


|      |                                                                                           |     |     |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 2153 | BALDINIS VARŽTAS. Matmenys: 6x60 mm. Geltonai cinkuotas, šešiakampė, plokščia galvutė.    | Vnt | 200 |  |
| 2154 | LIPNIOJI JUOSTA. Spalva: Balta. Bendras ilgis: 1,5 m, plotis: 19 mm. Dvipusė.             | Vnt | 200 |  |
| 2155 | DURŲ RANKENA. Patraukiama cinkuota rankena. Ilgis: 190 mm, aukštis: 39 mm, plotis: 20 mm. | Vnt | 100 |  |
| 2156 | SKLĀSTIS DURIMS. Matmenys: 40 mm. Padengimas: Žalvariuotas.                               | Vnt | 100 |  |
| 2157 | SKLĀSTIS DURIMS. Matmenys: ilgis – 80 mm, plotis – 55 mm. Padengimas: Cinku.              | Vnt | 100 |  |




|      |                                                                                                       |     |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 2158 | SIENINIS VAZONAS. Pakabinamas plastikinis vazonas. Skersmuo: 160 mm, aukštis: 140 mm. Spalva: Įvairi. | Vnt | 50 |
| 2159 | VAZONAS. Skersmuo: 200 mm, aukštis: 90 mm. Spalva: Įvairi. Plastikinis.                               | Vnt | 30 |
| 2160 | VAZONAS. Lovinis, matmenys: 0,80x0,182x0,145 cm. Spalva: Įvairi. Plastikinis.                         | Vnt | 30 |
| 2161 | ŽVAKĖ. Kvadratinė, balta.                                                                             | Vnt | 30 |
| 2162 | SEKATORIUS. Ašmenys: Prasilenkiantys. Šakos storis: ne mažiau 22 mm.                                  | Vnt | 30 |



|      |                                                                             |     |    |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
| 2163 | DALGIO AŠMENYS. Ašmenų ilgis: 70 cm.                                        | Vnt | 10 |  |
| 2164 | KASTUVAS. Forma: Bukas. Svoris: ne daugiau 2,1 kg. Ilgis: ne mažiau 122 cm. | Vnt | 50 |  |
| 2165 | GRĖBLYS. Dantų skaičius: 14, koto ilgis: ne mažiau 140 cm.                  | Vnt | 50 |  |
| 2166 | GRĖBLYS. Dantų skaičius: 14, be koto.                                       | Vnt | 50 |  |
| 2167 | GRĖBLYS. Vėduoklinis vielinis grėblys su metaliniu kotu.                    | Vnt | 50 |  |




|      |                                                                                                                   |     |    |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|
| 2168 | GRĖBLYS. Vėduklinis grėblys, dantų skaičius: 22. Be koto.                                                         | Vnt | 50 |   |
| 2169 | RAVĖTUVAS. Darbinis plotis: 12 cm, be koto.                                                                       | Vnt | 20 |   |
| 2170 | KOTAS "Fiskars quikfit" arba lygiavertis. Grėbio kotas ne mažiau 145 cm.                                          | Vnt | 50 | 1 |
| 2171 | SNIEGO KASTUVAS. Darbinės kastuvo dalies aukštis: 36 cm, darbinės kastuvo dalies plotis: 54 cm. Kotas: Metalinis. | Vnt | 30 |   |
| 2172 | SODO GRĖBLIUKAS. Vėduklinis trumpa medine gumota rankena.                                                         | Vnt | 30 |   |




|      |                                                                                                                                                                     |     |     |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 2173 | SODO KULTIVATORIUS. Tridantis, trumpa medine gumota rankena.                                                                                                        | Vnt | 30  |  |
| 2174 | ŠLUOTA. Išmatavimai 30x60 cm.                                                                                                                                       | Vnt | 50  |  |
| 2175 | BUTINIS PURKŠTUVAS. Talpa: 1 l.                                                                                                                                     | Vnt | 30  |  |
| 2176 | LAISTYMO ŽARNA. Medžiaga: PVC, trijų sluoksnių laistymo žarna. Sutvirtinta tinkleliu iš poliesterio siūlų. Vidinis skersmuo: 17,70 mm, išorinis skersmuo: 21,40 mm. | M   | 300 |  |
| 2177 | LAISTYMO ŽARNA. Medžiaga: PVC. Vidinis skersmuo: 6 mm, išorinis skersmuo: 9 mm. Galima naudoti, kai aplinkos temperatūra yra -10 °C +50 °C.                         | M   | 300 |  |




|      |                                                                                                                   |     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2178 | PLASTIKINIS LAISTYTUVAS. Talpa: 10 l.                                                                             | Vnt | 30  |
| 2179 | LAISTYTUVO ANTGALIS. Plastikas.                                                                                   | Vnt | 30  |
| 2182 | DILDĖ. Dildės skersmuo - 4,5 mm. Skirta galasti pjūklo grandinę. Pagaminta iš aukštos kokybės plieno.             | Vnt | 100 |
| 2183 | VOLAS. Darbinis plotis: 56 cm, skersmuo: 30 cm.                                                                   | Vnt | 10  |
| 2184 | ŽEMĖS GRAŽTAS. Skersmuo: 18 cm. Žemėje duobėms/skylėms išgręžti, sodinant medžius, tveriant tvorą, kompostuojant. | Vnt | 10  |



|      |                                                                                  |     |     |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 2185 | KOTAS. Medinis kotas šakėms, "T" formos (su porankiu). Ilgis: ne mažiau 100 cm.  | Vnt | 50  |  |
| 2186 | KOTAS. Medinis kotas kastuviui su plastikiniu porankiu. Ilgis: ne mažiau 115 cm. | Vnt | 50  |  |
| 2187 | KOTAS. Medinis kotas kaupčiui, skersmuo 28 mm. Ilgis: ne mažiau 100 cm.          | Vnt | 50  |  |
| 2188 | KOTAS. Medinis kotas grėbliui, skersmuo 28 mm. Ilgis: 120 cm.                    | Vnt | 50  |  |
| 2189 | KOTAS. Medinis kotas šluotai, skersmuo 24 mm. Ilgis: 120 cm.                     | Vnt | 100 |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|
| 2190 | <p>BUITINĖS KOPEČIOS. Pakopų skaičius: 3. Aikštelės aukštis: 59 cm. Didžiausias darbinis aukštis: 149 cm. Svoris: ne daugiau 3,4 kg. Išlaikomas svoris: 150 kg.</p>                                                                                                                  | Vnt | 20 | 1 |
| 2191 | <p>KARUTIS. Cinkuotas, 1 pripučiamas ratas. Talpa: ne mažiau 65 l. Didžiausias išlaikomas svoris: 100 kg.</p>                                                                                                                                                                        | Vnt | 30 | 2 |
| 2192 | <p>KARUTIS. Cinkuotas, 2 pripučiami ratai. Talpal: ne mažiau 65 l. Didžiausias išlaikomas svoris: 80 kg.</p>                                                                                                                                                                         | Vnt | 30 |   |
| 2193 | <p>TRAŠOS. Trąšų sudėtis: 5 % azoto (N); 2,6 % nitratinio azoto; 1,2 % amoniakinio azoto; 1,2 % amidinio azoto; 3,5 % fosforo, 7 % kalio. Trąšų paskirtis: Žydinčių augalų, auginamų namuose, terasose, balkonuose ar soduose. Trąšų naudojimas: Augalams tręšti. Talpa: 0,35 l.</p> | Vnt | 50 |   |
| 2194 | <p>TRAŠOS. Trąšų sudėtis: 7 % azoto (N); 1,9 % nitratinio azoto; 2,5 % amoniakinio azoto; 2,6 % amidinio azoto; 3,5 % fosforo, 5 % kalio. Trąšų paskirtis: Skystosios mineralinės visų lapinių augalų rūšių, auginamų namuose ar soduose, trąšos. Talpa: 0,35 l.</p>                 | Vnt | 50 |   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
| 2195 | TRĄŠOS. Trąšų sudėtis: Azoto (N) – 18 %, fosforo (p) – 6 %, kalio (k) – 19 %; magnio oksidas ir mikroelementai. Vandenyje tirpios kompleksinės trąšos be chloro, skirtos gėlėms tręšti. Talpa: 100 g.                                                                                               | Vnt | 50 |  |
| 2196 | TRĄŠOS UNIVERSALIOS. Sodui tręšti. Talpa: 4 kg.                                                                                                                                                                                                                                                     | Vnt | 50 |  |
| 2197 | TRĄŠOS. Sudėtis: kalio oksidas - 49 %, siera - 18%. Nehidroskopiškos, daržovėms labai tinkančios kalio trąšos, nes jose nėra chloridų. Trąšos skirtos pagrindiniam tręšimui kartu su fosforo ir azoto trąšomis. Talpa: 2 kg.                                                                        | Vnt | 50 |  |
| 2198 | GRANULIUOTOS TRĄŠOS. Trąšų sudėtis: Mikroelementų mišinys. Trąšų paskirtis: Fosforas teigiamai veikia šaknų sistemą, padeda brandinti derlių, vaisiai, daržovės būna tvirtesni, stambesni, geresnių skoninių savybių. Trąšos naudojamos daržovėms, vaismedžiams, vaiskrūmiams, javams. Talpa: 4 kg. | Vnt | 50 |  |
| 2199 | TRĄŠOS. Trąšų sudėtis: Mikroelementų mišinys. Universalios sodui, gėlėms, daržovėms. Trąšų paskirtis: Sodui tręšti. Talpa: 1 kg.                                                                                                                                                                    | Vnt | 50 |  |




|      |                                                                                                                                                                                                                               |     |    |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
| 2200 | TRAŠOS. Trašų paskirtis: Universalios gėlės ir daržovės. Talpa: 1 l.                                                                                                                                                          | Vnt | 50 |  |
| 2201 | DURPĖS. Naudojamos kaip dirvožemio priedas vaismedžiams, dekoratyvinių medžių ir krūmų kamienams bei augalų sėjinkams mulčiuoti, viršutiniam dirvožemio sluoksniui pagerinti. Rodikliai: pH: 5,5-6,5. Talpa: 250 l.           | Vnt | 30 |  |
| 2202 | DURPIŲ SUBSTRATAS. Substratas skirtas sėkloms sėti, įvairių daržovių, gėlių daigams auginti bei šiltnamio gruntui pagerinti. Rodikliai: pH: 5,5-6,5. Talpa: 70 l.                                                             | Vnt | 30 |  |
| 2203 | DURPIŲ SUBSTRATAS. Sėkloms sėti, daigams auginti ir šiltnamio gruntui pagerinti. Talpa: 50 l.                                                                                                                                 | Vnt | 30 |  |
| 2204 | UNIVERSALUS DURPIŲ SUBSTRATAS. Durpių pagrindu paruoštas neutralios reakcijos substratas su visomis augalų augimui reikalingomis medžiagomis. Tinka balkoninėms, kambarinėms gėlėms ir dekoratyviniams augalams. Talpa: 20 l. | Vnt | 50 |  |




|      |                                                                                                                                                                                                                      |     |    |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
| 2205 | DURPIŲ SUBSTRATAS KAPAMS. Skirtas kapiniams apželdinti ir tvarkyti, vejai ir gėlėms auginti, dirvožemiui pagerinti. Rodikliai: pH – 5,5-6,2. Talpa: 50 l.                                                            | Vnt | 30 |  |
| 2206 | DURPIŲ SUBSTRATAS. Puikios kokybės durpių substratas, pagamintas iš neutralizuotų durpių. Substrate yra sertifikuotų organinės kilmės priedų, kurie užtikrina tinkamą augalo vegetaciją. Talpa: 50 l.                | Vnt | 30 |  |
| 2207 | ORCHIDĖJŲ ŽEMĖ. Nedidelė dalis medžių lapų komposto esti natūralių maisto medžiagų šaltiniu, o aukštaipelkių durpės pagerina žemės sugebėjimą absorbuoti drėgmę ir greitai ją grąžinti. Talpa: 3,5 l.                | Vnt | 50 |  |
| 2208 | VEJŲ SĖKLOS. Didelėms žalioms teritorijoms, pasivaikščiavimo, poilsio sode zonoms želdinti. Duagiametės svidrės „Nakti“ - 40%, daugiametės svidrės „Belida“ - 40%, raudonieji eraičiniai „Arcta“ - 20%. Talpa: 1 kg. | Vnt | 50 |  |
| 2209 | MULČIA. Spalva ir frakcija: 20–40 mm. Apsaugo dirvos viršutinį sluoksnį nuo išdžiūvimo, perkaitimo, kenksmingo šalčio poveikio (šaknų apšalimo, iššalimo). Tūris: 50 l.                                              | Vnt | 30 |  |




|      |                                                                                                                |     |     |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 2210 | KLIAI GRAUŽIKAMS IR VABZDŽIAMS. Kiekis: 135 g.                                                                 | Vnt | 100 |  |
| 2211 | UŽDEGIMO SKYSTIS. Talpa: 1 l. Paskirtis: Kepintuvui, židiniui ir laužui įkurti. Pagamintas alkoholio pagrindu. | Vnt | 50  |  |
| 2212 | LEMPŲ ALIEJUS. Talpa: 1 l.                                                                                     | Vnt | 50  |  |
| 2213 | FAKELAS. Medžiaga: Bambukas. Ilgis: ne mažiau 90 cm.                                                           | Vnt | 30  |  |
| 2214 | NUOTRAUKŲ RĖMELIS. Spalva – šviesiai ruda. Nuotraukos formatas: 15x21 cm. Medžiaga: Plastikas.                 | Vnt | 50  |  |



|      |                                                                                                                   |     |     |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 2215 | SKYSTIS LANGAMS PLAUTI. Vasariis. Pakuotės tūris: ne mažiau 4 l. Kristalizacijos temperatūra: -4.                 | Vnt | 100 |  |
| 2216 | VARIKLIO PLOVIMO SKYSTIS. Pakuotė: 0,5 l.                                                                         | Vnt | 50  |  |
| 2217 | SKYSTIS LANGAMS PLAUTI. Žieminiis. Pakuotės tūris: 1 l. Kristalizacijos temperatūra: -60 °C. Koncentratas.        | Vnt | 50  |  |
| 2218 | SKYSTIS LANGAMS PLAUTI. Žieminiis. Pakuotės tūris: 4 l. Kristalizacijos temperatūra: Užšalimo temperatūra –15 °C. | Vnt | 50  |  |
| 2219 | SERVETĖLĖS STIKLAM VALYTI. Drėgnos 25 vnt pakuotėje.                                                              | Vnt | 50  |  |



|      |                                                                                                                                                              |     |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2220 | ŠEPETYS. Purškiamas šepetys automobiliui plauti. Išmatavimas: 330x60x60 mm.                                                                                  | Vnt | 20  |
| 2221 | PLOVIKLIS SU VAŠKU. Pakuotės tūris: 1 l.                                                                                                                     | Vnt | 50  |
| 2222 | AUTOMOBILIŲ ŠLUOSTĖ. Automobiliams sausinti po plovimo arba poliravimo procesui užbaigti, medvilninė. Matmenys: 40x40x0,5 cm.                                | Vnt | 100 |
| 2223 | POLIRAVIMO PASTA. Pakuotė: 150 ml. Šalina įbrėžimus, poliruoja, apsaugo. Tinka visoms kėbulo dažų rūšims bei chromuotoms detalėms.                           | Vnt | 30  |
| 2224 | SKYDELIO VALIKLIS. Pakuotė: 500 ml. Prietaisų skydeliams, kitoms plastikinėms salono detalėms valyti. Valiklio tipas: Aerozolinis. Valiklio kvapas: Įvairus. | Vnt | 30  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
| 2225 | TEPALAS "WD-40" arba lygiavertis. Pakuotės: 200 ml. Greitai pašalina drėgmę nuo metalinių paviršių. Tinka elektriniams kontaktams tepėti, kad būtų išvengta trumpojo jungimo. Labai skvarbus, nuvalo riebalus ir nešvarumus, gerai sutepa paviršius. | Vnt | 50 |  |
| 2226 | UNIVERSALUS TEPALAS. Pakuotė: 300 ml. Atlaisvina aprūdijusius varžtus, sutepa lankstus, įvaras, spytnas, panaikina jų griūždėjimą. Pašalina drėgmę, apsaugo elektrinės sistemos dalis, atlaisvina ir valo judančias sistemos dalis.                  | Vnt | 50 |  |
| 2227 | BENZINO PILTUVAS. Matmenys, cm: 27x12x12. Plastikinis.                                                                                                                                                                                               | Vnt | 30 |  |
| 2228 | POMPA. Įtampa: 12 V. Kompresorinė pompa, 12 bar. Galia – 7 A, 80 W.                                                                                                                                                                                  | Vnt | 20 |  |
| 2229 | PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS. Sudėtis atitinka DIN 13164 standarto reikalavimus.                                                                                                                                                                      | Vnt | 30 |  |



|      |                                                                                                                                                                                                              |     |     |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 2230 | KANISTRAS. Talpa: 20 l. Prekės spalva: Žalia. Medžiaga: Metalas.                                                                                                                                             | Vnt | 20  |  |
| 2232 | SRIEGINIS ANTGALIS. Skersmuo : ½x18x2". Vidinis sriegis, užveržiamas, daugiasluoksniams vamzdžiams.                                                                                                          | Vnt | 20  |  |
| 2233 | SRIEGINIS ANTGALIS. Skersmuo : 18x½". Dvigubos epdm perox tarpinės ir žalvarinis žiedelis. Temperatūra: nuo -20 °C iki +110 °C. Geriamojo vandens vandentiekio sistemoms, sanitarinėms ir šildymo sistemoms. | Vnt | 50  |  |
| 2246 | MEGZTOS PIRŠTINĖS. Pirštinės dydis: L. Papildoma informacija: Balintos, medvilninės.                                                                                                                         | Vnt | 500 |  |
| 2247 | GUMINĖS PIRŠTINĖS. Pirštinės dydis: S. Gamybos medžiaga: Guma.                                                                                                                                               | Vnt | 300 |  |

