

2 PRIEDAS. PASIŪLYMO FORMA

STOKKER UAB

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS DĖL TELESKOPINIO KRAUTUVO PIRKIMO

2018-rugsėjo-19d

Tiekėjo pavadinimas ir kodas / <i>Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai/</i>	STOKKER UAB, įmonės kodas 211660860
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių adresai/</i>	Islandijos pl. 5, Kaunas, LT-49178
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Dainius Ciegė, pardavimų vadybininkas
Telefono / fakso numeris	Tel.8-37-310959, Fax 8-37-424041
El. pašto adresas	dainius.ciege@stokker.com
Banko rekvizitai, sąskaitos Nr. / <i>Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi atsakingo partnerio duomenys/</i>	Įmonės Kodas 211660860 PVM mokėtojo kodas LT116608610 a.s. LT597044060003261049 AB SEB bankas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo dokumentų sąlygomis.
2. Pasirašydama (-as) CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Siūloma prekė	Markė ir gamintojas	Kiekis vnt	Kaina Eur be PVM	PVM 21%:	Kaina Eur su PVM
1.	Teleskopinis ratinis krautuvas su priekiniu kaušu	JCB 541 – 70 INDUSTRIAL	1	79900	16779	96679

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – devyniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt devyni Eur. (suma žodžiais)

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Su pasiūlymu papildomai turi būti pateikta pilna siūlomo krautuvo komplektacija/aprašymas ir techninė specifikacija arba nuoroda į internetinį puslapį su atitinkama informacija (dokumentų kopijos turi būti prieinamos naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., .pdf, .jpg, .doc ir kt.)).

Siūlomo krautuvo atitikimas reikalavimams (užpildyti lentelę)

Reikalavimai	Atitikimas reikalavimams (grafas užpildo Tiekėjas, nurodydamas konkrečią reikšmę arba ar tenkina, ar netenkina šį reikalavimą siūloma prekė*)
1. Bendrieji reikalavimai:	
1.1. Paskirtis – birių medžiagų pakrovimo darbai	Tenkina
1.2. Naujas, nenaudotas, naujausios konstrukcijos, pagamintas 2017-2018 m.	Tenkina 2017 m
1.3. Pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui, užregistruotas Lietuvoje pirkėjo vardu (pirkėjui perduodamas su valstybiniais numeriais ir techninio patikrinimo pažyma), pritaikytas darbui – 30 C° - +40 C° aplinkos temperatūroje	Tenkina
1.4. Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus , turi turėti CE Sertifikatą (pateikti kartu su krautuvu CE sertifikatą su vertimu į lietuvių kalbą)	Tenkina
1.5. Konstrukcinės savybės, reikalavimai gamybai, aplinkos apsaugai, darbų saugai turi atitikti EU ir LR standartus	Tenkina
1.6. Siūlomo teleskopinio krautuvo techniniai duomenys turi būti pateikti gamintojo oficialioje svetainėje	Tenkina
1.7. Tiekėjas turi būti oficialus, įgaliotas pardavimų atstovas Lietuvoje, turintis teisę atlikti garantinį techninį aptarnavimą bei remontą (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo įgaliojimo patvirtintą kopiją su vertimu į lietuvių kalbą (patvirtintą vadovo ar jo įgalioto asmens parašu)	Tenkina
1.8. Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip 1 apmokytą serviso darbuotoją ir bent vieną servisui pilnai sukomplektuotą automobilį	Tenkina
1.9. Tiekėjas privalo turėti serviso techninę remonto bazę Lietuvoje (kartu su pasiūlymu pateikti serviso bazės aprašymą, nurodant adresą ir kontaktinius telefonus)	Tenkina
1.10. Apmokymas - tiekėjas savo lėšomis apmoko darbuotojus dirbti su krautuvu	Tenkina
1.11. Pristatymo terminas ne daugiau 60 dienų nuo sutarties pasirašymo	Tenkina
2. Svoris:	
2.1. Darbinis svoris su visa standartine, specifikacijoje reikalaujama įranga (be kaušo) be balastinių svorių ne mažiau 8000 kg	Tenkina 8220 kg
3. Variklis:	
3.1. Keturių cilindry, turbodyzelinis su kintamos geometrijos turbina	Tenkina
3.2. Aušinamas neužšalančiu skysčiu, paleidžiamas starteriu	Tenkina
3.3. Variklio galia ne mažiau 80 kw	Tenkina 81 kw
3.4. Turi atitikti nemažesnius kaip STAGE IV / TIER 4F emisijos taršos reikalavimus be papildomo išmetamųjų teršalų DPF filtro. Paruoštas darbui dulkėtoje aplinkoje	Tenkina
3.5. Turi turėti paleidimo šaltu oru pagalbinę sistemą	Tenkina
3.6. Kintamo greičio aušinimo ventiliatorius prisitaikantis prie aplinkos temperatūros su reversu dulkių išvalymui	Tenkina

4. Transmisija:	
4.1. Ne mažiau keturių laipsnių pusiau automatinė arba pilnai automatinė pavarų dėžė su hidrotransformatoriumi, (dinaminė (sekvencinė) pavarų dėžė, leidžianti nenaudoti sankabos pavarų perjungimo procesui atlikti)	Tenkina
4.2. Elektrinis pavarų perjungimo valdymas	Tenkina
4.3. Važiavimo greitis ne mažiau 30 km/h	Tenkina 33 km/h
4.4. Važiavimo krypties keitimo elektrinis jungiklis sumontuotas ant daugiafunkcinės valdymo svirties	Tenkina
4.5. Ne mažiau 4 pavaros į priekį ir 4 atgal	Tenkina 4 pavaros į priekį ir 4 atgal
5. Vairavimo sistema:	
5.1. Pilnai hidraulinis valdymas	Tenkina
5.2. Avarinė vairavimo sistema užgesus varikliui	Tenkina
5.3. Min. posūkio spindulys pagal išorinį rato kraštą ne daugiau 3,7 m	Tenkina 3,7 m
5.4. Trys vairavimo režimai – priekinių ratų, „krabo“ tipo ir visų ratų vairavimo vienu metu.	Tenkina
6. Važiuklė:	
6.1. Važiuklės rėmas – vientisas suvirintas iš plieninių elementų rėmas;	Tenkina
6.2. Abi ašys – priekinė ir galinė varomosios, sustiprintos;	Tenkina
6.3. Priekinis tiltas fiksuotas, galinis „svyruojantis“, būtinas priekinio tilto atjungimas.	Tenkina
6.4. Krautuvo dugno, degalų bako apsaugos nuo pažeidimų.	Tenkina
6.5. Padangos skirtos darbui ant betono dangos 15.5/80-24 (400/80-24)	Tenkina 15.5/80-24 (400/80-24)
7. Stabdžių sistema:	
7.1. Diskiniai, apsaugoti nuo purvo ir sniego	Tenkina
7.2. Stovėjimo stabdis, užtikrinantis mašinos išlaikymą esant nuolydžiui 1:3.	Tenkina
8. Hidraulinė sistema:	
8.1. Hidraulinis visų darbinių organų valdymas, daugiafunkcinė elektriškai proporcinė valdymo svirtis su važiavimo krypties keitimo, pavarų perjungimo, strėlės ir papildomos hidraulinės linijos valdymo funkcijomis	Tenkina
8.2. Jautri apkrovai hidraulinė sistema	Tenkina
8.3. Kintamo tūrio hidraulinis siurblys arba keli tokio paties tipo siurblio vienetai	Tenkina
8.4. Sistemos našumas ne mažiau 140 l/min.	Tenkina 140 litr/min
8.5. Sistemos darbinis slėgis ne mažiau 200 bar	Tenkina 260 bar
8.6. Hidraulinė pora strėlės gale papildomiems įrankiams pajungti	Tenkina
9. Krovimo įranga	

9.1. Maksimalus krovinio kėlimo aukštis ne mažiau 7 m	Tenkina 7 m
9.2. Keliamoji galia ne mažiau 4000 kg	Tenkina 4100 kg
9.3. Maksimalus siekis ne mažiau 3,5 m	Tenkina 3,7 m.
9.4. Minimalus krovinio svoris horizontaliame 3,5 m siekyje ne mažiau 1000 kg	Tenkina 3,7 m.
9.5. Kėlimo jėga maksimaliame siekyje ne mažiau 1500 kg	Tenkina 1500 kg
9.6. Kaušas to pačio gamintojo kaip ir krautuvai, tūris ne mažiau 3,0 m ³	Tenkina 3 m ³ kaušas JCB
9.7. Kaušo plotis ne daugiau 2,5 m	Tenkina 2,45 m
9.8. Lygiagretaus pakėlimo-nuleidimo mechanizmas	Tenkina
9.9. Automatinė svyravimų ir smūgių slopinimo sistema, neleidžianti krautuvui įsisvyruoti važiavimo metu	Tenkina
9.10. Automatinis kaušo išpurtymas nuo prikibusio krovinio	Tenkina
9.11. Hidraulinis padargų greito keitimo mechanizmas	Tenkina
10. Elektrinė sistema:	
10.1. Priekiniai ir galiniai žibintai skirti darbui naktį	Tenkina
10.2. Prožektorius strėlės apšvietimui	Tenkina
10.3. Darbinis strėlės apšvietimas	Tenkina
10.4. Signalinis švyturėlis virš kabinos	Tenkina
10.5. Garsinis atbulinės eigos signalas	Tenkina
11. Kabina:	
11.1. Saugi, ergonomiška, visapusiško matomumo, atitinkanti CE sertifikato reikalavimus	Tenkina
11.2. Apšildoma, garso ir šilumos izoliacija	Tenkina
11.3. Radijo grotuvas	Tenkina
11.4. Aprūpinti valytuvais apiplaunami priekinis ir galinis langai su saulės spindulių atmušėjais	Tenkina
11.5. Kintamo aukščio operatoriaus sėdynė su apsauga nuo mašinos netyčinio pajudėjimo	Tenkina
11.6. Galinio vaizdo veidrodžiai kabinos išorėje 2 vnt., viduje 1 vnt.	Tenkina
11.7. Saugos diržas operatoriui	Tenkina
11.8. Kėlimo ir apkrovos indikatorius	Tenkina
12. Kiti techniniai reikalavimai:	
12.1. Nuotolinė stebėjimo (monitoringo) sistema (nemokamai, mažiausiai 5 metus)	Tenkina 5 metus nemokama
12.2. Valstybinio numerio ženklų tvirtinimo plokštelė su apšvietimu	Tenkina
12.3. Plastikiniai sparnai su purvasargiais ant priekinių ir galinių ratų	Tenkina

12.4. Kilpa tempimui krautuvo gale	Tenkina
12.5. Spalva ryški, gerai matoma prieblandoje	Tenkina
12.6. Remontinių priežiūros įrankių komplektas	Tenkina
12.7. Pirmos pagalbos komplektas, avarinis ženklas, gesintuvas	Tenkina
13. Dokumentacija ir garantiniai įsipareigojimai:	
13.1. Eksploatacijos vadovas lietuvių kalba	Tenkina
13.2. Saugaus darbo instrukcijos schema operatoriui	Tenkina
13.3. Garantija ne mažiau 36 mėnesiai arba 3000 motovalandų	Tenkina
13.4. Garantinis aptarnavimas perkančiosios organizacijos remonto dirbtuvėse	Tenkina
13.5. Nurodyti techninių aptarnavimų garantiniu laikotarpiu atlikimo intervalus	Pirmas aptarnavimas po 100 m/h, kiti kas 500 m/h

*Pastabos: nuoroda internetiniame puslapyje <https://www.jcb.com/>

- 1) **Svarbu:** Tiekėjas nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitikimą jai, turi nurodyti, kokiame tiekėjo CVP IS pateiktame dokumente yra reikalavimų patvirtinantys/įrodantys duomenys (nurodant konkretų aplanką/failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą bei puslapį, arba pateikti nuorodą internetiniame puslapyje).
- 2) Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo ar jo įgalioto atstovo patvirtinta technine dokumentacija ir/ar deklaracijomis, kurios turi būti pateiktos su pasiūlymu. Dokumentai privalo būti išversti į lietuvių kalbą;

Mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Informacija apie Subrangovus:

Eil. Nr.	Subtiekėjo/subteikėjo pavadinimas ir adresas ir/ar specialisto, eksperto vardas, pavardė* ir rekvizitai	Subteikimo/subtiekimo sutarčių, kurioms numatomi subtiekėjai, dalykas
1.	<i>Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti, subtiekėją (-us) subteikėją (-us)</i>	

Visais atvejais jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas Perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

* Pildoma tuomet, jeigu teikiama konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra Pasiūlymo kaina. Jei Tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, Perkantysis subjektas laiko, kad pateiktame Pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pardavimo vadovė parašas Dainius Bepe
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo vardas ir pavardė

