

PIRKIMO SUTARTIS

PAPILDOMAS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS IR POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ ŠIOMS AIKŠTELĖMS ĮSIGIJIMAS

2018-11 - 20 Nr. A68-93/18(3.10.23-TD2)

Vilnius

UAB „VAATC“, kodas 181705485, adresas Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius, Lietuva, toliau vadinama **Užsakovu**, atstovaujamas direktoriaus Tomo Vaitkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, toliau vadinama **Partneriu**, kartu veikiantys pagal 2017 m. balandžio 28 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. PS-52/Nr. 29-130(1.2.16-TD2), patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2017 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-866,

ir

BWaste International BV, toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama Arjen Bijstebosch, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi

atsižvelgdami į tai, kad Vilniaus mieste vykdomas komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektas „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste“, kuris įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

sudarė ir pasirašė šią fiksuotą įkainių sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**.

I. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

1. Šalys pareiškia ir garantuoja:

1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus;

1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;

1.3. Jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdytos ar apribojusios savo veiklos, joms nėra iškelta bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.

2. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas iš 1 ir 2 Sutarties punktuose padarytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas visomis esminėmis sąlygomis, ir kad nei viename šių pareiškimų nėra praleista jokia aplinkybė, leidžianti daryti tokį pareiškimą klaidinančiu ar turinčiu kitą prasmę.

II. SUTARTIES DALYKAS

3. Pagal šią sutartį Tiekėjas įsipareigoja įrengti **papildomas komunalinių atliekų konteinerių aikšteles su komunalinių atliekų konteneriais Vilniaus mieste** (toliau – Prekės / Darbai).

4. Prekių / Darbų savybės apibūdintos techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede).

5. Prekių / Darbų įkainiai yra nurodyti Sutarties 2 priede.

6. Sutarties kaina apmokama iš Europos Sąjungos lėšų, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių.

7. Pradinė sutarties vertė yra 797 520,66 EUR be PVM, 965 000 EUR su PVM.

8. Suma, nurodyta 7 punkte, yra galutinė ir negali būti didinama jokiais pagrindais, įskaitant, bet neapsiribojant, remiantis statybos darbų, statybinių medžiagų, įrangos, įrenginių ir kitų priemonių kainų pokyčiais, valiutų kursų, mokesčių, rinkliavų pasikeitimais, naujų mokesčių, rinkliavų įvedimais ar dėl Prekių tiekimo / Darbų vykdymo eigos.

9. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio su peržiūra.

10. Užsakovas siekia įsigyti maksimalų įmanomą Prekių / Darbų kiekį pagal Tiekėjo pateiktus įkainius neviršydamas Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 7 punkte. Faktinis Prekių / Darbų kiekis fiksuojamas Užsakovo pateiktame raštiškame užsakyme.

11. Techninėje specifikacijoje nurodyti Prekių / Darbų kiekiai yra preliminarūs ir gali didėti iki pradinės Sutarties vertės.

12. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties 46 punkte numatyto galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

III. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

15. Prekių tiekimo terminai: 20 (dvidešimt) mėn. nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.

16. Prekių tiekimo termino pratęsimas nenumatomas.

17. Prekių teikimo / Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus pateiktos visos Sutartyje numatytos Prekės, užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, surašyti perdavimo-priėmimo aktai, atliktos kiekvienos aikštelės išpildomosios (kontrolinės geodezinės) nuotraukos bei Užsakovui perduoti visi reikiami konteinerių, konteinerių aikštelių įrengimo dokumentai. Darbų pabaigos terminas gali būti ankstesnis negu nurodytas 15 punkte.

IV. TIEKĖJO PATVIRTINIMAI

18. Sudarydamas šią Sutartį Tiekėjas patvirtina, kad:

18.1. jis turi visas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, kiek reikalinga šiai Sutarčiai įvykdyti;

18.2. susipažino su technine specifikacija, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus tiekiamos Prekės / atliekami Darbai, ir neturi jokių pretenzijų ir / ar pastabų dėl galimybės tiekti Prekes / atlikti Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

18.3. Prekių / Darbų įkainiai, nurodyti šios Sutarties 2 priede, apima tai, kas numatyta techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), įskaitant Prekių tiekimą, visus reikiamus įrengimus bei mechanizmus Darbams atlikti, garantinę priežiūrą, Tiekėjo personalo darbą, medžiagas,

netiesiogines išlaidas, mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma Tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimus apibrėžtus šioje Sutartyje ar atsirandančius ją vykdam;.

18.4. Tiekėjas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinus Darbus, projekto „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste“ finansavimo sąlygas, konteinerių, medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

18.5. gerai išanalizavo ir suprato reikalavimus Prekėms, Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Tiekėjui pateiktus duomenis, numatė ir įvertino visus kaštus, būtinus Prekėms tiekti ir Darbams atlikti. Tiekėjas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo ir patikrino techninėje specifikacijoje ir jos prieduose išdėstytus reikalavimus, duomenis, schemas, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

19. Tiekėjas pareiškia ir garantuoja:

19.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti (prekėms tiekti bei darbams atlikti), ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra pakankama tam, kad Tiekėjas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą, tiekiamų Prekių ir atliekamų Darbų kokybę;

19.2. jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdančys asmenys turi kvalifikacinius pažymėjimus, licencijas, leidimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje vykdyti;

19.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią Sutarties pagrindu teikiamų prekių ir atliekamų darbų kokybę;

19.4. kad visas Sutarties pagrindu teikiamas Prekes gali tiekti ir patieks Užsakovui Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

19.5. jis neturi jokių įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu.

20. Tiekėjas įsipareigoja Prekes tiekti / Darbus atlikti pagal Prekių ir Darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

21. Leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir / arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus bei išpildomasias (kontrolines geodezines) nuotraukas, įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui, kvalifikuoto archeologo dalyvavimas vykdam žemės kasimo darbus Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo kultūros paveldo vietose, vietovėse ir jų apsaugos zonose, reikalingi ir / arba naudingi žymėjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

22. Tiekėjas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo gavo Sutarčiai vykdyti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai kaip savo srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

V. PREKIŲ / DARBŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

23. Užsakovui pateikus Prekių / Darbų priėmimo-perdavimo aktą (toliau – aktas), Užsakovas ir Partneris privalo apžiūrėti pridudamas Prekes / Darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma,

kad Prekių / Darbų kiekis ar savybės neatitinka nurodytų Tiekėjo pateiktame akte arba Prekės / Darbai yra su trūkumais, Tiekėjas privalo ištaisyti minėtą aktą bei pašalinti Prekių / Darbų trūkumus per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą.

24. Prekių / Darbų ar jų dalies sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl *force majeure* aplinkybių, laikomų stichinėmis nelaimėmis, rizika iki jų perdavimo Užsakovui tenka Tiekėjui iki Prekių / Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta.

25. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į Prekių tiekimo / Darbų atlikimo rezultatą atitenka tik Užsakovui.

26. Tiekėjas kartu su kiekvienu Prekių / Darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui pateikia atitinkamą dalį vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį aktą – visą likusią vykdomąją dokumentaciją.

27. Užsakovas ir (ar) Partneris pasilieka sau teisę nemokėti už Prekes / Darbus su trūkumais, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

28. Jei Užsakovas ir (ar) Partneris pastebi jau priimtų Prekių / Darbų trūkumus, kurių jie nepastebėjo priimdami Prekes / Darbus, Užsakovas ir (ar) Partneris privalo pranešti apie trūkumus Tiekėjui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Tiekėjas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Tiekėjas per nurodytą protingą terminą nepašalina Prekių / Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui ir (ar) Partneriui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

VI. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

29. Tiekėjui pristačius tinkamas Prekes ir tinkamai atlikus Darbus, o Užsakovui ir Partneriui Prekes / Darbus priėmus, Užsakovas ir Partneris kartu privalo sumokėti faktinę Prekių / Darbų kainą pagal Sutarties 2 priede nurodytus Prekių / Darbų įkainius ir Užsakovo raštiškame užsakyme užfiksuotus maksimalius Prekių / Darbų kiekius, neviršijant Pradinės Sutarties vertės

30. Sutarties objekto įkainiai turi apimti visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Prekių pristatymu / Darbų atlikimu. Sutarties objekto įkainiams įtakos negali turėti Prekių pristatymo / Darbų atlikimo terminų pažeidimai.

31. Sutarties įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

31.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami Sutarties įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties įkainiai nebus perskaičiuojami;

31.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

31.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties įkainiuose esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

31.4. Sutarties įkainių pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu;

31.5. perskaičiuoti Sutarties įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

32. Konteinerių aikštelės statybos darbų įkainis dėl bendro kainų lygio kitimo bus perskaičiuojamas (didinamas arba mažinamas) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 12 (dvylikai) mėnesių (įskaitant ir Sutarties įsigaliojimo mėnesį) pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą statybos sąnaudų elementų kainų indeksą, jeigu statybos sąnaudų elementų kainų indeksas pakis daugiau kaip 10 proc. Darbų įkainiai keičiami tokia tvarka:

32.1. Darbų įkainio perskaičiavimas atliekamas iki ateinančio mėnesio, einančio po 12 – ojo mėnesio, 20 dienos;

32.2. Perskaičiavimas atliekamas pagal perskaičiavimo formulę:

$a_1 = a \times k$, kur:

a_1 – perskaičiuotas atliekamų darbų įkainis;

a – pasiūlymo pateikimo mėnesį galiojęs atliekamų darbų įkainis (paskutinis patikslintas darbų įkainis, jeigu jis jau buvo tikslintas);

k – perskaičiavimo koeficientas, $k = b_1 : b$, kur:

b_1 – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statybos darbų įkainio perskaičiavimo mėnesį oficialiai paskelbtas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas;

b – pasiūlymo pateikimo mėnesį galiojęs statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, galiojęs iki įkainių perskaičiavimo).

32.3. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje:

- <http://www.stat.gov.lt/>;
- Oficialios statistikos portalas;
- Rodiklių duomenų bazė;
- Pagal temą – Ūkis ir finansai (makroekonomika);
- Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;
- Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;
- Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;
- Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100);
- Visi statiniai.

32.4. Darbų įkainio perskaičiavimas įforminamas trišaliu Sutarties Šalių aktu. Akte nurodomas įkainio perskaičiavimo pagrindas, pataisos koeficiento (k) dydis ir įkainio perskaičiavimo eiga pagal 32.2 punkte pateiktą tvarką.

32.5. Perskaičiuotas darbų įkainis įsigalioja nuo dienos, kai 32.4 punkte nurodytą aktą pasirašo Šalių atstovai. Naujas įkainis taikomas Užsakovo ir Partnerio mokėjimams pagal Sutartį už Darbus, atliktus po įkainio perskaičiavimo akto įsigaliojimo.

32.6. Jei įkainio perskaičiavimo atveju 32.4 punkte nurodytas aktas dėl ne nuo Užsakovo ir Partnerio priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki 32.1 punkte nurodytos kainos perskaičiavimo mėnesio 20 dienos, Užsakovas ir Partneris, vykdydami mokėjimus, turi teisę ir toliau vadovautis šios Sutarties 2 priede nurodytais įkainiais.

VII. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES / DARBUS, AVANSINIO APMOKĖJIMO TVARKA

33. Vykdamą Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Teikėjo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

34. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, už Užsakovo ir Partnerio priimtas Prekes / Darbus Užsakovas sumoka Tiekėjui pagal naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“ jam pateiktą Prekių / Darbų priėmimo-perdavimo aktą bei PVM sąskaitą-faktūrą. Tiekėjui sumokama per 5 (penkias) darbo dienas nuo to, kai Partneris šios Sutarties 44.6 punkte nustatyta tvarka perveda Užsakovui lėšas. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 dienų nuo Prekių pateikimo dienos. Tiekėjo PVM sąskaita – faktūra už praėjusį mėnesį faktiškai pristatytas ir priimtas Prekes / atliktus ir priimtus Darbus Užsakovui privalo būti pateikta iki einamojo mėnesio 10 dienos ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

35. Tiekėjui gali būti sumokėtas ne didesnis kaip 30 proc. dydžio avansinis mokėjimas nuo pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 7 punkte. Avansinis mokėjimas atliekamas per 10 kalendorinių dienų po sąskaitos – faktūros avansiniam mokėjimui pateikimo naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“ ir avansinio mokėjimo banko garantijos, kurios forma yra Sutarties 4 priedas, pateikimo dienos. Tuo atveju, jei pagal Sutartį suteiktų ir priimtų Prekių / Darbų kaina yra mažesnė nei Užsakovo sumokėtas avansas, skirtumas tarp sumokėto avanso ir Tiekėjui už priimtas Prekes / Darbus mokėtinos sumos per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo yra grąžinamas Užsakovui.

36. Sumokėtas avansas pradedant pirmu mokėjimu išskaičiuojamas iš kiekvieno tarpinio mokėjimo procentine išraiška nuo tuo metu pateiktų Prekių / atliktų Darbų vertės tam mokėjimui, t. y. išskaičiuojama suma yra proporcinga priimtų Prekių / Darbų procentinei išraiškai.

37. Jei Tiekėjas Prekes tiekia / Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už patiektas Prekes / atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

38. Avansas ir atsiskaitymas už pristatytas Prekes / atliktus Darbus pervedami į šios Sutarties rekvizituose nurodytą Tiekėjo sąskaitą banke.

39. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui ir Partneriui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).

40. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis:

41.1. Sudarius Sutartį, Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

41.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 41.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

41.3. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, suderinęs su Tiekėju, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Tiekėjo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejų tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekejų tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

41.4. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekejui pagrindimą;

41.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė nekeičia Tiekėjo atsakomybės Sutarties įvykdymo.

VIII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

42. Užsakovas įsipareigoja:

42.1. suteikti Tiekėjui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytoms Prekėms tiekti / Darbams atlikti;

42.2. skirti asmenį (-is), atsakingą (-us) už projekto vykdymą, apie tai informuoti Sutarties Šalis;

42.3. skirti asmenį atsakingą už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Valdas Juodis, telefonas: (8 5) 211 2859, el. paštas: valdas.juodis@vilnius.lt;

42.4. teikti pagalbą visoms Sutarties Šalims visais organizaciniais ir administraciniais klausimais, susijusiais su šios Sutarties vykdymu, ir visokeriopai bendradarbiauti vykdant šią Sutartį;

42.5. suteikti Partneriui visą informaciją, reikalingą Partnerio mokėjimams vykdyti, raštu informuoti apie projekto sustabdymą, apie netinkamą Sutarties vykdymą, kitus pastebėtus pažeidimus;

42.6. šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais kartu su Partneriu sumokėti Tiekėjui už kokybiškas Prekes / tinkamai atliktus Darbus;

42.7. pastebėjus trūkumus ir / ar defektus, sustabdyti Prekių tiekimą / Darbus iki jie bus pašalinti. Prekių / Darbų trūkumai ir / ar defektai įforminami rašytiniais aktais;

42.8. kartu su Partneriu tikrinti Tiekėjo pateiktas Prekes / atliktus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Tiekėjo pateiktus Prekių / Darbų priėmimo-perdavimo aktus;

42.9. informuoti Partnerį apie bet kokius nustatytus Sutarties pažeidimus;

42.10. grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją Tiekėjui, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus įsipareigojimus pagal šią Sutartį, per 30 kalendorinių dienų, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą.

43. Užsakovas turi teisę:

43.1. tikrinti Tiekėjo Prekių kokybę / Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

43.2. jeigu Tiekėjas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, nesilaiko teisės aktų, techninės specifikacijos, statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamas Prekes / netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti kitų Prekių tiekimą / Darbų atlikimą iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;

43.3. aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir / ar pažeidimus, duoti Tiekėjui vykdytinus nurodymus ir / arba atsisakyti priimti Prekes / Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Tiekėjui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti.

44. Partneris įsipareigoja:

44.1. šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais kartu su Užsakovu apmokėti Tiekėjui už kokybiškas Prekes / Darbus;

44.2. teikti pagalbą visoms Sutarties Šalims visais organizaciniais ir administraciniais klausimais, susijusiais su šios Sutarties vykdymu, ir visokeriopai bendradarbiauti vykdant šią Sutartį;

44.3. parinkti preliminaras komunalinių atliekų konteinerių aikštelių vietas (sudaryti konteinerių išdėstymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje schemą, įskaitant vietų derinimą su

Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), kuriose bus vykdomi Darbai;

44.4. kartu su Užsakovu tikrinti Tiekėjo pateiktas Prekes / atliktus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Tiekėjo pateiktus Prekių / Darbų priėmimo-perdavimo aktus;

44.5. paskirti konteinerių aikštelių statybos techninį prižiūrėtoją (-us), atsakingą (-us) už Darbų priežiūrą;

44.6. vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 21 skirsnio „Mokėjimai projekto vykdytojiui“ dalies „Mokėjimų projekto vykdytojiui tvarka“ 214.2 papunkčiu, projekto išlaidos apmokamos sąskaitų apmokėjimo būdu, todėl Partneris įsipareigoja apmokėti skirtas lėšas pervesti į Užsakovo nurodytą sąskaitą per 7 kalendorines dienas po to, kai Įgyvendinančioji institucija patvirtina Partnerio pateiktus mokėjimo prašymus.

45. Partneris turi teisę:

45.1. kartu su Užsakovu tikrinti tiekiamų Prekių / atliekamų Darbų eigą ir kokybę;

45.2. nemokėti už nekokybiškas Prekes ar nekokybiškai atliktus Darbus.

46. Tiekėjas įsipareigoja:

46.1. tiekti tik kokybiškas, naujas (neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2017 m.) ir techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) reikalavimus atitinkančias Prekes;

46.2. Darbus atlikti kokybiškai, griežtai laikantis techninės specifikacijos reikalavimų;

46.3. gauti visus reikalingus leidimus, pritarimus, parengti supaprastintus nesudėtingo statinio projektus, juos nustatyta tvarka suderinti, laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

46.4. prieš pradėdamas žemės kasimo darbus, privalomai patikslinti esamų požeminių komunikacijų buvimo vietas. Apie aptiktas komunikacijas, kurios neparodytos topografinėje nuotraukoje arba brėžiniuose, prieš pradėdamas Darbus būtina informuoti Partnerį;

46.5. atsakyti už Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas;

46.6. rengiant supaprastintus nesudėtingo statinio projektus, atliekant Darbus, vadovautis komunalinių atliekų konteinerių išdėstymo schema bei nurodytomis koordinatėmis, o tais atvejais, kai Darbų atlikimas (konteinerinės aikštelės įrengimas) nurodytoje vietoje neįmanomas, naują vietą derinti su Partneriu;

46.7. Prekes (komunalinių atliekų konteinerius) įrengti griežtai ir nuosekliai laikantis Prekių gamintojo nurodymų ir instrukcijų, darbų sekos (eiliškumo), kaip nurodo Prekių gamintojas, atsižvelgti į visas Prekių gamintojo rekomendacijas ir reikalavimus;

46.8. po Sutarties pasirašymo Užsakovui pateikti:

46.8.1. Prekių eksploatavimo aprašus (instrukcijas) lietuvių k.;

46.8.2. Prekių aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašus (instrukcijas) lietuvių k.;

46.8.3. darbų saugos instrukcijas lietuvių k.;

46.8.4. Prekių hidraulines schemas lietuvių k.;

46.8.5. Prekių atsarginių dalių katalogus lietuvių k.

46.9. Prekes pažymėti 2014–2020 m. ES fondų investicijų ženklu (lipduku);

46.10. lipdukais pažymėti Prekių (komunalinių atliekų konteinerių) eksploatavimo paskirtį, kaip numatoma techninės specifikacijos 3.1.5 punkte;

46.11. grafinius / spalvinius Prekių (komunalinių atliekų konteinerių) eksploatavimo paskirties žymėjimus, nurodytus techninės specifikacijos 3.1.4-3.1.5 punktuose derinti su Užsakovu ir Partneriu;

46.12. palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis ir ištaisyti trūkumus, kurie bus nustatyti patikrinimų metu;

46.13. Prekes / Darbus perduoti Užsakovui šioje Sutartyje numatyta tvarka;

46.14. turėti teisę atlikti siūlomų konteinerių kvalifikuotą garantinį aptarnavimą bei remontą konteinerių talpoms bei mechanizmams – turi būti įgaliotas tiekiamų konteinerių gamintojo atstovas arba turi būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atstovauti gamintojui, kuris užtikrintų, kad garantinis aptarnavimas ir remontas konteinerių talpoms bei mechanizmams bus atliekami tinkamai;

46.15. suteikti Prekėms / Darbams garantijas, ne mažesnes kaip numatytas techninės specifikacijos 3.1.9-3.1.10 punktuose, ir savo lėšomis bei medžiagomis ištaisyti defektus (trūkumus) garantinio termino metu per Užsakovo defektiniame akte nurodytą laiką;

46.16. konteinerių garantinį aptarnavimą ir remontą pradėti per 48 valandas nuo pranešimo gavimo;

46.17. pateikti Užsakovui PVM sąskaitas – faktūras už praėjusį mėnesį pristatytas ir priimtas Prekes / atliktus ir priimtus Darbus iki kito mėnesio, einančio po Prekių / Darbų priėmimo, 10 dienos;

46.18. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Tiekėjo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Tiekėjas;

46.19. vykdant Darbus – ypatingą dėmesį skirti darbo saugos reikalavimams ir jų vykdymui, aplinkos apsaugai, atliekamų Darbų kokybei. Iki pagrindinių darbų pradžios – pažymėti darbų vykdymo ribas gerai matomais ženklais (matomais ir naktį), atlikti geodezinius nužymėjimus, iškastos duobės turi būti pažymėtos visą parą gerai pastebimais, matomais ženklais ir aptvertos. Statybos metu – vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatytas darbdavio pareigas bei užtikrinti tvarką ir švarą, tinkamą darbo vietų išdėstymą, darbo priemonių techninę priežiūrą ir kt.;

46.20. tinkamai kaupti ir tvarkyti visą Tiekėjo pagal Sutartį privalomus parengti / gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Prekių / Darbų dokumentaciją;

46.21. leisti Užsakovui ir (ar) Partneriui ir / ar jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti tiekiamų Prekių / atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

46.22. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;

46.23. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos apdrausti savo civilinę atsakomybę civilinės atsakomybės draudimu ir užtikrinti, kad civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties įsigaliojimo iki Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudimui įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Tiekėjas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

46.24. Darbų metu už įrengiamos aikštelės ribų išardyta ar apgadinta / sugadinta esama danga Tiekėjo sąskaita turi būti pilnai atstatyta į pirminę padėtį;

46.25. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Tiekėjo kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;

46.26. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Sutarties 55 punkte numatyta teise nutraukti Sutartį;

46.27. jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

46.28. skirti atsakingą Sutarties vykdytoją: Ramunė Markevičiūtė, telefonas: 8 615 65733, el. paštas: ramune.markeviciute@gmail.com;

47. Tiekėjo teisės:

47.1. patiekti Prekes ir užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino;

47.2. naudoti Darbų vietose atributiką, reklamuojančią jį ir subtiekėjus (subrangovus), tik iš anksto raštu suderinęs tai su Užsakovu ir Partneriu.

48. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo ar Partnerio mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo ar Partnerio rašytinio sutikimo. Be Užsakovo ar Partnerio išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

49. Sutarties įvykdymas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi būti užtikrinamas banko garantija 40 000 EUR sumai, atitinkančia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir pateikta Užsakovui priimtina forma (pirkimo dokumentų 5 priedas).

50. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginami nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Tiekėjas dalinai ar visiškai neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar juos vykdė netinkamai.

51. Jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas per 49 punkte nustatytą terminą, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

52. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu tokiais atvejais:

52.1. jei Tiekėjas net nepradeda vykdyti Sutarties, Užsakovas turi teisę į visą Sutarties įvykdymo užtikrinimą;

52.2. jei Tiekėjas vykdymo metu sustabdo ar nutraukia Sutarties vykdymą (Prekių tiekimą ar Darbų vykdymą) be pateisinamos priežasties, ne dėl Užsakovo kaltės ir ne dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, arba nutraukia Sutartį vienašališkai, Užsakovas turi teisę į visą Sutarties įvykdymo užtikrinimą;

52.3. jei Tiekėjas nepradeda taisyti defektų pagal kontenerių aikštelių statybos techninio prižiūrėtojo raštišką reikalavimą dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę į Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalį, atitinkančią nuostolių dydį;

52.4. jei dėl Paslaugų teikėjo kaltės, kitais nei Sutarties 52.1 – 52.3 papunkčiuose nurodytais atvejais, Užsakovas patiria nuostolius, Užsakovas turi teisę į Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalį, atitinkančią nuostolių dydį.

53. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu – banko garantija, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu – banko garantija, gavimo pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją 40 000 EUR sumai.

54. Užsakovas ir Partneris, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Tiekėju pagal šią Sutartį už pateiktas Prekes / atliktus Darbus, Tiekėjui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

55. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Tiekėją prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio Tiekėjo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

56. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir/arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais pagrindais.

57. Tiekėjui nepradėjus taisyti defektų pagal konteinerių aikštelių statybos techninio prižiūrėtojo raštišką reikalavimą dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 kalendorines dienas, Tiekėjas Užsakovo reikalavimu papildomai moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo šios Sutarties 7 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės iki bus ištaisyti defektai.

58. Jeigu Tiekėjas suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytą per garantinį laiką, Tiekėjas atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

59. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, Tiekėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

60. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atlyginti nuostolius Užsakovui, Partneriui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo.

X. SUBRANGOVŲ / SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS

61. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas tik esant vienai iš šių priežasčių:

61.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

61.2. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

62. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie sutiekėjai/subrangovai: UAB „Gilesta“, UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“, UAB „Neranta“, Atas Žvirblys. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subtiekJų/subrangovų kontaktinius duomenis ir subtiekJų/subrangovų atstovus.

63. Sutarties galiojimo metu subtiekJų/subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekJų/subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekJui/subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekJai/subrangovai nebuvo žinomi) subtiekJų/subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekJų/subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

64. Jei Sutartyje keičiami subtiekJai/subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Teikėjas, kartu su informacija apie naujus subtieKėjus/subrangovus turi būti pateikti naujo subtieKėjo/subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Teikėjas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subtieKėjus/subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subtieKėjo/subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

65. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Teikėjas nesiremia subtieKėjų/subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subtieKėjų/subrangovų pašalinimo pagrindų.

66. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subtieKėju/subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tieKėjų subjektų grupės partneris.

67. Pakeitus Sutartyje numatytus subtieKėjus/subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtieKėjui/subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtieKėjus/subrangovus, subtieKėjai/subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Teikėjui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtieKėją/subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

68. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

69. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

70. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties 49 punkte numatyto galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

71. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi, atviro konkurso „Papildomas komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir požeminių komunalinių atliekų konteinerių šioms aikštelėms įsigijimas“ sąlygomis bei Tiekėjo patektu pasiūlymu.

72. Pirkimo Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

73. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

74. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasikeitimo. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

75. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

76. Sutartiems Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija yra laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

77. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos

Respublikos teisė.

78. Sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną Sutarties egzempliorių atitenka Užsakovui, Partneriui ir Tiekėjui.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

79. Sutarties priedai:

79.1. Techninė specifikacija;

79.2. Prekių / Darbų įkainiai;

79.3. Preliminarios požeminių konteinerių aikštelių vietos;

79.4. Avansinio mokėjimo garantijos forma.

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

UAB „Vilniaus apskrities
atliekų tvarkymo centras“

Kodas 1817105485

Lvovo g. 89-75,

LT-08104, Vilnius

Tel. (8 5) 213 0397

Faksas (8 5) 233 3254

El. p.: info@vaatc.lt

Tinklapis: www.vaatc.lt

a/s LT69 7044 0600 0137 8196

Partneris:

Vilniaus miesto savivaldybės
administracija

Kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3,

LT-09061, Vilnius

Tel. (8 5) 211 2000

Faksas (8 5) 211 2222

El. p.: savivaldybe@vilnius.lt

Tinklapis: www.vilnius.lt

a/s LT56 4010 0424 0392 0304

Tiekėjas:

BWaste International BV

Kodas 08115433

Zutphenseweg 42,

7211 ED Eeefde, Nyderlandai

Tel. +31 570 600281

Faksas +31 570 600119

El. p.: info@bwaste.nl

Tinklapis: www.bwaste.nl

a/s NL 42RABO0111529220

PVM kodas LT100002064111

PVM kodas LT887100610

PVM kodas NL-811858145B01

Atstovauja:

Atstovauja:

Atstovauja:

Direktorius

Tomas Vaitkevičius

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

Direktorius

Arjen Bijsterbosch

A.V.

A.V.

A.V.

BWaste International BV

Postbus 132 / 7400 AC Deventer

Harderwijksestraat 7 / 7418 BA Deventer

Telnr.: 0570-600281 / Faxnr.: 0570-600119

e-mail: info@bwaste.nl

KvKnr. 08115433

BTW nummer: NL-811858145B01

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PAPILDOMAS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS IR POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ ŠIOMS AIKŠTELĖMS ĮSIGIJIMAS

1. BENDROJI DALIS

1.1. Pirkimas vykdomas toliau įgyvendinant projektą „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste“. Perkančioji organizacija – UAB „VAATC“, įgaliotoji organizacija – Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Projekto tikslas – sukurti / plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą.

1.2. Pirkimo objektas – **komunalinių atliekų surinkimo aikštelių (toliau – KAS aikštelė) su požeminiais komunalinių atliekų konteineriais įrengimas (apima projektavimą, požeminių komunalinių atliekų konteinerių ir visos reikiamos įrangos aikštelėms įsigijimą, pristatymą ir įrengimo statybos darbus).**

1.3. Pirkimo objekto kiekiai – preliminariai 36 vnt. arba daugiau požeminių KAS aikštelių statybos darbų (įrengimo) bei preliminariai 144 vnt. arba daugiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių šioms KAS aikštelėms įsigijimas bet neviršijant 965 000 EUR su PVM sumos

1.4. **KAS aikštelės su požeminiais komunalinių atliekų konteineriais įrengimo statybos darbai apima:** komunalinių atliekų požeminių konteinerių komplekto (mišrioms komunalinėms, popieriaus ir plastiko (šios dvi atliekų rūšys bus surenkamos kartu), stiklo ir maisto bei virtuvės atliekoms) ir visos įrangos aikštelėms įrengti įsigijimą, atvežimą į kiekvieną vietą, pakrovimą-iškrovimą, KAS aikštelės kaip statinio supaprastinto statybos projekto parengimą ir suderinimą, statybos darbus pagal parengtą ir sudertą projektą, jeigu reikia – archeologo priežiūrą ir/ar archeologinius tyrinėjimus, išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimą, KAS aikštelės pridavimą naudotis ir garantinę priežiūrą, t. y. pirkimas apima visas prekes, paslaugas ir darbus, kuriuos reikia atlikti tam, kad būtų pasiekti nustatyti techniniai reikalavimai ir funkcinės savybės, nepriklausomai nuo to, ar tokios prekės, paslaugos ir darbai yra aprašyti pateiktuose dokumentuose, ar ne..

1.5. **Statybos rūšis:** nauja statyba.

1.6. **Įsigijami konteineriai:** požeminiai konteineriai, jie turi būti nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų ir pilnai sukomplektuoti, pagaminimo metai – ne ankstesni kaip 2017 m.

1.7. **Statinių kategorija:** I grupės nesudėtingi statiniai.

1.8. Prekių tiekimo terminai: 20 (dvidešimt) mėn. nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI IR KAS AIKŠTELĖS ĮRENGIMUI

2.1. **Reikalavimai gaminiais, projekto rengimui ir statybos darbams:**

2.1.1. visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartų ir galiojančių Europos Sąjungos standartų, turinčių Lietuvos standarto statusą, reikalavimus;

2.1.2. visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą (privalomi atitikimą standartams patvirtinantys sertifikatai–atitikties deklaracijos), visos konstrukcijos ir gaminiai turi turėti surinkimo, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba;

2.1.3. **jeigu nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam;**

2.1.4. tiekėjas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvinius reikalavimus, laikytis taisyklių, nustatytų bet kurios valdžios institucijos, kurios jurisdikcijoje yra įrengiama KAS aikštelė;

2.1.5. žemės darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos techniniais reglamentais STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, statybos darbai gatvių ribose – 2004 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 155 patvirtintu Kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Kelių horizontaliojo ženklavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82, Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298, kitais susijusiais teisės aktais, taisyklėmis, normatyvinių dokumentų reikalavimais ir įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktais nurodymais atitinkamiems darbams, kitais normatyviniais dokumentais ir standartais;

2.1.6. darbus privalo atlikti kvalifikuoti ir atestuoti (kur tai yra privaloma) specialistai. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo kultūros paveldo vietose, vietovėse ir jų apsaugos zonose visi žemės judinimo darbai turi būti vykdomi prižiūrint kvalifikuotam archeologui;

2.1.7. vykdant darbus privaloma ypatingą dėmesį skirti darbo saugos reikalavimams ir jų vykdymui, aplinkos apsaugai, atliekamų darbų kokybei. Iki pagrindinių darbų pradžios privaloma pažymėti darbų vykdymo ribas gerai matomais ženklais (matomais ir naktį), atlikti geodezinius nužymėjimus, iškastos duobės turi būti pažymėtos visą parą gerai pastebimais, matomais ženklais ir aptvertos. Statybos metu tiekėjas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatytas darbdavio pareigas bei užtikrinti tvarką ir švarą, tinkamą darbo vietų išdėstymą, darbo priemonių techninę priežiūrą ir kt.;

2.1.8. rengimo darbų metu už įrengiamos KAS aikštelės ribų išardyta ar apgadinta / sugadinta esama danga tiekėjo sąskaita turi būti pilnai atstatyta į pirminę padėtį (tiekėjas turi įvertinti šias išlaidas, teikdamas pasiūlymą): dangos tipas, spalva turi būti parinkti analogiškai išardytos ar apgadintos / sugadintos esamos dangos tipui ir spalvai, konstrukcija turi būti parinkta vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07;

2.1.9. rengimo darbų metu atsiradusias atliekas tiekėjas privalo perduoti statybines atliekas tvarkančiai įmonei pagal tarp jų sudarytą sutartį. Iškastas gruntas, jei šis tinkamas naudojimui, turi būti pakrautas į tiekėjo autotransportą, išvežtas ir perduotas tokio tipo atliekas turinčiai teisę tvarkyti įmonei. Gruntas kasamas dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams;

2.1.10. tiekėjas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis ir ištaisyti trūkumus, kurie bus nustatyti patikrinimų metu;

2.1.11. įrengus KAS aikštelę, privaloma atlikti ir pateikti Vilniaus miesto savivaldybei šio statinio išpildomąją (kontrolinę geodezinę) nuotrauką;

2.1.12. baigta KAS aikštelė turi būti perduota / priimta naudotis sutarties projekte nustatyta tvarka;

2.1.13. jei tarp pateiktų projektų brėžinių ir techninės specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesniais turi būti laikomi techninės specifikacijos reikalavimai. Tokiu atveju tiekėjas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją apie reikalavimų neatitikimus. Projekto rengimo / statybos darbų metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti Perkančiosios organizacijos.

2.2. Projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo apimtys:

2.2.1. vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais, tiekėjas privalo parengti kiekvienos KAS aikštelės įrengimo

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje supaprastintą statybos projektą pagal statybos (įrengimo) vietą (žr. priedą Nr. 1);

2.2.2. tiekėjas privalo suderinti statinio vietą (jos tinkamumą) pagal Vilniaus GIS duomenų bazę su SI „Vilniaus planas“;

2.2.3. jei statinys (KAS aikštelė) yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje*, tiekėjas turi būti gauti rašytinį įgaliotojo valstybės tarnautojo pritarimą, pateikiant supaprastintą nesudėtingo statinio projektą <https://www.planuojustatyti.lt> Vilniaus miesto savivaldybės administracijai;

2.2.4. jei statinys (KAS aikštelė) nėra kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, tiekėjas privalo gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento vietos raštišką suderinimą (pritarimą).

***Preliminarus KAS aikštelių, kurios patenka į kultūros objekto teritoriją, kultūros paveldo vietovę, sąrašas pateikiamas priede Nr. 1).**

2.3. Bendri duomenys projektavimo ir įrengimo darbams atlikti:

KAS aikštelės tipas	Požeminė KAS aikštelė		
KAS aikštelių preliminarus kiekis, vnt.	36		
Konteinerių preliminarus kiekis, vnt.	144		
Vienoje KAS aikštelėje įrengiamų konteinerių rūšys pagal surenkamas atliekas, jų tūris ir kiekis	Mišrioms komunalinėms atliekoms	5 m ³ (± 5 %)	1 vnt.
	Popieriaus ir plastiko pakuotėms, pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms	5 m ³ (± 5 %)	1 vnt.
	Stiklo pakuotėms, pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms	3 m ³ (± 5 %)	1 vnt.
	Kitoms atliekoms (turi būti pritaikytas maisto bei virtuvės atliekoms, numatomas šių atliekų kiekis – nuo 0,5 iki 1,6 m ³)	3 m ³ (± 5 %)	1 vnt.

2.4. Projektuojant ir statant (įrengiant) KAS aikšteles privaloma laikytis brėžinių (žr. priedus Nr. 2-4) bei vadovautis nurodytomis KAS aikštelės koordinatėmis (žr. priedą Nr. 1).

2.5. Tais atvejais, kai KAS aikštelės įrengimas nurodytoje vietoje neįmanomas, sprendimus dėl kitos vietos parinkimo priima Vilniaus miesto savivaldybė (tipiniu atveju – kita vieta (-os) parenkamos iš rezervinio KAS aikštelių sąrašo, pateikto priede Nr. 1).

2.6. Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus, tiekėjas privalo patikslinti esamų požeminių komunikacijų buvimo vietas. Apie aptiktas komunikacijas, kurios neparodytos topografinėje nuotraukoje arba brėžiniuose, prieš pradedant darbus būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybę.

2.7. Prieš darbų pradžią tiekėjas privalo gauti visus reikalingus leidimus žemės kasimo darbams, su Perkančiąja organizacija bei inžinerinių tinklų savininkais teisės aktų nustatyta tvarka suderinti supaprastintą projektą.

2.8. Atsižvelgus į tai, kad kai kurios numatomos įrengti požeminių KAS aikštelės yra kultūros paveldo objekto – Vilniaus miesto senamiesčio – ir kitose į kultūros paveldą įtrauktose teritorijose, prieš vykdant žemės kasimo darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. IV-538 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“ nuostatomis. Visas galimas su tuo susijusias išlaidas tiekėjas privalo įsivertinti prieš pateikdamas kainos pasiūlymą.

Darbai vykdomi tik su Perkančiąja organizacija suderinus darbų eigą ir tvarką pagal patvirtintą darbų grafiką.

2.9. Statybos darbus tiekėjas privalo vykdyti taip, kad nebūtų pažeisti esami inžineriniai tinklai, kabeliai, laidai ar įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Už darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas atsako tiekėjas.

3. PRIVALOMIEJI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.1. Reikalavimai konteineriams, jų žymėjimui, garantiniai laikotarpiai:

3.1.1. komunalinių atliekų konteineriai turi būti sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus;

3.1.2. visos komunalinių atliekų konteinerių konstrukcijos ir apdailos elementai turi būti atsparūs smūgiams, lenkimui, UV, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai, jų gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos;

3.1.3. požeminiai komunalinių atliekų konteineriai turi būti nauji (neeksploatuoti), pagaminimo metai – ne ankstesni kaip 2017 m.;

3.1.4. ant požeminių konteinerių turi būti pavaizduotas 2014–2020 m. ES fondų investicijų ženklas. Reikalavimai ženkliui nurodyti:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas

3.1.5. komunalinių atliekų konteinerių eksploatavimo paskirtis turi būti žymima priklijuojant specialius lipdukus su grafiniais atliekų rūšių vaizduojančiais simboliais ir užrašais (lietuvių kalba):

3.1.5.1. „MIŠRIOS KOMUNALINĖS ATLIEKOS“, pateiktais tamsia pilka spalva (rekomenduojama RAL 7021);

3.1.5.2. „POPIERIUS, KARTONAS, PLASTIKAS, METALAS“ pateiktais mėlyna spalva (rekomenduojama RAL 5015);

3.1.5.3. „STIKLAS“, pateiktais žalia spalva (rekomenduojama RAL 6011);

3.1.5.4. „MAISTO ATLIEKOS“, pateiktais ruda spalva (orientacinis kodas RAL 8025);

3.1.6. grafinis/spalvinis konteinerio eksploatavimo paskirties žymėjimas turi būti suderintas su Vilniaus miesto savivaldybe, turi atitikti konteinerio paskirtį ir turi būti požeminių konteinerių antžeminės dalies („kolonėlės“) priekyje – atkreiptas į tą pusę, iš kurios bus prieinama įdėti atliekas. Taip pat gali būti ir papildoma grafinė informacija pateikiama juodos ir baltos spalvų grafiniais elementais: specialus lipdukas su užrašais (lietuvių kalba), grafiniais simboliais ir schemomis, kuriais nurodoma, kokias tiksliai atliekas ir kaip galima arba draudžiama dėti į konteinerį, informuojama apie savivaldybės atliekų sistemą;

3.1.7. grafinis/spalvinis konteinerio eksploatavimo paskirties žymėjimas turi būti projektuojamas ir derinamas tik po to, kai įstatymų nustatyta tvarka bus parinkti konkretūs komunalinių atliekų konteinerių gaminiai įrengimui Vilniaus miesto teritorijoje (skirtingų gamintojų gaminių matmenys gali būti šiek tiek skirtingi);

3.1.8. grafinis/spalvinis konteinerio eksploatavimo paskirties žymėjimo lipduko ir pateikiamos papildomos grafinės informacijos tekstas, matmenys, grafinis dizainas turi būti suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe, lipdukas turi būti priklijuotas griežtai laikantis gamintojo technologinių nurodymų;

3.1.9. garantinis laikotarpis:

3.1.9.1. gamyklinė garantija požeminei konteinerio korpuso daliai – ne mažiau kaip 10 metų;

3.1.9.2. gamyklinė garantija antžeminei požeminių konteinerių daliai – ne mažiau kaip 5 metai;

3.1.9.3. gamyklinė garantija iškeliamai daliai – ne mažiau kaip 2 metai.

3.1.10. tiekėjas statybos darbams (KAS aikštelei) turi suteikti ne mažiau kaip 5 metų garantiją;

3.1.11. statinio (KAS aikštelės) tiekėjas (rangovas) Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus/trūkumus bei turi teikti pilną garantinį remontą ar pakeitimą;

3.1.12. garantinis terminas skaičiuojamas nuo Prekių / Darbų perdavimo – priėmimo

Perkančiajai organizacijai dienos;

3.1.13. garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys (KAS aikštelė) negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų/trūkumų, už kuriuos atsako tiekėjas (rangovas).

3.1.14. Tiekėjas ar tiekėjų grupės partneriai kartu ar subtiektėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi turėti teisę atlikti siūlomų konteinerių kvalifikuotą garantinį aptarnavimą bei remontą konteinerių talpoms bei mechanizmams – turi būti įgaliotas tiekiamų konteinerių gamintojo atstovas arba turi būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atstovauti gamintojui, kuris užtikrintų, kad garantinis aptarnavimas ir remontas konteinerių talpoms bei mechanizmams bus atliekami tinkamai.

3.2. Reikalavimai įrengimui:

3.2.1. požeminiai komunalinių atliekų konteineriai turi būti įrengiami griežtai ir nuosekliai laikantis komunalinių atliekų konteinerių gamintojo nurodymų ir instrukcijų, darbų seka (eiliškumas) turi būti toks, kaip nurodo komunalinių atliekų konteinerių gamintojas, privaloma atsižvelgti į visas komunalinių atliekų konteinerių gamintojo rekomendacijas ir reikalavimus;

3.2.2. KAS aikštelių įrengimo darbų metu visi funkcionuojantys inžineriniai tinklai privalo būti išsaugoti ir nepažeisti.

3.3. Reikalavimai atstatomai dangai aplink požeminę KAS aikštelę:

3.3.1. aplink požeminių komunalinių atliekų konteinerių komplektą perimetru turi būti supiltas gruntas, vadovautis požeminio konteinerio gamintojo instrukcijomis ir brėžiniais „Tipinių sprendinių brėžiniai. Pjūviai-konstruktinės schemas M 1:50“ (žr. priedą Nr. 2), užpylimui naudoti gruntus ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM (pagal LST 1331 arba lygiavertį), tarpai tarp į eilę pastatytų požeminių konteinerių turi būti užpilti skalda, fr. 30÷70, skaldos sutankinimas natūralus, piltinis gruntas aplink požeminius konteinerius turi būti sutankintas, sutankinimo rodiklis $D_{pr} > 98\%$, deformacijos modulis turi būti ne mažesnis $E_{v2} > 80 \text{ Mpa}$, sutankinimas turi būti atliekamas elektriniais arba pneumatiniais plūktuvais;

3.3.2. danga KAS aikštelėse turi būti nelaidi teršalams, kieta, neslidi, lygiu paviršiumi – tipiniu atveju KAS aikštelėje aplink įrengtą konteinerių komplektą perimetru turi būti įrengtas drenažas (privaloma vadovautis komunalinių atliekų konteinerių gamintojo instrukcijomis ir nurodymais) ir tiesių šaligatvio betono bortų danga taip, kaip parodyta brėžiniuose „Tipinių sprendinių brėžiniai. Dangų planas M 1:50“ (žr. priedą Nr. 3);

3.3.3. tipiniu atveju atstatoma betoninių šaligatvio plytelių danga, vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07. Betono plytelių dangos konstrukcija turi būti:

3.3.3.1. 7 cm storio betono plytelės 37,5 x 37,5 cm, spalva standartinė šviesi pilka;

3.3.3.2. 3 cm storio išlyginamasis susmulkintos mineralinės medžiagos – granito skaldos 0/3 atsijų – sluoksnis;

3.3.3.3. 15 cm storio sutankintos skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis $D_{pr} \geq 103\%$, $E_{v2} \geq 80 \text{ Mpa}$;

3.3.3.4. 14 cm storio sutankintas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis $D_{pr} \geq 100\%$;

3.3.4. betoniniai atstatomos dangos elementai turi atitikti standartų LST 1551:1999 (arba lygiavertį) ir LST EN 1338:2003+AC:2006 (arba lygiavertį) reikalavimus, atstatomos dangos lygis turi būti suvestas su esamos aplinkinės dangos lygiu – neturi būti lygio skirtumo tarp KAS aikštelės dangos, ją rėminančių bortų, atstatomos dangos ir aplinkinės dangos paviršių.

3.4. **Reikalavimai atstatomai dangai aplink KAS aikštelę:** vejos sėjimas vykdomas tik užbaigus statybos darbus: pradėti reikia nuo šiukšlių pašalinimo, ypatingą dėmesį atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas arba chemikalai – tą dirvožemį reikia visiškai pašalinti, atsodinamos vejos vietoje dirvožemį reikia išdirbti iki 25 cm gyliu, o 10-12 d. prieš sėjant papildomai išdirbti iki 10-15 cm gylio – augalinio sluoksnio storis turi būti h 10-15 cm, paruošus dirvožemį galima pradėti sėjimą, vejos sėklos turi atitikti Europos Sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus, švarumas ne mažesnis kaip 90 % ir daigumas ne mažesnis kaip 85 %, sėjant veją svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų paskleista po visą plotą, rekomenduojama visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą išilgai, kitą skersai užsėjamo ploto, pasėjus

sėklą, mulčiuoti visą užsėtą plotą paruoštu mišiniu iš komposto, dirvožemio ir smėlio bei gausiai laistyti smulkiais lašais, stengiantis kad dirvožemis nebūtų išplautas.

3.5. Reikalavimai horizontaliajam ženklinimui ir kelio ženklo su papildoma lentele įrengimui:

3.5.1. siekiant užtikrinti, kad komunalinių atliekų vežėjas galėtų be kliūčių privažiuoti prie KAS aikštelės, sustoti ir perkelti atliekas iš konteinerių į šiukšliavežį, važiuojamosios dalies kraštas, šalia kurio yra KAS aikštelė, turi būti ženklinamas geltona linija pažymėtu zigzagu 1.27 horizontaliuoju ženklinimu (Kelių eismo taisyklės), žyminčiu kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį uždrausta stovėti, žr. brėž. „Tipinių sprendinių brėžiniai. Ženklavimo 1.27 horizontaliuoju ženklinimu ir kelio ženklo įrengimo schema“ (žr. priedą Nr. 4);

3.5.2. ženklinama 1.27 horizontaliuoju ženklinimu turi būti specialiai asfaltuotų kelių ženklinimui skirtais, šviesą atspindinčiais, atspariais transporto priemonių ratų poveikiui modifikuotos akrilinės dervos pagrindo ryškios geltonos spalvos dažais, kurie turi suformuoti tvirtą plėvelę, atsparią dėvėjimuisi, druskos tirpalų, vandens, tepalų poveikiui, pilnai atitinkančią reikalavimus, kurie keliami asfalto-betono kelių ženklinimui; siekiant pagerinti šviesos atspindėjimo savybes, rekomenduojama panaudoti stiklinius mikrorutulius;

3.5.3. eismo zonų ženklinimui naudojamos medžiagos turi atitikti Kelių ženklavimo medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA ŽM 12 reikalavimus;

3.5.4. kelio ženklas Nr. 333 (stovėti draudžiama) su atrama ir papildoma lentele 811 (galiojimo zona į abi puses) „10 m“ turi būti įrengtas pagal brėžinį „Tipinių sprendinių brėžiniai. Ženklavimo 1.27 horizontaliuoju ženklinimu ir kelio ženklo įrengimo schema“, papildoma lentelė tvirtinama po kelio ženklu; kelio ženklo atramos pamatas turi būti betono, h 0,75 m, d 0,30 m, B tipo pagal Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT KŽA 08 1 lentelę, betono stiprio klasė gniuždant turi būti ne žemesnė kaip C25/30 pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 AP, atsparumo šalčiui markė F50, įrengiamas betonuojant vietoje ir įgilinant ne mažiau kaip 0,85 m; kelio ženklas, kelio ženklo atrama ir papildoma lentelė turi būti įrengiami vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklavimo taisyklėmis, Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08; gaminių specifikacijose gali būti taikomi išvardinti standartai:

3.5.4.1. LST EN 12899-1:2008 (arba lygiavertis) „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai Pakeičia LST 1335:1994 (arba lygiavertis) 5 skyrių, 6 skyrių, 7 skyrių, 8 skyriaus 5 lentelę ir 1 iliustraciją“;

3.5.4.2. LST EN 10240:2000 (arba lygiavertis) „Apsauginės plieninių vamzdžių vidaus ir (arba) išorės dangos. Automatiniuose įrenginiuose lydinio cinkavimo būdu dengiamų dangų techniniai reikalavimai“.

3.5.5. Vilniaus mieste techninės eismo reguliavimo priemonės planuojamos, įrengiamos ir prižiūrimos vadovaujantis Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos teisės aktų, standartų, normatyvinių dokumentų reikalavimais, statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Kelių eismo taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklavimo taisyklėmis, Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėmis, Kelių horizontaliojo ženklavimo taisyklėmis, Pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklėmis ir kitais dokumentais. Nuosavybės ar nuomos pagrindu valdomų teritorijų ribose techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimą ir priežiūrą inicijuoja patys teritorijų savininkai ar valdytojai: parengia ir suderina eismo organizavimo schemą ar projektą su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba, informuoja apie techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimą seniūnijos atstovą arba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dalinius, atsakingus už eismo organizavimą;

3.5.6. techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti atitinkamus LST EN (arba lygiavertis) standartus, būtina sisteminga įrengtų priemonių priežiūra – reikia periodiškai tikrinti jų būklę, plauti nuo dulkių ir nešvarumų, susidėvėjusius, sugadintus, sulūžusius elementus keisti naujais.

3.6. Statybos įranga ir metodai:

3.6.1. visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti darbo saugos reikalavimus;

- 3.6.2. tiekėjas turi laikytis visų statybos reikalavimų;
- 3.6.3. tiekėjas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi;
- 3.6.4. statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių matavimo normatyvų;
- 3.6.5. tiekėjui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką.

4. MINIMALŪS REIKALAVIMAI POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ KAS AIKŠTELEI

4.1. Požeminių konteinerių (toliau – PK) komplekto sudėtis KAS aikštelėje:

- 4.1.1. 1 vnt. – $5 \text{ m}^3 (\pm 5 \%)$ – PK mišrioms komunalinėms atliekoms;
- 4.1.2. 1 vnt. – $5 \text{ m}^3 (\pm 5 \%)$ – PK popieriaus ir plastiko pakuotėms, pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms;
- 4.1.3. 1 vnt. – $3 \text{ m}^3 (\pm 5 \%)$ – PK stiklo pakuotėms, pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms;
- 4.1.4. 1 vnt. – $3 \text{ m}^3 (\pm 5 \%)$ – PK kitoms atliekoms (turi būti pritaikomas maisto bei virtuvės atliekoms, numatomas šių atliekų kiekis – nuo 0,5 iki $1,6 \text{ m}^3$).

4.2. Reikalavimai PK:

- 4.2.1. PK turi būti stačiakampio plano, stacionarus, kiekvieno PK konstrukciją turi sudaryti pilnai į gruntą (dangą) įleista konteinerio talpykla (toliau – PK požeminė dalis) su vienu jos viduje patalpintu iškeliamu vidiniu konteineriu ir atverčiamas požeminės dalies dangtis, kurio centre yra anga ir atliekų įdėjimui skirta „kolonėlė“ (toliau – PK antžeminė dalis) su PK paskirtį žyminčiais spalvotais grafinais elementais;
- 4.2.2. skirtingos eksploatavimo paskirties PK konstrukcija, talpa ir gamybai naudojamos medžiagos turi būti identiški, skirtis turi tik paskirties žymėjimo grafiniai elementai ir jų spalva;
- 4.2.3. PK konteinerių talpykla turi būti vientisas, aukštos kokybės, atsparaus drėgmei, smūgiams ir spaudimui, hidrofobiško armuoto betono gaminy, joje turi būti įbetonuotos plieno kilpos, skirtos kelti ir gabenti, viršuje turi būti kvadrato formos anga su A-500 klasės plieno briauna ir su apsaugine aikšte (saugumo platforma) Europos Sąjungos standartus atitinkančia apsaugos priemone, kuri turi būti specialus įtaisas iš plieno, skirtas pilnai uždengti talpyklos angą ir apsaugoti, kad kas netyčia neįkristų į požeminę talpyklą tuo metu, kai vidinis konteineris iškeltas ištuštinimui – vidinį konteinerį iškėlus iš požeminės talpyklos saugumo platforma turi automatiškai pasikelti ir užsifiksuoti taip, kad neliktų atviros duobės konteinerio ištuštinimo proceso metu; PK talpyklos angos kraštas turi būti užsandarintas vandens nepraleidžiančiu sandarikliu, talpyklos dugnas turi būti su įduba dezinfekavimo skysčiams ir plovikliams surinkti, talpyklos sienelėse turi būti visos reikalingos įdubos požeminės dalies dangčio pritvirtinimui, atidarymo ir uždarymo mechanizmui, iškilusioms vidinio konteinerio dalims;
- 4.2.4. PK vidinis konteineris turi būti $5 \text{ m}^3 (\pm 5 \%)$ arba $3 \text{ m}^3 (\pm 5 \%)$ talpos ir tiksliai tilpti į PK konteinerio talpyklą, turi būti pagamintas liejimo būdu iš aukšto tankumo perdirbamo polietileno (toliau – HDPE), nesideformuojantis nuo temperatūrų pokyčio, neįgeriantis kvapų, nesudėtingai plaunamas ir dezinfekuojamas pastatymo vietoje, atsparus rūgštims ir šarmams, pritaikytas užkabinti, pilnai iškelti iš PK konteinerio talpyklos ir perpilti surinktas atliekas į šiukšliavežį, jo anga turi būti iki $1,8 \times 1,8 \text{ m} (\pm 20 \%)$ dydžio;
- 4.2.5. PK požeminė dalis turi būti uždengta atverčiamu, kvadratinio, iki $1,9 \times 1,9 \text{ m} (\pm 20 \%)$ dydžio dangčiu, dangtis turi būti vyriais pritvirtintas prie talpyklos viršutinės dalies, atverčiamas į vieną pusę – atidaromas specialiu užraktu aktyvuojant hidraulinę (veikiančią besiplečiančių dujų principu) sistemą, kuriai nereikia jokio energijos šaltinio;
- 4.2.6. PK požeminės dalies dangtis turi būti su rėmu iš korozijai atsparaus plieno, su dekoratyvine betono trinkelų danga ir su anga centre, turi būti numatytos paviršinio vandens nuvedimo nuo dangčio priemonės; uždarytas PK požeminės dalies dangtis turi būti aplinkinės dangos paviršiaus lygyje (neturi būti aukščio skirtumo) ir visu perimetru sandariai priglusti prie talpyklos

viršaus; PK požeminės dalies dangčio dekoratyvinių trinkelų parametrai ir spalva turi derėti prie aplinkinės dangos tipo ir spalvos, tipiniu atveju trinkelės turi būti 10 x 10 cm, šviesios pilkos spalvos (kito tipo PK požeminės dalies dangčio dekoratyvinė danga gali būti parenkama individualiame PK įrengimo projekte);

4.2.7. atliekų įdėjimui skirta PK antžeminės dalis („kolonėlė“) turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno, padengta nerūdijančiam plienui skirtų dažų ar analogiškų savybių kitų medžiagų apsauginiu sluoksniu (orientacinė spalva RAL MATT 7022), atspari mechaniniam poveikiui ir oro sąlygų pokyčiams, apie 1,0 m ($\pm 20\%$) iškilusi virš dangos, apie 0,6 x 0,6 m ($\pm 30\%$) dydžio arba apie 0,6 m ($\pm 30\%$) diametro, su atverčiamu, užsifiksuojančios pozicijos nerūdijančio plieno dangčiu su rankena; PK antžeminė dalis („kolonėlė“) turi būti stabiliai pritvirtinta atverčiamo PK požeminės dalies dangčio centre, atliekų įdėjimo angos vietoje, esant reikalui, turi būti nesudėtinga ją pakeisti; skirtingoms atliekų rūšims surinkti skirtų PK antžeminės dalies („kolonėlių“) konstrukcija ir spalva, gamybai turi būti naudojamos tokios pačios medžiagos, o PK eksploatavimo paskirtis turi būti pažymėta skirtingais grafiniais ir spalviniais elementais – grafiniu / spalviniu konteinerio eksploatavimo paskirties žymėjimu.

4.3. Reikalavimai PK KAS aikštelės įrengimui:

4.3.1. PK KAS aikštelėje konteinerių komplektą sudarantys konteineriai turi būti įrengti (įkasti į gruntą) – PK įrengimo vietoje turi būti išardyta esama šaligatvio dangos konstrukcija (tipiniu atveju priimama, kad išardoma esama betono plytelių danga) ir turi būti iškasta duobė (toliau – įkasimo duobė), jos dugne turi būti įrengtas visiems komplekto konteineriams bendras sustiprintas pagrindas ilgalaikės stabilios PK komplekto padėties užtikrinimui (tiksliai PK įrengimo vieta, pagrindo nuolydžiai turi būti suplanuoti ir pažymėti individualiame PK įrengimo projekte), ant bendro sustiprinto pagrindo turi būti į vieną eilę išdėstyti (pastatyti) PK; $\geq 1,20$ m atstumu aplink PK virš dangos lygio neturi būti jokių vertikalių objektų, kurie galėtų kliudyti atidaryti (atversti) PK požeminės dalies dangtį su centre pritvirtinta atliekų įdėjimui skirta PK antžeminė dalis („kolonėlė“);

4.3.2. PK įkasimo duobė turi būti iki 3,37 m (tipiniu atveju; priklausomai nuo PK talpyklos (požeminės dalies) dydžio gali keistis) gylio, kasama turi būti taip, kad gruntas duobės dugne nebūtų sujudintas, nejudintas gruntas duobės dugne turi būti papildomai sutankintas iki $D_{pr} \geq 100\%$, $E_{v2} \geq 45 \text{ Mpa}$ ir suformuota mažiausiai 2,00 x 7,60 m dydžio stačiakampė aikštelė lygiu paviršiumi, skirta PK bendram sustiprintam pagrindui įrengti (žiūrėti brėžinį „Tipinių sprendinių brėžiniai. Pjūviai-konstruktinės schemos M 1:50“; pateikiamas priede Nr. 2), aikštelės skersinis nuolydis turi būti 0,4–2,0 % ribose, išilginis nuolydis turi būti 0,4–4,0 % ribose ir atitikti planuojamą dangos nuolydį įrengiamoje PK KAS aikštelėje; kasamos duobės šlaitų nuolydžio kampas turi būti parinktas atsižvelgus į grunto tipą (šlaito statmuo priklauso nuo duobės gylio, žr. Statybos taisyklės ST 121895674.100:2012), statūs kasamos duobės kraštai turi būti tvirtinami inventoriniais išramstymo elementais, biriuose arba padidinto drėgnumo gruntuose iškastų duobių kraštai ramstomi vientisa lentų siena; dugno aikštelės plotis ir ilgis koreguojami įvertinant išramstymo konstrukcijų ir duobės dugne numatyto įrengti bendro sustiprinto pagrindo matmenis;

4.3.3. bendras sustiprintas pagrindas PK konteineriams turi būti įrengtas įkasimo duobės dugne ant nejudinto ir papildomai sutankinto grunto, pagrindas turi būti mažiausiai 2,00 x 7,60 m dydžio, 15 cm storio, stačiakampis, vientisas, be trūkių, švairiu, lygiu paviršiumi, C 8/10 betono (žiūrėti brėžinį „Tipinių sprendinių brėžiniai. Pjūviai-konstruktinės schemos M 1:50“), turi būti užtikrintas PK įstatymui būtinas gylis – atstumas tarp įkasimo duobėje įrengto sustiprinto pagrindo paviršiaus ir PK KAS aikštelės dangos paviršiaus; nuolydžiai pagal teritorijos dangos nuolydžius, bet skersinis nuolydis turi būti 0,4–2,0 % ribose, išilginis nuolydis turi būti 0,4–4,0 % ribose;

4.3.4. PK komplekto konteineriai turi būti išdėstyti (pastatyti) vienas šalia kito vienoje eilėje ant pilnai sukiečiusio bendro sustiprinto pagrindo įkasimo duobėje, PK privaloma dėstyti tiksliai gamintojo nurodytu atstumu vienas nuo kito, tiksliai atstumui užtikrinti privaloma naudoti montažinius šablonus.

4.4. Reikalavimai PK KAS aikštelės dangai:

4.4.1. betoniniai KAS aikštelės dangos elementai turi atitikti standartų LST 1551:1999 (arba lygiavertis) ir LST EN 1338:2003+AC:2006 (arba lygiavertis) reikalavimus, šaligatvio bortai turi būti

8 x 100 x (h)20 cm, markė BR1000.80.200, spalva standartinė šviesi pilka, bortai įrengiami ant C 8/10 klasės betoninio pagrindo įleisti iki PK KAS aikštelės ir aplinkinės kietos dangos lygio – neturi būti lygio skirtumo tarp KAS aikštelės, ją rėminančių bortų ir aplinkinės dangos paviršių;

4.4.2. PK KAS aikštelės dangos skersinis nuolydis turi būti 0,4–2,0 % ribose, išilginis nuolydis turi būti 0,4–4,0 % ribose, dangos paviršius turi būti lygus – be vertikalčiai išsikišusių dangos dalių; danga turi būti įrengta taip, kad būtų saugu ir patogų prieiti prie konteinerių ir į juos įdėti atliekas, Savivaldybės atliekų vežėjui turi būti patogų privažiuoti prie KAS aikštelių specialiu transportu ir ištuštinti konteinerius.

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

5.1. Techninės specifikacijos priedai pateikiami elektronine forma. Juos sudaro:

5.1.1. Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Aikštelių sąrašas;

5.1.2. Techninės specifikacijos priedas Nr. 2 „Tipinių sprendinių brėžiniai. Pjūviai-konstruktinės schemas M1:50“ (pdf);

5.1.3. Techninės specifikacijos priedas Nr. 3 „Tipinių sprendinių brėžiniai. Dangų planas M1:50“ (pdf);

5.1.4. Techninės specifikacijos priedas Nr. 4 „Ženklinimo 1.27 horizontaliuoju ženklinimu ir kelio ženklo įrengimo schema“ (pdf).

PREKIŲ / DARBŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Prekių / darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. įkainis EUR be PVM	Vnt. įkainis EUR su PVM
1	2	3	4	5	6
1.1.	Konteineris mišrioms komunalinėms atliekoms	vnt.	1	4200,00	5082,00
1.2.	Konteineris popieriaus ir plastiko pakuotėms, pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms	vnt.	1	4200,00	5082,00
1.3.	Konteineris stiklo pakuotėms, pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms	vnt.	1	4000,00	4840,00
1.4.	Konteineris kitoms atliekoms (turi būti pritaikytas maisto bei virtuvės atliekoms)	vnt.	1	3800,00	4598,00
1.5.	Konteinerių aikštelės statybos darbai (įskaitant kitas būtinas sąnaudas: supaprastinto statybos projekto parengimą, suderinimą, išpildomosios (kontrolinės geodezinės) nuotraukos atlikimą, archeologo priežiūrą ir/ar archeologinius tyrinėjimus, garantinę priežiūrą ir pan.)	aikštelė	1	3350,00	4053,50
	Viso požeminių konteinerių aikštelė: (1.1+1.2+...+1.5)	aikštelė	1	19550,00	23655,50

PRELIMINARIO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ VIETOS

Eil. Nr.	Aikštelės Nr.	Aikštelės tipas	Seniūnija	Artimiausių namų adresai	Aikštelės centro koordinatės		Kultūros objekto teritorija, kultūros paveldo vietovė	
					x	y	Vilniaus senamiestis	Kitos
1.	218	A3	Naujamiestis	K. Kalinausko g. 10	582094.56	6061409.14		
2.	249	A3	Senamiestis	Kauno g. 3A	582495.48	6060362.45	Taip	Taip
3.	486	A3	Naujamiestis	M. K. Čiurlionio g. 30	581346.76	6061378.11		Taip
4.	536	A3	Naujamiestis	Naugarduko g. 20	582232.06	6060761.04		Taip
5.	949	A3	Naujamiestis	Šermukšnių g. 1C	582099.61	6062273.71		Taip
6.	965	A3	Naujamiestis	Vašingtono a. 1	581868.34	6062447.48		Taip
7.	973	A3	Naujamiestis	Antano Tumėno g. 4	581407.55	6062477.03		Taip
8.	169	A3	Naujamiestis	A. Smetonos g. 8	582270.67	6061831.74		Taip
9.	220	A3	Senamiestis	Pylimo g. 9	582366.96	6061239.61	Taip	
10.	241	A3	Naujamiestis	Kauno g. 7	582361.28	6060353.42		Taip
11.	245	A3	Senamiestis	Pylimo g. 31	582562.99	6060828.81	Taip	
12.	247	A3	Senamiestis	Plačioji g. 4	582637.14	6060663.97	Taip	
13.	248	A3	Senamiestis	Šv. Stepono g. 15	582586.79	6060411.96	Taip	
14.	510	A3	Naujamiestis	Algirdo g. 12	581949.21	6061009.33		Taip
15.	523	A3	Naujamiestis	Algirdo g. 16	582003.06	6060920.83		Taip
16.	533	A3	Naujamiestis	Šaltinių g. 1	582056.86	6060548.89		Taip
17.	543	A3	Naujamiestis	Vytėnio g. 4	581466.06	6061132.8		Taip
18.	207	A3	Senamiestis	Labdarių g. 8A	582596.49	6061770.42	Taip	
19.	944	A3	Senamiestis	Krivių g. 35	584082.74	6061801.27		

20.	948	A3	Senamiestis	Krivių g. 8A	583919.4	6061475.32	Taip	
21.	955	A3	Naujamiestis	A. Goštauto g. 4	582224.64	6062376.6		Taip
22.	956	A3	Naujamiestis	A. Goštauto g. 1	582388.2	6062298.21		Taip
23.	968	A3	Naujamiestis	Kražių g. 4	581633.31	6062317.16		Taip
24.	969	A3	Naujamiestis	J. Savickio g. 4	581796.11	6062326		Taip
25.	970	A3	Naujamiestis	J. Jasinskio g. 1	581702.86	6062019.37		Taip
26.	513	A3	Naujamiestis	A. Vivulskio g. 13	581795.43	6061078.65		Taip
27.	950	A3	Senamiestis	Filaretų g. 17B	584205.23	6061714.19		
28.	966	A3	Naujamiestis	Lukiškių g. 9	581704.62	6062604.57		
29.	984	A3	Senamiestis	S. Daukanto a. 1	582891.6	6061588.97	Taip	
30.	947	A3	Senamiestis	Krivių g. 10	583973.94	6061540.36	Taip	
31.	1024	A3	Senamiestis	Olandų g. 1	584096.02	6062587.77		Taip
32.	954	A3	Senamiestis	Paupio g. 17	583725.25	6061084.61	Taip	
33.	221	A3	Senamiestis	Vilniaus g. 39	582552.41	6061366.69	Taip	
34.	530	A3	Naujamiestis	Mindaugo g. 23	582202.24	6060478.14		Taip
35.	1029	A3	Naujamiestis	Naugarduko g. 29	581918.86	6060578.4		Taip
36.	1028	A3	Naujamiestis	Mindaugo g. 28	582245.62	6060594.6		Taip
37.	1087	A3	Šnipiškės	Konstitucijos pr. 9	582235.78	6062982.09		Taip
38.	223	A3	Naujamiestis	Mindaugo g. 9	582117.24	6060991.87		Taip
39.	225	A3	Senamiestis	Vingrių g. 5	582306.49	6061002.15	Taip	
40.	239	A3	Senamiestis	Pylimo g. 47	582824.88	6060585.73	Taip	
41.	1122	A3	Žvėrynas	Studentų g. 43	581186.77	6062895.65		
42.	476	A3	Naujamiestis	J. Basanavičiaus g. 37	581601.51	6061324.29		Taip
43.	1003	A3	Naujamiestis	Z. Sierakausko g. 15	581546.28	6061635.64		Taip
44.	1004	A3	Senamiestis	Teatro g. 5A	582207.76	6061251.35	Taip	
45.	974	A3	Naujamiestis	Aludarių g. 1	581598.29	6061912.38		Taip
46.	983	A3	Senamiestis	Šaltinių g. 17	582505.08	6060633.84	Taip	

47.	971	A3	Naujamiestis	Ankštoji g. 3	581659.16	6062215.32		Taip
48.	926	A3	Šnipiškės	A. Juozapavičiaus g. 2	582611.34	6062660.72		Taip
49.	1125	A3	Naujamiestis	Vinco Kudirkos g. 9	581635.6	6061611.5		Taip
50.	1124	A3	Naujamiestis	V. Mykoliaičio-Putino g. 8	581759.55	6061606.22		Taip

Pastabos:

- komunalinių atliekų konteinerių aikštelės vieta (-os) gali būti keičiama / koreguojama, jei iškilo nenumatytos aplinkybės (pvz., naujai įrengti inžineriniai tinklai, naujai parengtas ir SLD (statybą leidžiančiu dokumentu) patvirtintas projektas ar panašiai);
- atsiradus aplinkybėms, kai komunalinių atliekų konteinerių aikštelės vietą reikia keisti / koreguoti, Perkančiajai organizacijai turi būti pateiktas rašytinis prašymas su nurodytomis ir dokumentais pagrįstomis aplinkybėmis, kurios pagrindžia tokio keitimo / koregavimo būtinybę;
- naują (-as) komunalinių atliekų konteinerių aikštelės vietą (-as) parenka (nurodo) Perkančioji organizacija; nuo 37 numerio nurodytos atsarginės vietos.

UAB „VAATC“
Lvovo g. 89-75, LT-08104, Vilnius

AVANSINIO MOKĖJIMO GARANTIJOS FORMA

201__ m. _____ d. Nr. _____

(miesto pavadinimas)

(toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo UAB „VAATC“, Lvovo g. 89-75, Vilnius (toliau – Garantijos gavėjas) _____

(pirkimo pavadinimas)

viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį dėl _____ (toliau – Sutartis).

(aprašyti sutarties objektą)

_____ bankas, atstovaujamas _____ filialo,
(pavadinimas) (banko filialo pavadinimas)

_____ (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai
(adresas)

įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip _____
(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)

per 5 darbo dienas, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _____, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Banko antspaudu
201__ m. _____ d.
(garantijos išdavimo data)

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20__ m. _____ d.

Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

3. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir/ar apimčiai ir neatleis Banko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

A.V.

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)