

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas** – Lietuvos energija, UAB (LE), UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (LET), UAB LITGAS, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), UAB Technologijų ir inovacijų centras (TIC), UAB Verslo aptarnavimo centras, UAB (VAC), Kauno kogeneracinė jėgainė (KKJ), Energijos tiekimas UAB (ET), UAB „EURAKRAS“.
- 1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Prekės** – baldai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. (2018-CP-7) Biuro baldų pirkimas

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

	VAC	TIC	LET	LITGAS	KKJ	LE	ESO	ET	EURAKRAS
VIII pirkimo objekto dalis									
Minkštasuolių komplektas					3 vnt.		15 vnt.		
Kavos staliukas					6 vnt.		15 vnt.		
Kavos staliukas II	10 vnt.						15 vnt.		1 vnt.
Vienvietis minkštasuolis					7 vnt.		45 vnt.		4 vnt.
Minkštasuolis					7 vnt.		30 vnt.		

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. UAB Verslo aptarnavimo centras - P. Lukšio g. 5B, Vilnius;
- 4.2. UAB Technologijų ir inovacijų centras - A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Žvejų g. 14, Vilnius;
- 4.3. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ - Žvejų g. 14, Vilnius;
- 4.4. UAB LITGAS - Žvejų g. 14, Vilnius;
- 4.5. Kauno kogeneracinė jėgainė - Veterinarų g. 19, Kaunas;
- 4.6. Lietuvos energija, UAB – Vilniaus miestas;
- 4.7. AB „Energijos skirstymo operatorius“ - ESO nuosavi ir nuomojami pastatai (visoje Lietuvoje);
- 4.8. Energijos tiekimas UAB - Žvejų g. 14, Vilnius;
- 4.9. UAB „EURAKRAS“ - Žvejų g. 14, Vilnius.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1 Pirkimo objekto aprašymas

- 5.1.1. Baldų spalvos bus suderintos su Pirkėjų užsakymo metu. Pagrindinės dangos spalvos balta, šviesiai pilka ir galimybė rintis iš įvairių atspalvių, įvairių tekstūrų. Karkasų metalinių dalių spalvos: balta, pilka, juoda.
- 5.1.2. Baldai privalo būti pateikiami ir sumontuojami su visais priedais, skirtais pilnavertiškam baldų naudojimui. Baldus montuoti suderintose su Pirkėju vietose, pagal Pirkėjo pateiktą patalpų planą. Į baldų komplektą turi įeiti visi varžtai, tvirtinimo detalės bei kitos dalys ir priedai (jei jų yra), reikalingi tinkamai eksploatuoti baldus.
- 5.1.3. Visi siūlomi baldai turi atitikti šioje specifikacijoje pateikiamus minimalius reikalavimus. Tiekėjas turi teisę pasiūlyti ir geresnių parametrų, papildomų funkcionalumų turinčius baldus, atitinkančius nustatytus minimalius reikalavimus.

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

5.1.4. Baldams ir jų dalims turi būti teikiamos garantinės priežiūros ir remonto paslaugos (baldams 5 metų, kėdėms (išskyrus Ergonomines biuro kėdes, joms taip pat nustatomas ne trumpesnis kaip 5 metų 3 metų garantija). Tiekėjas, gavęs pranešimą dėl baldų neatitikimų ar gedimų, turi per 10 darbo dienų šiuos gedimus pašalinti.

5.1.5. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys Sutarties pasirašymo dieną turi būti nauji, pristatomi supakuoti. Visa furnitūra turi būti kokybiška ir užtikrinti ilgalaikį baldo naudojimą bei ilgaamžiškumą. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti kokybiški ir užtikrinti ilgalaikį baldo naudojimą.

5.1.6. Baldai turi būti atsparūs drėgmei, temperatūros svyravimams, mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui.

5.1.7. Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami Pardavėjo lėšomis, Pirkėjo nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius).

5.1.8. Visos baldų dalys, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, vartotojai turi būti apsaugoti nuo bet kokio sužalojimo.

5.1.9. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.

5.1.10. Į kainą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimas ir įtrauktas visų baldų surinkimas ir sustatymas į numatytas vietas.

5.1.11. Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktas vizualizacijas.

5.1.12. Reikalavimai konkrečioms Prekėms pateikti lentelėje priede Nr. 1.

5.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

5.2.1 Tiekėjas įsipareigoja vadovautis Prekių tiekimo metu Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais Pirkimo sąlygose numatytą Prekių tiekimą.

5.2.2 Prekės teikiamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus (toliau – Užsakymas). Užsakymus Pirkėjas Tiekėjui teikia Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.

5.2.3. Užsakyme nurodoma: detalizuojamos užsakomos Prekės, jų teikimo vieta (adresas, kabineto numeris), atsakingas darbuotojas (jeigu Tiekėjui kiltų klausimų dėl Paslaugų teikimo) ir kita naudinga (aktuali) informacija;

5.2.4. Tiekėjas, gavęs Užsakymą, jį pateikusiui Pirkėjo darbuotojui (atstovui) patvirtina, kad Užsakymas priimtas, informuoja apie Paslaugų suteikimo terminą, pateikia kitą svarbią informaciją, susijusią su Paslaugų teikimu;

5.2.5. Pateikiamų Prekių priėmimas įforminamas priėmimo – perdavimo aktu, surašytu vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurį pasirašo abiejų Šalių atstovai.

5.2.6. Jei Prekių teikėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuoti delspinigiai, Pirkėjo už Prekes mokėtina suma mažinama priskaičiuotų delspinigių suma, taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotus delspinigius išskaičiuoti iš bet kokių kitų Prekių teikėjui atliekamų mokėjimų be atskiro pranešimo Prekių teikėjui.

5.2.7. Tiekėjas įsipareigoja pagaminti Pirkėjo užsakytas Prekes ne ilgiau, kaip:

5.2.7.1. jei užsakoma iki 500 baldų vnt. per 45 kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos;

5.2.7.2. jei užsakoma virš 500 baldų vnt. per 50 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos;

5.2.7.3. jei užsakoma virš 1000 baldų vnt. per 70 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos;

5.2.7.4. virtuvėlės komplektui iki 7 vnt. - per 60 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos;

5.2.8. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti Pirkėjo užsakytas Prekes ne ilgiau, kaip:

5.2.8.1. iki 50 stalų ir kitų biuro baldų (išskyrus kėdes) – per 4 darbo dienas nuo Užsakymo pagaminimo dienos;

5.2.8.2. nuo 50 stalų ir kitų biuro baldų (išskyrus kėdes) - prie 4 darbo dienų termino, skaičiuojamo nuo Užsakymo pagaminimo dienos, prisideda 4 darbo dienos (pvz. iki 100 vnt. – 8 d. d.; iki 150 vnt. – 12 d. d.; iki 200 vnt. – 16 d. d. ir t. t.)

5.2.8.3. iki 50 kėdžių - per 2 darbo dienas nuo Užsakymo pagaminimo dienos;

5.2.8.4. nuo 50 kėdžių prie 2 darbo dienų termino, skaičiuojamo nuo Užsakymo pagaminimo dienos, prisideda 2 darbo dienos (pvz. iki 100 vnt. – 4 d. d.; iki 150 vnt. – 6 d. d.; iki 200 vnt. – 8 d. d. ir t. t.).

5.2.9. Už vėlavimą pristatyti ir/ar sumontuoti Prekes per Sutarties Techninės specifikacijos 5.2.8 punkte nustatytus terminus arba už netinkamą Prekių pristatymą bei trūkumų nepašalinimą per Sutartyje nustatytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 30 EUR (trisdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2.10. Transportavimui turi būti taikomos Prekių gamintojo nurodytos sąlygos. Tiekėjas Prekes pristato savo transportu. Pristatyti baldai turi būti surenkami ir tinkami iš karto juos eksploatuoti. Tiekėjas atsako už Prekes iki jos bus pristatytos, suriktos, paruoštos eksploatacijai ir pasirašytas priėmimo – perdavimo aktas. Transportavimo ir Prekių sumontavimo kaina turi būti įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą.

5.3 Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų reikalavimus bei Pirkimo sąlygų ir jų priedų reikalavimus.

6. MINIMALŪS APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
70 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.	Sertifikatas <i>FSC</i> arba <i>PEFC</i> , arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai
Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372).	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba <i>Nordic Swan</i> , arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
Neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); Neturi būti ftalatų, kurie naudojimo metu atitiktų priskyrimo kuriai nors iš šių frazių (ar jų derinių) kriterijus: H360D, H360F, 361f pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008; Neturi būti aziridino; Neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm; Baldų surinkimui naudojamose medžiagose (klijuose, lipaluose) lakiųjų organinių junginių (LOJ) neturi būti daugiau kaip 5 % medžiagos masės.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba <i>Nordic Swan</i> , arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal <i>LST EN ISO 11469</i> ar lygiavertį standartą.	Ekologinis ženklas <i>Nordic Swan</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
Baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai.	Gaminio aprašymas arba atitinkama deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai
Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai

7. MINIMALŪS REIKALAVIMAI PREKĖMS

7.2.7. Tiekėjas turi pateikti siūlomų Prekių pavyzdžius: pavyzdinį pakeliamą stalą ir pavyzdinę ergonominę kėdę ir užtikrinti Pirkėjui galimybę nuvykti į Tiekėjo nurodytą vietą Vilniaus mieste ir apžiūrėti Prekes.

7.2.8. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad visos siūlomos kėdės atitinka šiuos (arba lygiaverčius) standartus: lankytojo ir konferencinės kėdės EN 16139 arba lygiaverčius, o ergonominės kėdės LST EN 1335-1:2000; LST EN 1335-2:2009 ir LST EN 1335-3:2009 arba lygiaverčius.

7.2.9. Tiekėjas turi pateikti gobeleno ir tinklinio audinio trinties atsparumo testo pagal Martindeilo skalę atlikimo įrodantį dokumentą.



7.2.10. Tiekėjas turi pateikti medžiagos tvirtumo pagal pilingavimosi testo atlikimą įrodantį dokumentą (EN ISO 12945/2:2000, ISO105-X12 ar lygiaverčius testavimus įrodančius dokumentus).

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne



- 7.2.11. Tiekėjas turi pateikti atsparumo ugniai testo atlikimą įrodantį dokumentą pagal BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas) ar lygiaverčius testavimus įrodančius dokumentus.
- 7.2.12. Tiekėjas turi pateikti spalvos atsparumo testo atlikimą įrodantį dokumentą (pagal ISO 105-X12 standartą ar lygiaverčius testavimus įrodančius dokumentus).
- 7.2.13. Tiekėjas turi pateikti Prekių aprašymus, kuriuose turi būti siūlomų prekių nuotraukos ir matmenų aprašymai.
- 7.2.14. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad visi siūlomi stalai (kurių matmenys 1600x800 mm) atitinka šiuos (arba lygiaverčius) standartus: LST EN 527-1 ir LST EN 527-2.

8. PRIEDAI


Priedas Nr. 1 – Baldų aprašymai.

Techninis aprašymas, reikalavimai	Matmenys, leistina paklaida	Pavyzdžiai ir techniniai sprendimai
Poilsio zonų baldų pirkimas (VIII pirkimo objekto dalis)		
<p>Minkštasuolių komplektas Komplektas turi būti sudarytas iš kampinio minkštasuolio ir stačiakampių minkštasuolių pagal brėžinį. Minkštasuoliai turi būti pagaminti stačiakampių formų su juodo arba pilko metalo baze ir plastikinėmis atramėlėmis. Danga veltinis. Sudėtis: ne mažiau kaip 88% vilna, ne mažiau kaip 12% poliamidas; audinio tankis ne mažiau 400 g/m²; tvirtumas 120.000 ciklų pagal Martindeilo skalę; atsparumas ugniai BS EN 1021 - 1 (cigaretė) arba lygiavertis, BS EN 1021 - 2 (degtukas) arba lygiavertis.</p> <p>Matmenys: gabaritiniai matmenys: 2200x2900 +- 50mm, h-650, sh-400mm. Porankis: 300x600+- 20mm, H=570. • Dangos palva – pilka, žalia, juoda arba lygiavertė ir dar galimybė rinktis gobeleno spalvas iš ne mažiau 4 spalvų (pateikiama konkreiti spalva atskiru susitarimu prieš pradedant gamybą). Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai.</p>	2200x2900	
<p>Kavos staliukas Kavos staliukas su metalinėmis rėminėmis kojomis. Stalviršis turi būti gaminamas iš 25+-2 mm storio medžio drožlių plokštės, iš abiejų pusių padengtos melamino plėvele. Visos stalviršio briaunos turi būti 3±1 mm ABS/PVC ir jų spalva turi sutapti su stalviršio spalva (spalva: LMDP - balinto ažuolo). Staliukas turi turėti konstrukcinį metalinio vamzdžio rėmą. Į rėmą tvirtinamos kojos turi būti pagamintos iš metalinio vamzdžio, suvirinto į rėminę konstrukciją. Spalvos -balta</p>	650x650+- 50mm, h=400	

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

<p>privaloma arba lygiavertė ir dar galimybė rinktis spalvas iš ne mažiau 2 spalvų. Visos metalinės detalės turi būti dažytos miltelinio būdu. Matmenys: 650x650+- 50mm, h=400. Visos spalvos ir matmenys derinami su Pirkėju užsakymo metu. Garantinis terminas baldui ne mažiau 3 metai.</p>		
<p>Kavos staliukas II Stalviršis turi būti gaminamas iš 25+-5 mm storio LMDP, iš abiejų pusių padengtos melamino plėvele. Spalvos: LMDP – „beržo imitacijos“ spalvos, kojos - balta emalė. Visos spalvos derinamos su Pirkėju. Visos stalviršio briaunos turi būti 3±1 mm ABS/PVC ir jų spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Kojos turi būti trapecijų formos, emale dengta fanera. Kojos turi turėti apsaugas nuo grindų subraižymo. Matmenys: Ø700+-5mm, H=500+-30mm. Garantinis terminas baldui ne mažiau 3 metai.</p>	<p>Ø700, H=500</p>	
<p>Vienvietis minkštasuolis Vienviečio minkštasuolio korpusas gaminamas iš 10 mm presuotos faneros aptrauktos porolonu ir veltiniu. Korpusas turi būti tvirtinamas ant suvirinto metalinio rėmo. Kojos turi būti vientisos konstrukcijos, gaminamos iš apvalaus chromuoto plieninio vamzdžio ir sudaryti uždarą kėdės bazę. Kojos turi turėti apsaugas nuo grindų subraižymo. Minkštasuolio sėdimoji dalis įgaubta, nugarėlės atlenkimas pritaikytas patogiam sėdėjimui (negali būti statmena). Veltinio parametrai: ne mažiau kaip 88% vilna, ne mažiau kaip 12% poliamidas; svoris - ne mažiau kaip 400 g/m²; tvirtumas 120.000 ciklų pagal Martindeilo skalę; atsparumas ugniai BS EN 1021 - 1 (cigaretė), BS EN 1021 - 2 (degtukas). Matmenys: W=690, D=725, H=730, SH=320. Dangos palva – pilka, žalia, juoda arba lygiavertė ir dar galimybė rinktis gobeleno spalvas iš ne mažiau 4 spalvų (pateikiama konkreti spalva atskiru susitarimu prieš pradedant gamybą). Garantinis terminas baldui ne mažiau 3 metai.</p>	<p>W=690, D=725, H=730, SH=320</p>	

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

<p>Minkštasuolis</p> <p>Minkštasuoliai turi būti pagaminti stačiakampių formų, be atlošo, su juodo arba pilko metalo baze ir plastikinėmis atramėlėmis. Danga veltinis. Sudėtis :ne mažiau 88% vilna, ne mažiau 12% poliamidas; svoris ne mažiau 400 g/m2; tvirtumas 120.000 ciklų pagal Martindeilo skalę; atsparumas ugniai BS EN 1021 - 1 (cigaretė), BS EN 1021 - 2 (degtukas) arba lygiavertis.</p> <p>Matmenys: 600x600+- 50mm, h=400mm. Minkštasuolių dangos spalvos ir matmenys derinami su Pirkėju užsakymo metu. Dangos palva – pilka, žalia, juoda arba lygiavertė ir dar galimybė rinktis gobeleno spalvas iš ne mažiau 4 spalvų (pateikiama konkreči spalva atskiru susitarimu prieš pradedant gamybą). Garantinis terminas baldui ne mažiau 3 metai.</p>	<p>600x600x400mm</p>	
---	----------------------	---

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne