

atviro (supaprastinto)
konkurso sąlygų
1 priedas

UAB „PRINCIPALMED 1L „

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas, Tel +37037795542, Faks.
+37037794625

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas,
juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**VŠĮ RESPUBLIKINEI KLAIPĖDOS LIGONINEI
PASIŪLYMAS**

DĖL LED ŠVIESOS ŠALTINIO

2018-11-21 Nr.181121-1RL
(Data)

Kaunas
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių ¹ pavadinimas (-ai)	UAB „Principalmed 1L“
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)</i>	Įm. kodas 135926717
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Vadybininkas Edvinas Lekas Tel.: +370 37 795542 Faks.: +370 37 794625 El. paštas: uh@principalmed.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro (supaprastinto) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiamo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti, sumontuoti, pajungti, sureguliuoti, instaliuoti, apmokyti personalą. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo „LED šviesos šaltinis“ 1 priede.

¹ Subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas nelaikomi tiekėjų grupės nariais.

4. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

4.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas²:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Nurodyti, kuriai pirkimo objekto sąlygai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
1.		
2.		

4.2. SubtiekJai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis³:

Eil. Nr.	SubtiekJo pavadinimas	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.		
2.		

Jeigu tiekėjas neužpildo 4 punkte pateiktų lentelių, bus laikoma, kad tiekėjas nesiremia kitų ūkio subjekto pajėgumais ir subtiekėjų nepasitelks.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5.1. Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų su Pasiūlymu teikti nebūtina. Juos teikia laimėjusį Pasiūlymą pateikęs tiekėjas perkančiajai organizacijai paprašius.

5.2. Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai:

Kvalifikacijos reikalavimo punktas	Atitikimui pateiktas dokumentas ir/ar informacija	Dokumento lapų skaičius	Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Nurodyti įrašant žodį „ Konfidencialu “ arba „ Nekonfidencialu “ <i>Jei informacija nurodoma kaip konfidenciali, pateikti tai motyvuotai pagrindžiantį dokumentą</i>
3.4	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	13	Konfidencialu

² Tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami).

³ Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

5.3. Kiti su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktas dokumentas ir/ar informacija	Dokumento lapų skaičius	Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Nurodyti įrašant žodį „Konfidencialu“ arba „Nekonfidencialu“ Jei informacija nurodoma kaip konfidenciali, pateikti tai motyvuotai pagrindžiantį dokumentą
1.	Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Andriui Markūnui pateikti konkursinius pasiūlymus bei patvirtinti juos elektroniniu parašu.	1	Konfidencialu
2.	Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Edvinui Lekui ruošti konkurso pasiūlymą, tvirtinti dokumentų kopijas ir vertimus.	1	Konfidencialu
3.	CE sertifikatų kopijos ir jų vertimas į lietuvių kalbą.	2	Konfidencialu
4.	Prekių katalogų kopijos ir jų parametrų vertimas į lietuvių kalbą.		Konfidencialu

Pastabos:

1. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. reikalavimu „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarįją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje...“, todėl šis Pasiūlymas su visais priedais privalo būti paviešintas.

Pasiūlymas galioja iki Konkurso sąlygose nurodyto termino.

Vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Markūnas

(Vardas ir pavardė)

Pasiūlymo 1 priedas

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur be PVM*
1.	LED šviesos šaltinis	Kompl.	1	6800,00
	PVM dydis 21% ir suma Eur			1428,00
	Bendra kaina Eur su PVM			8228,00
Bendra kaina su PVM - Aštuoni tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuoni Eur (suma žodžiais), kur PVM sudaro - Vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt aštuoni Eur.				

*- po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir yra:

LED šviesos šaltinis, 1 kompl.

Modelis - Hatteras, gamintojas - BFW Inc., kilmės šalis - JAV

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma techninio parametro reikšmė	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį:
			Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas	1. katalogo/ buketo/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; 2. puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkretūs teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų - techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka pildo tiekėjas
1.	Paskirtis	1.1. Chirurginio lauko apšvietimui.	1.1 Chirurginio lauko apšvietimui	


2.	Komplektacija	2.1. Ant galvos dėvimas chirurgo galvos šviestuvu - 1 vnt. 2.2. Šviesolaidis - 1 vnt. 2.3. LED šviesos šaltinis - 1 vnt.	2.1 Ant galvos dėvimas chirurgo galvos šviestuvu 2.2 Šviesolaidis 2.3 LED šviesos šaltinis	
2.1.	Ant galvos dėvimas chirurgo galvos LED šviestuvu			
2.1.1.	Konstruktinis išpildymas	2.1.1.1. Aptrauktas oda	2.1.1.1 Aptrauktas oda	Žr. Katalogas.pdf 1, psl.
2.1.2.	Šviestuvą ant galvos laikantys dirželiai reguliuojami 2 vietose.	2.1.2.1. Būtina	2.1.2.1 Šviestuvą ant galvos laikantys dirželiai reguliuojami 2 vietose	Žr. Katalogas.pdf 1, psl.
2.1.3.	Optika	2.1.3.1. 40 g (± 5 g).	2.1.3.1 – 43,4 g	Žr. Katalogas.pdf 2, 6 psl.
2.1.4.	Reguliuojamas apšvietimo plotas	2.1.4.1. nuo 1,2 iki 10,8 cm (esant 40 cm darbiniam atstumui).	2.1.4.1 Nuo 1,27 iki 10,8 cm esant 40 cm darbiniam atstumui	Žr. Katalogas.pdf 2, 6 psl.
2.1.5.	Galimybė reguliuoti apšvietimo optikos padėtį nuo chirurgo kaktos iki nosies galiuko	2.1.5.1. Būtina	2.1.5.1 Galimybė reguliuoti apšvietimo optikos padėtį nuo chirurgo kaktos iki nosies galiuko	Žr. Katalogas.pdf 1, psl.
2.2.	Šviesolaidis			
2.2.1.	Šviesolaidis, ne mažiau kaip 9000 stiklo pluošto vijų.	2.2.1.1. Ilgis - ne trumpesnis nei 3 m. 2.2.1.2. Kokybiškai šviečia ir tinkamas naudoti, jei sulaužoma iki 30% stiklo pluošto vijų. 2.2.1.3. Sistemai dirbant šviesolaidis turi šviesti ryškiai mėlyna spalva.	2.2.1.1 3 m šviesolaidis, 9000 stiklo pluošto vijų. 2.2.1.2. Kokybiškai šviečia ir tinkamas naudoti, jei sulaužoma iki 30% stiklo pluošto vijų. 2.2.1.3. Sistemai dirbant šviesolaidis šviečia ryškiai mėlyna spalva.	Žr. Katalogas.pdf 2, 6, 7 psl. Žr. Katalogas.pdf 2, 7 psl. Žr. Katalogas.pdf 2 psl.
2.2.2.	Apatinė šviesolaidžio dalis sustiprinta vidinėmis	2.2.2.1. Būtina.	2.2.2.1 Apatinė šviesolaidžio dalis sustiprinta vidinėmis aliuminio vijomis.	Žr. Katalogas.pdf 2, 6 psl.

	aliuminio vijomis.			
2.3.	LED šviesos šaltinis			
2.3.1.	Galimybė šviesos šaltinį naudoti tiek su ant galvos dėvimu šviesos šaltiniu, tiek su endoskopais	2.3.1.1. Būtina.	2.3.1.1 Galimybė šviesos šaltinį naudoti tiek su ant galvos dėvimu šviesos šaltiniu, tiek su endoskopais	Žr. Katalogas.pdf 3, 8 psl.
2.3.2.	Lempos tipas	2.3.2.1. LED.	2.3.2.1 LED	Žr. Katalogas.pdf 4, 6 psl.
2.3.3.	LED lempos tarnavimo laikas	2.3.3.1. ne mažiau 10 000 valandų.	2.3.3.1 LED lempos tarnavimo laikas – 10 000 valandų	Žr. Katalogas.pdf 4, 6 psl.
2.3.4.	Išmatavimai (PxAxG)	2.3.4.1. 35 cm x 12 cm x 20 cm (± 1 cm).	2.3.4.1 Išmatavimai – 35,56 x 12,7 x 20,32 cm	Žr. Katalogas.pdf 4, 6 psl.
2.3.5.	Šviesos šaltinio svoris	2.3.5.1. Ne daugiau 4,5 kg.	2.3.5.1 Šviesos šaltinio svoris – 4,35 kg	Žr. Katalogas.pdf 4, 6 psl.
2.3.6.	Spalvos temperatūra	2.3.6.1. Ne mažiau 5700° K.	2.3.6.1 Spalvos temperatūra - 5700° K.	Žr. Katalogas.pdf 4, 6 psl.
2.3.7.	Šviesos intensyvumas	2.3.7.1. Ne mažiau 160 000 liuksų.	2.3.7.1 Šviesos intensyvumas – 160 000 liuksų	Žr. Katalogas.pdf 4, 6 psl.
2.3.8.	Šviesos intensyvumas reguliuojamas konsolėje esančių plokščių membraninių mygtukų pagalba.	2.3.8.1. Būtina.	2.3.8.1 Šviesos intensyvumas reguliuojamas konsolėje esančių plokščių membraninių mygtukų pagalba.	Žr. Katalogas.pdf 5, 7 psl.
2.3.9.	Šviesos intensyvumas iki 100% reguliuojamas 10% žingsniais	2.3.9.1. Būtina.	2.3.9.1 Šviesos intensyvumas iki 100% reguliuojamas 10% žingsniais	Žr. Katalogas.pdf 5, 7 psl.
2.3.10.	Budėjimo režimo membraninis mygtukas	2.3.10.1. Būtina.	2.3.10.1 Budėjimo režimo membraninis mygtukas	Žr. Katalogas.pdf 5, 7 psl.
2.3.11.	Priekinėje šviestuvo dalyje įmontuotas 3-jų skaitmenų LED intensyvumo indikatorius	2.3.11.1. Būtina.	2.3.11.1 Priekinėje šviestuvo dalyje įmontuotas 3-jų skaitmenų LED intensyvumo indikatorius	Žr. Katalogas.pdf 3, 8 psl.

2.3.12.	Šviesos šaltinio korpuse įmontuotos ne mažiau kaip 4 nerūdijančio plieno skirtingos jungtys	2.3.12.1. Būtina. 2.3.12.2. Be adapterių prijungti: BFW/ACMI, WOLF, STORZ, OLYMPUS tipo šviesolaidžius.	2.3.12.1 Šviesos šaltinio korpuse įmontuotos 4 nerūdijančio plieno skirtingos jungtys 2.3.12.2 Be adapterių prijungti: BFW/ACMI, WOLF, STORZ, OLYMPUS tipo šviesolaidžius.	Žr. Katalogas.pdf 3, 8 psl.
2.3.13.	Naudojimo metu, ištraukus šviesos kabelį iš šviesos šaltinio jungties, šaltinis turi persijungti į rezervinį režimą	2.3.13.1. Būtina.	2.3.13.1 Naudojimo metu, ištraukus šviesos kabelį iš šviesos šaltinio jungties, šaltinis turi persijungti į rezervinį režimą	Žr. Katalogas.pdf 3, 8 psl.
2.3.14.	Aktyvios jungties indikatorius	2.3.14.1. Būtina.	2.3.14.1 Aktyvios jungties indikatorius	Žr. Katalogas.pdf 5, 7 psl.
2.3.15.	Automatinis mechanizmas, saugantis nuo šviesos šaltinio perkaitimo	2.3.15.1. Būtina.	2.3.15.1 Automatinis mechanizmas, saugantis nuo šviesos šaltinio perkaitimo	Žr. Katalogas.pdf 4, 6 psl.
2.3.16.	DB9 serijinė jungtis aparato galinėje dalyje	2.3.16.1. Būtina.	2.3.16.1 DB9 serijinė jungtis aparato galinėje dalyje	Žr. Katalogas.pdf 4, 7 psl.
2.3.17.	Maitinimo įtampa	2.3.17.1. 100-240 V.	2.3.14.1 100-240 V	Žr. Katalogas.pdf 4, 6 psl.
3.	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis	3.1. Būtina. 3.2. Pateikti kartu su įranga.	3.1 Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis 3.2 Pateikti kartu su įranga.	
4.	CE sertifikatas	4.1. Būtinai. 4.2. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijų kopijas.	4.1 CB sertifikatas	
5.	Garantija	5.1. Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių.	5.1 24 mėnesiai	

Vadybininkas


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigu pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Markūnas

(Vardas ir pavardė)



PRINCIPALMED

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
S. Nėries g. 3, LT-92231
Klaipėda

2018-11-21 Nr. 181121-RKL2
Kaunas

Konkurso komisijos pirmininkui

Dėl viešajam konkursui „LED šviesos šaltinis“ pirkimo Nr. 408582 pateikiamos konfidencialios informacijos

Perkančiajai organizacijai pateiktame pasiūlyme yra nurodytas siūlomų prekių gamintojas, siūlomos prekės pavadinimas, siūlomos prekės atitikimas reikalaujamoms techninėms charakteristikoms bei siūlomos prekės kaina bei jos sudedamosios dalys. Likusi pasiūlymo informacija (EBVPD, CE sertifikatas, įgaliojimų kopijos, bei prekių katalogas) yra viešai neskelbiama arba joje yra nevieša informacija apie asmenį.

Pagarbiai,

Vadybininkas



Edvinas Lekas

UAB "Principalmed 1L"
Gedimino g. 47, LT-44242
Kaunas
Registruota 2002 09 12
Kauno m. savivaldybės rejestro sk.
Reg. Nr. AB 2002-410

Tel.: +370 37 795542
+370 686 46400
Faks.: +370 37 794625
E-paštas: info@principalmed.com

A/s Nr. LT877044060003685890
AB „SEB BANKAS“
Banko kodas: 70440
Įmonės kodas: 135926717
PVM kodas: LT100000969815