

9

KC-599/15/F3-12/41

**MEDICININIŲ KONSOLIŲ ANESTEZIOLOGUI IR CHIRURGUI
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.**

Plungė,

2017 m. spalio 24 d.

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė, atstovaujama direktoriaus Antano Martusevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, toliau vadinama **Pirkėju**, ir **UAB „Limeta“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Džiaugo, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama **Tiekėju**, toliau kartu šioje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „šalimis“, o kiekvienas atskirai – „šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Tiekėjas įsipareigoja parduoti **medicines konsoles anesteziologui ir chirurgui** (toliau vadinama **prekė**), pristatyti jas į pirkėjo buveinę, apmokyti darbui su įranga įstaigos personalą, teikti garantinį aptarnavimą, turėti apmokytus specialistus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šią prekę ir sumokėti už ją sutartyje nurodyta kaina sutarties 5.1 p. numatyta tvarka.

1.2. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio prekės, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito (naujesnio) modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

2. SUTARTIES SUMA

2.1. Sutarties suma be PVM sudaro **27050,00 Eur** (dvidešimt septyni tūkstančiai penkiasdešimt eurų 00 centų) PVM suma - **5680,50 Eur** (penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų 50 centų). Bendra sutarties suma su PVM sudaro **32730,50 Eur** (trisdešimt du tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt eurų 50 centų).

2.2. Į bendrą sutarties sumą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, įskaitant prekių pristatymą, patentus, leidimus, **sąskaitų- faktūrų pateikimą naudojantis „E.sąskaita“ sistema**, prekės įdiegimo, paleidimo, garantinio aptarnavimo, personalo apmokymo išlaidos.

2.3. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

3. PREKĖS PRISTATYMAS

3.1. Pasirašius ir įsigaliojus sutarčiai, **prekė turi būti pristatyta ir paruošta naudojimui ne vėliau kaip iki 2017-11-30** pirkėjui į jo buveinę adresu – J. T. Vaižganto g. 89, LT-90160, Plungė.

3.2. Nepristačius ir nesumontavus iki 2017-11-30, sudaryta sutartis vienašališkai nutraukiama.

3.3. Tiekėjas perduoda Pirkėjui prekės vartotojo instrukciją (būtinus vertimas į lietuvių kalbą) ir techninę dokumentaciją. Tiekėjas atlieka prekės išbandymą bei instruktuoja personalą. Tai atlikus šalys pasirašo prekės priėmimo – perdavimo ir instaliavimo aktą.

3.4. Prekių Tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą ir jas pagrindžiančius dokumentus, privalo pateikti Pirkėjui naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos

„E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esasaita.eu). Atsiradus objektyvioms, nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, dėl kurių sąskaitos negali būti pateiktos naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“, jos gali būti pateikiamos elektroniniu paštu sekretore@plungesligonine.lt

4. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Tiekėjas garantuoja, kad parduodama prekė yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus. Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus instaliavimo metu išaiškėjusius defektus savo sąskaita.

4.2. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija ir/ar ne mažesnė nei gamintojo suteikiama garantija nuo prietaisų sumontavimo, pajungimo ir instaliavimo dienos.

4.3. Prekę garantiniu laikotarpiu aptarnauja ir remontuoja Tiekėjas arba Tiekėjo įgaliojimą turintis kitas ūkio subjektas Tiekėjo lėšomis. Serviso specialistas atvyksta ne vėliau kaip per 48 valandas nuo raštiško Pirkėjo pranešimo Tiekėjui apie gedimą. Esant reikalui nemokamai telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis teikti konsultacijas apie prekės darbą ir aptarnavimą. Nepavykus pašalinti gedimo, Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per mėnesį pakeisti sugedusius prietaisus ir įrangą.

4.4. Detales, kurių pakeitimui reikalinga speciali įranga, įsipareigoja pakeisti Tiekėjas ar jo įgaliojimą turintis kitas ūkio subjektas.

5. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

5.1. Finansavimo šaltinis yra VIP (valstybės investicinių projektų) lėšos. Atsiskaitymas už gautą įrangą bus tik gavus VIP lėšas pagal pateiktą prašymą Plungės raj. savivaldybei, t. y. ne mažiau kaip per 60 kalendorinių dienų.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai – netesybos (delspinigiai). Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę iš Tiekėjo be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, gauti 0,07 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10% bendros sutarties kainos. Pirkėjas šią sumą gali išskaičiuoti iš tiekėjui mokėtinos sumos.

6.2. Jei Pirkėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus (vėluoja atsiskaityti sutartyje numatytais terminais), Tiekėjui pareikalavus, Pirkėjas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos vertės.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal šią sutartį.

7.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Tiekėjo parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jo trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą.

7.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Pirkėjas laiku nesumoka už pristatytą prekę, kai ji buvo perduota nustatytu terminu.

7.4. Vienai iš šalių nevykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų, sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus apie tai kitą sutarties šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo.

7.5. Sutartis taip pat gali būti nutraukta šalių raštišku susitarimu.

8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

8.1. Nė viena iš šalių neatsako už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutarties neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio tokių aplinkybių ar jų padarinių atsiradimui.

7.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.3. Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių sutarties įvykdymas gali būti apribotas ar tapti neįmanomas ir jų įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per nustatytą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

7.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri šalis gali nutraukti sutartį apie tai pranešusi kitai šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Tiekėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų būdu, jie sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės registracijos vietą.

9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.4. Tiekėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA: Specifikacija.

JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI:

Pardavėjas:

UAB „Limeta“

V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius

Tel. (8~5) 2649696, fax. (8~5) 2602055

Įmonės kodas 221906050

PVM mok.kodas LT219060515

A/s:LT257044060001645641

AB "SEB bankas"

Banko kodas 70440

Pirkėjas:

VšĮ Plungės raj. savivaldybės ligoninė

T.Vaižganto g.89, LT-90160, Plungė


Tel. (8 448) 73260, fax. (8 448) 73273

Įmonės kodas 191135578

Ne PVM mokėtoja



Technikos direktorius

Petras Džiaugys


A.V.

Direktorius

Antanas Martusevičius


A.V.


**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MEDICININIŲ KONSOLIŲ ANESTEZIOLOGUI IR CHIRURGUI**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas (nurodomas prekės gamintojas, kilmės šalis)	Kiekis vnt.	Kaina be PVM, EUR	PVM %	Suma be PVM, EUR	Suma su PVM, EUR
1	2	3	4	5		6
1	Sieninė konsolė <i>Gamintojas Mz Liberec, Čekija. Modelis RN07-DN2.</i>	1	2200,00	21	2200,00	2662,00
2	Vienguba lubinė konsolė chirurgijai <i>Gamintojas Mz Liberec, Čekija. Modelis OK07-28.</i>	2	6925,00	21	13850,00	16758,50
3	Vienguba lubinė konsolė anestezijai su narkozės aparato laikiliu ir pakėlimo mechanizmu <i>Gamintojas Mz Liberec, Čekija. Modelis OK07-28.</i>	2	5500,00	21	11000,00	13310,00
Bendra sutarties suma					27050,00	32730,50

Sieninės konsolės techninė specifikacija (1 vnt.)

1 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas
1.	Konsolės tvirtinimas	Ne trumpesnė nei 1950 mm ilgio konsolė tvirtinama prie sienos su galimybe montuoti viena šalia kitos, ilgis koreguojamas pagal esamą situaciją konkrečioje palatoje.	1950 mm ilgio konsolė tvirtinama prie sienos su galimybe montuoti viena šalia kitos, ilgis koreguojamas pagal esamą situaciją konkrečioje palatoje.
2.	Konsolės konstrukcijos tipas	Horizontalus balkis pagamintas iš, anoduoto aliuminio, ne mažiau 6 atskirų kanalų, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, kuriame sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, elektros, apšvietimo įrengimai.	Horizontalus balkis pagamintas iš, anoduoto aliuminio, 6 atskirų kanalų, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, kuriame sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, elektros, apšvietimo įrengimai.
3.	Konsolės profilio gylis viršutinėje konsolės dalyje kurioje sumontuotas netiesioginis apšvietimas	Būtina. 200 mm (+/-10 %)	215 mm

4.	Aliuminio profilio storis iš kurio pagaminta konsolė	Ne mažiau 3 mm	3 mm
5.	Konsolėje sumontuota	Palatos apšvietimo šviestuvas 1x39W jungiama iš koridoriaus arba konsolėje, naktinio apšvietimo lempa 3W, įjungimas konsolėje, apšvietimas 18W apžiūrai-skaitymui, įjungimas konsolėje, personalo iškvietimo kontaktas valdymo pultelyje.	Palatos apšvietimo šviestuvas 1x39W jungiama iš koridoriaus arba konsolėje, naktinio apšvietimo lempa 3W, įjungimas konsolėje, apšvietimas 18W apžiūrai-skaitymui, įjungimas konsolėje, personalo iškvietimo kontaktas valdymo pultelyje.
6.	Reikalavimai dujų tiekimui	Visos pneumatinės jungtys turi užtikrinti greitą prijungimą / atjungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą, standartą.	Visos pneumatinės jungtys užtikrina greitą prijungimą / atjungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą, standartą.
7.	Deguoies tiekimas 5 bar, ne mažiau	2 jungtys, išdėstytos simetriškai abiejose lovos pusėse.	2 jungtys, išdėstytos simetriškai abiejose lovos pusėse.
8.	Suspausto oro tiekimas 5 bar, ne mažiau	2 jungtys, išdėstytos simetriškai abiejose lovos pusėse.	2 jungtys, išdėstytos simetriškai abiejose lovos pusėse.
9.	Vakuumo tiekimas (-0,8) bar, ne mažiau	2 jungtys, išdėstytos simetriškai abiejose lovos pusėse.	2 jungtys, išdėstytos simetriškai abiejose lovos pusėse.
10.	Vienfazės elektros rozetės su žeminiu	Po 10vnt. (220V, 16A kiekviena) sumontuotos 35 °(+/- 5°) laipsnių kampu vertikalios plokštumos atžvilgiu	Po 10vnt. (220V, 16A kiekviena) sumontuotos 35 °laipsnių kampu vertikalios plokštumos atžvilgiu
11.	Med. personalo iškvietimo mygtukas	Po vieną kiekvienai lovai	Po vieną kiekvienai lovai
12.	Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai	4 vnt.	4 vnt.
13.	Konsolėje sumontuota medicininė šina (bėgelis) aparatūros - lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui	Būtina. Viršutinėje konsolės dalyje, per visą konsolės ilgį.	Viršutinėje konsolės dalyje, per visą konsolės ilgį.
14.	Medicininis bėgelis po konsole montuojamas ant sienos per visą konsolės ilgį	1 vnt	1 vnt
16.	Kompiuterinio ryšio jungtys RJ45, 6 kategorijos	1 vnt.	1 vnt.
17.	Laikiklis (vertikalus) perfuzorių (automatinių švirkštinių pumpų)	Po vieną kiekvienai lovai (pacientui), kabinamų perfuzorių kiekis ne mažiau	Laikiklis (vertikalus) perfuzorių (automatinių švirkštinių pumpų) tvirtinimui su alkūne, kurios ilgis

	tvirtinimui su alkūne, kurios ilgis 300 mm, +/- 5 mm tvirtinamas prie medicininio bėgelio.	5vnt., medicininio stovo ilgis ne trumpesnis nei 900 mm, reguliuojamo aukščio su nemažiau 5 fiksuoto aukščio padėtimis. Galimybė nenaudojant pakelti vertikaliąją dalį į viršų ir saugiai užfiksuoti.	300 mm tvirtinamas prie medicininio bėgelio. Po vieną kiekvienai lovai (pacientui), kabinamų perfuzorių kiekis 5vnt., medicininio stovo ilgis kurio 900 mm, reguliuojamo aukščio su 5 fiksuoto aukščio padėtimis. Galimybė nenaudojant pakelti vertikaliąją dalį į viršų ir saugiai užfiksuoti.
18.	Konsolė komplektuojama su besisukančių alkūnių sistema infuzinių sistemų kabinimui, tvirtinama ant sienos virš konsolės.	Būtina. Vienai lovai po vieną dviguba alkūnių sistemą. Dviguba alkūnių sistema iš dviejų dvigubų alkūnių, kurių pirmos alkūnės ilgis ne mažiau 700mm, antros ne mažiau 600 mm. Viso: dvi dvigubos alkūnės su reguliuojamo aukščio lašelinių laikikliais su nemažiau kaip 5 fiksuoto aukščio padėtimis leidžiančiomis greitai pakeisti infuzinių sistemų laikiklio aukštį nenaudojant papildomų įrankių. Infuzinių sistemų stovas ne trumpesnis kaip 1000 mm pagamintas iš nerūdijančio plieno su nemažiau kaip 4 kabliais infuzinių skysčių maišelių kabinimui ir nemažiau kaip 4 buteliukų tvirtinimui.	Konsolė komplektuojama su besisukančių alkūnių sistema infuzinių sistemų kabinimui, tvirtinama ant sienos virš konsolės. Vienai lovai po vieną dviguba alkūnių sistemą. Dviguba alkūnių sistema iš dviejų dvigubų alkūnių, kurių pirmos alkūnės ilgis 700mm, antros 600 mm. Viso: dvi dvigubos alkūnės su reguliuojamo aukščio lašelinių laikikliais su 5 fiksuoto aukščio padėtimis leidžiančiomis greitai pakeisti infuzinių sistemų laikiklio aukštį nenaudojant papildomų įrankių. Infuzinių sistemų stovas 1000 mm pagamintas iš nerūdijančio plieno su 4 kabliais infuzinių skysčių maišelių kabinimui ir 4 buteliukų tvirtinimui.
19.	Mobili, lengvai uždedama ir nuimama lentynėlė su stalčiumi skirta gyvybinių funkcijų monitoriui laikyti, lengvai slankiojanti per visą bėgelio ilgį.	Būtina. Po 1vnt. kiekvienai lovai išmatavimai 400x300x80 mm (+/- 10%).	P Mobilis, lengvai uždedama ir nuimama lentynėlė su stalčiumi skirta gyvybinių funkcijų monitoriui laikyti, lengvai slankiojanti per visą bėgelio ilgį. Po 1vnt. kiekvienai lovai išmatavimai 420x300x80 mm.
20.	Deguonies drėkintuvas	Drekinimo indelis ne didesnis nei 100 ml, stiklinis ČSN pajungimo standartas, drėkintuvas turi tvirtai fiksuotis vertikaliaje padėtyje įjungus jį į deguonies lizdą. CE atitikties deklaracija, pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42 pateikti sertifikatus.	Deguonies drėkintuvas su 100 ml drėkinimo indeliu, stiklinis ČSN pajungimo standartas, drėkintuvas tvirtai fiksuojasi vertikaliaje padėtyje įjungus jį į deguonies lizdą. CE atitikties deklaracija, pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42 pateikiame sertifikatus.

21.	Vakuumo reguliatorius	Vakuumo reguliatorius turi tvirtai fiksuotis vertikaloje padėtyje įjungus jį į vakuumo lizdą., ČSN pajungimo standartas, CE atitikties deklaracija, pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42 pateikti sertifikatus.	Vakuumo reguliatorius tvirtai fiksuojasi vertikaloje padėtyje įjungus jį į vakuumo lizdą., ČSN pajungimo standartas, CE atitikties deklaracija, pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42 pateikiame sertifikatus.
23.	Konsolė turi turėti CE ženklą ir pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42	Būtina, pateikti sertifikatus.	Konsolė turi CE ženklą ir pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42, pateikiame sertifikatus.
24.	Sumontavimas ir pridavimas eksploatacijai.	Būtina.	Sumontavimas ir pridavimas eksploatacijai.
25.	Suteikiamos garantijos	Ne mažiau kaip 2 metai.	24 mėn
26.	Konsolės pristatymo ir sumontavimo terminas	Būtina iki lapkričio 30 dienos, nepristačius ir nesumontavus iki minėtos datos, sudaryta sutartis gali būti vienašališkai nutraukta.	Iki lapkričio 30 dienos bus pristatyta ir sumontuota

Viengubos lubinės konsolės chirurgijai techninė specifikacija (2 vnt.)

2 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas
1	Vienguba lubinė inžinerinių sistemų konsolė pritaikyta ne mažesnei kaip 180 kg naudingai apkrovai.	Būtina	Vienguba lubinė inžinerinių sistemų konsolė pritaikyta 180 kg naudingai apkrovai.
2	Konsolės su apkrova 180 kg turi turėti dvi alkūnės, ne trumpesnės kaip 800/800 mm, pneumatinė stabdžių sistema.	Būtina	Konsolės su apkrova 180 kg turi dvi alkūnės, 800/800 mm, pneumatinė stabdžių sistema.
3	Konsolėje turi būti sumontuoti šie dujų paėmimo lizdai: deguoniui- 2 vnt., suspaustam 5bar orui-2 vnt., CO2- 1 vnt., vakuumo -2vnt. Spalvinis kodavimas ISO 32.	Būtina ČSN EN ISO9170-1	Konsolėje sumontuoti šie dujų paėmimo lizdai: deguoniui- 2 vnt., suspaustam 5bar orui-2 vnt., CO2- 1 vnt., vakuumo - 2vnt. Spalvinis kodavimas ISO 32. ČSN EN ISO9170-1
4	Konsolėje sumontuoti kiekvienos rūšies dujų kontroliniai manometrai.	Būtina, 4 vnt	Konsolėje sumontuoti kiekvienos rūšies dujų kontroliniai manometrai. 4 vnt

5	Deguonies drėkintuvas	Drekinimo indelis ne didesnis nei 100 ml, stiklinis ČSN pajungimo standartas, drėkintuvas turi tvirtai fiksuotis vertikaliaje padėtyje įjungus jį į deguonies lizdą. CE atitikties deklaracija, pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42 pateikti sertifikatus.	Deguonies drėkintuvas su drėkinimo indeliu 100 ml, stiklinis ČSN pajungimo standartas, drėkintuvas tvirtai fiksuojasi vertikaliaje padėtyje įjungus jį į deguonies lizdą. CE atitikties deklaracija, pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42 pateikiami sertifikatus.
6	Vakuumo reguliatorius	Vakuumo reguliatorius turi tvirtai fiksuotis vertikaliaje padėtyje įjungus jį į vakuumo lizdą., ČSN pajungimo standartas, CE atitikties deklaracija, pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42 pateikti sertifikatus.	Vakuumo reguliatorius tvirtai fiksuojasi vertikaliaje padėtyje įjungus jį į vakuumo lizdą., ČSN pajungimo standartas, CE atitikties deklaracija, pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42 pateikiami sertifikatus.
7	Dvi laisvos vietos komunikaciniams tikslams.	Būtina	Dvi laisvos vietos komunikaciniams tikslams.
8	Visi dujų ir elektros lizdai sumontuoti "kolonoje".	Būtina	Visi dujų ir elektros lizdai sumontuoti "kolonoje".
9	"Konsolės kolona " komplektuojama su aparatūros laikikliais ir 3 lentynomis, atlaikančiomis ne mažesnę kaip 40kg apkrovą, viena lentyna su stalčiu, kolona 1000-1500 mm ilgio.	Būtina	"Konsolės kolona " komplektuojama su aparatūros laikikliais ir 3 lentynomis, atlaikančiomis 40kg apkrovą, viena lentyna su stalčiu, kolona 1000 mm ilgio.
10	Konsolė komplektuojama su laikikliais (3 vnt., besisukančiomis alkūnėmis, infuzinių pompų, kabelių, žarnų kabinimui).	Būtina, pirma alkūnė sudaryta iš 2 pečių , kurių ilgis ne mažesnis kaip 1300 mm, antra alkūnė nemažesnę kaip 700 mm(+/- 10%), trečia nemažesnę kaip 700 mm(+/- 10%), alkūnės tvirtinimas ant bendros konsolės alkūnių tvirtinimo ašies.	Konsolė komplektuojama su laikikliais (3 vnt., besisukančiomis alkūnėmis, infuzinių pompų, kabelių, žarnų kabinimui). , pirma alkūnė sudaryta iš 2 pečių , kurių ilgis 1300 mm, antra alkūnė 700 mm, trečia 700 mm, alkūnės tvirtinimas ant bendros konsolės alkūnių tvirtinimo ašies.
11	Konsolių lentynų gabaritai 550x450 mm(+/- 5mm).	Būtina	Konsolių lentynų gabaritai 550x450 mm.
12	Konsolių spalva RAL paletė parenka architektas užsakant, RAL9002.	Būtina	Konsolių spalva RAL paletė parenka architektas užsakant, RAL9002.

13	Konsolės turi turėti dvi 230 V maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (Balta, raudona)	Būtina	Konsolės turi dvi 230 V maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (Balta, raudona)
14	Konsolių tvirtinimai pritaikyti pakabinamoms luboms, konsolė turi būti sumontuota nedarant intervencijos į jau kapitaliai suremontuotą stogą.	Suprojektuoti perdangos tvirtinimo mazgus pateikiant sprendinius.	Konsolių tvirtinimai pritaikyti pakabinamoms luboms, konsolė bus sumontuota nedarant intervencijos į jau kapitaliai suremontuotą stogą.
15	Sumontavimas	Būtina	Su sumontavimu
16	Suteikiamos garantijos.	Ne mažiau 2 metai.	2 metai
17	Turi turėti CE ženklą	Būtina	Pateikiame sertifikatus
18	Konsolės pristatymo ir sumontavimo terminas.	Būtina iki lapkričio 30 dienos, nepristačius ir nesumontavus iki minėtos datos, sudaryta sutartis gali būti vienašališkai nutraukta.	Iki lapkričio 30 dienos bus pristatyta ir sumontuota

Viengubos lubinės konsolės anestezijai su narkozės aparato laikikliu ir pakėlimo mechanizmu techninė specifikacija (2 vnt.)

3 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas
1	Vienguba lubinė inžinerinių sistemų konsolė pritaikyta ne mažesnei kaip 180 kg naudingai apkrovai.	Būtina	Vienguba lubinė inžinerinių sistemų konsolė pritaikyta 180 kg naudingai apkrovai.
2	Konsolės su apkrova 180 kg turi turėti dvi alkūnės, ne trumpesnės kaip 800/800 mm, pneumatinė stabdžių sistema.	Būtina	Konsolės su apkrova 180 kg turi dvi alkūnės, 800/800 mm, pneumatinė stabdžių sistema.
3	Konsolėje turi būti sumontuoti šie dujų paėmimo lizdai: deguoniui- 2 vnt., suspaustam 5bar orui-2 vnt., N2O- 1 vnt., vakuumo -2vnt. Aktyvaus narkozės dujų pašalinimo lizdo - 1vnt. Spalvinis kodavimas ISO 32.	Būtina ČSNEN ISO9170-1,	Konsolėje sumontuoti šie dujų paėmimo lizdai: deguoniui- 2 vnt., suspaustam 5bar orui-2 vnt., N2O- 1 vnt., vakuumo -2vnt. Aktyvaus narkozės dujų pašalinimo lizdo - 1vnt. Spalvinis kodavimas ISO 32. ČSN EN ISO9170-1,
4	Konsolėje sumontuoti kiekvienos rūšies dujų kontroliniai manometrai.	Būtina, 4 vnt	Konsolėje sumontuoti kiekvienos rūšies dujų kontroliniai manometrai. 4 vnt

5	Konsolė komplektuojama su universaliu narkozės aparato pakėlimo ir tvirtinimo laikikliu	Būtina, pakėlimo aukštis nuo 0 iki 400 mm (+/-10 %)	Konsolė komplektuojama su universaliu narkozės aparato pakėlimo ir tvirtinimo laikikliu, pakėlimo aukštis nuo 0 iki 400 mm
6	Konsolėje turi būti sumontuoti 10-elektros lizdų su potencialų sulyginimo jungtimis.	Būtina	Konsolėje sumontuoti 10-elektros lizdų su potencialų sulyginimo jungtimis.
7	Dvi laisvos vietos komunikaciniams tikslams.	Būtina	Dvi laisvos vietos komunikaciniams tikslams.
8	Visi dujų ir elektros lizdai sumontuoti "kolonoje".	Būtina	Visi dujų ir elektros lizdai sumontuoti "kolonoje".
9	"Konsolės kolona" kolona 1300-1500 mm. ilgio.	Būtina	"Konsolės kolona" kolona 1300 mm. ilgio.
10	Konsolė komplektuojama su laikikliais (3 vnt., besisukančiomis alkūnėmis, infuzinių pumpų, kabelių, žarnų kabinimui).	Būtina, pirma alkūnė sudaryta iš 2 pečių, kurių bendras ilgis ne mažesnis kaip 1300 mm, antra alkūnė nemažesnė kaip 700 mm(+/- 10%), trečia nemažesnė kaip 700 mm(+/- 10%), alkūnės tvirtinimas ant bendros konsolės alkūnių tvirtinimo ašies.	Konsolė komplektuojama su laikikliais (3 vnt., besisukančiomis alkūnėmis, infuzinių pumpų, kabelių, žarnų kabinimui)., pirma alkūnė sudaryta iš 2 pečių, kurių bendras ilgis 1300 mm, antra alkūnė 700 mm, trečia 700 mm, alkūnės tvirtinimas ant bendros konsolės alkūnių tvirtinimo ašies.
11	Konsolių lentynų gabaritai 550x450 mm(+/- 5mm).	Būtina	Konsolių lentynų gabaritai 550x450 mm
12	Konsolių spalva RAL paletė parenka architektas užsakant, RAL9002.	Būtina	Konsolių spalva RAL paletė parenka architektas užsakant, RAL9002.
13	Konsolės turi turėti dvi 230 V maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (Balta, raudona).	Būtina	Konsolės turi dvi 230 V maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (Balta, raudona).
14	Konsolių tvirtinimai pritaikyti pakabinamoms luboms, konsolė turi būti sumontuota nedarant intervencijos į jau kapitaliai suremontuotą stogą.	Suprojektuoti perdangos tvirtinimo mazgus pateikiant sprendinius.	Konsolių tvirtinimai pritaikyti pakabinamoms luboms, konsolė bus sumontuota nedarant intervencijos į jau kapitaliai suremontuotą stogą.
15	Sumontavimas	Būtina	Sumontavimas komplekte
16	Suteikiamos garantijos.	Ne mažiau 2 metai.	2 metai
17	Turi turėti CE ženklą	Būtina	Pateikiame CE sertifikatus
18	Konsolės pristatymo ir sumontavimo terminas.	Būtina iki lapkričio 30 dienos, nepristačius ir nesumontavus iki	Iki lapkričio 30 dienos bus pristatyta ir sumontuota

		minėtos datos, sudaryta sutartis gali būti vienašališkai nutraukta.	
--	--	---	--

Pardavėjas:

UAB „Limeta“

V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius

Tel. (8~5) 2649696, fax. (8~5) 2602055

Įmonės kodas 221906050

PVM mok.kodas LT219060515

A/s:LT257044060001645641

AB “SEB bankas”

Banko kodas 70440

Pirkėjas:

VšĮ Plungės raj. savivaldybės ligoninė

T.Vaižganto g.89, LT-90160, Plungė


Tel. (8 448) 73260, fax. (8 448) 73273

Įmonės kodas 191135578

Ne PVM mokėtoja


Technikos direktorius

Petras Džiaugys


A.V.

Direktorius

Antanas Martusevičius


A.V.

PARDAVĖJAS:

Uždaroji akcinė bendrovė "Limeta"
V.A. Graičiūno 4, 02241 Vilnius-28
Įmonės kodas 221906050
PVM mokėt. kodas: LT219060515
A/s LT257044060001645641
AB SEB Vilniaus bankas
LR juridinių asmenų registras

PIRKĖJAS:

VšĮ Plungės RS ligoninė
J.Tumo-Vaižganto g.89/2, Plungė
Įmonės kodas 191135578
PVM mokėt. kodas: ---

Data 2017 11 30

Prekių pavadinimas

	Mato	Kiekis	Kaina €	Suma €
Sieninė konsolė Mz Librec Čekija Modelis RN07-DN2	vnt	1	2200,00	2200,00
Vienguba lubinė konsolė chirurgijai Mz Librec Čekija Modelis OK07-28	vnt	2	6925,00	13850,00
Vienguba lubinė konsolė anestezijai su narkozės ap laikikliu ir pakėlimo mechanizmu Mz Librec Čekija Modelis OK07-28	vnt	2	5500,00	11000,00

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. KC-599/S/F3-17/41
2017 10 24

VISO BE PVM: 27050,00
PVM 21%: 5680,50
SUMA APMOKĖJIMUI: 32730,50 EUR

Suma žodžiais: Trisdešimt du tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt € 50 ct.

Sąskaitą išrašė:

UAB „Limeta“
Vilhelmas JANAUSKAS

Sąskaitą gavo:

Stepas Petrasch...
Vilhelmas JANAUSKAS

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „Limeta“
V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius
Įm. kodas 221906050
PVM mokėtojo kodas LT219060515
Tel. 2649696, faks. 2602055
El.p.: vilnius@limeta.lt

Atsisk. s-ta (IBAN) LT257044060001645641
AB SEB bankas
SWIFT kodas (BIC) CBVILT2X

PREKIŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2017-11-30

Pardavėjas: UAB "Limeta"
V.A Graičiūno g. 4, 02241 Vilnius- 28
Įmonės kodas 221906050

Prekių gavėjas: VšĮ Plungės RS ligoninė
J.Tumo - Vaižganto g. 89/2, Plungė
Įmonės kodas: 191135578

Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Sieninė konsolė Mz Librec Čekija Modelis RN07-DN2	vnt	1
Vienguba lubinė konsolė chirurgijai Mz Librec Čekija Modelis OK07-28	vnt	2
Vienguba lubinė konsolė anestezijai su narkozės ap laikikliu ir pakėlimo mechanizmu Mz Librec Čekija Modelis OK07-28	vnt	2


Klaipėdos TA bare v-kas
Vilhelmas JANAUSKAS
Prekės perdavė: 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Prekes priėmė Stepas Petras 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius, tel. (8-5) 2649696, faks. (8-5) 2602055, el.paštas vilnius@limeta.lt
Kodas 221906050, PVM mokėtojo kodas LT219060515, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras.

Plungės rajono savivaldybės ligoninei
Perkančiosios organizacijos pavadinimas

PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININIŲ KONSOLIŲ ANESTEZIOLOGUI IR CHIRURGUI PIRKIMO

2017 m. spalio 20 d. Nr. 2-1374
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Limeta“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Vadybininkų asistentė Kristina Lieščinskaitė
Telefono numeris	(8-5) 2649696
El. pašto adresas	vilnius@limeta.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriais ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas (nurodomas prekės gamintojas, kilmės šalis)	Kiekis	Kaina be PVM, EUR	PVM %	Kaina su PVM, EUR
1	2	3	4		6
1	Sieninė konsolė Gamintojas Mz Liberec, Čekija. Modelis RN07-DN2.	1 vnt.	2200,00	21	2662,00
2	Vienguba lubinė konsolė chirurgijai Gamintojas Mz Liberec, Čekija. Modelis OK07-28.	2 vnt.	13850,00	21	16758,50
3	Vienguba lubinė konsolė anestezijai su narkozės aparato laikiliu ir pakėlimo mechanizmu	2 vnt.	11000,00	21	13310,00

	Gamintojas Mz Liberec, Čekija. Modelis OK07-28.			
Bendra pasiūlymo suma		27050,00	xxx	32730,50

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Siūlomų prekių gamintojų dokumentai	56
2.	Igaliojimas Kristinai Lieščinskaitei	1

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą laiką.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Pastabos
1.	Konfidencialu.pdf	

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadybininkų asistentė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Kristina Lieščinskaitė

(Vardas ir pavardė)