

Kaunas,

DĖL GALVOS SMEGENŲ KRAUJAGYSLIŲ KLIPSŲ, KLIPSAVIMO INSTRUMENTŲ IR KLIPSŲ STERILIZAVIMO KONTEINERIO PIRKIMO/4795

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau - **Pirkėjas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir uždarnosios akcinės bendrovės "Principalmed 1L" (toliau - **Pardavėjas**), atstovaujamos direktoriaus Kęstučio Laurušonio.

1. Sutarties turinys:

1.1. Šia sutartimi **Pardavėjas**, laimėjęs 2018-10-12 viešai skelbtą atvirą konkursą dėl galvos smegenų kraujagyslių klipsų, klipsavimo instrumentų ir klipsų sterilizavimo konteinerio pirkimo, pagal konkurso pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą parametrų specifikaciją (žr. 1 priedą, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis) įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis pirkti prekes žemiau nurodytais kiekiais ir kainomis: žr. 2 priedą, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

1.2. Bendra preliminarinė sutarties suma **75.945,55 Eur** (septyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai, 55 ct), įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Galutinė kaina, kurią **Pirkėjas** sumokės **Pardavėjui**, priklausys nuo vykdant sutartį pristatytų prekių kiekio.

1.3. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu peržiūrima, pasikeitus PVM. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

A - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

PR_N - naujas prekės įkainis su PVM;

Q - nepristatytų prekių kiekis;

P - prekės įkainis be PVM;

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

1.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

1.5. Pagal kainodaros taisyklės perskaičiuotos kainos (įkainis) įforminamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pristatytas prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už prekes, pristatytas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

1.6. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokesčiai didėja.

1.7. **Pirkėjas** neįsipareigoja išpirkti viso šios sutarties 1.1 punkte nurodyto prekių kiekio.

1.8. Jei dėl nuo **Pardavėjo** nepriklausančių aplinkybių **Pardavėjas** negali pristatyti nurodyto modelio prekės, nes šių prekių gamyba yra nutraukta, abiem sutarties šalims raštu išreikšus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, **Pardavėjas** gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus, bus ne prastesnių techninių parametrų nei pasiūlymo metu nurodyta prekę (vertinant pagal pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus), ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

1.9. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai.

1.10. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirinkimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas nesikreipiant į Viešųjų pirkimų tarnybą. Toks sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

2. Prekių pristatymas:

2.1. Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) ir adresu.

2.2. **Pirkėjas**, pagal poreikius, prekes gali užsakyti dalimis.

2.3. **Pardavėjas** garantuoja prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per **4 sav.** nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.4. Pristatytas prekes **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

2.5. Kartu su prekėmis **Pardavėjas** pateikia naudojimo instrukciją lietuvių kalba, serviso dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba.

3. Prekių kokybė:

3.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas konkurso dokumentuose numatytus sertifikatus.

3.2. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atsakingas darbuotojas prekių gavimo (iškrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas **Pardavėjo** pateiktame perdavimo-priėmimo akte arba kitame prekių pristatymą patvirtinančiame dokumente bei savo parašą patvirtina spaudu.

3.3. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl prekių komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Prekių priėmimo taisyklėmis.

3.4. Komisijai nustačius prekių trūkumą ar nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per turi trūkstamą kiekį per 1 sav. papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybių tai padaryti - per tą patį laikotarpį grąžinti už jas gautas lėšas.

3.5. **Pardavėjas** parduotiems klipsavimo instrumentams ir klipsų sterilizavimo konteneriui suteikia ne mažesnę kaip 12 mėnesių garantiją, skaičiuojant nuo prekių pristatymo ir garantinio laikotarpio metu garantuoja nemokamą prekių remontą. Laikotarpis tarp pranešimo apie gedimą ir jo pašalinimo į garantinį laikotarpį neįskaitomas.

3.6. **Pardavėjas** garantuoja nemokamą privalomą parduodamų prekių garantinį servisą (jeigu toks numatytas serviso instrukcijoje), jį atlieka dalyvaujant **Pirkėjo** atsakingiems darbuotojams.

3.7. **Pardavėjas** įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po pranešimo apie parduotų prekių gedimą atsiųsti specialistą trūkumams pašalinti.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, išskyrus šios sutarties 1.3 p. nurodytus atvejus.

4.2. Už pristatytas prekes **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** per 30 dienų po prekių pristatymo mokestiniu pavedimu per banką pagal per „E. sąskaita“ sistemą pateiktas sąskaitas – faktūras (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekiamą adresu [<https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita>]).

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Atsisakymo priimti prekes pagrindu gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytų reikalavimų, garantuojančių kokybę dokumentų nepateikimas, taip pat kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu arba sugadintos ir/ar netekusios prekinės išvaizdos.

5.2. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 10 darbo dienų pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.3. **Pardavėjas** laiku nepateikęs prekių, moka **Pirkėjui** 0,06 % prekių vertės netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.4. Jeigu **Pardavėjo** kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, **Pardavėjas Pirkėjui** įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

6. Subtiekejai, jų keitimo tvarka:

6.1. **Pardavėjas** Sutarties vykdymo metu turi teisę pakeisti subtiekėją kitu kai:

6.1.1. Subtiekęjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimą Tiekėjui;

6.1.2. Subtiekęjas yra bankrutuojantis;

6.1.3. Subtiekęjas yra restruktūrizuojamas;

6.1.4. Subtiekėjui vykdoma bankroto procedūra ne teismo tvarka;

6.1.5. Subtiekėjui inicijuota priverstinė likvidavimo procedūra;

6.1.6. Subtiekėjui yra inicijuotos 6.1.2 – 6.1.5 punktuose analogiškos procedūros;

6.2. **Pardavėjas** gali pakeisti subtiekėjus tik gavęs išankstinį **Pirkėjo** sutikimą dėl kito siūlomo subtiekėjo. Apie ketinimą keisti subtiekėją **Pardavėjas** privalo įspėti **Pirkėją** iš anksto raštu ir nurodyti priežastis, dėl kurių **Pardavėjas** ketina keisti subtiekėją, nurodyti būsimus subtiekėjus ir jų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei taikoma). **Pirkėjas** ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalo pranešti **Pardavėjui** apie savo sprendimą, jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.3. Subtiekėjų keitimas visada įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris nuo įsigaliojimo momento tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas ir nutraukimas:

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 24 (dvidešimt keturis) mėn.

8.2. Sutartis gali būti pratęsiama, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėn. laikotarpiui.

8.3. **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pardavėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

8.3.2. paaiškėjo, kad **Pardavėjas** turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

8.3.3. paaiškėjo, kad su **Pardavėju** neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

8.3.4. **Pardavėjas** nevykdo įsipareigojimų, numatytų pagal Sutartį, nesilaiko Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ar yra kitokio pobūdžio **Pardavėjo** veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos šios Sutarties vykdymui.

8.4. **Pardavėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pirkėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.4.1. ne dėl **Pardavėjo** kaltės **Pirkėjas** vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

8.4.2. **Pirkėjas** nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

8.5. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu šalių susitarimu prieš laiką bet kuriuo metu.

8.6. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios Sutarties nutraukimo.

8.7 Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.8. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti.

Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

8.8.1. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Esant būtinumui pratęsti šį terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu.

8.8.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

8.9. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

9. Atsakingi asmenys:

9.1. Asmenys atsakingi už sutarties vykdymą:

	Pardavėjo atstovas	Pirkėjo atstovas
Vardas, pavardė	Edvinas Lekas	Algirdas Česnavičius
Pareigos	Vadybininkas	L. e. medicininės technikos tarnybos vadovo pareigas
Adresas	Gedimino g. 47, 44242, Kaunas	Eivenių g. 2, 50161, Kaunas
Telefonas	+370 37795542	+370 37326418
Faksas	+370 37794625	-
Elektroninio pašto adresas	uh@principalmed.com info@principalmed.com	algirdas.cesnavicius@kaunoklinikos.lt

9.2. Pirkėjo asmuo atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Lina Laurinaitienė, viešųjų pirkimų specialistė.

10. Sutarties priedai:

10.1. Techninė specifikacija (1 priedas).

10.2. Prekių žiniaraštis (2 priedas).

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pardavėjo

UAB „Principalmed 1L“

Gedimino g. 47, 44242 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135926717
PVM mokėt.kodas LT100000969815
A.s. LT87 7044 0600 0368 5890
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

Direktorius
Kęstutis Laurušonis
2018 m. _____ d.



Pirkėjo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt.kodas LT351634917
A.s. LT31 4010 0425 0006 3371
Banko kodas 40100
AB Luminor bankas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2018 m. _____ d.



Galvos smegenų kraujagyslių klipsų, klipsavimo instrumentų ir klipsų sterilizavimo konteinerio techninė specifikacija

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametro reikšmė	Orientacinis kiekis, vnt.
1.	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomams skirti klipsai		
1.1.	Klipso tipas	„Peter Lazic“, „Pernetzky“ (arba lygiavertis, kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų)	
1.2.	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius	Atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo	
1.3.	Klipso suspaudimo jėga	(1,3 – 1,8 N) ±10%	
1.4.	Klipso atsidarymo plotis	(5 – 13,5 mm) ±10%	
1.5.	Klipso forma:		
1.5.1.	Tiesūs klipsai	Spaudžiančios dalies ilgis:	
1.5.1.1.	tiesus	7±1 mm	17
1.5.1.2.	tiesus	9±1 mm	10
1.5.1.3.	tiesus	12±1 mm	6
1.5.1.4.	tiesus	15±1 mm	5
1.5.1.5.	tiesus	18±1 mm	5
1.5.2.	Lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	Spaudžiančios dalies ilgis:	
1.5.2.1.	lenktas į šoną 20±5° kampu	7±1 mm	6
1.5.2.2.	lenktas į šoną 20±5° kampu	9±1 mm	6
1.5.2.3.	lenktas į šoną 20±5° kampu	11±1 mm	6
1.5.2.4.	lenktas į šoną 20±5° kampu	15±1 mm	6
1.5.2.5.	lenktas į šoną 40±5° kampu	7±1 mm	4
1.5.2.6.	lenktas į šoną 40±5° kampu	9±1 mm	15
1.5.2.7.	lenktas į šoną 40±5° kampu	11±1 mm	4
1.5.2.8.	lenktas į šoną 40±5° kampu	15±1 mm	2
1.5.3.	Lenkti lanku spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	Spaudžiančios dalies ilgis:	
1.5.3.1.	lenktas į šoną 90±5° kampu	7±1 mm	1
1.5.3.2.	lenktas į šoną 90±5° kampu	9±1 mm	1
1.5.3.3.	lenktas į šoną 90±5° kampu	11±1 mm	4
1.5.4.	Lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	Spaudžiančios dalies ilgis:	
1.5.4.1.	lenktas į šoną 20±5° kampu	5±1 mm	2
1.5.4.2.	lenktas į šoną 20±5° kampu	7,5±1 mm	20
1.5.4.3.	lenktas į šoną 20±5° kampu	10±1 mm	15
1.5.4.4.	lenktas į šoną 40±5° kampu	5±1 mm	8
1.5.4.5.	lenktas į šoną 40±5° kampu	7,5±1 mm	2
1.5.4.6.	lenktas į šoną 40±5° kampu	10±1 mm	2
1.5.4.7.	lenktas (L formos) į šoną 90±5° kampu	5±1 mm	6
1.5.4.8.	lenktas (L formos) į šoną 90±5° kampu	7,5±1 mm	1
1.5.4.9.	lenktas (L formos) į šoną 90±5° kampu	10±1 mm	1
1.5.5.	Durtuvo (bayonet) formos klipsai	Spaudžiančios dalies ilgis:	
1.5.5.1.	durtuvo (bayonet) formos	7±1 mm	15
1.5.5.2.	durtuvo (bayonet) formos	10±1 mm	9
1.5.5.3.	durtuvo (bayonet) formos	12±1 mm	6
1.5.6.	Lenkti kampu (L formos) ir atvirkščiu puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	Spaudžiančios dalies ilgis:	
1.5.6.1.	lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu	7,5±1 mm	6
1.5.6.2.	lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu	10±1 mm	5

1.5.7.	Lenkti kampu ne spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	Spaudžiančios dalies ilgis:	
1.5.7.1.	lenktas kampu	8±1 mm mm	10
1.5.7.2.	lenktas kampu	12±1 mm mm	10
1.5.8.	Langiniai klipsai (lango diametras 3,5 ±0,1 mm)	Spaudžiančios dalies ilgis:	
1.5.8.1.	tiesus	4±1 mm	2
1.5.8.2.	tiesus	6±1 mm	4
1.5.8.3.	lenktas į šoną 40±5° kampu	5±1 mm	2
1.5.8.4.	lenktas į šoną 40±5° kampu	7,5±1 mm	3
1.5.8.5.	lenktas į šoną 40±5° kampu	10±1 mm	2
1.5.8.6.	L formos, lenktas 90±5° kampu	5±1 mm	3
1.5.8.7.	L formos, lenktas 90±5° kampu	7,5±1 mm	1
1.5.8.8.	L formos, lenktas 90±5° kampu	10±1 mm	1
1.5.9.	Langiniai klipsai (lango diametras 5,0 ±0,1 mm)	Spaudžiančios dalies ilgis:	
1.5.9.1.	tiesus	4±1 mm	2
1.5.9.2.	tiesus	6±1 mm	4
1.5.9.3.	tiesus	9±1 mm	4
1.5.9.4.	tiesus	12±1 mm	2
1.5.9.5.	lenktas į šoną 40±5° kampu	5±1 mm	4
1.5.9.6.	lenktas į šoną 40±5° kampu	7,5±1 mm	1
1.5.9.7.	lenktas į šoną 40±5° kampu	10±1 mm	1
2.	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomskirti miniklipsai		
2.1.	Klipso tipas	„Peter Lazic“, „Pernetzky“ (arba lygiavertis, kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų)	
2.2.	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius	Atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo	
2.3.	Klipso suspaudimo jėga	1,08 N ±10%	
2.4.	Klipso atsідarymo plotis	(3,8 – 8,8 mm) ±10%	
2.5.	Klipso forma:	Spaudžiančios dalies ilgis:	
2.5.1.	tiesus	3±1 mm	8
2.5.2.	tiesus	5±1 mm	8
2.5.3.	tiesus	7±1 mm	8
2.5.4.	lenktas į šoną 20±5° kampu	4±1 mm	8
2.5.5.	lenktas į šoną 20±5° kampu	5±1 mm	8
2.5.6.	lenktas į šoną 20±5° kampu	7±1 mm	8
2.5.7.	lenktas į šoną 40±5° kampu	4±1 mm	8
2.5.8.	lenktas į šoną 40±5° kampu	5±1 mm	8
2.5.9.	lenktas į šoną 40±5° kampu	6±1 mm	8
3.	Laikinam („temporary“) smegenų kraujagyslių aneurizmų klipsavimui operacijos metu skirti klipsai		
3.1.	Klipso tipas	„Peter Lazic“, „Pernetzky“ (arba lygiavertis, kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų)	
3.2.	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius	Apsaugantis nuo klipso nuslydimo	
3.3.	Klipso suspaudimo jėga	(0,7 - 1,0 N)±10%	
3.4.	Klipso atsідarymo plotis	(6 - 12 mm) ±10%	
3.5.	Klipso forma:		
3.5.1.	Tiesūs klipsai	Spaudžiančios dalies ilgis:	
3.5.1.1.	tiesus	9±1 mm	4
3.5.1.2.	tiesus	15±1 mm	4
3.5.1.3.	lenktas į šoną 20±5° kampu	9±1 mm	4
3.5.1.4.	lenktas į šoną 20±5° lanku	11 ±1 mm	4
3.5.2.	Durtuvo (bayonet) formos klipsai	Spaudžiančios dalies ilgis:	
3.5.2.1.	durtuvo (bayonet) formos	7±1 mm	4
4.	Klipsavimo instrumentai:		
4.1.	Klipsų aplikatorius	su judančiu stiebu ir žnyplėmis	4
4.2.	Miniklipsų aplikatorius	su judančiu stiebu ir žnyplėmis	4
5.	Konteineris klipsams ir klipsų aplikatoriams	skirtas klipsų ir darbui su jais naudojamų klipsų aplikatorių laikymui bei sterilizavimui	1

Pastabos, papildomi reikalavimai :

1. Perkamas tarpusavyje techniškai derinamų galvos smegenų kraujagyslių klipsų, klipsų aplikatorių ir konteinerio, skirto klipsų ir klipsų aplikatorių laikymui bei sterilizavimui, rinkinys, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
 2. Būtina pateikti siūlomų gaminių katalogą.
 3. Būtina siūlyti tik originalius, gamintojo kataloge nurodytus gaminius, nurodant jų kodus.
 4. Klipsai turi būti pagaminti iš neferomagnetinio metalo (pavyzdžiui, titano), kad netrukdytų magnetinio rezonanso tyrimams.
 5. Siūlomi gaminiai turi būti žymimi CE ženklų (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
 6. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
-

SLT-18-3036

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Eilės nr.	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos
1.	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomms skirti klipsai	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomms skirti klipsai
1.1	Klipso tipas – „Peter Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų	Klipso tipas – „Peter Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų
1.2.	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo
1.3.	Klipso suspaudimo jėga 1,47 – 1,77 N	Klipso suspaudimo jėga 1,47 – 1,77 N
1.4.	Klipso atsidarymo plotis 3,8 – 13,8 mm	Klipso atsidarymo plotis 3,8 – 13,8 mm
1.5.	Klipso forma	Klipso forma
1.5.1.	Tiesūs klipsai, spaudžiančios dalies ilgis:	Tiesūs klipsai, spaudžiančios dalies ilgis:
1.5.1.1.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.740 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.1.2.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.750 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.1.3.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12±1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Katalogo kodas: 45.760 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.1.4.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15±1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15mm Katalogo kodas: 45.780 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.1.5.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 18±1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm Katalogo kodas: 45.790 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.2.	Lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	
1.5.2.1.	Lenktas į šoną 20±5° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7mm Katalogo kodas: 45.742 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.2.2.	Lenktas į šoną 20±5° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.752 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.2.3.	Lenktas į šoną 20±5° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11±1 mm	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11mm Katalogo kodas: 45.762 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.2.4.	Lenktas į šoną 20±5° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 15±1 mm	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm Katalogo kodas: 45.782 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.2.5.	Lenktas į šoną 40±5° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.744 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.2.6.	Lenktas į šoną 40±5° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.754 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.2.7.	Lenktas į šoną 40±5° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11±1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11mm Katalogo kodas: 45.764 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.

1.5.2.8.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 15 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm Katalogo kodas: 45.784 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.3.	Lenkti lanku spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	
1.5.3.1.	Lenktas į šoną $90\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 1 mm	Lenktas į šoną 90° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.823 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.3.2.	Lenktas į šoną $90\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 1 mm	Lenktas į šoną 90° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.824 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.3.3.	Lenktas į šoną $90\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 11 ± 1 mm	Lenktas į šoną 90° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm Katalogo kodas: 45.825 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.4.	Lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	
1.5.4.1.	Lenktas į šoną $20\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.703 Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.
1.5.4.2.	Lenktas į šoną $20\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis $7,5\pm 1$ mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.713 Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.
1.5.4.3.	Lenktas į šoną $20\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.723 Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.
1.5.4.4.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.603 Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.
1.5.4.5.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis $7,5\pm 1$ mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.613 Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.
1.5.4.6.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.623 Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.
1.5.4.7.	Lenktas (L formos) į šoną $90\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.819 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.4.8.	Lenktas (L formos) į šoną $90\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis $7,5\pm 1$ mm	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.820 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.4.9.	Lenktas (L formos) į šoną $90\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.822 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.5.	Durtuvo (bayonet) formos klipsai	
1.5.5.1.	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 1 mm	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.748 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.

1.5.5.2.	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.758 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.5.3.	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 1 mm	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Katalogo kodas: 45.759 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.6.	Lenkti kampu (L formos) ir atvirkščiu puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	
1.5.6.1.	Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu, spaudžiančios dalies ilgis $7,5 \pm 1$ mm	Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.850 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.6.2.	Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.851 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.7.	Lenkti kampu ne spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	
1.5.7.1.	Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8 ± 1 mm	Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8 mm Katalogo kodas: 45.746 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.7.2.	Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 1 mm	Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Katalogo kodas: 45.761 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.8.	Langiniai klipsai (lango diametras 3,5 mm)	
1.5.8.1.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Katalogo kodas: 45.598 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.8.2.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm Katalogo kodas: 45.600 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.8.3.	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.602 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.8.4.	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis $7,5 \pm 1$ mm	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.612 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.8.5.	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.622 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.8.6.	L formos, lenktas $90 \pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	L formos, lenktas 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.604 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.8.7.	L formos, lenktas $90 \pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis $7,5 \pm 1$ mm	L formos, lenktas 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.614 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.8.8.	L formos, lenktas $90 \pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	L formos, lenktas 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.624 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.9.	Langiniai klipsai (lango diametras 5,0 mm)	
1.5.9.1.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Katalogo kodas: 45.638 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.

1.5.9.2.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm Katalogo kodas: 45.640 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.
1.5.9.3.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.650 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.
1.5.9.4.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Katalogo kodas: 45.660 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.
1.5.9.5.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.642 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.
1.5.9.6.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis $7,5\pm 1$ mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.652 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.
1.5.9.7.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.662 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.
2.	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomams skirti miniklipsai	
2.1.	Klipso tipas – „Peter-Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų	
2.2.	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo	
2.3.	Klipso suspaudimo jėga 1,08 N	
2.4.	Klipso atsidarymo plotis 3,8 – 8,8 mm	
2.5.	Klipso forma. Spaudžiančios dalies ilgis:	
2.5.1.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 3 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 3 mm Katalogo kodas: 45.680 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
2.5.2.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.690 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
2.5.3.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.720 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
2.5.4.	Lenktas į šoną $20\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Katalogo kodas: 45.711 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
2.5.5.	Lenktas į šoną $20\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.712 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
2.5.6.	Lenktas į šoną $20\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.722 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
2.5.7.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Katalogo kodas: 45.714 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
2.5.8.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.724 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.

2.5.9.	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis 6 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm Katalogo kodas: 45.717 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
3.	Laikinam (temporary) smegenų kraujagyslių aneurizmų klipsavimui operacijos metu skirti klipsai	
3.1	Klipso tipas – „Peter Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų	
3.2	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo	
3.3	Klipso suspaudimo jėga 0,7 – 1,08 N	
3.4	Klipso atsidarymo plotis 6,1 – 12,2 mm	
3.5.	Klipso forma:	
3.5.1.	Tiesūs klipsai. Spaudžiančios dalies ilgis	
3.5.1.1.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.250 Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl.
3.5.1.2.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm Katalogo kodas: 45.280 Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl.
3.5.1.3.	Lenktas į šoną $20 \pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.252 Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl.
3.5.1.4.	Lenktas į šoną $20 \pm 5^\circ$ lanku, spaudžiančios dalies ilgis 11 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° lanku, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm Katalogo kodas: 45.262 Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl.
3.5.2	Durtuvo (bayonet) formos klipsai. Spaudžiančios dalies ilgis	
3.2.1	Durtuvo (bayonet) formos 7 ± 1 mm	Durtuvo (bayonet) formos 7 mm Katalogo kodas: 45.248 Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl.
4.	Klipsavimo instrumentai	
4.1	Klipsų aplikatorius. Su judančiu stiebu ir žnyplėmis.	Klipsų aplikatorius. Su judančiu stiebu ir žnyplėmis. Darbinės dalies ilgis pasirinktinai 90 arba 110 mm. Katalogo kodas: 45.441 arba 45.442 Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl.
4.2	Miniklipsų aplikatorius. Su judančiu stiebu ir žnyplėmis.	Miniklipsų aplikatorius. Su judančiu stiebu ir žnyplėmis. Darbinės dalies ilgis pasirinktinai 90 arba 110 mm Katalogo kodas: 45.441 arba 45.442 Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl.
5.	Konteineris klipsams ir klipsų aplikatoriams	
	Skirtas klipsų ir darbui su jais naudojamų klipsų aplikatorių laikymui bei sterilizavimui.	Skirtas klipsų ir darbui su jais naudojamų klipsų aplikatorių laikymui bei sterilizavimui. Katalogo kodas: 45.026, 45.027 Žr. Katalogas. pdf 8, 9, 12 psl.

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Orientacinis kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Vieneto kaina Eur (su PVM)	Bendra kaina Eur (su PVM)
1.	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmams skirti klipsai:						
1.1	Tiesūs klipsai:						
1.1.1	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.740	17	Vnt.			
1.1.2	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 4s.7 50	10	Vnt.			
1.1.3	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.760	6	Vnt.			
1.1.4	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.780	5	Vnt.			
1.1.5	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 4s.790	5	Vnt.			
1.2.	Lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai						
1.2.1.	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.742	6	Vnt.			
1.2.2	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.7 s2	6	Vnt.			
1.2.3	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.762	6	Vnt.			
1.2.4	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.782	6	Vnt.			
1.2.5	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.744	4	Vnt.			

1.2.6	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.7 54	15	Vnt.			
1.2.7	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.7 64	4	Vnt.			
1.2.8	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.784	2	Vnt.			
1.3.	Lenkti lanku spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai						
1.3.1	Lenktas į šoną 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.823	1	Vnt.			
1.3.2	Lenktas į šoną 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.824	1	Vnt.			
1.3.3	Lenktas į šoną 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.825	4	Vnt.			
1.4	Lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai						
1.4.1	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.703	2	Vnt.			
1.4.2	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.713	20	Vnt.			
1.4.3	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.723	15	Vnt.			
1.4.4	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.603	8	Vnt.			)
1.4.5	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 4s.6t3	2	Vnt.			
1.4.6	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.623	2	Vnt.			
1.4.7	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.8r9	6	Vnt.			

1.4.8	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.820	1	Vnt.			
1.4.9	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.822	1	Vnt.			
1.5	Durtuvo (bayonet) formos klipsai						
1.5.1	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.748	15	Vnt.			
1.5.2	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.758	9	Vnt.			
1.5.3	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.759	6	Vnt.			
1.6	Lenkti kampu (L formos) ir atvirkščiu puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai						
1.6.1	Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.850	6	Vnt.			
1.6.2	Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 4s.851	5	Vnt.			
1.7	Lenkti kampu ne spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai						
1.7.1	Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.746	10	Vnt.			)
1.7.2	Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.76r	10	Vnt.			
1.8	Langiniai klipsai (lango diametras 3,5 mm)						
1.8.1	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.598	2	Vnt.			
1.8.2	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.600	4	Vnt.			
1.8.3	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.602	2	Vnt.			

1.8.4	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm	Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.612	3	Vnt.			
1.8.5	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.622	2	Vnt.			
1.8.6	L formos, lenktas 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.604	3	Vnt.		)	
1.8.7	L formos, lenktas 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 4s.614	1	Vnt.			
1.8.8	L formos, lenktas 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.624	1	Vnt.			
1.9	Langiniai klipsai (lango diametras 5,0 mm)						
1.9.1	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.638	2	Vnt.			
1.9.2	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm	"Peter Lazic, Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.640	4	Vnt.			
1.9.3	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 4s.650	4	Vnt.			
1.9.4	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.660	2	Vnt.			
1.9.5	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.642	4	Vnt.			
1.9.6	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.652	1	Vnt.			
1.9.7	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.662	1	Vnt.			
2.	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomms skirti miniklipsai:						
2.1.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 3 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 4s.680	8	Vnt.			

2.2	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 4s.690	8	Vnt.			
2.3	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.720	8	Vnt.			
2.4	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.717	8	Vnt.			
2.5	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.712	8	Vnt.			)
2.6	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.722	8	Vnt.			
2.7	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.714	8	Vnt.			
2.8	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 4s.724	8	Vnt.			
2.9	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.717	8	Vnt.		)	)
3.	Laikinam („temporary“) smegenų kraujagyslių aneurizmų klipsavimui operacijos metu skirti klipsai:						
3.1	Tiesūs klipsai:						
3.1.1	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.250	4	Vnt.			
3.1.2	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.280	4	Vnt.			
3.1.3	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 4s.252	4	Vnt.			
3.1.4	Lenktas į šoną 20° lanku, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 45.262	4	Vnt.			
3.2	Durtuvo (bayonet) formos klipsai	"Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH" 4s.248	4	Vnt.			

4.	Klipsavimo instrumentai:						
4.1	Klipsų aplikatorius	"Peter Lazic Mikrochirurgishe Instrumente GmbH" 45.441 arba 45.442	4	Vnt.			
4.2	Miniklipsų aplikatorius	"Peter Lazic Mikrochirurgishe Instrumente GmbH" 45.441 arba 45.442	4	Vnt.			)
5.	Konteineris klipsams ir klipsų aplikatoriams	"Peter Lazic Mikrochirurgishe Instrumente GmbH" 45.026, 45.021	1	Vnt.	1.424,00	1.723,00	1.723,00
Bendra preliminarinė sutarties suma Eur (su PVM):							75.945,55

Pardavėjo

UAB „Principalmed IL“

Gedimino g. 47, 44242 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135926717
PVM mokėt.kodas LT100000969815
A.s. LT87 7044 0600 0368 5890
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

Direktorius
Kęstutis Laurušonis
2018 m. _____ d.



Pirkėjo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt.kodas LT351634917
A.s. LT31 4010 0425 0006 3371
Banko kodas 40100
AB Luminor bankas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2018 m. _____ d.



Galvos smegenų kraujagyslių klipsai, klipsavimo instrumentai ir klipsų sterilizavimo konteineris/4795 Nr.: SUTP-2168 */SUT-18-3036*

Nr	Pareigų pavadinimas	Vardas ir Pavardė	Data	Komentaras	Rezultatas
1.	Medicininės technikos tarnybos vadovas	Algirdas Česnavičius	2018-12-06 08:20:18		Vizavo
2.	Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas	Irmantas Kazanavičius	2018-12-06 14:28:15		Vizavo
3.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2018-12-06 15:47:42		Vizavo
4.	Direktorius ekonomikai ir infrastruktūrai	Artūras Grebliauskas	2018-12-06 15:50:46		Vizavo