

SUTARTIS Nr. 79
DĖL VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO
(Pirkimo Nr. 411268)

UAB Mediq Lietuva, įm. kodas 302513086 (toliau vadinama Pardavėju), atstovaujama _____

generalinio direktoriaus Gedriaus Karčiūkonio
(pareigos, vardas, pavardė, įgaliojimą patv. dokumentas),

ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė, kodas 190468188, (toliau vadinama Pirkėju), atstovaujama vyriausiojo gydytojo Virginijaus Žalimo, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas

- 1.1. Pardavėjas įsipareigoja šalių nustatyta tvarka tiekti medicines priemones (toliau - Prekės).
- 1.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti už jas.

2. Prekių asortimentas, kiekis ir kaina

- 2.1. Prekių asortimentas, kaina ir kt. yra nurodyta specifikacijoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis.
- 2.2. Prekių specifikacijoje nurodyti orientaciniai prekių kiekiai 12-ai mėnesių.
- 2.3. Pirkėjas per sutarties galiojimo laikotarpį (įskaitant sutarties pratęsimą, numatytą 7.1 punkte), turi teisę perkamą prekių kiekį padidinti arba sumažinti iki 30 proc., atsižvelgiant į ligoninės poreikius.
- 2.4. Sutartyje nustatomas prekės fiksuotas įkainis, t.y. prekės atitinkamo mato vieneto kaina (toliau – kaina). Prekės kaina nurodoma eurais. Į kainą yra įskaičiuota: pridėtinės vertės mokestis, visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (transportavimo ir kitos). Kiekvienai prekei nurodomas taikomas PVM dydis procentais. Prekės kaina gali būti keičiama peržiūros atveju pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio dydžiui. Prekės kainos pakeitimas dėl PVM mokesčio pakeitimo skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos prekės kainos be PVM pridedant naują PVM tarifo dydį. Perskaičiuota kaina pradama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota kaina įforminama raštišku šalių susitarimu.

3. Prekių kokybė

- 3.1. Tiekiamos prekės turi atitikti viešojo pirkimo konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus bei nustatytus kokybės reikalavimus. Sutartyje nurodyta prekė gali būti pakeičiama ne blogesne, t.y. atitinkančia reikalavimus, nurodytus prekių specifikacijoje, ir už tą pačią kainą, jeigu pardavėjas negali prekės pateikti dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių: kai pirkimo sutarties vykdymo metu prekė yra nebegaminama arba prekės negalima įsigyti rinkoje. Šias aplinkybes turi įrodyti pardavėjas, pateikdamas tai įrodančius dokumentus.
- 3.2. Prekės turi būti supakuotos ir sudėtos dėžėse. Kiekvienoje pakuotėje pridėta instrukcija lietuvių kalba. Ant kiekvieno vieneto lietuvių kalba nurodomas pavadinimas, pagaminimo serijos numeris, firmos gamintojos pavadinimas, tinkamumo naudoti terminas.
- 3.3. Pristatant prekes nuo jų tinkamumo naudoti termino pradžios negali būti praėję daugiau kaip 20 % viso tinkamumo naudoti termino.
- 3.4. Prekės pagal šią sutartį perkamos sutarties priede nurodytų kompanijų (firmų) gamintojų. Galima išimtis, numatyta 3.1 punkte.
- 3.5. Prekės kokybės dokumentus saugo Pardavėjas, kuris pristatęs prekes, Pirkėjui pateikia jų kopijas.

4. Prekių užsakymo, tiekimo ir priėmimo tvarka

- 4.1. Prekės tiekiamos pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą, atsižvelgiant į ligoninės poreikius. Prekės gali būti užsakomos telefonu, faksu, el. paštu ar kitais šalių sutartais būdais.
- 4.2. Prekės pristatomos nepriklausomai nuo užsakymo kiekio ir sumos. Prekes pristato tiekėjas. Pristatymo vieta – K. Donelaičio g. 5, 92140 Klaipėda, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės vaistinė. Pristatymo terminas – 2 darbo dienos po užsakymo priėmimo.
- 4.3. Prekės priimamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis.
- 4.4. Tais atvejais, kai prekių kiekio ir kokybės negalima patikrinti jų priėmimo metu, pretenzijos Pardavėjui pateikiamos tuoj pat, konstatavus prekių trūkumus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prekių gavimo.

4.5. Nustačius prekių trūkumą ar jų neatitikimą kokybei ir pranešus apie tai Pardavėjui, Pardavėjas per 10 dienų turi trūkstamą kiekį papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybės tai atlikti - grąžinti už jas gautas lėšas.

4.6. Pardavėjas sąskaitoje faktūroje privalo nurodyti sutarties ir pirkimo numerius.

5. Atsiskaitymo tvarka ir sąlygos

5.1. Pirkėjas už gautas prekes atsiskaito mokėjimo pavedimu.

5.2. Pirkėjas apmoka Tiekėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų po to, kai privalomojo sveikatos draudimo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prekių gavimo.

5.3. Pardavėjas PVM sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

5.4. Pardavėjas sąskaitoje faktūroje turi nurodyti sutarties ir pirkimo numerius.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Sutartyje numatomos netesybos už sutarties nevykdymą:

6.1.1. neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Pardavėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

6.1.2. jei Pardavėjas nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

6.1.3. jei Pardavėjas nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas gali jam tinkančiomis sąlygomis ir būdu nusipirkti Prekes panašias į tas, kurių Pardavėjas nepristatė, ir Pardavėjas turės padengti nupirktų prekių kainų skirtumą.

6.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

7. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, bet ne anksčiau kaip 2019 m. balandžio 18 d., ir galioja 12 mėnesių. Jeigu per sutarties galiojimo terminą Sutarties 2.3 punkte numatytas prekių kiekis nebuvo nupirktas, Sutartis gali būti pratęsta vieną kartą dviems mėnesiams šalių raštišku susitarimu.

7.2. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokios pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

7.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

7.4. Sutartis gali būti nutraukta vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį:

7.4.1. jeigu Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį Sutarties pažeidimą, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis. Esminėmis šios sutarties sąlygomis laikomos sąlygos, nurodytos šios Sutarties 2.1, 3.1- 3.3, 4.2 punktuose.

7.4.2. kai Pardavėjas ar Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

7.4.3. kai Pardavėjas, iš anksto raštu nesuderinęs su Pirkėju, pakeičia subtiekęją.

7.5. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

8. Subtiekimas

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Pardavėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

- 8.3. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekejo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.
- 8.4. Jei subtiekejui Pirkimo dokumentuose buvo keliama kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekęjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekęjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.
- 8.5. Pirkėjui sutikus su subtiekejo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Kitos sąlygos

- 9.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu.
- 9.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Teritorinis teisingumas nustatomas pagal Pirkėjo buveinės adresą.
- 9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
- 9.4. Pirkėjo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą - farmacinės veiklos vadovė Vilma Kšatuckienė, tel. (8-46) 484 123 fax. (8-46) 310 950. Sutartį ir jos pakeitimus CVP IS skelbia Pirkėjo Viešųjų pirkimų skyrius, tel. (8-46) 434170, (8-46) 434177.
- 9.5. Pardavėjo kontaktinis asmuo sutarties vykdymui - Loreta Mickavičienė, tel. (85) 2688451
- 9.6. Sutarties priedas – Prekių specifikacija. loreta.mickeviciene@mediq.com

10. Šalių adresai ir rekvizitai:

Pardavėjas

UAB Mediq Lietuva
Laisvės pr. 75, 06144
Tel. 8 5 2688445, faksas 8 5 2688470
El. paštas inga.rinkeviciene@mediq.com
Įmonės kodas 302513086

Generalinis direktorius
Gedrius Marcinkevičius



2019 m. balandžio 15 d.

A.V.

Prokuristė
Jolita Grigaliūnienė

Pirkėjas

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė
K.Donelaičio g.7, 92140 Klaipėda
tel.(846) 484100, faksas (846) 310950
El. paštas info@kvl.lt
Įmonės kodas 190468188, PVM kodas LT904681811
LUMINOR BANK, AB
banko kodas 40100
a.s. LT674010042300783013

Vyriausiasis gydytojas

Virginijus Žalimas



2019 m. balandžio 8 d.

19

Prie 2019 m. balandžio 2 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 79
Sutarties sąlygos: pardavėjas UAB Mediq Lietuva
pirkėjas: VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

Sutarties priedas

dėl vienkartinųjų medicininių priemonių pirkimo (Pirkimo Nr. 41 1268)

Pirkimo dalies Nr	Pavadinimas	BVPŽ kodas	Preliminarus kiekis	Mato vnt	Techniniai reikalavimai	Silomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti silomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo.	Gaminiojas	CE sertifikatas (Ei, bylos Nr.)	Prekės numeris kataloge, bukle (Ei, bylos Nr.)	Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur su PVM, Eur	PVM tarifas %	Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur	Bendra kaina su PVM pirkimo pateikuso daliai, Eur	Pasūlymą PVM pirkimo pateikuso daliai, Eur	
21	Odos lopo testų juostelės	33141100-1	800	juostelė	Rinkinį sudaro juostelė ir filtrinis popierius skytioms haptenams. Priemonė skirta odos lopo testams atlikti. Juostelė klijuojama pacientui ant odos. Juostelėje yra 10 kamerų (2x5). Kamera apskritimo formos. Kameros vidinis diametras 8 mm. Kameros tūris ne mažiau 20 µl. Kameros plotas ne mažiau 50 mm ² . Testų juostelė pagaminta iš hipotalergiškos medžiagos, juostelių kameros iš aliuminio.	Rinkinį sudaro juostelė ir filtrinis popierius skytioms haptenams. Priemonė skirta odos lopo testams atlikti. Juostelė klijuojama pacientui ant odos. Juostelėje yra 10 kamerų (2x5). Kamera apskritimo formos. Kameros vidinis diametras 8 mm. Kameros tūris ne mažiau 20 µl. Kameros plotas ne mažiau 50 mm ² . Testų juostelė pagaminta iš hipotalergiškos medžiagos, juostelių kameros iš aliuminio.	Smart Practice	21 dalis	11133	1,40	1,47	5	1 120,00	1 176,00	UAB "Mediq Lietuva"
31	Surbimo sistema su Jankauer tipo 7mm skersmens antgaliu ir prisū regulatoriumi	33141000-0	1100	vnt	Surbimo instrumentas Jankauer tipo susidedantis iš lankščios, nelūžtančios lengvai formuojamos vinilinės žarnos 7 mm diametro, 300 cm ilgio ir rutulinio 16-25 mm ilgio surbimo vamzdelio su "kontroliuojama skylute" rankiniam atsurbimo naudojimui, vamzdelis skaidrus, pematomas, atviru palinkusiu galu su šoninėm angelėm, vidutinio dydžio atsurbimams. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus. Būtinai pavyzdžiai.	Surbimo instrumentas Jankauer tipo susidedantis iš lankščios, nelūžtančios lengvai formuojamos vinilinės žarnos 7 mm diametro, 300 cm ilgio ir rutulinio 16-25 mm ilgio surbimo vamzdelio su "kontroliuojama skylute" rankiniam atsurbimo naudojimui, vamzdelis skaidrus, pematomas, atviru palinkusiu galu su šoninėm angelėm, vidutinio dydžio atsurbimams. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.	Pennine Healthcare	31 dalis	LVS-5731	1,27	1,3335	5	1 397,00	1 466,85	UAB "Mediq Lietuva"
36	Šlapimo surinkimo indėliai, plastmasiniai su dangteliu	33141000-0	150	vnt	120 ml	120 ml	FLM	36 dalis	25033	0,064	0,0672	5	9,60	10,08	UAB "Mediq Lietuva"
38	Taurėlas vaistams	33141000-0	50000	vnt	Plastmasinės, graduotos	Plastmasinės, graduotos	HPM	38 dalis	J108xx	0,0064	0,00672	5	320,00	336,00	UAB "Mediq Lietuva"

59	Endotrachejiniai vamzdeliai, Nr. 4,5 su balionėliu	33141000-0	500	vnt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atšikimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, glivinės neitraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklių pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo proksimalinė pusė yra laisva, nepriūdyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno gradaciją kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas. Vienkartinis panaudojimas. Būtinai pavyzdys	Teleflex Medical	32, 53-67, 75-83 daly	112482	1,13	1,1865	5	565,00	593,25	UAB "Mediq Lietuva"
60	Endotrachejiniai vamzdeliai, Nr. 5,0 su balionėliu	33141000-0	400	vnt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atšikimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, glivinės neitraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklių pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo proksimalinė pusė yra laisva, nepriūdyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno gradaciją kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas. Vienkartinis panaudojimas. Būtinai pavyzdys	Teleflex Medical	32, 53-67, 75-83 daly	112482	0,84	0,882	5	336,00	352,80	UAB "Mediq Lietuva"

61	Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.5,5 su balionėliu	33141000-0	250	vnt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permato PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permato pripūčiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypąč lygi be atskisimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio prietubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis nelinksta. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas. Vienkartinis panaudojimas. Būtinai pavyžys	Teleflex Medical	32, 53-67, 75-83 daly	112482	0,84	0,882	5	210,00	220,50	UAB "Mediq Lietuva"
62	Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.6,0 su balionėliu	33141000-0	200	vnt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permato PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permato pripūčiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypąč lygi be atskisimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio prietubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis nelinksta. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas. Vienkartinis panaudojimas. Būtinai pavyžys	Teleflex Medical	32, 53-67, 75-83 daly	112482	0,84	0,882	5	188,00	176,40	UAB "Mediq Lietuva"

63	Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr 6,5 su balionėliu	33141000-0	150	vt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama maržetė, kurios turinimo tikrinimo vieta prie vamzdelio yra ypāt lygi be atsikišimų. Maržetė pagaminta iš minkštos, gleivinės neitraumuojančios medžiagos. Proksimaliau maržetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Maržetės pripūtimo vamzdelio priekinėje pusėje yra laisva, nepriūdyta proksimalinė pusė, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra CE ženklinaimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gamintojo pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinąs pavyzdys	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama maržetė, kurios turinimo tikrinimo vieta prie vamzdelio yra ypāt lygi be atsikišimų. Maržetė pagaminta iš minkštos, gleivinės neitraumuojančios medžiagos. Proksimaliau maržetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Maržetės pripūtimo vamzdelio priekinėje pusėje yra laisva, nepriūdyta proksimalinė pusė, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra CE ženklinaimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gamintojo pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinąs pavyzdys	Teleflex Medical	32, 53-67, 75-83 daly	112482	0,84	0,882	5	126,00	132,30	UAB "Mediq Lietuva"
64	Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr7,0 su balionėliu	33141000-0	150	vt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama maržetė, kurios turinimo tikrinimo vieta prie vamzdelio yra ypāt lygi be atsikišimų. Maržetė pagaminta iš minkštos, gleivinės neitraumuojančios medžiagos. Proksimaliau maržetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Maržetės pripūtimo vamzdelio priekinėje pusėje yra laisva, nepriūdyta proksimalinė pusė, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra CE ženklinaimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gamintojo pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinąs pavyzdys	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama maržetė, kurios turinimo tikrinimo vieta prie vamzdelio yra ypāt lygi be atsikišimų. Maržetė pagaminta iš minkštos, gleivinės neitraumuojančios medžiagos. Proksimaliau maržetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Maržetės pripūtimo vamzdelio priekinėje pusėje yra laisva, nepriūdyta proksimalinė pusė, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra CE ženklinaimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gamintojo pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinąs pavyzdys	Teleflex Medical	32, 53-67, 75-83 daly	112482	0,84	0,882	5	126,00	132,30	UAB "Mediq Lietuva"

65	Endotrachejiniai vamzdeliai, Nr7,5 su balionėliu	33141000-0	100	vnt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo desinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio desiniame gale yra mažo skersinio pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, nepilnydita prie intubacinio vamzdelio. Maržetės pripūtimo vamzdelio išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas. Vienkartinis panaudojimas. Būtnas pavyzdys	Teleflex Medical	32, 53-67, 75-83 daly	112482	0,84	0,882	5	84,00	88,20	UAB "Mediq Lietuva"
66	Endotrachejiniai vamzdeliai, Nr8,0 su balionėliu	33141000-0	20	vnt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo desinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio desiniame gale yra mažo skersinio pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, nepilnydita prie intubacinio vamzdelio. Maržetės pripūtimo vamzdelio išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas. Vienkartinis panaudojimas. Būtnas pavyzdys	Teleflex Medical	32, 53-67, 75-83 daly	112482	0,84	0,882	5	16,80	17,64	UAB "Mediq Lietuva"

67	Endotrachejiniai vamzdeliai, Nr.5 su balionėlu	33141000-0	10	vnt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama maržetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypāt lygi be atskišimų. Maržetė pagaminta iš minkštos, glivinės netraumuojančios medžiagos. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuočės yra užrašytas gamintojo pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinąs pavyzdys	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama maržetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypāt lygi be atskišimų. Maržetė pagaminta iš minkštos, glivinės netraumuojančios medžiagos. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis nelinksta. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas. Vienkartinis panaudojimas.	Teleflex Medical	32, 53-67, 75-83 daly	112482	0,84	0,882	5	8,40	8,82	UAB "Mediq Lietuva"
75	RAE tipo endotrachejiniai vamzdeliai, 4,0 su balionėlu	33141000-0	10	vnt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama maržetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypāt lygi be atskišimų. Maržetė pagaminta iš minkštos, glivinės netraumuojančios medžiagos. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuočės yra užrašytas gamintojo pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinąs pavyzdys	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama maržetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypāt lygi be atskišimų. Maržetė pagaminta iš minkštos, glivinės netraumuojančios medžiagos. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis nelinksta. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas. Vienkartinis panaudojimas.	Teleflex Medical	32, 53-67, 75-83 daly	111780	3,53	3,7065	5	35,30	37,07	UAB "Mediq Lietuva"

78	RAE tipo endotrachejiniai vamzdeliai, 5,5 su balionėliu	33141000-0	80	vnt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, stentus, distalinio galo dėšinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis gale yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dėšiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatomą pripūčiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypāt lygi be atsikšimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės neitraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo proksimalinė pusė yra laisva, nepriūdyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. nenaudojamas pravedėjas. Vamzdelis nelinksta. Vamzdelio proksimaliniame gale yra numamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuočės yra užrašytas gaminto pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinai paizybs	32, 53-67, 75-83 daly	111780	3,53	3,7065	5	282,40	296,52	UAB "Mediq Lietuva"
79	RAE tipo endotrachejiniai vamzdeliai, 6,0 su balionėliu	33141000-0	70	vnt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, stentus, distalinio galo dėšinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis gale yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dėšiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatomą pripūčiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypāt lygi be atsikšimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės neitraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo proksimalinė pusė yra laisva, nepriūdyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. nenaudojamas pravedėjas. Vamzdelis nelinksta. Vamzdelio proksimaliniame gale yra numamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuočės yra užrašytas gaminto pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinai paizybs	32, 53-67, 75-83 daly	111780	3,53	3,7065	5	247,10	259,46	UAB "Mediq Lietuva"


80	RAE tipo endotrachejiniai vamzdeliai, 6,5 su balionėliu	33141000-0	70	vnt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio galo dešinėje pusėje yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama maržetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypąč lygi be atskišimų. Maržetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau maržetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Maržetės pripūtimo proksimalinė pusė yra laisva, nepriūdyta prie intubacinio vamzdelio. Maržetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinās pavyzdys	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio galo dešinėje pusėje yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama maržetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypąč lygi be atskišimų. Maržetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau maržetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Maržetės pripūtimo proksimalinė pusė yra laisva, nepriūdyta prie intubacinio vamzdelio. Maržetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis nelinksta. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas, vienkartinis panaudojimas.	Teleflex Medical	32, 53-67, 75-83 days	111780	3,53	3,7065	5	247,10	259,46	UAB "Mediq Lietuva"
81	RAE tipo endotrachejiniai vamzdeliai, 7,0 su balionėliu	33141000-0	40	vnt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio galo dešinėje pusėje yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama maržetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypąč lygi be atskišimų. Maržetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau maržetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Maržetės pripūtimo proksimalinė pusė yra laisva, nepriūdyta prie intubacinio vamzdelio. Maržetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinās pavyzdys	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio galo dešinėje pusėje yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama maržetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypąč lygi be atskišimų. Maržetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau maržetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Maržetės pripūtimo proksimalinė pusė yra laisva, nepriūdyta prie intubacinio vamzdelio. Maržetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis nelinksta. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas, vienkartinis panaudojimas.	Teleflex Medical	32, 53-67, 75-83 days	111780	3,53	3,7065	5	141,20	148,26	UAB "Mediq Lietuva"

82	RAE tipo endotrachejiniai vamzdeliai, 7,5 su balionėliu	33141000-0	30	vnt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atskišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas, vienkaratinis panaudojimas. Būtinąs pavyzdys	Teleflex Medical	32, 53-67, 75-83 dalys	111780	3,53	3,7065	5	105,90	111,20	UAB "Mediq Lietuva"
83	RAE tipo endotrachejiniai vamzdeliai, 8,0 su balionėliu	33141000-0	20	vnt	Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angėlė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintas kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripūčiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atskišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkancio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinaimas, vienkaratinis panaudojimas. Būtinąs pavyzdys	Teleflex Medical	32, 53-67, 75-83 dalys	111780	3,53	3,7065	5	70,60	74,13	UAB "Mediq Lietuva"

106	Adatos visų tipų insulininiams injektoriams ilgis 8mm G31	33141320-9	100	vnt	Vienkartinės sterilios, ypatingai aštrios. Atitinka ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus CE ženklui. Būtinai pavyzdžiai	Vienkartinės sterilios, ypatingai aštrios. Atitinka ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus CE ženklui. Būtinai pavyzdžiai	Medeco	6, 20, 106, 107, 258, 281, 282 dalis	5060	0,038	0,0399	5	3,80	3,99	UAB "Mediq Lietuva"
107	Adatos visų tipų insulininiams injektoriams ilgis 8mm G31	33141320-9	100	vnt	Vienkartinės sterilios, ypatingai aštrios. Atitinka ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus CE ženklui. Būtinai pavyzdžiai	Vienkartinės sterilios, ypatingai aštrios. Atitinka ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus CE ženklui. Būtinai pavyzdžiai	Medeco	6, 20, 106, 107, 258, 281, 282 dalis	5061	0,038	0,0399	5	3,80	3,99	UAB "Mediq Lietuva"
307	Chirurginis žymeklis			50	Vienkartinio naudojimo, sterilus, naudojamas operaciniam pjūviui pažymėti, turi būti atsparus alkoholiniams dezinfekantams, nedirginti audinių, netoksiškas. Spalva - violetinė. Kartu su žymekliu steriliai supakuota popierinė liniūtelė operacinio pjūvio matavimui.	Vienkartinio naudojimo, sterilus, naudojamas operaciniam pjūviui pažymėti, atsparus alkoholiniams dezinfekantams, nedirginti audinių, netoksiškas. Spalva - violetinė. Kartu su žymekliu steriliai supakuota popierinė liniūtelė operacinio pjūvio matavimui.	Viomedex	307 dalis	VX5110	0,58	0,609	5	29,00	30,45	UAB "Mediq Lietuva"
328	Vėmimo maišeliai	33141610	110	Vnt.	Vienkartiniai. Uždaromi bet kokių būdu.	vienkartiniai. Uždaromi užsukant	Curas		03051	0,38	0,399	5	41,80	43,89	UAB "Mediq Lietuva"

6 279,50 6 593,48

Pirkėjas
Vyriausiasis gydytojas
Virginijus Žalimas



Prie 2019 m. balandžio 2 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 19

dėl vienkartinę medicininių priemonių pirkimo (Pirkimo Nr. 411268)

Sutarties priedas 2

Sutarties šalis: pardavėjas UAB Mediq Lietuva

prikėlas: Vsi klaidos vaikų ligoninė

Pirkimo dalies Nr.	Pasūlyto pirkimo dalies pavadinimas	Pastabos	Sąrašo o li. Nr.	Pavadinimas	Preliminarus kiekis	Matavimais	Reikalavimai	BVP2 kodas	Silumos prekės techninė charakteristika	Gaminio s	CE sertifikatas pateiktas (El bylos Nr.)	Prekės numeris kataloge, buklete (El bylos Nr.)	Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur	Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur	PVM tarifas %	Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur	Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur	Pasūlytą pateikusių tiekėjo pavadinimas
288	1 Kraujo paėmimo priemonės	Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visan šios pirkimo dalies prekių sąrašui. Sąraše nurodytos švirkšto tipo kraujo paėmimo priemonės turi būti techniškai suderintos su 10,11 ir 12 eilutės nurodytomis priemonėmis. Būtinai pavyzdžiai.					Kraujo surinkimo sistema (Švirkšto tipo kraujo paėmimo priemonė, adata su integruotu adapteriu su saugos užtikrinimo mechanizmu, adata su integruotu adapteriu, vienkartinis adapteris)	3314130 0-3								5 217,40	5 478,27	UAB Mediq Lietuva
			1	Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas hematologiniams tyrimams-perifernio kraujo morfologijai (su EDTA) 1-1,5ml	12000 vnt.	vnt.	Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo, neišskiriantis jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedidžiančio skadraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus CE ženklintas Su lipduku užrašams		Atitinka, (su EDTA) 1,2ml	Sarstedt	Monovetten Blut 01-06 gr	06.1664.0 01	0,104	0,1092	5	1 248,00	1 310,40	UAB Mediq Lietuva
			2	Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas koaguliaciniams tyrimams (krešėjimo sistema) 1-1,5ml.	1000 vnt.	vnt.	Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo, neišskiriantis jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedidžiančio skadraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus CE ženklintas Su lipduku užrašams		Atitinka, (krešėjimo sistema) 1,2ml.	Sarstedt	Monovetten Blut 01-06 gr	06.1668.0 01	0,1	0,105	5	100,00	105,00	UAB Mediq Lietuva
			3	Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas serumo biocheminiams tyrimams, be separatoriaus 1-1,5ml	100 vnt.	vnt.	Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo, neišskiriantis jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedidžiančio skadraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus CE ženklintas Su lipduku užrašams		Atitinka, 1,2ml	Sarstedt	Monovetten Blut 01-06 gr	06.1663.0 01	0,114	0,1197	5	11,40	11,97	UAB Mediq Lietuva
			4	Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas serumo biocheminiams tyrimams, be separatoriaus 2,5-3ml	20600 vnt.	vnt.	Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo, neišskiriantis jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedidžiančio skadraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus CE ženklintas Su lipduku užrašams		Atitinka, 2,7ml	Sarstedt	Monovetten Blut 01-06 gr	05.1557.0 01	0,088	0,0924	5	1 812,80	1 903,44	UAB Mediq Lietuva
			5	Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas laktatų tyrimams, su lito heparinu 1-3ml	100 vnt.	vnt.	Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo, neišskiriantis jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedidžiančio skadraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus CE ženklintas Su lipduku užrašams		Atitinka, 2,7ml	Sarstedt	Monovetten Blut 01-06 gr	05.1553.0 01	0,1	0,105	5	10,00	10,50	UAB Mediq Lietuva
			6	Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas serumo biocheminiams tyrimams, be separatoriaus 5-6ml	100 vnt.	vnt.	Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo, neišskiriantis jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedidžiančio skadraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus CE ženklintas Su lipduku užrašams		Atitinka, 5,5ml	Sarstedt	Monovetten Blut 01-06 gr	03.1397.0 01	0,11	0,1155	5	11,00	11,55	UAB Mediq Lietuva
			7	Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas gliukozės tyrimams, su fluoridu 2,5-3ml	100 vnt.	vnt.	Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo, neišskiriantis jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedidžiančio skadraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus CE ženklintas Su lipduku užrašams		Atitinka, 2,6ml	Sarstedt	Monovetten Blut 01-06 gr	04.1903.0 01	0,102	0,1071	5	10,20	10,71	UAB Mediq Lietuva
			8	Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas ENG tyrimams, su citratu 1,7ml-3,5ml. Tiekėjas turi pasiūlyti ir prietaisą kraujo nusėdimo greičiui įvertinti (prietaisas tiekiamas naudoti panaudos sutarties medžiaga).	2000 vnt.	vnt.	Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo, neišskiriantis jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedidžiančio skadraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus CE ženklintas Su lipduku užrašams		Atitinka, Sedplus 200	Sarstedt	Monovetten Blut 01-06 gr	06.1690.0 01	0,14	0,147	5	280,00	294,00	UAB Mediq Lietuva
			9	Adata su integruotu adapteriu 0,8x38 be laikiklio	7000 vnt.	vnt.	Adata vienkartinė, sterili, silikonizuduota, ypatingai ašti, CE ženklintas.		Atitinka, 0,8x38mm be laikiklio	Sarstedt	Monovette-(Safety)-Kanülen 85 gr	85.1162	0,091	0,09555	5	637,00	668,85	UAB Mediq Lietuva

10	adatas su integruotu adapteriu 0.8x38 be laikiklio, su saugos užtikrinimo mechanizmu	500 vnt.	Adatas vienkartinė, sterili, silikontizuota, ypatingai aštri, CE ženklintas.	Atitinka, 0.8x38mm su užraktu	Sarstedt	CE Monovette- (Safety)- Kardülen 85 gr	85.1162.2 00	0,17	0,1785	5	85,00	89,25	UAB Mediq Lietuva
11	adatas su integruotu adapteriu 0.9x40 be laikiklio	2000 vnt.	Adatas vienkartinė, sterili, silikontizuota, ypatingai aštri, CE ženklintas.	Atitinka, 0.9x38mm	Sarstedt	CE Monovette- (Safety)- Kardülen 85 gr	85.1160	0,082	0,0861	5	164,00	172,20	UAB Mediq Lietuva
12	Vienkartinis adapteris	8000 vnt.	Vienkartinis adapteris prijungimui prie kitų sistemų (vienkartinės adatos, adatu "Drugelių", intraveninių kateterių) atitinkančių reikavimus CE ženklintas.	Atitinka, Luer adapteris	Sarstedt	CE Multi- Adapter-14 gr	14.1205	0,106	0,1113	5	848,00	890,40	UAB Mediq Lietuva

5 478,27

5 217,40

Vyriausiasis gydytojas
Virginijus Žalimas



pildel vienkartinių medicininių priemonių pirkimo (Pirkimo Nr. 411268)

Sutarties priedas 3

Sutarties šalys: pardavėjas UAB Mediq Lietuva

Sutarties šalys: pardavėjas UAB Mediq Lietuva


pirkėjas: VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

Pirkimo s Nr	Pavadinimas	BVPŽ kodas	Kiekis	Mato vnt	Techniniai reikalavimai	Sūslomos prekės techninė charakteristika.	Gaminiojas	CE sertifikatas (El. bylos Nr.)	Prekės numeris kataloge, bukletė (El. bylos Nr.)	Pakuotės kaina be PVM, Eur (konkuro metu nevertinama)	Pakuotės kaina be PVM, Eur (konkuro metu nevertinama)	Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur	Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur	PVM tarifas %	Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur	Bendra kaina su PVM pateiktusio prekės pirkimo daliai, Eur	Pasūlymą su PVM pateiktusio prekės pirkimo daliai, Eur
313	Krepuotas popienius 120x120 cm (±5 cm)	33191000-5	2000	vnt	Turi būti sterilizacija garais vakuumuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas dozei, labai sunkių ortopedinių ir kitų pakavimų. Aseptinis pakavimas (popierius apsaugo nuo dulkių ir chemikalų, priminė antirine - karboninė dėžė. Popieriaus svoris ne mažiau 60g/m² m. Užkima lek sausa, lek, drogną bakterijų barjerą. Tvirtas, atsparus įsiskaičiavimui, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarytas lakštas. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be paūsių ir kiškių. Popieriaus priedų, kad pakuoje būtų medžiagos, priklausančių odos apsaugai, mikrobiologinių, bei odos alergijos reikšmių. Atitinka LST EN ISO 11807-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (paieška kopijas). Turi CE ženklą (MOD 9342 EEB) išmatavimai 120x120 cm. Pakelti pavyzdžius.	Tvirta sterilizacija garais vakuumuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas dozei, labai sunkių ortopedinių ir kitų pakavimų. Aseptinis pakavimas (popierius apsaugo nuo dulkių ir chemikalų, priminė antirine - karboninė dėžė. Popieriaus svoris ne mažiau 60g/m² m. Užkima lek sausa, lek, drogną bakterijų barjerą. Tvirtas, atsparus įsiskaičiavimui, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarytas lakštas. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be paūsių ir kiškių. Popieriaus priedų, kad pakuoje būtų medžiagos, priklausančių odos apsaugai, mikrobiologinių, bei odos alergijos reikšmių. Atitinka LST EN ISO 11807-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (paieška kopijas). Turi CE ženklą (MOD 9342 EEB) išmatavimai 120x120 cm. Pakelti pavyzdžius.	Wipak	310-320, 322 dalys	SPC120GE	31,50 (konkuro metu nevertinama)	33,09 (konkuro metu nevertinama)	0,25	0,2625	5	500,00	525,00	UAB "Mediq Lietuva"
316	Popieriaus- plastiko juosta skirta uždymui su kloste 150 (±10) mm	33191000-5	7000	metras	Sistėma sterilizacija vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Vidutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11 μm storio polietileno ir ne mažiau 39 μm popieriaus plėvelės, kurios storis ne daugiau 55 μm. Klaus juostos sluoksnis popieriaus, pagamintas iš susiprėstas celuliozės pluošto, sluoksnio storis ne mažiau 60 g/m². Popieriaus atsparus drėgmei, dobiems apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro pralaidumas. Abu juostos sluoksniai lies juostos kraštais turi būti uždygti sūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nuoroda informacija: atitiktis standartui ISO 11807 ir EN 868, spalvos paskelbimo aprašymai, medžiagos aprašymas, juostos išmatavimai, gamybinės patalpos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klases proceso poveikio garų, indikatorių, atitinkančių LST EN ISO 1142-1 reikalavimus. Po sterilizacijos pakelias turi nesulūždamas atsidaryti per sūles. Būtinai pateikti gamintojo rekomendacijas dėl uždymo temperatūros. Juosta turi atitikti standartui LST EN ISO 11807 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MOD 9342 EEB). Pakelti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, gausiausių atitiktis reikalavimams išmatavimai 150 mm (±10 mm). Pakelti pavyzdžius.	Sistėma sterilizacija vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Vidutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11 μm storio polietileno ir ne mažiau 39 μm popieriaus plėvelės, kurios storis ne daugiau 55 μm. Klaus juostos sluoksnis popieriaus, pagamintas iš susiprėstas celuliozės pluošto, sluoksnio storis ne mažiau 60 g/m². Popieriaus atsparus drėgmei, dobiems apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro pralaidumas. Abu juostos sluoksniai lies juostos kraštais turi būti uždygti sūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nuoroda informacija: atitiktis standartui ISO 11807 ir EN 868, spalvos paskelbimo aprašymai, medžiagos aprašymas, juostos išmatavimai, gamybinės patalpos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klases proceso poveikio garų, indikatorių, atitinkančių LST EN ISO 1142-1 reikalavimus. Po sterilizacijos pakelias turi nesulūždamas atsidaryti per sūles. Būtinai pateikti gamintojo rekomendacijas dėl uždymo temperatūros. Juosta turi atitikti standartui LST EN ISO 11807 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MOD 9342 EEB). Pakelti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, gausiausių atitiktis reikalavimams išmatavimai 150 mm (±10 mm). Pakelti pavyzdžius.	Wipak	310-320, 322 dalys	RB52	13,00 (konkuro metu nevertinama)	13,65 (konkuro metu nevertinama)	0,13	0,1365	5	910,00	955,50	UAB "Mediq Lietuva"

1 410,00	1 480,50
----------	----------

Vriaušiasis gydymas

Virginijus Žalimas



Pardavėjas

Genetika diktoria
Gidria Mardinkon

177