

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTAS

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB "Energijos skirstymo operatorius"
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – Mažosios mechanizacijos priemonės (priedaisai).

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Mažosios mechanizacijos priemonės (priedaisai).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt.
1.	Benzininis grunto grąžto komplektas, kurį sudaro: - <i>Benzininis grunto grąžtas</i> – 1 vnt.; - <i>Žemės grąžtas</i> - 1 vnt.; - <i>Prailegintuvas žemės grąžtam</i> – 1 vnt.	1
2.	3/4" Dinamometrinis raktas	1
3.	Sriegimo įrenginys su sriegio galvutėmis	5

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Prekės turės būti Tiekiamos pagal atskirus Tiekėjo užsakymus. Tiekėjas Prekes turi pristatyti į AB „Energijos skirstymo operatorius“ Klaipėdos regiono sandėlių adresu Liepų g. 64A, Klaipėda.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1 Esamos situacijos aprašymas

Perkamos naujos mechanizacijos priemonės

5.2 Pirkimo objekto aprašymas

5.2.1. Reikalavimai benzininio grunto grąžto komplektui:

Eil. Nr.	Reikalaujama charakteristika
1.	Dviguba kuro mišinio perjungimo sklendė (droselis) skirtas apsisukimų greičiui reguliuoti
2.	Žemės grąžtas turi būti pritaikytas valdyti ne daugiau dviem žmonėms
3.	Tipas - benzininiai žemės grąžtuvai
4.	Svoris – ne daugiau 17 kg
5.	Kuro bako talpa – ne mažiau 1 l
6.	Variklio galia – ne mažiau 1,3 kW
7.	Cilindrų darbinis tūris – ne mažiau 50 cm ³

8.	Gręžiamos skylės skersmuo 300 (+- 20) mm
9.	Žemės grąžto skersmuo – 200 (+-20) mm
Prailgintuvas žemės grąžtams	
10.	Bendras ilgis – ne mažiau 600 mm
11.	Skersmuo – ne daugiau 45mm
12.	Įrenginys turi turėti CE ženklo sertifikatą
13.	Prekė turi turėti ISO 9001 sertifikatą (arba lygiavertę)
14.	Turi būti naujas, neremontuotas, pristatymo metu turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn.

5.2.2. Reikalavimai 3/4" Dinamometriniam raktui:

Eil. Nr.	Reikalaujama charakteristika
1.	Dinamometrinis raktas su "Stop" signalu ir atjungimo mechanizmu, mikrometro tipo reguliavimu ir skale (Nm).
2.	Plieninis arba lygiavertis U-formos korpusas
3.	Kalibravimas turi būti atliekamas neišardant. Pristatant prekę dinamometrinis raktas turi turėti pirminio kalibravimo sertifikatą. Leistinas rodmenų nuokrypis $\pm 4\%$
4.	Svoris – 7100 (+-100) g
5.	Ilgis – ne ilgesnis kaip 1600 mm
6.	Tvirtinimo kvadratas – ne mažiau 3/4"
7.	Matavimo intervalas – ne mažesnis kaip intervale nuo 200 iki 1000 Nm
8.	Padalos vertė – ne mažiau 25 Nm
9.	Įrenginys turi turėti CE ženklo sertifikatą
10.	Turi būti naujas, neremontuotas, pristatymo metu turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn.

5.2.3. Sriegimo įrenginys su sriegio galvutėmis:

Eil. Nr.	Reikalaujama charakteristika
1.	Sriegimo įrenginio galvos priekio plotis - 11 (+- 1) cm
2.	Ne mažiau penkių pakopų mechaninė sriegiklio pavara
3.	Pavaros korpusas – aliuminio lydinio
4.	Elektroninis reversas.
5.	Sriegimo galvų fiksavimas, nenaudojant papildomų įrankių.
6.	Sriegio tipas: pagal standartą BSPT R (British Standart Pipe Taper) arba lygiavertį
7.	Svoris, kg – ne daugiau 6
8.	Galingumas, W – ne mažiau 800
9.	Pjaunamo vamzdžio skersmuo – nuo 1/2 iki 1"
10.	Sriegimo galvų dydžiai - 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4".
11.	Įrenginys turi turėti CE ženklo sertifikatą
12.	Turi būti naujas, neremontuotas, pristatymo metu turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn.

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PI) įrodinėjimo našta dėl siūlomų Prekių atitikimo Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams tenka Tiekėjui. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kad Prekės atitinka Techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus ar kriterijus, Pasiūlymų vertinimo kriterijus ar Sutarties sąlygas, pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos arba kitos šalies, jei Lietuvoje toks dokumentas neišduodamas) tyrimų ataskaitą ar pažymą. Jeigu Tiekėjas negali gauti tokių dokumentų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ar ne dėl Tiekėjo kaltės (pvz. vėlavimo, netinkamo planavimo ar pan.) arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir įrodo, kad Prekės atitinka Techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus ar kriterijus, Pasiūlymų vertinimo kriterijus ar Sutarties sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones, jei jos yra pagrįstos objektyviais įrodymais ar kitais dokumentais/argumentais (pvz. nepriklausomo eksperto išvados ar pan.).

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

6.2. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninių specifikacijų 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.)

6.3. Užsakymą Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu.