



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujamos generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir UAB Sabelijos prekyba (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Ryčio Šatkausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2019 m. vasario 21 d. skelbtą supaprastintą atvirą konkursą „Darbo drabužiai ir apsaugos priemonės Nr. 18817“ (CVP IS Nr. 4422771) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui darbo rūbus ir apsaugos priemones (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

- 2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotų įkainių maksimalių kiekių kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti **fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.
- 2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 7643 Eur 99 ct (septyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt trys EUR 99 ct). PVM suma 1605 Eur 24 ct (vienas tūkstantis šeši šimtai penki EUR 24 ct). **Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 9249 Eur 23 ct** (devyni tūkstačiai du šimtai keturiasdešimt devyni EUR 23 ct) (*tiekėjo pasiūlymo kainą*).
- 2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.
- 2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.
- 2.5. **Sutarties kaina** – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.
- 2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

- 3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių kiekiai negali viršyti atskirų sutarties dalių maksimalių kiekių, nurodytų šios Sutarties priede Nr.1. Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus kiekis, išpirkti mažesnę kiekį Pirkėjas gali.
- 3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

- 4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos, o esant ypatingiems atvejams - per 2 (dvi) darbo dienas.
- 4.2. Prekių pristatymo vieta: VŠĮ Vaikų ligoninė, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas, sandėlis (Santariškių g. 7, LT-08661 Vilnius).
- 4.3. Paskirtas Pardavėjo atsakingas asmuo - Jurgita Šerepėkienė, tel. nr. +370 682 42323, j.serepekiene@sabelijosprekyba.lt, paskirtas Pirkėjo atsakingas asmuo – Romanas Gaidukevičius, tel. 272 0286, romanas.gaidukevicius@santa.lt.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekęs vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybinė kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

5.3. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) mėnesiai.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesius.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.5. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA. Specifikacija ir įkainiai.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB Sabelijos prekyba
Savanorių pr. 435A, LT-44175, Kaunas
Įmonės kodas 141517066
PVM mokėtojo kodas LT415170610
A.s. LT617044060003273914
AB SEB bankas, b.k. 70440
Tel. +370 70055071, faks.+370 373 02211

Direktorius
Rytis Šatkauskas



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius



Irena Tunkienė
Vyr. buhalterė

Liuda Grigaitienė
Vyr. buhalterė



SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Ei.N r.	Prekė	Prekės charakteristika	Mato vienetas	Maksi malus kiekis* vnt.	Mato vnt įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas %	Maksim alaus kiekio suma be PVM, Eur
1	Antkeliai	Komplekte 2 vnt. Geliniai. Užsegami „Velcro“ tipo juostelėmis, arba lygiavertėmis, neslidus paviršius, pagaminti iš kvėpuojančios neopreno arba lygiavertės medžiagos. Dydis universalus, reguliuojamas.	pora	15	8,74	1,84	131,10
2	Akiniai apsauginiai	Atitinkantis EN166 standartą. CE. Su kojelėmis, pirmos optinės klasės. Polikarbonatinis lęšis skaidrus, su šonine akių apsauga be lęšio lūžio, atsparus įbrėžimams ir temperatūrų pokyčiams.	vnt	10	0,89	0,19	8,90
3	Filtruojantis antveidis	Atitinkantis EN149:2001+A1:2009 standartą, CE. Filtruojantis antveidis (respiratorius) – su vožtuvu, pagamintas iš polipropileno pluošto arba lygiavertės medžiagos. Apsaugos klasė FFP1 R D. Maksimalus aplinkos dulketumas: 4 x DLK (didžiausia leistina koncentracija pagal higienos normą).	vnt	100	0,30	0,06	30,00
4	Filtruojantis antveidis	Atitinkantis EN149: 2001+A1:2009 standartą. CE. Filtruojantis antveidis (respiratorius). Suvirintoja ms. Sumažina karštį ypač karštomis ir drėgnomis darbo sąlygomis. Išorinis sluoksnis turi padidintą atsparumą liepsnai P2 apsaugos klasė, iki minimumo sumažina suvirinimo žiežirbų žalą. Patvarus, atsparus lankstymui vidinis sluoksnis Reguluojami dirželiai. Apsaugos klasė FFP2 NR D.	vnt	5	0,48	0,10	2,40
5	Apsauginė puskaukė	Atitinkanti EN148-1 standartą. Naudojama su PRO2000 tipo filtrais su sriegine jungtimi. Maksimalus leistinas filtro svoris – iki 300 g. Lengvai	vnt	10	8,28	1,74	82,80

		uždedama ir nusiimama Suderinamumas su kitomis asmens apsaugos priemonėmis. Ilgaamžiška.					
6	Filtrai apsauginėms puskauskėms	Atitinkantys EN148-1 standartą. Apsauga: nuo organinių, neorganinių, rūgštinių medžiagų garų ir dujų, amoniako bei organinių amoniako junginių bei kietųjų ir skystųjų dalelių (dulkių), radioaktyviųjų medžiagų, bakterijų ir virusų; Su sriegine jungtimi.	vnt	20	7,02	1,47	140,40
7	Apsauginis skydelis	Atitinkantis EN166 standartą. CE. Apsaugo akis ir veidą, su polikarbonatiniu stiklu arba analogišku.	vnt	3	2,52	0,53	7,56
8	Apsauginis skydelis	Atitinkantis EN1731 standartą. CE. Apsaugo akis ir veidą, su plieniniu tinkleliu arba analogišku.	vnt	2	2,81	0,59	5,62
9	Sandalai	Atitinkantys 20345 S1P SRC. standartą. CE. Pagaminti be metalo dalių. Batviršis odinis. Antistatiniai, energijos absorbcija užkulnio srityje. Padas iš PU (poliuretano arba lygiavertės medžiagos) su kompozitine nepraduriama plokšte. Pamušalas - antibakterinė tekstilė. Ortopedinis antistatinis vidpadis. Užsegami „Velcro“ tipo juostele, arba lygiaverte. Padai atsparūs riebalams ir naftos produktams. Dydžiai ir spalva derinami.	pora	25	11,00	2,31	275,00
10	Apsauginiai sandalai	Atitinkantys 20345 S1 SRC standartą. CE. Batviršis odinis, antistatiniai, pirštai apsaugoti kompozitine apsaugine nosele. Kulno srityje gelio intarpas. Padas iš dviejų sluoksnių PU (poliuretano arba lygiavertės medžiagos). Pamušalas – natūralios odos. Vidpadis odinis, ergonomiškas, antibakterinis, termiškai suformuotas, antistatinis. Užsegami „Velcro“ tipo juostele arba lygiaverte. Padai atsparūs riebalams ir naftos produktams. Dydžiai	pora	5	15,87	3,33	79,35

		ir spalva derinami.					
11	Apsauginiai sandalai	Atitinka standartų EN ISO 20345:2012 ir CEI EN 61340-5-1 (klasė: 3) reikalavimus, turi CE ženklą. Aukštos kokybės sandalai, užsegami velcro lipdukais. Ypatingai lengvi. Savo sudėtyje neturi metalo. Noselė: kompozitinė (atspari 200J smūgiams). Vidpadis: išimamas, anatomicinės formos, antistatinis. Padai atsparūs riebalams ir naftos produktams, atsparūs slydimui. Dydžiai ir spalva derinami.	pora	10	32,86	6,90	328,60
12	Pusbačiai	Atitinkantys 20345 S3 SRC standartą. CE. Batviršis iš atsparios vandeniui odos, suvarstomas. Antistatiniai, pirštai apsaugoti kompozitine nosele, atlaikančia ne mažiau 200J smūgį, energijos absorbcija užkulnio srityje. Padas iš PU (poliuretano arba lygiavertės medžiagos), slydimui atsparus su raštu, su kompozitine nepraduriama plokšte. Pamušalas - ventiliuojama tekstilė. Ortopedinis perforuotas vidpadis. Padai atsparūs riebalams ir naftos produktams. Dydžiai ir spalva derinami.	pora	25	10,46	2,20	261,50
13	Apsauginiai pusbačiai	Atitinkantys 20345 S3 SRC standartą. CE. Batviršis iš atsparios vandeniui odos, suvarstomas. Antistatiniai, pirštai apsaugoti kompozitine nosele, atlaikančia ne mažiau 200J smūgį, energijos absorbcija užkulnio srityje. Padas iš dviejų sluoksnių PU (poliuretano arba lygiavertės medžiagos), slydimui atsparus su raštu, su kompozitine	pora	15	21,53	4,52	322,95

		nepraduriama plokštele. Pamušalas - ventiliuojama antibakterinė tekstilė. Vidpadis odinis, ergonomiškas, antibakterinis, termiškai suformuotas, antistatinis. Padai atsparūs riebalams ir naftos produktams. Dydžiai ir spalva derinami.					
14	Batai dielektriniai	Batai guminiai, pusauliniai, dielektriniai, skirti naudoti darbui žemos įtampos įrenginiuose iki 1000V įtampos. Atsparumas izoliacijos pramušimui iki 20 kV, hermetiškumas, elektros srovės nuotėkis prie 5 kV įtampos ne daugiau 4 mA. Dydžiai: M (39-42), L (43-45), XL (46-48). Geltonos spalvos. Vulkanizuotos gumos padas neslidus, atlaiko karštį iki 300°C. Užsegami batų priekyje prie batų galinės dalies pritvirtintais diržais. Dėvimi ant darbinės avalynės. Su metrologine patikra. CE.	pora	3	41,74	8,77	125,22
15	Apsauginiai batai su auliukais suvirintojams	Atitinkantys 20345: 2011 S3 SRC bei EN ISO 20349 standartus. CE. Batviršis iš odos, su auliukais, užsegami metaline greito atsegimo sagtele, antistatiniai, su energijos absorbcija užkulnio srityje, pirštai apsaugoti plienine nosele. Padas iš PU (poliuretano arba lygiavertės medžiagos) su kompozitine nepraduriama plokštele, atsparus slydimui su raštu. Pamušalas tekstilinis, antibakterinis. Vidpadis ortopedinis, antistatinis. Dydžiai ir spalva derinami.	pora	2	36,68	7,70	73,36
16	Suvirintojų batai	Atitinkantis EN 20345 S3 M HRO SRC standartą. Batviršis: juoda natūrali oda, su ugniai atspariu išbaigimu, atsparus vandeniui Pamušalas: 100% korėtas poliesteris Vidpadis: Light&Soft arba atitinkamos kitos medžiagos, antistatinis kvėpuojantis Padas: dvikomponentis	pora	3	36,68	7,70	110,04

		poliuretano-gumos padas, su Soft Walk technologija, atsparus kontaktui su įkaitusiais objektais iki 300° C temperatūros. Smūgio sugėrimas kulno srityje, neslystantis SRC. Dydžiai derinami.					
17	Guminiai batai	Viršutinė dalis - EVA guma. Išimamas pamušalas. Padas - termoplastinė guma. Neskilinėja ir nekeičia savybių iki - 30°C Galima spalvos :žalia, juoda. Dydžiai 39-47	pora	5	14,17	2,98	70,85
18	Guminiai batai	Patogūs žieminiai batai su vilnos įdėklais. Apatinė bato dalis gumuota, nepralaidi vandeniui, viršutinė dalis sintetinis audinys.	pora	2	21	4,41	42,00
19	Darbo kostiumas suvirintojams	Suvirintojams: apsaugai nuo ugnies ir karščio. Komplektą sudaro: kelnės ir švarkas. Kelnės užsegamos paslėptomis sagomis. Dvi užsiūtinės (užsiūtos ant drabužio viršaus) kišenės užpakalinėje kelnų dalyje su atvartais, paslėptas užsegimas. Juosmens srityje išdėstytos kilpos. Švarkas su atverstine apykakle, užsegamas per visą ilgį paslėptomis metalinėmis spaudėmis. Trys užsiūtinės kišenės su atvartais – priekinėje švarko dalyje su slaptais užsegimais. Viena papildoma vidinė kišenė. Specialios angos pažastų srityje – didesniai oro pralaidumui. Sudėtis: medvilnė, apdorota degimo nepalaikančiomis medžiagomis. Audinio tankis ne mažiau 400 g/ m². Dydžiai ir spalva derinami.	vnt	2	39,00	8,19	78,00

20	Darbo kostiumas	Švarkas ir puskombinezonis: su petnešomis, kurios priekinėje dalyje užsegamos dviem plastmasiniais užsegimais ir nugarinėje dalyje tvirtinamos guma. Nugaroje, ties juosmeniu įsiūta guma. Šoniniai užsegimai – sagomis. Juosmeninis švarkas su dvisiūlėmis statytomis rankovėmis ir užsegimais rankogaliais. Priekyje švarko užsegimas paslėptas. Nugara - dviejų dalių, su dviem klostėmis ir papete. Priekis - keturių dalių, su papetėmis. Švarko juosmens šonuose įsiūta guma. Medžiaga: $30 \pm 5\%$ medvilnė, $70 \pm 5\%$ poliesteris. Audinio tankis $340 \pm 10 \text{ g/m}^2$. Tinka metalo pjovimo, šlifavimo, smulkiems suvirinimo darbams. Dydžiai ir spalva derinami.	vnt	15	25,20	5,29	378,00
21	Darbo kostiumas	Švarkas ir puskombinezonis: viršutinė dalis užsegama sagomis, priekyje dvi kišenės su „Velcro“ tipo (arba lygiaverte medžiaga), užsegimais. Rankogaliai užsegami sagomis. Švarko apačia turi elastinę juostą. Puskombinezonis juosmens srityje turi papildomas sagas, dėl kurių galima reguliuoti jo dydį. Papildomai yra dvi kišenės kelnų priekinėje dalyje, viena jų užsegama užtrauktuku. Tinkamas naudoti lauke, atliekant mechaninius darbus, agrokultūrinėje veikloje, statybose. Sudėtis: $65 \pm 5\%$ poliesteris, $35 \pm 5\%$ medvilnė. Audinio tankis ne mažiau 260 g/m^2. Dydžiai ir spalva derinami.	vnt	15	28,28	5,94	424,20

22	Darbo kostiumas	Švarkas ir kelnės: Švarkas: juosmens ir rankogalių plotis reguliuojamas velkėmis su „Velcro“ tipo juostele (arba lygiaverte). Ne mažiau keturių kišenių. Audinio sudėtis: $65 \pm 5\%$ poliesteris, $35 \pm 5\%$ medvilnė. Tankis: ne mažiau 350 g/m^2 . Kelnės: su įleistinėmis priekinėmis kišenėmis. Priekis užsegamas užtrauktuku, juosmuo - saga. Juosmuo su ne mažiau kaip penkiomis ašelėmis diržui įverti. Šonuose guma ties liemeniu. Ties keliais prisiūti erdviniai pastiprinimai. Audinio sudėtis: $65 \pm 5\%$ poliesteris, $35 \pm 5\%$ medvilnė. Tankis: ne mažiau $320 \pm 10 \text{ g/m}^2$. Dydžiai ir spalva derinami.	vnt	15	26,21	5,50	393,15
23	Darbinis kostiumas su puskombine zonių	Švarkas. Užsegamas penkiomis paslėptomis sagomis. Nugaros, pečių, krūtinės horizontalios audinio sujungimo vietos yra trisiūlės. Ne mažiau keturių kišenių, viena - skirta mobiliam telefonui, fiksuojama "Velcro" tipo užsegimu (arba lygiaverčiu). Ant kairės rankovės atvira dviejų skyrių kišenė. Rankogaliai užsegami viena saga. Juosmens plotis reguliuojamas švarko šonų apačioje esančiom metalinėmis spaudėm. Audinio sudėtis $100\% \pm 5\%$ medvilnė. Tankis: ne mažiau 320 g/m^2 . Puskombinezonis. Užsegamas paslėptomis sagomis. Juosmens šonuose įtvirtintos „paslėptos“ tekstilinės gumos. Puskombinezonis su petnešomis, kurios priekinėje dalyje užsegamos dviem plastmasiniais užsegimais ir nugarinėje dalyje tvirtinamos guma. Priekyje viena didelė kišenė užsegama užtrauktuku ir kišenė mobiliam telefonui, kurio atvartas fiksuojamas "Velcro" tipo	vnt.	30	23,66	4,97	709,80

		užsegimu (arba lygiaverčiu). Šonuose ne mažiau dviejų gilių kišenių. Puskombinezonio nugaros dešinėje pusėje atvira kišenė. Antkelių įstatymas suformuotas iš apačios. Visos pagrindinės audinio sujungimo vietos trisiulės. Audinio sudėtis 100%± 5% medvilnė. Tankis: ne mažiau 320g/m². Dydžiai ir spalva derinami.					
24	Darbinis švarkas	Užtrauktukas "paslėptas" atvartu, užsegamu lipdukais ir spaudėmis. Spaudėmis reguliuojamas rankogalių plotis. Ne mažiau keturių kišenių priekyje, viena- skirta mobiliajam telefonui, fiksuojama "Velcro" tipo užsegimu (arba lygiaverčiu). Audinio sudėtis: 60± 5% poliesteris, 40 ± 5% medvilnė. Tankis: ne mažiau 320g/m². Dydžiai ir spalva derinami.	vnt	15	12,94	2,72	194,10
25	Švarkas darbinis	Švarkas užsegamas užtrauktuku. Ne mažiau keturių kišenių priekyje. Spaudėmis reguliuojami rankogaliai ir juosmens apimtis. Audinio sudėtis 100 ± 5% medvilnė. Tankis ne mažiau 190 g/m². Dydžiai ir spalva derinami.	vnt	15	14,48	3,04	217,20
26	Kelnės darbinės	Ne mažiau 6 kišenių: speciali kišenė telefonui, kišenė sėdynės dalyje, specializuota kišenė peiliui, užsegama kišenė ant dešinės kelnės su įmautėmis. Išorinės tūrinės kišenės. Specialūs antsiuvai įkišamiems antkeliams. Audinio sudėtis: 65± 5% poliesteris, 45 ± 5% medvilnė. Tankis ne mažiau 260g/m².	vnt	15	11,73	2,46	175,95

		Dydžiai ir spalva derinami.					
27	Striukė	Ilga, su pašiltinimu, nusegamu gobtuvu, užsegimas dvipusiu užtrauktuku. Elastikuoti rankogaliai. 4 kišenės priekinėje dalyje: dvi kišenės krūtinės srityje, dvi kišenės su antkišeniais juosmens srityje. Yra dvi vidinės kišenės. Sudėtis: išorė: 65 ± 5 % poliesterio, 35 ± 5 % medvilnės, pamušalas: 100% ± 0,05 % poliesteris. Dydžiai ir spalva derinami.	vnt	5	16,63	3,49	83,15
28	Striukė žieminė	Trumpa, su gobtuvu, nusegamomis rankovėmis, flisine apykakle, sinteponinis pamušalas, su 50 mm ± 0,05 % pločio atšvaitinėmis juostomis, atšvaitintis kanktelis po papete. Priekyje krūtinės srityje dvi kišenės su užtrauktuku, dešinėje viršutineje dalyje kišenė telefonui. Priekio apatinėje dalyje dvi šoninės kišenės. Sudėtis: 50% ± 0,05% medvilnė, 50% ± 0,05% poliesteris. . Dydžiai derinami.	vnt	10	20,67	4,34	206,70
29	Striukė žieminė	Su reguliuojamo dydžio nusegamu gobtuvu. Gaminys iš Helly Tech® arba analoginio vandeniui atsparaus ir kvėpuojančio audinio. Apsauga nuo vėjo ir lietaus; Padidintas atsparumas UV. Krūtinės srityje abiejose pusėse išorinės užtrauktuku užsegamos kišenės. Lipdukais reguliuojami rankogaliai. Pamušalas - 100% poliamidas. Dydžiai ir spalva derinami.	vnt	5	39,31	8,26	196,55

30	Liemenė	Atsparus drėgmei ir vėjui viršutinis audinys. Užsegama užtrauktuku. Ne mažiau dviejų išorinių kišenių su užtrauktukais. Vėjui nelaidžios rankovių prakirptės, elastinis reguliavimo raištelis liemenės apačioje. Paaukštinta apykaklė su pašiltinimu užsegama spaudėmis. nusegama vidinė pašiltinta apykaklė. Audinio sudėtis: 100 ± 5 % poliesteris, 100 ± 5 % Fleece arba analoginis tipo pamušalas. Dydžiai ir spalva derinami	vnt	5	8,42	1,77	42,10
31	Džemperiai	Užtrauktuku užsegamas šiltas džemperis su gobtuvu. Paaukštintas kaklo užsegimas. Dvi išorinės kišenės. Audinio tankis ne mažiau 360 m/g^2 Sudėtis: 65 ± 5 % medvilnė 35 ± 5 % poliesteris. Dydžiai ir spalva derinami. Užtrauktuku užsegamas šiltas džemperis su gobtuvu. Paaukštintas kaklo užsegimas. Dvi išorinės kišenės. Audinio tankis ne mažiau 360 m/g^2 Sudėtis: 65 ± 5 % medvilnė 35 ± 5 % poliesteris. Dydžiai ir spalva derinami	vnt	10	25,55	5,37	255,50
32	Marškinėliai	Trumpomis rankovėmis, apvalia apykakle..Rankogaliai ir marškinėlių apačia atlenkta ir apsiūta. Sudėtis: 100 ± 5 % medvilnė. Tankis: ne mažiau 180 g/m^2 . Dydžiai ir spalva derinami.	vnt	50	2,34	0,49	117,00
33	Kepurė su snapeliu	Ryški signalinė kepurė su snapeliu Sudėtis: 35 ± 5 % medvilnė 65 ± 5 % poliesteris Dydžiai derinami. Spalva: ryškaus matomumo	vnt	50	6,05	1,27	302,50
34	Darbinės pirštinės	Tankaus mezgimo poliamidinės pirštinės, pirštuotos, su PVC taškais ant delno. Pritaikytos darbui su slidžiu paviršiumi. Neskleidžiančios pūkelių. Rankogalis megztas. Turi atitikti LST EN388 arba lygiavertį standartą. Turi	pora	500	0,46	0,10	230,00

		būti CE ženklintas. Įvairių dydžių.					
35	Darbinės pirštinės	Žieminės sintetinės odos darbo pirštinės, su membrana, nepraleidžiančia drėgmės iš išorės, tačiau leidžiančiai odai kvėpuoti. Kombinuotos su elastiniu nailono viršumi, užsegamos lipduku. Su šiltu Fleece arba analoginiu pamušalu per visą pirštinę. Pritaikytos darbams šaltomis ir atšiauriomis sąlygomis. Įvairių dydžių.	pora	50	2,46	0,52	123,00
36	Darbinės pirštinės	Natūralios galvijų odos ištisinis delnas, nugarinė dalis ir rankogalis iš medvilninio audinio. Rankogalis: užsegamas "Velcro" tipo lipduku (arba lygiaverčiu). Apsaugo nuo mechaninio pavojaus. Turi atitikti LST EN 420 arba lygiavertį standartą. Turi būti CE ženklintas. Įvairių dydžių.	pora	500	1,59	0,33	795,00
37	Pirštinės	Lietos, dielektrinės, lateksinės. Ne trumpesnės kaip 36 cm., storis ne mažiau - 1,5mm. Naudojamos nuo -25 °C iki + 55 °C temperatūroje nepraranda elastingumo, galiojimo laikas 6 mėn. nuo pagaminimo datos (žr. ant pakuotės). Naudojamos elektros darbams įtampai iki 1000 V. Ant pirštinių būtinai turi būti pateikti šie duomenys: Tipas ELSEC 5. Klasė 0. Kategorija RC. Pagaminimo data: mėnuo/metai, dydis, žymėjimas CE. Naudojamos elektros darbams su įtampa iki 1000V (esant kintamai įtampai). Netinkamos darbui, esant pastoviai įtampai. Įvairių dydžių. Su metrologine patikra.	pora	5	15,39	3,23	76,95

38	Lietpaltis	Susegamas užtrauktuku ir plastikinėmis spaudėmis. Su paslėptu gobtuvu. Rankogaliai reguliuojami lipukais. Užlydytos siūlės. Sudėtis: poliesteris, maišytas su PU(poliuretanu arba lygiaverte medžiaga), storis ne mažiau 0,44 mm. Dydžiai ir spalva derinami.	vnt	5	12,74	2,68	63,70
39	Neperšlampantis lietpaltis	Sudėtis: poliesteris dengtas PVC Siūlės dvigubai sulydytos 3M dvigubos šviesą atspindinčios juostos. Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Su gobtuvu. Audinio tankis ne mažiau 350gr/m2. Audinio storis ne mažiau 0.50mm. Dydžiai ir spalva derinami.	vnt	5	7,62	1,60	38,10
40	Juosta	Įspėjamoji, su užrašu „STOP“, pagaminta iš PVC medžiagos, 0,7 x 100,00 mm ± 0,05 %, geltonai-raudonos spalvos, ritinys 500 m ± 0,05 % Įspėjamoji, su užrašu „STOP“, pagaminta iš PVC medžiagos, 0,7 x 100,00 mm ± 0,05 %, geltonai-raudonos spalvos, ritinys 500 m ± 0,05 %	ritinys	10	12,35	2,59	123,50
41	Kritimo sulaikymo įrenginiai	Naudojamas apsisaugoti nuo kritimo iš aukščio. Komplektacija: blokavimo įrenginys; poliamidinė juosta; amortizatorius; du karabinai. Pritaikytas naudoti darbo vietose, kur apribota judėjimo laisvė. Judant aukštyn arba žemyn, juosta įtemptiama grįžtamosios spyruoklės, esančios blokavimo įrenginio viduje. Kritimo atveju įrenginys užsifiksuoja. Juostos ilgis: ~2.25 m. Svoris:~ 1150 g. Atitinka standarto EN 360 reikalavimus.	vnt	5	49,15	10,32	245,75
42	Kritimo sulaikymo įrenginiai	Naudojamas apsisaugoti nuo kritimo iš aukščio. Komplektacija: plieninis korpusas; blokavimo įrenginys; plieninis lynas; karabinas. Pritaikytas naudoti darbo vietose, kur apribota judėjimo laisvė. Judant aukštyn arba žemyn, lynas įtemptiama grįžtamosios spyruoklės, esančios blokavimo įrenginio viduje. Kritimo	vnt	1	76,44	16,05	76,44

		atveju įrenginys užsifiksuoja. Lyno ilgis: 10, 15, 20, 25, 28 m. Svoris: 5.3 - 11.65 kg (priklauso nuo lyno ilgio) Atitinka standarto EN 360 reikalavimus.					
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur be PVM:							7643,99
21%PVM suma Eur:							1605,24
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur su PVM:							9249,23

**Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus sutarties dalies kiekis. Pirkėjas gali nupirkti mažesnę prekių kiekį.*

Pardavėjas

UAB Sabelijos prekyba
Savanorių pr. 435A, LT-44175, Kaunas
Įmonės kodas 141517066
PVM mokėtojo kodas LT415170610
A.s. LT617044060003273914
AB SEB bankas, b.k. 70440
Tel. +370 70055071, faks.+370 373 02211

Pirkėjas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Direktorius
Rytis Šatkauskas

A.V.



Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius



Liuda Filipovienė
viešųjų pirkimų specialistė
Liuda Filipovienė