

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, atsisk. sąskaita LT19723000000467117,
UAB "Medicinos bankas" banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716 atestato Nr.1056

1 pirkimo sąlygų priedas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

PASIŪLYMAS

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Paberžės sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų pirkimo

2019.07.10

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	UAB „Kerista“
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	-
Tiekėjo kodas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių kodus]	122635779
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Juozas Gedvilas
Telefono numeris	(8-5) 213 55 24
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	kerista@kerista.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS, pirkimo Nr. 443644;
- 2) Skelbiamos apklausos sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto dalies darbų ir paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Orientaciniai darbų ir paslaugų kiekiai	Įkainis eurai be PVM	Orientacinė kaina (eurų) be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas, a/b dangos įrengimas, paviršiaus apdorojimas:				
1.4	Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC 11 VN, AC 8 VN, AC 11 VS) iki 5 cm gylgio	m ²	1		
1.5	Keičiant sluoksnio storį kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m ²	1		

1.10	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN, AC 8 VN, AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2	m ²	680		
1.11	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN, AC 8 VN, AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m ²	680		
1.12	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN, AC 8 VN, AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2	m ²	1033		
1.13	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN, AC 8 VN, AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m ²	1033		
1.14	Ištisinis asfaltavimas 6 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo iki 400 m2	m ²	600		
1.15	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 6 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m ²	1		
1.16	Ištisinis asfaltavimas 6 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo virš 400 m2	m ²	500		
1.17	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 6 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m ²	1		
1.18	Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas, ruošiant pagrindus (AC 11 VN, AC 8 VN, AC 16 PD)	t	380		
1.23	Plyšių, siūlių užtaisymas mastika (plotis 0,1 m)	m	90		
1.24	Asfalto dangos frezavimas	m ²	1060		
1.25	Asfaltbetonio dangos gudronavimas emulsija	m ²	3020		
1.26	Frezuoto asfaltbetonio paskleidimas, profilavimas ir sutankinimas	m ³	40		
1.27	Asfaltbetonio dangos plovimas ir valymas mechanizuotai	m ²	1715		
1*	Iš viso:				
4	Šulinių, šulinėlių remontas ir naujų įrengimas, pralaidų įrengimas:				
4.2	Šulinio liukų pakėlimas g/b žiedais	vnt.	14		
4.9	Plastikinių vamzdžių Ø 400 mm pralaidoms paklojimas	m	12		
4.10	Ø 400 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	2		
4*	Iš viso:				
5.	Žvyrkelių ir kelkraščių lyginimas bei remontas:				
5.1	Žvyrkelio lyginimo darbai pridedant 12 cm naujų medžiagų	m ²	1		
5.2	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam cm pridėti arba atimti	m ²	1		

5.3	Kelkraščių ir žvyrkelių lyginimas autogreideriu	val.	1		
5.5	Kelkraščių sustiprinimas smėlio-žvyro mišinių, pridėnant 40 proc. skaldos (sluoksnio storis 6 cm)	m ²	625		
5.6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam cm pridėti arba atimti	m ²	1		
5*	<i>Iš viso:</i>				
6.	Žemės darbai:				
6.1	Plotų lyginimas mechanizuotai (kelio profilio atstatymas)	100 m ²	85		
6.2	Plotų lyginimas rankiniu būdu	m ²	95		
6.4	Kelio lovio įrengimas be išviežimo	m ³	35		
6.7	Grunto kasimas mechanizmais su pakrovimu	m ³	510		
6.8	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	3		
6.9	Grunto valymas nuo važiuojamosios dalies ir kelkraščių su pakrovimu į savivartį	m ³	200		
6.11	Kelio griovių atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas autogreideriu	km	1		
6.12	Kelio griovių atstatymas (kasimas) mechanizuotai su grunto pakrovimu į savivartį	m ³	500		
6.13	Grunto išvežimas iki 12 m ³ savivarčiu iki 1 km	km	125		
6.14	Keičiant vežamo grunto atstumą kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti	km	370		
6*	<i>Iš viso:</i>				
7	Kelio dangos pagrindo įrengimas:				
7.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mišinio įrengimas	m ³	20		
7.2	Žvyro sluoksnio įrengimas	m ³	720		
7.3	Žvyro – skaldos mišinio sluoksnio įrengimas (kai skaldos 40 proc.) h- 12 cm:	m ²	6140		
7.4	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam cm pridėti arba atimti	m ²	3860		
7.5	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mišinio pagrindo išlyginamojo pasluoksnio įrengimas	m ³	1		
7.6	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mišinio pagrindo įrengimas h - 12 cm:	m ²	2910		
7.7	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam cm pridėti arba atimti	m ²	1490		
7*	<i>Iš viso:</i>				
9	Kiti darbai:				
9.12	Statybinio laužo mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas iki 12 m ³ savivarčiu iki 1 km	km	1		
9.13	Keičiant vežamo statybinio laužo atstumą kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti	km	50		
9.18	Krūmų kirtimas	m ²	1		
9.19	Kelio ženklų ant monolitinių betoninių pamatų (skydelio iki 1m ilgio) pastatymas	vnt.	1		
9.20	Kelio ženklų ant monolitinių betoninių pamatų (skydelio daugiau kaip 1m ilgio) pastatymas	vnt.	1		

9.21	Kelio ženklų atramų ant monolitinių betoninių pamatų (atramų skaičius 1 vnt.) pastatymas	vnt.	1		
9.23	Apskritiminės formos greičio ribojimo kalnelių įrengimas iš asfaltbetonio (<i>R ISEP 10</i>)	m	5		
9.24	Trapecinės formos greičio ribojimo kalnelių įrengimas iš asfaltbetonio (<i>R ISEP 10</i>)	m	5		
9*	<i>Iš viso:</i>				
11	Kelių/Gatvių defektavimas bei dokumentacijos paruošimas:				
11.1	Paprasto remonto aprašo parengimas ant orto-foto pagrindo su žemės sklypo ribomis ir darbų kiekių žiniaraščiais	km	1,6		
11.2	Kapitalinio remonto aprašo parengimas ant orto-foto pagrindo su žemės sklypo ribomis, bei naujų techninių projektinių sprendinių parengimas kapitaliniam remontui atlikti	km	0,35		
11.3	Išpildomosios geodezinės nuotraukos sudarymas	km	1		
11*	<i>Iš viso:</i>				
Orientacinė pasiūlymo kaina be PVM (1*+4*+5*+6*+7+9*+11*):					143.992,42
PVM:					30.238,41
Orientacinė pasiūlymo kaina su PVM (1*+4*+5*+6*+7+9*+11*)+PVM:					174.230,83

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (*skaičiais ir žodžiais*) **174.230,83 EUR** (*vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt eurų ir aštuoniasdešimt trys euro centai*).

*Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- bendra pasiūlymo kaina bus naudojama pasiūlymų vertinimui, pasiūlymų eilei ir laimėtojai nustatyti;
- į kainiams bus galima taikyti darbo apimčių koeficientą, faktiškai nustačius darbų ir paslaugų kiekius.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas nebus nagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Tiekėjo deklaracija	1

Informacija apie subrangovus (pažymėti):

Subranga: ☒ nenumatoma ☐ numatoma

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Vertinė išraiška, Eur	Procentinė išraiška	Subrangovo pavadinimas ir adresas
1.	-	-	-	-
		Iš viso: Eur	Iš viso: %	

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.


Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Generalinis direktorius Juozas Gedvilas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



A.V.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, Lt-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, atsisk. sąskaita LT197230000000467117,
UAB "Medicinos bankas" banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716 atestato Nr. 1056

4 pirkimo sąlygų priedas

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2019-07-10 Nr. _____

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Aš, generalinis direktorius Juozas Gedvilas,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Kerista“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Vilniaus rajono savivaldybės administracija

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame **Vilniaus rajono savivaldybės Paberžės sen. vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų pirkimas**, pirkimo Nr. 443644, apklausos būdu

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame www.eviesiejiipirkimai.lt,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS)

kvalifikacijos duomenys yra tokie:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui	Atitikimas minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (pildyti atitinka/neatitinka, kur reikia, nurodyti reikšmes)
1.	Tiekėjas yra registruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis gatvių (kelių) statybos darbais.	atitinka
2.	Tiekėjas turi pasiūlyti: - bent 1 (vieną) už sutarties vykdymą atsakingą statinio statybos vadovą, kuris yra įgijęs statybos inžinieriaus arba architekto išsilavinimą.	atitinka
3.	Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių (nauja statyba/rekonstrukcija/remontas) statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė kaip 75 tūkst. Eur be PVM.	atitinka
4.	Tiekėjas turi turėti arba gali nuomotis šių pagrindinių statybos mechanizmų (veikiančių bei galinčių atlikti jiems skirtas funkcijas), reikalingų sutarčiai	atitinka

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, Lt-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, atsisk. sąskaita LT197230000000467117,
UAB "Medicinos bankas" banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716 atestato Nr. 1056

įvykdyti, minimalų kiekį:	
- ekskavatorius – 1 vnt.	
- greideris – 1 vnt.	
- buldozeris – 1 vnt.	
- sunkvežimis – 1 vnt.	
- volai grunto tankinimui – 1 vnt.	
- vandenvežė – 1 vnt.	
- klotuvas – 1 vnt.	
- gudronatorius – 1 vnt.	
- volai asfalto mišinių tankinimui – 1 vnt.	
- freza – 1 vnt.	
- sunkvežimiai su temperatūrą palaikančiais kėbulais – 1 vnt.	

Man žinoma, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog aukščiau pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas nebus nagrinėjamas ir bus atmestas.

Man taip pat žinoma, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog aukščiau pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Generalinis direktorius Juozas Gedvilas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

