

**VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJOS VARĖNOS PASIENIO RINKTINĖS DRUSKININKŲ PASIENIO
UŽKARDOS NEMUNU EINANČIOS VALSTYBĖS SIENOS VAIZDO STEBĖJIMO
SISTEMOS REMONTO PASLAUGŲ, ATSARGINIŲ DALIŲ BEI ĮRANGOS PIRKIMO –
PARDAVIMO SUTARTIS**

2019 m. uaspėjo mėn 11 d. Nr. (21)-16-390
Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Vido Mačičio, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 4-50 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį,

ir UAB „Euroelektronika“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Tomo Vaičiukyno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu šioje paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šią paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

**I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS**

1.1. Sutarties dalykas yra tarnybos Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos Nemunu einančios valstybės sienos vaizdo stebėjimo sistemos (toliau – Sistema) remonto paslaugų (toliau – Paslaugos), atsarginių dalių bei įrangos (toliau – Prekės) pirkimas.

1.2. Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodai – 50343000-1 (Vaizdo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos), 34913000-0 (Įvairios atsarginės dalys), 32581000-9 (Duomenų perdavimo įranga) ir 31400000-0 (Akumulatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos).

**II SKYRIUS
PASLAUGŲ APIMTIS, SUTEIKIMO VIETA IR TERMINAI**

2.1. Paslaugų apimtis, kokybė bei kiti Paslaugoms keliami reikalavimai ir perkamų Prekių charakteristikos bei kiekiai apibrėžti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

2.2. Pirkėjas gali įsigyti techninėje specifikacijoje nenumatytų Paslaugų ir Prekių, kurių vertė gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų nuo maksimalios Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 3.2. papunktyje.

2.3. Paslaugų suteikimo vieta – VSAT Druskininkų pasienio užkardos veikimo teritorija nuo VSŽ0083 iki VSŽ0087 ir Švendubrės pasienio kontrolės punktas.

2.4. Sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val. nuo pranešimo apie įvykį gavimo, o maksimalus remonto laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį gavimo.

2.5. Paslaugos turi būti teikiamos 24 val. per parą 7 dienas per savaitę. Paslaugų teikėjas privalo sudaryti sąlygas priimti Pirkėjo pranešimus apie gedimus bet kuriuo paros metu elektroniniu paštu ir telefonu, taip pat vykdyti nemokamas konsultacijas žodžiu arba raštu (elektroniniu paštu). Esant užregistruotam gedimui, Paslaugų teikėjas įsipareigoja prisistatyti į gedimo vietą ne ilgiau kaip per 24 val.

2.6. Paslaugos turi būti teikiamos visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

III SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Ši Sutartis yra fiksuoto įkainio sutartis.

3.2. Paslaugų ir Prekių įkainiai nurodyti Sutarties 2 priede „Tiekėjo pasiūlymas“, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties galutinė kaina priklausys tik nuo per Sutarties galiojimo laikotarpį įsigytų faktiškų Paslaugų ir Prekių kiekių, bet negali viršyti maksimalios Sutarties kainos – 60 000,00 (šešiasdešimt tūkstančių) Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

3.3. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų ir Prekių kiekio, nurodyto techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir/arba sumokėti maksimalios Sutarties kainos, numatytos Sutarties 3.2 papunktyje.

3.4. Paslaugų ir Prekių įkainiai, nurodyti Sutarties 2 priede „Tiekėjo pasiūlymas“, negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra keičiamas PVM tarifas. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui, Paslaugų ir Prekių įkainiai atitinkamai didinami arba mažinami pasikeitusiu PVM dydžiu pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Numatytas įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.5. Į Paslaugų ir Prekių įkainius yra įskaičiuotos visos Paslaugų ir Prekių įkainių sudedamosios dalys, visos Paslaugų teikėjo patiriamos išlaidos ir mokesčiai. Jokios papildomos Paslaugų teikėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

3.6. Su Paslaugų teikėju atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų ir Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

3.7. Paslaugų ir Prekių perdavimas bei priėmimas įforminamas Paslaugų ir Prekių perdavimo-priėmimo aktu, kuris pasirašomas Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų; detali Paslaugų ir Prekių priėmimo – perdavimo tvarka aprašyta Sutarties IV skyriuje.

3.8. Sąskaita – faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Sąskaita – faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas be trūkumų/pastabų (t.y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose priėmimo-perdavimo aktuose, jei tokių buvo).

3.9. Pirkėjas už suteiktas Paslaugas Paslaugų teikėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Paslaugų teikėjo nurodytą banko sąskaitą.

3.10. Finansavimo vėlavimas iš biudžeto ar kitų finansavimo programų yra sąlyga visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo už pavėluotą atsiskaitymą.

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ PRIĖMIMAS – PERDAVIMAS

4.1. Suteiktų Paslaugų kokybė patikrinama priėmimo-perdavimo metu, Šalims pasirašant Paslaugų ir Prekių priėmimo-perdavimo aktą, kurį rengia Paslaugų teikėjas pagal Sutarties 3 priedą.

4.2. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Paslaugos ir Prekės atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir, kad yra įvykdyti visi kiti Paslaugų teikėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugų ir Prekių priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos privalo priimti suteiktas Paslaugas bei pasirašyti Paslaugų ir Prekių priėmimo-perdavimo aktą.

4.3. Pirkėjui pareikalavus, Paslaugų teikėjas pateikia visą informaciją apie teiktinų Paslaugų eigą ir apimtį.

4.4. Jeigu Paslaugų teikimo metu buvo montuojamos/įrengiamos/įdiegiamos Prekės, nuosavybės teisės ir atsakomybė už Prekes pereina Pirkėjui nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento.

4.5. Paslaugų ir Prekių priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

4.6. Nustačius gedimą, Paslaugų teikėjas privalo su Pirkėju suderinti preliminarų Paslaugų ir

Prekių sąrašą surašydamas Defektinį aktą (Sutarties 4 priedas).

V SKYRIUS PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ PAREIGOS

5.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

5.1.1. kokybiškai suteikti visas Sutartyje ir jos prieduose numatytas Paslaugas nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

5.1.2. keisdamas įrangą į tapačią/analogišką, užtikrinti visų esamų Sistemos funkcijų ir galimybių išsaugojimą bei kokybę, visos Prekės turi būti suderinamos ir veikti esamoje Sistemoje. Užbaigęs remonto darbus, Paslaugų teikėjas privalo atlikti Sistemos ir jos įrenginių veikimo patikrinimą ir derinimą/kalibravimą;

5.1.3. atliktoms Paslaugoms suteikti garantiją, kuri turi būti ne mažesne kaip 12 mėnesių;

5.1.4. Prekėms suteikti garantiją, kuri turi būti ne mažesne kaip 24 mėnesiai;

5.1.5. neišvardintoms Sutarties 1 priede Prekėms suteikti fiksuotą nuolaidą, kurios dydis nurodytas Sutarties 2 priede „Tiekėjo pasiūlymas“. Paslaugų teikėjas su sąskaita-faktūra privalo pateikti dokumentą, įrodantį tomis dienomis galiojusias Prekių kainas, nuo kurių buvo suteikta nuolaida;

5.1.6. bendradarbiauti su Pirkėju visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais arba gali turėti įtakos teikiamų Paslaugų apimčiai ir/ar kokybei;

5.1.7. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

5.1.8. tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos Pirkėjo elektroninės įrangos bei komponentų utilizavimą;

5.1.9. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugas teiktų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Paslaugų tiekėjo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, nepriklausomai, ar buvo keliama kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose, reikalingas norint kokybiškai ir laiku teikti Paslaugas;

5.1.10. Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

5.1.11. remtis subteikėjais, kurie nurodyti Sutarties 2 priede „Tiekėjo pasiūlymas“, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami: /nurodyti/; taip pat tais subteikėjais, kurie pakeisti ar pasitelkti naujai Sutarties vykdymo metu, laikantis Sutarties reikalavimų;

5.1.12. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, kartu su informacija apie naujus subteikėjus pateikiami ir subteikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Nauji subteikėjai pasitelkiami arba esami subteikėjai keičiami šios Sutarties VII skyriuje nustatyta tvarka

5.1.13. vykdant Sutartį, PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Paslaugų teikėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu;

5.1.14. rūpestingai tvarkyti sąskaitas, įrašus ir kvitus, susijusius su Pirkėjo vykdomais mokėjimais pagal šią Sutartį. Pirkėjo prašymu Paslaugų teikėjas pateikia visas sąskaitas, įrašus ir kvitus. Paslaugų teikėjas pateikia visus paaiškinimus, susijusius su išlaidomis, kurias Pirkėjas prašo paaiškinti;

5.1.15. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja:

5.2.1. laiku priimti iš Paslaugų teikėjo tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas ir laiku už jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

5.2.2. nedelsiant pranešti Paslaugų teikėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas;

5.2.3. Paslaugų teikėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti;

5.2.4. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

VI SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 0,5 procento bauda nuo maksimalios Sutarties kainos, numatytos Sutarties 3.2 papunktyje.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Paslaugų teikėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. Jei kartu su Paslaugomis bus pristatomos Prekės, kurias gamina ne pats Paslaugų teikėjas, o gamintojas, Paslaugų teikėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, atsako ir už dėl gamintojo kaltės atsiradusius šios Sutarties pažeidimus.

6.3. Jei Paslaugų teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti Sutarties 6.1 papunktyje numatytą baudą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Pirkėjas įspėja apie tai Paslaugų teikėją, nurodydamas, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti.

VII SKYRIUS SUBTEIKĖJŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę, susijusią su specialistų darbo sąlygų reguliavimu, bei užtikrina, kad nustatant darbo laiką bus atsižvelgta į Paslaugų specifiką.

7.2. Susitarimas, pagal kurį Paslaugų teikėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subteikimo sutartimi. Toks susitarimas turi būti rašytinis. Paslaugų teikėjas sutarčiai vykdyti, turi pasitelkti tik tuos subteikėjus, kurie numatyti Paslaugų teikėjo pasiūlyme.

7.3. Sutarties vykdymo metu, kai subteikėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Paslaugų teikėjui, taip pat tuo atveju, kai subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Paslaugų teikėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų ar / ir atsiranda poreikis pasitelkti naujus subteikėjus, Paslaugų teikėjas gali pakeisti arba pasitelkti naujus subteikėjus. Apie tai Paslaugų teikėjas iš anksto raštu turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subteikėjų pakeitimo ar naujų subteikėjų pasitelkimo priežastis ir būsimus subteikėjus. Subteikėjų keitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Ši sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Paslaugų teikėjas nurodo subteikėjus, kuriuos ketina pasitelkti.

7.4. Subteikėjo (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Pirkėjo kaltės, Paslaugų teikėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

8.3. Jei Paslaugų teikėjas nesuteikia Paslaugų šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 proc. maksimalios Sutarties kainos.

8.4. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. maksimalios Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Paslaugų teikėją:

8.4.1. išskaičiuoja delspinigių sumą iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų ir/arba;

8.4.2. reikalauja sumokėti baudą ir/arba;

8.4.3. nutraukia Sutartį.

8.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priimtus įsipareigojimus.

IX SKYRIUS **NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)**

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.3. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

X SKYRIUS **KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI**

10.1. Pirkėjas Teikėjo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Teikėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, skelbia viešai.

10.2. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu.

XI SKYRIUS SUTARTIES PAKEITIMAI

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

11.2. Sudarytos Sutarties Šalis gali būti pakeista LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais.

11.3. Atsiradus nenumatytoms, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms (*pavyzdžiui, Prekės tapo nebegaminamos; Prekės tapo neatitinkančios Sutartyje nustatytų Prekėms keliamų reikalavimų dėl ne nuo Paslaugų teikėjo priklausančių aplinkybių*), dėl kurių Paslaugų teikėjas negali pristatyti Sutarties 2 priede „Tiekėjo pasiūlymas“ nurodyto (-ų) modelio (-ių) Prekės (-ių) ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties 2 priede „Tiekėjo pasiūlymas“ nurodyto Prekės įkainio, Paslaugos teikėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties 1 priede įtvirtintus reikalavimus atitinkančią Prekę.

11.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 d. ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui.

11.5. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

XII SKYRIUS SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

12.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Paslaugų teikėjo valios, dėl kurių Paslaugos teikėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (*pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Pirkėjui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Pirkėjas*), Pirkėjas turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, teikimą.

12.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Paslaugos teikėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Paslaugos teikėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugos teikėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Paslaugų teikėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų Paslaugų teikimas atnaujinamas.

12.3. Jei Paslaugų teikimas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 dienų Paslaugų teikėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Paslaugų teikimą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

12.4. Tais atvejais, kai sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos mažiau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

12.5. Tais atvejais, kai sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos daugiau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, Paslaugų ar jų dalies suteikimo terminas pratęsimas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

12.6. Pirkėjas taip pat turi teisę sustabdyti Prekių ar kurios nors jų dalies tiekimą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Prekių kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Prekių kokybe. Tokiu atveju Prekių ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Prekių ar jų dalies tiekimas atnaujinamas šios Sutarties 12.4 ir 12.5 papunkčiuose nustatyta tvarka. Pirkėjo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Paslaugų teikėjo

valios ar būti jo įtakojama.

12.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

XIII SKYRIUS SUTARTIES PAŽEIDIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nustatytus delspinigius;

13.2.4. reikalauti sumokėti Sutarties VI skyriuje nustatytą baudą;

13.2.5. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Paslaugų verte;

13.2.6. nutraukti Sutartį;

13.2.7. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

13.3. Paslaugų teikėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.

13.4. Paslaugų teikėjas turi nedelsiant pranešti Pirkėjui apie bet kokius esminius Paslaugų teikėjo planuojamus teisinio statuso pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.

13.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:

13.5.1. Sutarties dalykas;

13.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;

13.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;

13.5.4. Paslaugų suteikimo terminas (-ai);

13.5.5. subteikėjo (-ų) keitimo tvarka.

13.6. Sutarties 13.5 punkte numatytų sąlygų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

XIV SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

14.1. Sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

14.2. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

14.3. Pirkėjas, įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

14.3.1. kai Paslaugų teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

14.3.2. kai Paslaugų teikėjas suteikia netinkamos kokybės Paslaugas ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

14.3.3. kai Paslaugų teikėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;

14.3.4. kai Paslaugų teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

14.3.5. kai keičiasi Paslaugų teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

14.3.6. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

14.3.7. kai Paslaugos tampa nebereikalingos.

14.4. Paslaugų teikėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei:

14.4.1. Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

14.5. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas Paslaugas pagal Paslaugų teikėjo nurodytus įkainius. Paslaugų teikėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.

14.6. Nutraukus Sutartį ar ją pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14.7. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties VI skyriuje.

XV SKYRIUS GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

15.1. Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

15.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

XVI SKYRIUS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR PABAIGA

16.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys. Sutarties įsigaliojimo data – Pirkėjo Sutarties registracijos data.

16.2. Sutartis galioja 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

XVII SKYRIUS ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYDYMĄ, IR KITOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Pirkėjo atstovai	Paslaugų teikėjo atstovai
Vardas, pavardė	Vytautas Šukys	Armantas Kaveckas
Telefonas	+370 676 59529	+370 606 16030
El. paštas	vytautas.sukys@vsat.vrm.lt	armantask@euroelektronika.lt

17.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas.

17.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktu nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

17.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

17.5. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

- 17.5.1. Sutarties 1 priedas – Techninė specifikacija;
- 17.5.2. Sutarties 2 priedas – Paslaugų teikėjo pasiūlymas;
- 17.5.3. Sutarties 3 priedas – Paslaugų ir prekių priėmimo–perdavimo akto forma;
- 17.5.4. Sutarties 4 priedas – Defektinio akto forma.

PIRKĖJAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba
 prie Lietuvos Respublikos vidaus
 reikalų ministerijos
 Įmonės kodas 188608252
 PVM mokėtojo kodas LT 886082515
 Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius
 Tel.: +370 5 2719305
 Faksas: +370 5 2719306
 El. paštas: dvks@vsat.vrm.lt
 Atsisk. sąsk. Nr. LT 95 7300 0100 0054 3098
 Swedbank“, AB 73000

Tarnybos vado pavaduotojas

Vidas Mačaitis




PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „Euroelektronika“
 Įmonės kodas 110474243
 PVM mokėtojo kodas LT 104742413
 Partizanų g. 22a, LT-50217 Kaunas
 Tel.: 8 37 350658
 El. paštas: info@euroelektronika.lt
 Atsisk. sąsk. Nr. LT287044060003086813
 AB SEB bankas, AB 70440

Direktorius

Tomas Vaičiukynas



**VSAT PRIE LR VRM VARĖNOS PASIENIO RINKTINĖS DRUSKININKŲ PASIENIO
UŽKARDOS NEMUNŲ EINANČIO VALSTYBĖS SIENOS RUOŽO VAIZDO STEBĖJIMO
SISTEMOS APTARNAVIMO, REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, ATSARGINIŲ
DALIŲ BEI ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

I. PERKAMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1.1. Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos eksploatuojama Nemunu einančio valstybės sienos ruožo vaizdo stebėjimo sistema (toliau – **Sistema**) susideda iš aparatinės ir specialios techninės įrangos, sisteminės ir taikomosios programinės įrangos bei duomenų perdavimo sistemų ir veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Turima Sistemos įranga

Eil. Nr.	Pavadinimas	Gamintojas/modelis
1	Skaitmeninis įrašymo įrenginys, 16 video įėjimų, įrašymo greitis iki 600 vaizdų/sk.	Dallmeier DMX_2400
2	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis	EATON 5130
3	Tinklo komutatorius	TL-SG1008D
4	4 video signalų optinis keitiklis (imtuvas), 1x422, 1x232, 10/100T sąsaja, SM	ANFDFUVZ400R40
5	4 video signalų optinis keitiklis (siųstuvas), 1x422, 1x232, 10/100T sąsaja, SM	ANFDFUVZ400T40
6	Maitinimo šaltinis optiniams keitikliams (adapteris)	5VDC/1A
7	Vaizdo kamera	SCB-5005
8	Maitinimo blokas kameroms	12VDC/60W
9	Automatinis vienpolis jungiklis su nuotėkio rėle	Etimat 16A/30mA
10	Automatinis keturpolis jungiklis	Etimat10 3p 16C
11	Automatinis išjungiklis vienpolis	ETIMAT10 3p 10C
12	Automatinis išjungiklis tripolis	ETIMAT10 3p 10C
13	Spalvoto vaizdo LCD monitorius 40“	SMT-4032
14	Spalvoto vaizdo LCD monitorius 21.5“	SMT-2232
15	Darbo stotis 1x Core i5 4570/3.2GHz Ram 8GB(4+4) HDD(500+500) MSI GTX970	HP Pro desk 600G1
16	Kamerų valdymo įrenginys skaitmeniniam įrašymo įrenginiui valdyti	VSC-1
17	Kamerų valdymo įrenginys (PC)	VMC Joystick
18	Valdomas objektyvas, židinio nuotolis 12-240mm, RS232 valdymas	SLA-12240/880
19	Kameros gaubtas su valytuvu	Mitra medium 900
20	Kameros gaubtas su šildytuvu, IP66, kabelio įvedimas per tvirtinimo kronšteiną	CI-700
21	Infraraudonųjų spindulių kamera (termovizorius) 640x480, 17mikrom, su objektyvu 15-1000mm	Opgal Eye Sec
22	Pasukimo mechanizmas, iki 30kg apkrova, Ethernet valdymas, pastovaus horizontalaus sukimosi	VPT-601
23	Varifokalinis objektyvas, židinio nuotolis 4-12mm, IR korekcija	12VG412ASIR
24	IR prožektorius 12VDC/14W	F9-90-C
25	Prožektorius 230VAC/150W	ABB
26	Maitinimo valdymo relė 12VDC, komutuojama įtampa 300VAC/5A	FINDER
27	Apsauga nuo viršįtampių	B+C

28	Ant bėgelio montuojamas nesifiksuojantis mygtukas	230V/6A
29	Ant bėgelio montuojamas kištukinis lizdas	230V/16A
30	Maitinimo blokas kamerai ir IR prožektoriumi	230VAC/12VDC/5A
31	Šildytuvas 100W	100W
32	Termostatas (komutavimo galia 1 KW)	-50 ... +70°C
33	Apsauga nuo viršįtampių video signalų grandinėms	SP001
34	Apsauga nuo viršįtampių valdymo signalų grandinėms	SP004
35	PANTILT transformatorius	230/24V/150W
36	Maitinimo blokas valdomai kamerai ir termovizoriui	230VAC/12VDC/10A
37	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS 1 KW)	Match 1000
38	Spintos apšvietimo armatūra	230V/100W
39	Šviesolaidžių krosas (su 8 SC tipo jungtimis)	ODF8
40	Šviesolaidžių krosas (su 48 SC tipo jungtimis)	ODF48
41	Į lataką montuojami RJ45 lizdai	(RJ45)
42	Seisminis daviklis	GS620N
43	Lauko PIR/MW daviklis	DD1602
44	Magnetinis kontaktas vartams	MET-44WG8
45	Magnetinis kontaktas spintoms	MET-200AR
46	Išplėtimo modulis (koncentratorius)	ATS1201
47	Išplėtimo modulis	ATS1202
48	Išėjimų modulis	ATS1810
49	Išėjimų modulis	ATS1811
50	Apsaugos centralė	ATS4099
51	Montažinė dėžė	ATS
52	Komunikacijos sąsaja ATS	ATS serial interface
53	Klaviatūra	ATS1110
54	Lauko sirena su akumuliatoriumi	BL730
55	Akumuliatorius	12V/1.2A
56	Maitinimo transformatorius	230V/16V/60W
57	Kondicionierius	Daikra RJF9RL
58	Programinė įranga	Smavia ir kita programinė įranga

II. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI

2.1. **Sistemos** aptarnavimo ir remonto paslaugų Teikėjas privalo sudaryti sąlygas priimti Perkančiosios organizacijos pranešimus apie gedimus bet kuriuo paros metu elektroniniu paštu ir telefonu, taip pat vykdyti nemokamas konsultacijas žodžiu arba raštu (elektroniniu paštu).

2.2. **Sistemos** gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val. nuo pranešimo apie įvykį, o maksimalus ištaisymo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą.

2.3. Perkančioji organizacija gali įsigyti nenumatytų techninėje specifikacijoje remonto paslaugų, atsarginių dalių ir įrangos, kurių vertė gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų nuo bendros sutarties vertės.

2.4. Paslaugų garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 12 mėnesių.

2.5. Prekių garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

2.6. Prekėms, nenumatytoms **Sistemos** techninėje specifikacijoje Tiekėjas turi suteikti nuolaidą, Pasiūlyme nurodant nuolaidą procentais. Teikėjas su sąskaita-faktūra privalo pateikti dokumentą, įrodantį tomis dienomis galiojusias atsarginių dalių ir įrangos kainas, nuo kurių buvo suteikta nuolaida.

2.7. Tiekėjas keisdamas įrangą į tapačią/analogišką, turi užtikrinti visų esamų sistemos funkcijų ir galimybių išsaugojimą bei kokybę, visos prekės turi būti suderinamos ir veikti

esamoje Sistemoje. Užbaigęs remonto darbus Tiekėjas privalo atlikti Sistemos ir jos įrenginių veikimo patikrinimą ir derinimą/kalibravimą.

2.8. Tiekėjas turi turėti leidimą dirbti aukštyje.

2.9. Tiekėjas turi turėti teisę eksploatuoti elektros įrenginius (Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai, elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai).

2.10. Tiekėjas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos bei komponentų utilizavimą.

2.11. Tiekėjas turi laikytis ISO 9001 kokybės vadybos sistemos reikalavimų arba lygiaverčių.

2.12. Tiekėjas turi turėti įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertę.

2.13. Tiekėjo informacijos saugos valdymo sistema turi atitikti ISO/IEC 27001 standarto arba kitos lygiavertės informacijos saugos valdymo sistemos reikalavimus.

2.14. Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant atvykimą bei visas kitas papildomas, bet su remontu susijusias ir jo atlikimui reikalingas išlaidas.

Planuojamų įsigyti **Sistemos** aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugų
techninė specifikacija

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis* per visą sutarties galiojimo laikotarpį
1	2	3	4
1	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera		
1.1	Remontas	vnt.	0-15
1.2	Keitimas	vnt.	0-8
1.3	Profilaktika (valymas, derinimas)	vnt.	0-30
1.4	Maitinimo šaltinio remontas	vnt.	0-8
1.5	Maitinimo šaltinio keitimas	vnt.	0-8
1.6	Objektyvo remontas	vnt.	0-8
1.7	Objektyvo keitimas	vnt.	0-8
1.8	Vaizdo kameros nuėmimas arba uždėjimas	vnt.	0-15
1.9	Lauko korpuso remontas	vnt.	0-8
1.10	Lauko korpuso keitimas	vnt.	0-4
1.11	Stovo remontas	vnt.	0-4
2	Valdoma vaizdo stebėjimo kamera		
2.1	Remontas	vnt.	0-6
2.2	Keitimas	vnt.	0-4
2.3	Profilaktika (valymas, derinimas)	vnt.	0-10
2.4	Maitinimo šaltinio remontas	vnt.	0-5
2.5	Maitinimo šaltinio keitimas	vnt.	0-5
2.6	Valdomo objektyvo remontas	vnt.	0-6
2.7	Valdomo objektyvo keitimas	vnt.	0-3
2.8	Vaizdo kameros nuėmimas arba uždėjimas	vnt.	0-12
2.9	Lauko korpuso remontas	vnt.	0-2

2.10	Lauko korpuso keitimas	vnt.	0-2
2.11	Stovo remontas	vnt.	0-2
3	Termovizorius		
3.1	Remontas	vnt.	0-6
3.2	Keitimas	vnt.	0-3
3.3	Profilaktika (valymas, derinimas)	vnt.	0-6
3.4	Maitinimo šaltinio remontas	vnt.	0-6
3.5	Užsklandos mechanizmo remontas	vnt.	0-6
3.6	Termovizoriaus nuėmimas arba uždėjimas	vnt.	0-12
3.7	Termovizoriaus objektyvo remontas	vnt.	0-6
4	Pozicionavimo mechanizmas		
4.1	Remontas	vnt.	0-6
4.2	Keitimas	vnt.	0-3
4.3	Valdymo plokštės remontas	vnt.	0-6
4.4	Profilaktika (valymas, derinimas)	vnt.	0-6
4.5	Pozicionavimo mechanizmo nuėmimas arba uždėjimas	vnt.	0-12
4.6	Jungiamojo pozicionavimo mechanizmo kabelio keitimas	vnt.	0-9
5	Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys		
5.1	Remontas	vnt.	0-4
5.2	Keitimas	vnt.	0-2
5.3	Operacinės sistemos atstatymas, instaliavimas	vnt.	0-6
5.4	Licenzijos rakto keitimas	vnt.	0-4
6	Kamerų valdymo įrenginys skaitmeniniam įrašymo įrenginiui valdyti		
6.1	Remontas	vnt.	0-2
6.2	Keitimas	vnt.	0-2
6.3	Valdiklio remontas	vnt.	0-6
7	Vaizdo signal matrica		
7.1	Remontas	vnt.	0-2
8	Optinis keitiklis (siųstuvas, imtuvas)		
8.1	Remontas	vnt.	0-12
8.2	Keitimas	vnt.	0-6
9	Telemetrinis keitiklis		
9.1	Remontas	vnt.	0-25
9.2	Keitimas	vnt.	0-10
10	IR prožektorius		
10.1	Remontas	vnt.	0-3
10.2	Keitimas	vnt.	0-3
10.3	Maitinimo šaltinio remontas	vnt.	0-3
11	Apsaugos sistemos programinės įrangos paketas		
11.1	Instaliavimas	vnt.	0-3
11.2	Versijos atnaujinimas	vnt.	0-3
12	Darbo vietos kompiuteris		
12.1	Remontas	vnt.	0-3
12.2	Operacinės sistemos atstatymas, instaliavimas	vnt.	0-3
12.3	Programinės įrangos instaliavimas	vnt.	0-3
13	Serveris		
13.1	Remontas	vnt.	0-1
13.2	Operacinės sistemos atstatymas, instaliavimas	vnt.	0-1

13.3	Programinės įrangos instaliavimas	vnt.	0-1
14	Vaizdo stebėjimo monitorius		
14.1	Remontas	vnt.	0-4
14.2	Keitimas	vnt.	0-4
15	Oro kondicionierius		
15.1	Vidinio bloko remontas	vnt.	0-4
15.2	Išorinio bloko remontas	vnt.	0-4
15.3	Freono pildymas	vnt.	0-8
15.4	Vidinių filtrų valymas	vnt.	0-8
15.5	Kondicionieriaus išmontavimas	vnt.	0-8
15.6	Kondicionieriaus sumontavimas ir pilnas paruošimas eksploatacijai	vnt.	0-8
15.7	Profilaktika (valymas, derinimas)	vnt.	0-8
16	Tinklo komutatorius		
16.1	Remontas	vnt.	0-10
16.2	Keitimas	vnt.	0-5
17	Optinė panelė		
17.1	Remontas	vnt.	0-6
17.2	Keitimas	vnt.	0-2
18	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis		
18.1	Remontas	vnt.	0-30
18.2	Akumuliatorių keitimas	vnt.	0-70
19	Video signal keitiklis (siųstuvas, imtuvas)		
19.1	Remontas	vnt.	0-12
19.2	Keitimas	vnt.	0-6
19.3	Maitinimo šaltinio remontas	vnt.	0-12
19.4	Maitinimo šaltinio keitimas	vnt.	0-12
20	Prožektoriai		
20.1	Remontas	vnt.	0-15
20.2	Keitimas	vnt.	0-6
21	Maitinimo valdymo relė		
21.1	Keitimas	vnt.	0-2
22	Automatinis jungiklis, išjungiklis		
22.1	Keitimas	vnt.	0-10
23	Apsauga nuo viršįtampių		
23.1	Keitimas	vnt.	0-24
24	Maitinimo blokas IR prožektoriui		
24.1	Remontas	vnt.	0-14
24.2	Keitimas	vnt.	0-6
25	Maitinimo transformatorius		
25.1	Keitimas	vnt.	0-4
26	PANTILT transformatorius		
26.1	Keitimas	vnt.	0-4
27	Seisminis daviklis		
27.1	Keitimas	vnt.	0-6
28	Lauko PIR/MW daviklis		
28.1	Keitimas	vnt.	0-6
29	Magnetinis kontaktas vartams		
29.1	Keitimas	vnt.	0-2
30	Magnetinis kontaktas spintoms		
30.1	Keitimas	vnt.	0-4
31	Šildytuvas 100W		

31.1	Keitimas	vnt.	0-3
32	Termostatas		
32.1	Keitimas	vnt.	0-3
33	Apsaugos centralė		
33.1	Remontas	vnt.	0-6
33.2	Keitimas	vnt.	0-2
34	Apsaugos centralės išplėtimo modulis		
34.1	Remontas	vnt.	0-4
34.2	Keitimas	vnt.	0-2
35	Apsaugos centralės išėjimų modulis		
35.1	Remontas	vnt.	0-2
35.2	Keitimas	vnt.	0-2
36	Apsaugos centralės komunikacijos sąsaja		
36.1	Remontas	vnt.	0-2
36.2	Keitimas	vnt.	0-2
37	Apsaugos centralės klaviatūra		
37.1	Remontas	vnt.	0-2
37.2	Keitimas	vnt.	0-2
38	Lauko sirena su akumuliatoriumi		
38.1	Remontas	vnt.	0-2
38.2	Keitimas	vnt.	0-2

Planuojamų išsigyti **Sistemos** atsarginių dalių ir įrangos
techninė specifikacija

Lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Mato vnt.	Preliminarus kiekis* per visą sutarties galiojimo laikotarpį
1	2	3	4	5
1	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera ne prastesnių parametrų arba lygiavertė		vnt.	0-3
1.1	Auto ekspozicija	1/50~1/10.000 sec		
1.2	Judesio detekcija	Intelektuali judesio detekcija		
1.3	Min. apšvietimas	0.12Lux@F1.2 (spalvota); 0.012Lux@F1.2 (J/B); 0.00002Lux@F1.2 (spalvota sens-up); D/N: Auto ICR / Extern / Color / B/W		
1.4	Baltos šviesos balansas	ATW1/ATW2/AWC (Manual) /3200 K/5600 K		
1.5	Raiška	Spalvota: 600 TVL, J/B: 700 TVL		
1.6	Efektyvūs pikseliai	752 H x 582 V		
1.7	Matrica	1/2" Ex-view HAD s alvota CCD		
1.8	Maitinimas	12V DC/24V AC		
1.9	Video išėjimas/ai	CVBS: 1.0 Vp-p /75		
1.10	Veikimo temperatūra	nuo -10°C iki +55°C		
2	Maitinimo šaltinis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-5
2.1	Srovė	2500 mA		
2.2	Išėjimo įtampa	24V DC		
2.3	Įėjimo įtampa	100-240V AC 50/60Hz		
3	Maitinimo šaltinis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-10

3.1	Apsauga	Trumpo sujungimo apsauga SCP/perkrovos apsauga OLP		
3.2	Maksimali srovė	temp. <30°C: 1000mA; temp.+40°C: 700mA		
3.3	Išėjimo įtampa	12V DC		
3.4	Įėjimo įtampa	100-240 V AC, 50-60 Hz		
3.5	Apsaugos lygis (IP)	IP67		
4	Objektyvas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-3
4.1	Matomumo kampas	93.7 x 68.9, 31.2 x 23.4		
4.2	Vaizdo formuotuvai	½		
4.3	Montavimas	C		
4.4	Veikimas	Automatinė diafragma (DC)		
4.5	Galinis fokusavimas (ore)	Platus 10.157, Tele 19.911 mm		
4.6	D/N IR korekcija	Yra		
4.7	Židinio nuotolis	4.0-12.0 mm		
4.8	A linkos temperatūra	nuo -20°C iki +60°C		
5	Objektyvas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-3
5.1	Matomumo kampas	37.5 x 27.5, 9.2 x 7.0		
5.2	Vaizdo formuotuvai	½		
5.3	Montavimas	C		
5.4	Veikimas	Automatinė diafragma (DC)		
5.5	Veikimo įtampa	Atidarytas 3.0 V, Uždarytas 0.5 V		
5.6	D/N IR korekcija	Yra		
5.7	Židinio nuotolis	10.0-40.0 mm		
5.8	Fokusavimas	nuo 0.5m iki ∞		
5.9	Apertūros korekcija	1.4 360		
5.10	Formatas	1/2"		
5.11	Aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +60°C		
6	Lauko korpusas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-3
6.1	Aliumininė konstrukcija			
6.2	Laidai vedami per kameros laikiklio vidų			
6.3	Komplekte sieninis montavimo kronšteinas			
6.4	Galia	40 W		
6.5	Maitinimas	24V AC/12V DC		
6.6	Apsaugos lygis (IP)	IP68		
7	Valdoma vaizdo stebėjimo kamera ne prastesnių parametrų arba lygiavertė		vnt.	0-3
7.1	Sinchronizacija	Vidinė/Užblokuota		
7.2	WDR	x128		
7.3	Įmontuotas objektyvas su x43 priartinimu			
7.4	Diafragma	F1.65 (platus), F3.7 (tele)		
7.5	MOD (minimalus atstumas nuo objekto)	1000 mm		
7.6	Pan diapazonas	360° nepertraukiamas		
7.7	Iš anksto nustatytas Pan greitis	maks. 600°/sek		
7.8	Rankinio Pan greitis	nuo 0,01° iki 180°/sek		
7.9	Kampo pasvirimo diapazonas	-6°~186°		
7.10	Iš anksto nustatytas pasvirimo greitis	maks. 600°/sek		

7.11	Rankinio pasvirimo greitis	nuo 0,01° iki 180°/sek		
7.12	Komplekte sieninis montavimo kronšteinas			
7.13	S/N santykis	~52 dB		
7.14	Efektyvūs pikseliai	PAL - 752(H) x 582(V) , NTSC- 768 (H) x 494 (V)		
7.15	Santykinė drėgmė	~90%		
7.16	Valdymas	Nuotolinio valdymo pultas: RS-485 (Dupleks ir pusiau dupleks)/RS-422, duomenų perdavimas koaksialinio kabelio a arba		
7.17	Min. apšvietimas	SPALVOTA: 0.7 Lux (50IRE, Kaupimas išj.), 0.42 Lux (30IRE, Kaupimas išj.), 0.21 Lux (15IRE, Kaupimas išj.), 0.00137 Lux (50IRE, Kaupimas x512), 0.00082 Lux (30IRE, Kaupimas x512), 0.00041 Lux (15IRE, Kaupimas x512), J/B: 0,07Lux (50IRE, Kaupimas išj.), 0		
7.18	Dažnis	PAL - Horizontaliai: 15,625 Hz (Vidinis) / 15,625 Hz (L/L), Vertikaliai: 50 Hz (Vidinis) / 50 Hz (L/L); NTSC - Horizontaliai: 15,734 Hz Vidinis / 15,750 Hz (L/L), Vertikaliai: 59.94 Hz Vidinis / 60 Hz L/L		
7.19	Galia	16,3 W (kamera, ventiliatorius) / 47 W (kaitinimo elementas įj.)		
7.20	Objektyvas	3.2-138,5mm		
7.21	Išėjimas/ai	Kompozicinis video išėjimas 1,0 V 75 Ω /BNC		
7.22	Raiška	Horizontaliai: 600 TVL, Vertikaliai: 350 TVL		
7.23	Matrica	ExView-HAD PS CCD		
7.24	Aliarmo įėjimas/ai	8		
7.25	Aliarmo išėjimas/ai	3 išėjimai OUT (2 - atidarytas kolektorius ir 1 - relė)		
7.26	Maitinimas	24V AC, 50Hz		
7.27	Veikimo temperatūra	nuo -50°C iki +50°C		
8	Termovizorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-3
8.1	Detektoriaus skyra	384x288 pikseliai, židinio nuotolis 60mm (F1.2)		
8.2	Protokolai	Pelco-D, Vumii, SDK, RS422/232/485, TCP/IP		
8.3	Video išėjimai	RS-170 (30Hz)/CCIR 25Hz), 1.0V p-p 75 Ω		
8.4	Apsaugos klasė IP	IP66, 93% (drėgmė)		
8.5	Maitinimas	12-32V DC		
8.6	Veikimo temperatūra	nuo -40°C iki +60°C		
9	Pozicionavimo mechanizmas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-3
9.1	Keliamoji galia	iki 30 kg		
9.2	Sukimosi diapazonas	360° nuolatinis sukimasis		
9.3	Greitis	100°/sec maks		
9.4	Pakreipimo diapazonas	+/-90°		
9.5	Protokolai	RS-422, RS-485		
9.6	Energijos sąnaudos	120W maks. (įskaitant kamerą ir šildytuvą)		
9.7	Jungtis	24 pin		
9.8	Apsaugos klasė (IP)	IP65		
9.9	Maitinimas	230V AC, 50Hz		

9.10	Veikimo temperatūra	nuo -20°C iki +50°C		
10	Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-2
10.1	Raiška	720 (H)x288/576 (V)		
10.2	Video standartas	CCIR/PAL ir EIA/NTSC		
10.3	Video kompresija	Wavelet, 5 lygiai		
10.4	Video įėjimas/ai	16x CVBS		
10.5	Įrašymas	pastovus, nuo judesio, suveikus aliarminiam įėjimui, nuo užduoto laiko, kintamu režimu		
10.6	Protokolas	RS232		
10.7	Kietasis diskas	160 GB		
10.8	Operacinė sistema	Linux		
10.9	Jungtys	LAN, Contact OUT, Serial, Parallel, USB 2.0, VGA		
10.10	Veikimo temperatūra	nuo +5°C iki +40°C		
11	Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-2
11.1	Raiška	1080P, 720P, 960H, D1, HDI, BCIF, CIF, QCIF		
11.2	Video kompresija	H.264/H.264+/H265/H265+		
11.3	Video įėjimas/ai	16 kanalų		
11.4	Išėjimas	RS485		
11.5	Judesio detekcija	Yra		
11.6	Įrašymo režimai	Rankinis, tvarkaraščio, reguliarus, nepertraukiamas		
11.7	HDD	2 SATA portai, iki 6TB kiekvienam diskui		
11.8	Jungtys	1 HDMI, 1 VGA, 1 USB 2.0 arba 1 USB 3.0		
11.9	Bitų greitis	1 Kbps ~ 6144Kbps kiekvienam kanalui		
11.10	Įrašymo greitis	Pagrindinis strautas: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) Pagalbinis strautas: D1/CIF/Q CIF (1~25/30fps)		
11.11	Veikimo temperatūra	nuo 0°C iki +50°C		
12.	Licencijos raktas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-6
12.1	SMAVIA Viewing Client Compatibility Dongle			
13	Vaizdo kamerų valdymo klaviatūra ne prastesnių parametrų arba lygiavertė		vnt.	0-3
13.1.	Protokolai	RS-485		
13.2	Jungtys	dvi 8-pin RH-45 jungtys (RS-485 serial port), viena 4- in RJ-45 (RS-232 serial port), dvi 6-pin RJ-45		
13.3	Maitinimas	240V AC 50Hz		
13.4	Veikimo temperatūra	nuo 0°C iki +49°C		
14	Optinis keitiklis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-8
14.1	Standartai	IEEE 802.3z		
14.2	Optinis kabelis	Single mode		
14.3	LED indikacija	PWR (Galingumas), FX-LK (Fiberio nuoroda), TP-LK (TP nuoroda), ACT (TP Aktyvumas)		
14.4	Bangos ilgis	850nm		
14.5	Jungtys	SC		
14.6	Kabelis	5 kat. TP kabelis, 100 m		
14.7	Maitinimas	9V DC/1A		
15	Telemetrinis keitiklis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-3

15.1	Video įėjimai/išėjimai	4 kanalai, PAL, 1 Vpp ($\pm 3\text{dB}$), 7,5 MHz, 10-bit, 18Msamples/s, BNC 75W		
15.2	Duomenų įėjimai/išėjimai	1 (full-duplex), 1x RS-422/485 (4 arba 2-wire)		
15.3	Optinis įėjimas/išėjimas	1x MM, ST		
15.4	Maitinimas	11 iki 16 V DC (PSA 12 DC/25 arba PSR 12 DC)		
15.5	Veikimo temperatūra	nuo -40°C iki $+74^{\circ}\text{C}$		
16	IR prožektorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-3
16.1	Matomumo kampas	60°		
16.2	Bangos ilgis	850 nm		
16.3	Veikimo atstumas	80 m		
16.4	Galia	13 W		
16.5	Srovė	1000 mA		
16.6	Apaugos lygis IP	IP66		
16.7	Maitinimas	220 V AC		
16.8	Veikimo temperatūra	nuo -40°C iki $+50^{\circ}\text{C}$		
17	Monitorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-4
17.1.	Ekranas	21,5" 16:9 TFT/LCD		
17.2	Raiška	1920 X 1080@60 Hz		
17.3	Kontrastas	10'000'000:1		
17.4	Santykinė drėgmė	20-80%		
17.5	Galinės šviesos kompensacija	W-LED sistema		
17.6	Atsako laikas	5 ms		
17.7	Galia	15.85 W (įjungimo režimu), 0.5 W (laukimo režimu), 0.5 W (išjungimo režimu)		
17.8	Dažnis	30-83 kHz (H) / 56-76 Hz (V)		
17.9	Ryškumas	250cd/m ²		
17.10.	Video įėjimai	1 VGA, 1 HDMI		
17.11.	Maitinimas	Vidinis, 100-240V AC, 50-60Hz		
17.12	Veikimo temperatūra	nuo 0°C iki $+40^{\circ}\text{C}$		
18	Monitorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-2
18.1	Ekranas	40" 16:9 TFT/LCD		
18.2	Matymo kampas	$178^{\circ}\text{H} / 178^{\circ}\text{V}$		
18.3	Raiška	1920 X 1080@60 Hz		
18.4	Kontrastas			
18.5	Santykinė drėgmė	20-80%		
18.6	Galinės šviesos kompensacija	W-LED sistema		
18.7	Atsako laikas	5 ms		
18.8	Galia	19.23 W (įjungimo režimu), 0.5 W (laukimo režimu), 0.5 W (išjungimo režimu)		
18.9	Dažnis	30-83 kHz (H) / 56-76 Hz (V)		
18.10	Ryškumas	250cd/m ²		
18.11	Video įėjimai	1 VGA, 1 DVI- D, 1 HDMI		
18.12	Maitinimas	Vidinis, 100-240V AC, 50-60Hz		
18.13	Veikimo temperatūra	nuo 0°C iki $+40^{\circ}\text{C}$		
19	Atstuminių kortelių skaitytuvas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		vnt.	0-2
19.1	Tipas	Proximity		
19.2	Dažnis	125 kHz		
19.3	Maitinimas	12 V DC		
19.4	Nuskaitymo atstumas	iki 10 cm		
19.5	Veikimo temperatūra	nuo -40°C iki $+65^{\circ}\text{C}$		

20	Ieigos kortelės ne prastesnių parametru arba lygiavertis			0-4
20.1	Tipas	Proximity		
20.2	Dažnis	125 kHz		
20.3	Veikimo temperatūra	nuo -40°C iki +70°C		
21	GSM ryšio modulis ne prastesnių parametru arba lygiavertis		vnt.	0-2
21.1	Veikimo dažnis	GSM 900/1800 MHz		
21.2	Maitinimas	10-15 V DC		
21.3	Akumulatoriaus tipas	8 Ah 12 V nom. (BS131)		
22	Komutatorius ne prastesnių parametru arba lygiavertis		vnt.	0-4
22.1	Duomenų perdavimo greitis	10/100/1000 Mbps		
22.2	Interfeisas	24 x 10/100/1000 + 4 x shared SFP		
22.3	Atitinka standartus	EEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae		
22.4	Jungtys	9 pin D-Sub (DB-9), RJ-45, SFP (mini-GBIC)		
22.5	POE maitinimas	24 portai		
22.6	Maitinimas	120-230 V AC 50-60 Hz		
22.7	Veikimo temperatūra	nuo 0°C iki +40°C		
23	Seisminis daviklis ne prastesnių parametru arba lygiavertis		vnt.	0-3
23.1	Veikimo atstumas	iki 6 m		
23.2	Srovė (neaktyvuotas)	8 mA		
23.3	Srovė	2,5 mA (LED išj.)		
23.4	Maitinimas	nuo 8 iki 15 V DC		
23.5	Veikimo temperatūra	nuo -20°C iki +50°C		
24	Elektros kabelis ne prastesnių parametru arba lygiavertis		m	0-500
24.1	Gyslų skaičius	3		
24.2	Ekranavimas	Ne		
24.3	Gyslos skerspjūvio plotas (mm ²)	1.5		
24.4	Gyslos tipas	Monolitas		
24.5	Montažas	Lauko		
25	UTP kabelis ne prastesnių parametru arba lygiavertis		m	0-1000
25.1	Standartai	CE, UL, ROHS, ISO		
25.2	Vandeniui atsparus	Taip		
25.3	Laidininkas	Cu		
25.4	Laidininkas	24AWG susuktas ir vientisas neizoliuotas varinis		
25.5	Izoliacija	HD-PE		
25.6	Varža	100 Ω ± 15 %, nuo 1 iki 100 MHz		
25.7	Ekranavimas	AL Mylar 100% danga		
25.8	Kategorija	5E		
25.9	Kabelis	Neekranuotos susuktos poros		
25.10	Spalva	Juodas		
25.11	Medžiaga	PVC		
26	Koaksialinis lauko kabelis ne prastesnių parametru arba lygiavertis		m	0-500
26.1	Centrinis laidas	Varinis monolitas, 0.58 mm		
26.2	Dielektrinis	Polietilenas		
26.3	Ekranų apipynimas	Varinis tinkliukas (95%)		
26.4	Išorinė izoliacija	PVC 6.10 mm išorinis diametras		
26.5	Varža	75 Ω		
26.6	Spalva	Juodas		
26.7	Veikimo temperatūra	nuo -30°C iki +50°C		
27	Koaksialinis lauko kabelis ne prastesnių parametru arba lygiavertis		m	0-500

27.1	Centrinis laidas	Varinis monolitas, 0.58 mm		
27.2	Dielektrinis	Polietilenas		
27.3	Ekrano apipynimas	Varinis tinkliukas (95%)		
27.4	Išorinė izoliacija	PVC 6.10 mm išorinis diametras		
27.5	Varža	75 Ω		
27.6	Spalva	Baltas		
27.7	Veikimo temperatūra	nuo -5°C iki +50°C		
28	Ekranuotas kabelis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis		m	0-500
28.1	Gyslos tipas	Daugiagyslis		
28.2	Gyslų skaičius	20		
28.3	Gyslos skerspjūvio plotas	0.22 mm ²		
28.4	Ekranavimas	Yra		
29	Apsauga nuo žaibo ne prastesnių parametrų arba lygiavertė		vnt.	0-40
29.1	Atsako laikas	1 ns		
29.2	Dažnis	0-1 GHz		
29.3	Jungtis	BNC		
29.4	Maksimalus viršįtampis	4KV		

*Nurodytas paslaugų ir prekių kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui

UAB EUROELEKTRONIKA

Im. kodas 110474243. PVM mokėtojo kodas LT 104742413. adresas: Partizanų g. 22a, Kaunas. tel. 8 37 350568. el.p. info@euroelektronika.lt. duomenys kaupiami ir saugomi VI „Registru centras“

Valstybės sienos apsaugos tarnyba
prie Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**DĖL VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJOS VARĖNOS PASIENIO RINKTINĖS DRUSKININKŲ PASIENIO
UZKARDOS NEMUNU EINANČIOS VALSTYBĖS SIENOS VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS
REMONTO PASLAUGŲ, ATSARGINIŲ DALIŲ BEI ĮRANGOS PIRKIMO**

2019-07-22 Nr. 07/02

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB Euroelektronika
Tiekėjo adresas	Partizanų g. 22A, LT-50217, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Meišavičius
Telefono numeris	+370 682 41422
El. pašto adresas	dariusm@euroelektronika.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
	Įgaliojimas K. Šešelgis	„Prisegti dokumentai“

3. Mes siūlome:

Sistemos aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugos

1 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.)	Sistemos įrangos vieno vieneto paslaugų įkainis Eur be PVM	Sistemos įrangos vieno vieneto paslaugų įkainis Eur su PVM	Bendra preliminarų paslaugų kaina, EUR be PVM (4 _{max} x 5)	Bendra preliminarų paslaugų kaina, EUR su PVM (4 _{max} x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera						
1.1.	Remontas	vnt.	0-15	235,16	284,54	3527,40	4268,10
1.2.	Keitimas	vnt.	0-8	7,60	9,20	60,80	73,60
1.3.	Profilaktika (valymas, derinimas)	vnt.	0-30	51,57	62,40	1547,10	1872,00
1.4.	Maitinimo šaltinio remontas	vnt.	0-8	0,84	1,02	6,72	8,16
1.5.	Maitinimo šaltinio keitimas	vnt.	0-8	217,09	262,68	1736,72	2101,44
1.6.	Objektyvo remontas	vnt.	0-8	0,84	1,02	6,72	8,16
1.7.	Objektyvo keitimas	vnt.	0-8	0,84	1,02	6,72	8,16
1.8.	Vaizdo kameros nuėmimas arba uždėjimas	vnt.	0-15	1,01	1,22	15,15	18,30
1.9.	Lauko korpuso remontas	vnt.	0-8	0,84	1,02	6,72	8,16
1.10.	Lauko korpuso keitimas	vnt.	0-4	1,10	1,33	4,40	5,32

1.11.	Stovo remontas	vnt.	0-4	0,84	1,02	3,36	4,08
2.	Valdoma vaizdo stebėjimo kamera						
2.1.	Remontas	vnt.	0-6	0,84	1,02	5,04	6,12
2.2.	Keitimas	vnt.	0-4	1,10	1,33	4,40	5,32
2.3.	Profilaktika (valymas, derinimas)	vnt.	0-10	1,18	1,43	11,80	14,30
2.4.	Maitinimo šaltinio remontas	vnt.	0-5	0,84	1,02	4,20	5,10
2.5.	Maitinimo šaltinio keitimas	vnt.	0-5	168,85	204,31	844,25	1021,55
2.6.	Valdomo objektyvo remontas	vnt.	0-6	0,84	1,02	5,04	6,12
2.7.	Valdomo objektyvo keitimas	vnt.	0-3	0,84	1,02	2,52	3,06
2.8.	Vaizdo kameros nuėmimas arba uždėjimas	vnt.	0-12	1,10	1,33	13,20	15,96
2.9.	Lauko korpuso remontas	vnt.	0-2	0,84	1,02	1,68	2,04
2.10.	Lauko korpuso keitimas	vnt.	0-2	0,84	1,02	1,68	2,04
2.11.	Stovo remontas	vnt.	0-2	0,84	1,02	1,68	2,04
3.	Termovizorius						
3.1.	Remontas	vnt.	0-6	434,19	525,37	2605,14	3152,22
3.2.	Keitimas	vnt.	0-3	1,35	1,63	4,05	4,89
3.3.	Profilaktika (valymas, derinimas)	vnt.	0-6	1,18	1,43	7,08	8,58
3.4.	Maitinimo šaltinio remontas	vnt.	0-6	0,84	1,02	5,04	6,12
3.5.	Užsklandos mechanizmo remontas	vnt.	0-6	0,84	1,02	5,04	6,12
3.6.	Termovizoriaus nuėmimas arba uždėjimas	vnt.	0-12	1,18	1,43	14,16	17,16
3.7.	Termovizoriaus objektyvo remontas	vnt.	0-6	0,84	1,02	5,04	6,12
4.	Pozicionavimo mechanizmas						
4.1.	Remontas	vnt.	0-6	295,44	357,48	1772,64	2144,88
4.2.	Keitimas	vnt.	0-3	1,35	1,63	4,05	4,89
4.3.	Valdymo plokštės remontas	vnt.	0-6	0,84	1,02	5,04	6,12
4.4.	Profilaktika (valymas, derinimas)	vnt.	0-6	1,52	1,84	12,16	14,72
4.5.	Pozicionavimo mechanizmo nuėmimas arba uždėjimas	vnt.	0-12	1,10	1,33	13,20	15,96
4.6.	Jungiamojo pozicionavimo mechanizmo kabelio keitimas	vnt.	0-9	1,43	1,73	12,87	15,57
5.	Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys						
5.1.	Remontas	vnt.	0-4	337,61	408,51	1350,44	1634,04
5.2.	Keitimas	vnt.	0-2	1,35	1,63	2,70	3,26
5.3.	Operacinės sistemos atstatymas, instaliavimas	vnt.	0-6	1,18	1,43	7,08	8,58
5.4.	Licencijos raktų keitimas	vnt.	0-4	0,84	1,02	3,36	4,08
6.	Kamerų valdymo įrenginys skaitmeniniam įrašymo įrenginiui valdyti						
6.1.	Remontas	vnt.	0-2	274,36	331,98	548,72	663,96
6.2.	Keitimas	vnt.	0-2	0,93	1,13	1,86	2,26
6.3.	Valdiklio remontas	vnt.	0-6	1,01	1,22	6,06	7,32
7.	Vaizdo signalų matrica						
7.1.	Remontas	vnt.	0-2	0,84	1,02	1,68	2,04
8.	Optinis keitiklis (siųstuvas, imtuvas)						
8.1.	Remontas	vnt.	0-12	0,84	1,02	10,08	12,24
8.2.	Keitimas	vnt.	0-6	253,24	306,42	1519,44	1838,52
9.	Telemetrinis keitiklis						
9.1.	Remontas	vnt.	0-25	0,84	1,02	21,00	25,50
9.2.	Keitimas	vnt.	0-10	1,01	1,22	10,10	12,20
10.	IR projektorius						
10.1.	Remontas	vnt.	0-3	217,09	262,68	651,27	788,04
10.2.	Keitimas	vnt.	0-3	1,01	1,22	3,03	3,66
10.3.	Maitinimo šaltinio remontas	vnt.	0-3	1,01	1,22	3,03	3,66
11.	Apsaugos sistemos programinės įrangos paketas						
11.1.	Instaliavimas	vnt.	0-3	1,01	1,22	3,03	3,66
11.2.	Versijos atnaujinimas	vnt.	0-3	1,01	1,22	3,03	3,66
12.	Darbo vietos kompiuteris						
12.1.	Remontas	vnt.	0-3	455,73	551,43	1367,19	1654,29
12.2.	Operacinės sistemos atstatymas, instaliavimas	vnt.	0-3	1,01	1,22	3,03	3,66
12.3.	Programinės įrangos instaliavimas	vnt.	0-3	1,01	1,22	3,03	3,66
13.	Serveris						
13.1.	Remontas	vnt.	0-1	405,13	490,21	405,13	490,21
13.2.	Operacinės sistemos atstatymas, instaliavimas	vnt.	0-1	0,95	1,15	0,95	1,15
13.3.	Programinės įrangos instaliavimas	vnt.	0-1	1,09	1,32	1,09	1,32
14.	Vaizdo stebėjimo monitorius						
14.1.	Remontas	vnt.	0-4	1,01	1,22	4,04	4,88
14.2.	Keitimas	vnt.	0-4	199,02	240,81	796,08	963,24
15.	Oro kondicionierius						
15.1.	Vidinio bloko remontas	vnt.	0-4	1,01	1,22	4,04	4,88
15.2.	Išorinio bloko remontas	vnt.	0-4	1,01	1,22	4,04	4,88
15.3.	Freono pildymas	vnt.	0-8	1,01	1,22	8,08	9,76
15.4.	Vidinių filtrų valymas	vnt.	0-8	1,01	1,22	8,08	9,76
15.5.	Kondicionieriaus išmontavimas	vnt.	0-8	1,01	1,22	8,08	9,76
15.6.	Kondicionieriaus sumontavimas ir pilnas paruošimas eksploatacijai	vnt.	0-8	1,52	1,84	12,16	14,72
15.7.	Profilaktika (valymas, derinimas)	vnt.	0-8	253,24	306,42	2025,92	2451,36
16.	Tinklo komutatorius						
16.1.	Remontas	vnt.	0-10	1,01	1,22	10,10	12,20
16.2.	Keitimas	vnt.	0-5	1,01	1,22	5,05	6,10

17.	Optinė panelė						
17.1.	Remontas	vnt.	0-6	0,84	1,02	5,04	6,12
17.2.	Keitimas	vnt.	0-2	0,95	1,15	1,90	2,30
18.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis						
18.1.	Remontas	vnt.	0-30	0,84	1,02	25,20	30,60
18.2.	Akumuliatoriaus keitimas	vnt.	0-70	30,14	36,47	2109,80	2552,90
19.	Video signalų keitiklis (siųstuvas, imtuvas)						
19.1.	Remontas	vnt.	0-12	1,01	1,22	12,12	14,64
19.2.	Keitimas	m	0-6	0,93	1,13	5,58	6,78
19.3.	Maitinimo šaltinio remontas	vnt.	0-12	1,01	1,22	12,12	14,64
19.4.	Maitinimo šaltinio keitimas	vnt.	0-12	1,01	1,22	12,12	14,64
20.	Prožektoriai						
20.1.	Remontas	vnt.	0-15	168,85	204,31	2532,75	3064,65
20.2.	Keitimas	vnt.	0-6	1,01	1,22	6,06	7,32
21.	Maitinimo valdymo relė						
21.1.	Keitimas	vnt.	0-2	1,01	1,22	2,02	2,44
22.	Automatinis jungiklis, išjungiklis						
22.1.	Keitimas	vnt.	0-10	1,01	1,22	10,10	12,20
23.	Apsauga nuo viršįtampų						
23.1.	Keitimas	vnt.	0-24	1,01	1,22	24,24	29,28
24.	Maitinimo blokas IR prožektoriu						
24.1.	Remontas	vnt.	0-14	1,01	1,22	14,14	17,08
24.2.	Keitimas	vnt.	0-6	1,01	1,22	6,06	7,32
25.	Maitinimo transformatorius						
25.1.	Keitimas	vnt.	0-4	1,01	1,22	4,04	4,88
26.	PANTILT transformatorius						
26.1.	Keitimas	vnt.	0-4	1,01	1,22	4,04	4,88
27.	Seisminis daviklis						
27.1.	Remontas	vnt.	0-6	1,01	1,22	6,06	7,32
28.	Lauko PIR/MW daviklis						
28.1.	Keitimas	vnt.	0-6	1,01	1,22	6,06	7,32
29.	Magnetinis kontaktas vartams						
29.1.	Keitimas	vnt.	0-2	1,01	1,22	2,02	2,44
30.	Magnetinis kontaktas spintoms						
30.1.	Keitimas	vnt.	0-4	1,01	1,22	4,04	4,88
31.	Šildytuvai 100W						
31.1.	Keitimas	vnt.	0-3	1,01	1,22	3,03	3,66
32.	Termostatas						
32.1.	Keitimas	vnt.	0-3	1,01	1,22	3,03	3,66
33.	Apsaugos centralė						
33.1.	Remontas	vnt.	0-6	253,24	306,42	1519,44	1838,52
33.2.	Keitimas	vnt.	0-2	1,01	1,22	2,02	2,44
34.	Apsaugos centralės išplėtimo modulis						
34.1.	Remontas	vnt.	0-4	1,01	1,22	4,04	4,88
34.2.	Keitimas	vnt.	0-2	1,01	1,22	2,02	2,44
35.	Apsaugos centralės išėjimų modulis						
35.1.	Remontas	vnt.	0-2	1,01	1,22	2,02	2,44
35.2.	Keitimas	vnt.	0-2	1,01	1,22	2,02	2,44
36.	Apsaugos centralės komunikacijos sąsaja						
36.1.	Remontas	vnt.	0-2	1,01	1,22	2,02	2,44
36.2.	Keitimas	vnt.	0-2	1,01	1,22	2,02	2,44
37.	Apsaugos centralės klaviatūra						
37.1.	Remontas	vnt.	0-2	1,01	1,22	2,02	2,44
37.2.	Keitimas	vnt.	0-2	1,01	1,22	2,02	2,44
38.	Lauko sirena su akumuliatoriumi						
38.1.	Remontas	vnt.	0-2	0,85	1,03	1,70	2,06
38.2.	Keitimas	vnt.	0-2	217,09	262,68	434,18	525,36

Sistemos atsarginės dalys ir įranga (reikalaujamos charakteristikos pateiktos techninėje specifikacijoje):

2 lentelė								
Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Mato vnt.	Siūlomas modelis ir gamintojas	Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.)	Vieno vieneto kaina, Eur be PVM	Vieno vieneto kaina, Eur su PVM	Bendra preliminarai kaina, EUR be PVM (5 _{max} x 6)	Bendra preliminarai kaina, EUR su PVM (5 _{max} x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera	vnt.	SCB-5005	0-3	250,00	302,50	750,00	907,50
2.	Maitinimo šaltinis 24V DC	vnt.	DINB27630	0-5	1,93	2,34	9,65	11,70
3.	Maitinimo šaltinis 12V DC	vnt.	DR-120-12	0-10	3,96	4,79	39,60	47,90
4.	Objektyvas (vaizdo kameros)	vnt.	12VG412ASIR	0-3	1,38	1,67	4,14	5,01
5.	Objektyvas (termovizoriaus)	vnt.	Valdomas objektyvas, židinio nuotolis 12-240mm, RS232 valdymas	0-3	1,38	1,67	4,14	5,01
6.	Lauko korpusas (vaizdo kameros)	vnt.	CI-700	0-3	1,38	1,67	4,14	5,01
7.	Valdoma vaizdo stebėjimo	vnt.	SCP-3430H	0-3	1,38	1,67	4,14	5,01

	kamera							
8.	Termovizorius	vnt.	Opgal Eye Sec	0-3	2090,00	2528,90	6270,00	7586,70
9.	Pozicionavimo mechanizmas	vnt.	VPT-601	0-3	1200,00	1452,00	3600,00	4356,00
10.	Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys su Wavelet kompresija arba analogiškas	vnt.	Dallmeier DMX_2400	0-2	157,67	190,78	315,34	381,56
11.	Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys su H.264/H.264+/H265/H265+ kompresija	vnt.	Dahua NVR5216-16P-4KS2E	0-2	618,75	748,69	1237,50	1497,38
12.	Licencijos raktas	vnt.	Smavia	0-6	1,38	1,67	8,28	10,02
13.	Vaizdo kamerų valdymo klaviatūra	vnt.	VSC-1	0-3	1,38	1,67	4,14	5,01
14.	Optinis keitiklis	vnt.	ANFDFUVZ400R40	0-8	1,38	1,67	11,04	13,36
15.	Telemetrinis keitiklis	vnt.	ANFDFUVZ400T40	0-3	396,00	479,16	1188,00	1437,48
16.	IR prožektorius	vnt.	IMAGO IR80	0-3	92,91	112,42	278,73	337,26
17.	Monitorius 21.5"	vnt.	SMT-2232	0-4	426,25	515,76	1705,00	2063,04
18.	Monitorius 40"	vnt.	SMT-4032	0-2	471,43	570,43	942,86	1140,86
19.	Atstūninis kortelių skaitytuvas	vnt.	Kery system	0-2	302,50	366,03	605,00	732,06
20.	Įeigos kortelės	vnt.	Keri system	0-4	17,60	21,30	70,40	85,20
21.	GSM ryšio modulis	vnt.	Trikdīs G16	0-2	110,00	133,10	220,00	266,20
22.	Komutatorius	vnt.	Cisco SGE2000	0-4	291,50	352,72	1166,00	1410,88
23.	Seisminis daviklis	vnt.	GS620N	0-3	1,38	1,67	4,14	5,01
24.	Elektros kabelis	m	CYKY3X1,5	0-500	0,66	0,80	330,00	400,00
25.	UTP kabelis	m	UTPCAT5 W	0-1000	0,32	0,39	320,00	390,00
26.	Koaksialinis lauko kabelis	m	RG59U	0-500	0,26	0,31	130,00	155,00
27.	Koaksialinis lauko kabelis	m	RG59B/U	0-500	0,41	0,50	205,00	250,00
28.	Ekranuotas kabelis	m	SAR2005	0-500	0,70	0,85	350,00	425,00
29.	Apsauga nuo žaibo	vnt.	SP001	0-40	33,00	39,93	1320,00	1597,20

Bendra preliminarį pasiūlymo kaina	
Kaina EUR be PVM (1 lentelė+2 lentelė)	Kaina (skaičiais) 48979,14 EUR Kaina (žodžiais) keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt devyni Eurai ir 14 ct.
PVM (21%) suma Eur (1 lentelė+2 lentelė)	Kaina (skaičiais) 10285,62 Kaina (žodžiais) dešimt tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt penki Eurai ir 62 ct.
Kaina EUR su PVM (1 lentelė+2 lentelė)	Kaina (skaičiais) 59264,76 Kaina (žodžiais) Penkiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt keturi Eurai ir 76 ct.

Neišvardintoms Prekėms suteikiama 5 proc. nuolaida.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

4. Siūlomos paslaugos ir prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumente pateikiama informacija konfidenciali (Taip/Ne)
1.	Įgaliojimas K. Šešelgis	1	Taip
2.	EBVPD	13	Ne
3.	IRD pažyma	1	Ne
4.	Jungtinė pažyma	2	Ne
5.	ISO_9001_EN	1	Ne
6.	ISO_9001_LT	1	Ne
7.	ISO_14001_EN	1	Ne
8.	ISO_14001_LT	1	Ne
9.	ISO_27001_EN	2	Ne
10.	ISO_27001_LT	2	Ne

11.	E. Laucius aukštalis	1	Ne
12.	E. Laucius iki 1000 V	1	Ne
13.	L. Bagdanavičius aukštalis	1	Ne
14.	L. Bagdanavičius iki 1000 V	1	Ne
15.	M. Pavalkius aukštalis	1	Ne
16.	M. Pavalkius iki 1000 V	1	Ne
17.	R. Daukšys iki 1000 V	1	Ne
18.	S. Klapatauskas iki 1000 V	1	Ne
19.	T. Tumėnas aukštalis	1	Ne
20.	T. Tumėnas iki 1000 V	1	Ne

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

Pardavimų direktorius

(Tiekėjo asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Kristijonas Šešelgis

(Vardas ir pavardė)

Sutarties 3

priedas

PASLAUGŲ IR PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr. _____

(įrašoma data)

(Sudarymo vieta)

Pirkėjas: <i>Valstybės sienos apsaugos tarnyba</i>
Teikėjas:
Sutarties data ir Nr.:

Paslaugos, nurodytos Sutarties 2 priede suteiktos

(įrašyti datą)

Suteiktos Paslaugos

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Paslaugų kiekis (vnt.)	Vienos paslaugos kaina Eur su PVM	Bendra kaina Eur su PVM

Prekės nurodytos Sutarties 2 priede

Eil. Nr.	Prekių (atsarginių dalių ir įrangos) pavadinimas	Prekių kiekis (vnt.)	Kaina Eur su PVM	Bendra kaina Eur su PVM

Prekės neišvardintos Sutartyje

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Prekės kaina Eur su PVM	Nuolaida procentais	Prekės kaina su nuolaida	Bendra kaina Eur su PVM

Šiuo aktu Pirkėjas patvirtina, kad Paslaugos ir/ar Prekės priimtos *įrašyti datą*
 _____ ir ši data yra laikoma Paslaugų ir Prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Teikėjo _____

(pareigos, V. Pavardė, parašas, data)

Pirkėjo _____

(pareigos, V. Pavardė, parašas, data)

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Sutarties 4

priedas

DEFEKTINIS AKTAS Nr. _____

(įrašoma data)

(Sudarymo vieta)

Pirkėjas: <i>Valstybės sienos apsaugos tarnyba</i>
Teikėjas:
Sutarties data ir Nr.:

Patikrinta

įranga

Detalus

gedimų

aprašymas

Rekomendacijos

gedimų

šalinimams

Gedimų šalinimo sąmata (paslaugos nurodytos **Sutarties** 1 priede, lentelė Nr. 1)

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Paslaugų kiekis (vnt.)	Vienos paslaugos kaina Eur su PVM	Bendra kaina Eur su PVM

Prekės nurodytos **Sutarties** 1 priede, lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Prekių (atsarginių dalių ir įrangos) pavadinimas	Prekių kiekis (vnt.)	Kaina Eur su PVM	Bendra kaina Eur su PVM

Prekės ir paslaugos neišvardintos Sutartyje

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Prekės kaina Eur su PVM	Nuolaida procentais	Prekės kaina su nuolaida	Bendra kaina Eur su PVM

Teikėjo _____
(pareigos, V. Pavardė, parašas, data)

Pirkėjo _____
(pareigos, V. Pavardė, parašas, data)

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.