

PREKIŲ SUTARTIMS:

AB „Klaipėdos vanduo“
egzempliorius

1. Pirkimo vertė be PVM, pagal pirmuosius 4 BVPŽ kodo skaitm.:

1.1 27 000,80 Eur, 4442 0000-BVPŽ

1.2 _____ Eur, _____ 0000-BVPŽ

2. Sutarties galiojimo data (įskaitant apmokėjimui skirtą laiką):

2023-01-30;

3. Pirkimų plano eilutės numeris: 2019 m. eil. Nr. 19P444004

4. Pirkimo rūšies kodas: 04

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 2020/SUT-02-9 20/123T

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Du tūkstančiai dvidešimtųjų metų sausio mėnesio 30 diena, Klaipėda

AB „Klaipėdos vanduo“, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveinė yra Ryšininkų g. 11, Klaipėda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančios generalinio direktoriaus pareigas Eglės Alonderienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Kosko Senukai Lithuania“ juridinio asmens kodas 234376520, kurio registruota buveinė yra Islandijos pl. 32 B, 51500 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama vyresniosios viešųjų konkursų specialistės Dvilės Latakiienės, veikiančios pagal 2019-03-25 įgaliojimą Nr. IG-19-58 (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje prekių pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra prekių „*Statybinės prekės*“ pirkimas-pardavimas, pristatymas (toliau – Prekės). Techninė prekių specifikacija pateikiama Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede.

1.2. Pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų Tiekėjo pasiūlymo, pateikto statybinių prekių pirkime Nr. 463987, pradinės sutarties vertės. Už šias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei Sutarties pasirašymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

1.3. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių Nr.	Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas (prekių pristatymas)
	Ryšininkų g. 11, Klaipėda; Šilutės pl. 49, Klaipėda; Uosių g. 8, Dumpių k. Klaipėdos r.; Laugalių g. 2B, Gargždai;	Per 5 darbo dienas nuo pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos

1.4. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.


2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi Šalys.

2.2. Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta 24 mėnesių laikotarpiui. Jeigu sutarties terminui pasibaigus, kuri nors iš Šalių nėra pilnai įvykdžiusi savo įsipareigojimų, tai Sutartis galioja iki visiško šios Šalies įsipareigojimo įvykdymo. Sutartis bus laikoma pratęsta šiame punkte nurodytam terminui jeigu ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties termino pabaigos nė viena Šalis raštu nepareikš kitai Šaliai noro netęsti Sutarties.

2.3. Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, kurios negali priklausyti nuo Šalies, dėl kurios pratęsimas sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas, valios (pavyzdžiui: klimatinės oro sąlygos, valstybės institucijų/įstaigų/organizacijų veiksmai, dėl kurių nėra galimybės įvykdyti sutartį nustatytu terminu, ir pan. objektyvios priežastys), Šalims raštu išreiškus tam sutikimą gali būti pratęstas, surašant papildomą susitarimą, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

2.4. Tiekėjas Prekes tiekia pagal Pirkėjo poreikį ir/ar Pirkėjui kiekvieną kartą pateikus rašytinį užsakymą Tiekėjui elektroniniu paštu viesieji@kaskosenukai.lt.



3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Kainodaros taisyklės – šioje Sutartyje taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra kainos apskaičiavimo būdas. Pradinė sutarties vertė – 27000,00 (dvidešimt septyni tūkstančiai eurų, 00 ct) Eur be PVM

3.2. Prekių įkainiai nurodyti Sutarties specialijų sąlygų 1 priede.

Tiekėjas prekes tiekia pagal Pirkėjo poreikį, galutinė kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui priklausys nuo vykdant sutartį nupirktų Prekių kiekio, bet ne daugiau kaip už 27 000,00 Eur (dvidešimt septynis tūkstančius eurų, 00 ct) be PVM.

3.3. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.3.1. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui moka periodiniais mokėjimais po to, kai pasirašomas užsakytų ir pateiktų Prekių patiekimo priėmimo-perdavimo aktas. Galutinis apmokėjimas už Prekes vykdomas po to, kai patiekiamas paskutinė Prekių dalis pagal Sutartį ir pasirašomas galutinis Prekių priėmimo-perdavimo aktas. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių perdavimo bei PVM sąskaitos faktūros už pristatytas Prekes pateikimo Pirkėjui dienos. Jeigu Pirkėjas gauna PVM sąskaitą faktūrą anksčiau nei yra pasirašomas (-i) Prekių priėmimo-perdavimo aktas (-ai) arba tą pačią dieną – tai Pirkėjas už Prekes Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Prekių priėmimo-perdavimo akto (-ų) pasirašymo dienos. Jeigu Pirkėjas gauna PVM sąskaitą faktūrą vėliau nei yra pasirašytas (-i) Prekių priėmimo-perdavimo aktas (-ai) – tai Pirkėjas už Prekes Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Pirkėjas gauna PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitą (-as) faktūrą (-as) Tiekėjas privalo pateikti „E.sąskaita“ priemonėmis.

3.3.2. Pirkėjas už perkamas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. A. s. LT497044060002893599;

AB SEB bankas;

Banko kodas 70440;

3.4. Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais:

3.4.1 Sutartyje numatyta Prekių kaina (*įkainiai*) bus keičiama jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis arba patvirtinamas naujas mokestis. Nauja kaina (*įkainiai*) pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio patvirtinimo ir/ar naujo mokesčio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina (*įkainiai*) be pridėtinės vertės mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis. Tuo atveju, kai kaina keičiama dėl naujo mokesčio atsiradimo, tai kaina (*įkainiai*) be naujai atsiradusio mokesčio nesikeičia, o prie kainos (*įkainio*) pridedamas tik naujas patvirtintas mokestis. Kainos (*įkainių*) pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

3.5. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (Sutarties specialijų sąlygų 3.4 punktas), atitinkamai turi būti pakeista pradinė sutarties vertė. Sutarties kainą peržiūrint antrą kartą ir vėlesnį kartą, kainos perskaičiavimo formulė (Sutarties specialijų sąlygų 3.4.1 punktas) yra taikoma ne pradinei sutarties vertei, o neišpirktam pagal sutartį Prekių kiekiui.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymą Tiekėjas užtikrina 1000,00 (vieno tūkstančio eurų, 00 ct) eurų bauda.

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.


4.3. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą, nurodytą Sutarties specialijų sąlygų 4.1 punkte. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

4.4. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui baudą, numatytą sutarties specialijų sąlygų 4.1. punkte per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo dienos.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Pirkėjas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų, apie tai pranešant Tiekėjui. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialijų sąlygų 4.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) dienų. Sutarties nutraukimas nepanaikina Pirkėjo teisės į Sutarties įvykdymo užtikrinimą, taip pat į nuostolių bei netesybų atlyginimą, jeigu šių nuostolių ir/ar netesybų nepadengia Sutarties įvykdymą užtikrinanti pinigine suma.



5.3. Jeigu Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, tai Pirkėjas be šiamo straipsnyje nurodyti savo teisių gynimo būdų taip pat turi teisę pasinaudoti teisėmis, nurodytomis Sutarties bendrųjų sąlygų 18, 19 ir 20 straipsniuose.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalis susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjo už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai	Tiekėjo kontaktai
Vardas, pavardė	Vytautas Lekstutis	Dovilė Latakienė
Adresas	Ryšininkų g. 11, 9116 Klaipėda	Islandijos pl. 32 B, 51500 Kaunas
Telefonas	+370 46466209	Tel. (8 37) 304689
Faksas	+370 46466179	-
El. paštas	vytautas.lekstutis@vanduo.lt	viesiejipirkimai@keskosenukai.lt

6.2. Pirkėjo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą kontaktiniai duomenys: Aprūpinimo skyriaus viršininkas Vytautas Lekstutis.

6.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1 ir 6.2 punktuose, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomis jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Subtiekejai ir jų keitimo tvarka

7.1. Tiekėjas šios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subtiekejo (subtiekejų).

8. Kitos nuostatos

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

8.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

8.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

8.3.1 Sutarties bendrųjų sąlygų 6.1-6.8, 7.1, 7.2, 11.2, 11.4, 11.6 punktai negalioja.

8.3.2 Sutarties bendrųjų sąlygų 11.5 punkto nauja redakcija išdėstoma taip:

Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių važtaraščio ir/arba PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo. Pirkėjas pasirašo Prekių važtaraštį ir/arba PVM sąskaitą-faktūrą, jei visos Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai.

8.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

8.4.1. 1 priedas „Priedas prie pasiūlymo techninė specifikacija“

Pirkėjo vardu:

AB „Klaipėdos vanduo“

Į.k. 140089260

Ryšininkų g.11,9116 Klaipėda

AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179

PVM mokėtojo kodas LT400892610

Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79

Eglė Alonderienė

(parašas)

A.V.

Aprūpinimo skyriaus
viršininkas

Vytautas Lekstutis

Tiekėjo vardu:

UAB „Kesko Senukai Lithuania“

Į.k. 234376520

Islandijos pl. 32 B, 51500 Kaunas

AB SEB bankas, kodas 70440

LT497044060002893599

PVM mokėtojo kodas LT343765219

Tel. (8 37) 304689

Dovilė Latakienė

(parašas)

A.V.

L. e. teisės ir bendrųjų reikalų
departamento direktorės pareigas

Deimantė Džermeikienė

Finansų departamento
direktorius

V. J. Kapereckas

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo.

1.2. Sutarties kaina – pinigų suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti/faktiškai sumokama Tiekėjui už perkamas Prekes, įskaitant visas Tiekėjo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias išlaidas ir mokesčius.

1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes.

1.4. Kainodaros taisyklės – Sutarties kainos apskaičiavimo ir keitimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamas žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

3. Tiekėjo teisės ir pareigos

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir paleisti, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

3.1.2. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

3.1.3. priimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose;

3.1.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

3.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.6. per 5 (penkis) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Prekių tiekimo ataskaitą, nurodydamas, kokios Prekės buvo pristatytos, bei pateikdamas papildomą su Prekių teikimu susijusią informaciją;

3.1.7. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais klausimais;

3.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

3.1.9. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekių pavadinimų ar Prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

3.1.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Tiekėjas turi teisę gauti Prekių kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

3.3. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms taikomus kitus kokybės reikalavimus;


4.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių gavimo dokumentus;

4.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.



5. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės

5.1. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. transportavimo išlaidas;

5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

5.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

5.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir / arba paleidimo, ir / arba priežiūros išlaidas;

5.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir / arba priežiūrai, išlaidas;

5.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

5.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidas.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.6. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

6.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui ar kredito unijai garantinio rašto originalą su priedu, patvirtintu įgaliojimo asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

6.8. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 punktai.

7. Prekių tiekimo grafikas

7.1. Prekių tiekimo grafike turi būti numatyta tvarka, kuria Tiekėjas vykdys Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties specialiosiose sąlygose numatytą Prekių instaliavimu, išbandymu, paleidimu, personalo apmokymu ir kt., Prekių pristatymu į pristatymo vietą ir kt. duomenų ar informacijos pateikimu, kurios Pirkėjas gali pagrįstai pareikalauti.

7.2. Be Pirkėjo raštiško sutikimo negalimas joks Prekių tiekimo grafiko keitimas.

8. Prekių tiekimo terminai ir vieta

8.1. Prekės Pirkėjui pristatomos ir perduodamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu adresu.

8.2. Prekės yra tiekiamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais.

9. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos


9.1. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų detalios aprašytos, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kurias Prekes ar jų dalis.

9.2. Techninėje specifikacijoje turi būti nurodyta naudojimo ir priežiūros instrukcijų kalba ir kopijų kiekis. Kol šios instrukcijos nepateikiamos Pirkėjui, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekės.

10. Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

10.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių pavyzdžius, modelius ar aprašymus, Prekių dydį / svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

10.2. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekių trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir / ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui.



nurodymas protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą Tiekėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis, pašalinti trūkumus ar gedimą. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

10.3. Garantinių įsipareigojimų terminas yra dveji metai, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip. Jeigu Pardavėjas pakeičia Prekę ar jos komplektuojamąją detalę per nustatytą kokybės garantijos terminą, tai naujai Prekei ar naujai komplektuojamai detalei taikomas toks pat kokybės garantijos terminas, koks buvo nustatytas ir patiektai Prekei ar Prekės komplektuojamai detalei.

11. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė

11.1. Tiekėjas pristato Prekes Sutarties specialiųjų sąlygų 1.3 punkte nurodytoje vietoje. Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki priėmimo–perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip.

11.2. Pristatydamas Prekes, Tiekėjas privalo pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad Prekių kokybė atitinka šios Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1 punkte nustatytus kokybės reikalavimus, bei garantuoti, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.

11.3. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas gabenant.

11.4. Prekių pakuotės turi būti paženklintos iš dviejų pusių nenuplaunamais dažais, nurodant Pirkėją, Tiekėją, Sutarties numerį, lydraščio, krovinio ir dėžės numerius, bruto ir neto svorį, dėžės matmenis, taip pat, reikalui esant, pateikiant kitas žodines ar simbolines nuorodas dėl elgsenos su Prekėmis.

11.5. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo–perdavimo aktą, jei visos Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai.

11.6. Tiekėjas, įvykdydamas visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo aktą, nurodymas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo–perdavimo aktas būtų pasirašytas. Prekių priėmimo–perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

12. Šalių atsakomybė

12.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

12.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

12.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

13. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)


13.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

13.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

13.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

14. Šalių pareiškimai ir garantijos

14.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:



14.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

14.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms tiekti;

14.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

14.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

15. Konfidencialumo įsipareigojimai

15.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Prekių tiekimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

16.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

16.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą. Sutarties vykdymas stabdomas dėl Tiekėjo daromų esminių klaidų ar Sutarties pažeidimų. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaidomis ir/ar pažeidimais laikomi atvejai, nurodyti Sutarties bendrųjų sąlygų 20.3.2 punkte.

18.2. Jeigu Sutartis stabdoma dėl priežasčių, nurodytų Sutarties bendrųjų sąlygų 18.1 punkte, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį (žiūrėti Sutarties bendrųjų sąlygų 20 straipsnį).

18.3. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjui pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

19. Sutarties pažeidimas

19.1. Jei Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant, bet neapsiribojant:

19.1.1. reikalauti iš kitos Šalies tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

19.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;


19.1.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo sąlygose;

19.1.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

19.1.5. nutraukti Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 20 straipsnyje nustatyta tvarka.

20. Sutarties nutraukimas

20.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.



20.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, kurios negali priklausyti nuo Tiekėjo valios. Jeigu Tiekėjas vienašališkai nutraukia Sutartį be svarbių priežasčių, toks Sutarties nutraukimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Bet kuriuo vienašališko Sutarties nutraukimo atveju Tiekėjas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba pagal Tiekėjo pateiktą užtikrinimą. Apie Sutarties nutraukimą šiame punkte nurodytu pagrindu Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

20.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:

20.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;

20.3.2. dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat šie atvejai:

20.3.2.1. kai Tiekėjas nepateikė Prekių daugiau kaip per 30 kalendorinių dienų;

20.3.2.2. kai Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą protingą terminą nepašalina Sutarties vykdymo trūkumų;

20.3.2.3. kai Pirkėjas patiria nuostolius dėl to, kad Tiekėjas Sutartyje nustatytą esminę sąlygą vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais;

20.3.2.4. kai Tiekėjas pasitelkia naują arba pakeičia esamą subtiekėją (subtiekėjus) pažeisdamas Sutarties specialiųjų sąlygų 7 straipsnyje nustatytą tvarką.

20.3.2.5. kai Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (įkainių).

20.3.3. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

20.3.4. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.

20.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendrųjų sąlygų 20.3. punkte nurodytais pagrindais, Pirkėjas apie Sutarties nutraukimą privalo iš anksto pranešti prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

20.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams, Tiekėjas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Pirkėjui vykdydamas sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu grąžina Pirkėjui visą tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštaruja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

20.6. Kai Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo (Sutarties bendrųjų sąlygų 20.3.2 punktas), tai Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba pagal Tiekėjo pateiktą užtikrinimą.

20.7. Kai Pirkėjas Sutartį vienašališkai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų 20.3 punkte, tai Pirkėjas privalo atlyginti Tiekėjui patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Pirkėjas raštu praneša Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

21. Ginčų nagrinėjimo tvarka

21.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.


22. Baigiamosios nuostatos

22.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

22.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

22.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

22.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.



PIRKIMO "STATYBINĖS PREKĖS"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. nr.	Prekės pavadinimas	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn.	Preliminarus kiekis 36 mėn.	Vieneto kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	VAMZDIS MAIŠYTUVO 300MM	Ilgis, cm: 30. Papildoma informacija: Chromuotas, sukiojamas „D“. Sriegis G ¾. Galima paklaida ilgiui - 10 %	vnt.	2	6	25,97
2.	ŽARNA MAIŠYTUVO	Medžiaga (-os): Nerūdijantis plienas. Ilgis, cm: 80. Sriegis: Vamzdelis M10-117 su išoriniu sriegiu. Vidinis sriegis – ½". Darbinis slėgis: Iki 10 bar. Temperatūra: Maksimali temperatūra – 110 °C. Papildoma informacija: Vidinis žarnelės skersmuo – 8 mm; M10x1-17 h½"; skirta geriamojo vandens, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai prijungti. Galima paklaida ilgiui - 10 %	vnt.	2	6	1,71
3.	ŽARNA DUŠO 160CM	Ilgis, cm: 160. Papildoma informacija: Chromuota. Medžiaga: Plastiką. Galima paklaida ilgiui - 10 %	vnt.	2	6	6,33
4.	MAIŠYTUVAS PRAUSTUVO CINKUOTAS	Prijungimas: Žarnelėmis 3/8. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Rankenėlių skaičius: 1. Galima paklaida ilgiui - 10 %	vnt.	1	3	7,12
5.	MAIŠYTUVAS PRAUSTUVO	Prijungimas: ½". Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Rankenėlių skaičius: 1. Papildoma informacija: Aukštis iki vamzdžio – 9 cm. Galima paklaida ilgiui iki vamzdžio – 10 %	vnt.	1	3	10,42
6.	MAIŠYTUVAS VIRTUVĖS 280MM	Prijungimas: ½ žarnelėmis. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Rankenėlių skaičius: 1. Papildoma informacija: Aukštis iki vamzdžio – 13,5 cm	vnt.	1	3	11,69
7.	MAIŠYTUVAS VIRTUVĖS 251MM	Ilgis, mm: 251. Prijungimas: Žarnelėmis. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Rankenėlių skaičius: 1. Papildoma informacija: Chromuotas. Komplektas: -. Maišytuvas ir prijungimo žarnelės. Galima paklaida ilgiui - 10 %	vnt.	1	3	42,62
8.	DUŠO MAIŠYTUVAS 125MM	Rankenėlių tipas: Viena. Prijungimas: Ekscentrinis. Komplektas: Ekscentrikų dangteliai. Kasetė/maišymo sistema (cartridge): 40 mm. Papildoma informacija: Chromuotas. Komplekte yra dušo žarna ir galvutė.	vnt.	1	3	12,99
9.	AERATORIUS	Skersmuo, mm: 24. Sriegio skersmuo, mm: 24. 50% Taupantis vandenį	vnt.	3	9	0,33
10.	AERATORIUS	Skersmuo, mm: 22. Papildoma informacija: Skersmuo, mm: 22. Papildoma informacija: vandens pralaidumas – 13.5-15 l/min. pagaminta iš žalvario, padengimas – chromuotas plastikas. Sriegio skersmuo, mm: 22.	vnt.	3	9	2,30
11.	VENTILIS VANDENS	Skersmuo/matmenys: Skersmuo – ¼". Paskirtis: Vandentiekio sistemoms. Papildoma informacija: Pagaminta iš žalvario, padengtas chromu. Aukštos kokybės. Vidiniai sriegiai. Sudedamosios dalys: Ventilis ir aliumininė raudona rankenėlė. Eksploatavimo temperatūra: Minimali darbinė temperatūra su 50 % glikolio skysčiais – -20 °C. Maksimali darbinė temperatūra – 185 °C, esant 10,5 bar. Didžiausias slėgis: 42 bar prie 20 °C. Rankena (trumpa/ilga): Trumpa.	vnt.	10	30	2,81




12.	VENTILIS VANDENS	Skersmuo/matmenys: Skersmuo – 3/8". Sriegis (-iai): Vidiniai sriegiai. Paskirtis: Vandeniui, skysčiams. Papildoma informacija: Nikeliuotas, raudona rankena, aukštos kokybės. Sudedamosios dalys: Ventilis ir trumpa raudona rankenėlė. Didžiausia temperatūra: 185 laipsniai esant 10,5 bar. Eksploatavimo temperatūra: Minimali darbinė temperatūra – 20 °C su 50 % chlorido sistemoms.	vnt.	10	30	3,27
13.	VENTILIS VANDENS	Skersmuo/matmenys: 1". Sriegis (-iai): Vidinis ir išorinis sriegiai. Paskirtis: Vandentiekiiui. Papildoma informacija: Tinkami naudoti tiek karštam, tiek šaltam vandeniui; oro sistemoms. Sudedamosios dalys: Ventilis, ilga rankena. Didžiausia temperatūra: Nuo -20°C iki +150°C. Eksploatavimo temperatūra: 80°C su max slėgiu 25 bar; 150°C su max slėgiu 10 bar. Didžiausias slėgis: 25 bar. Rankena (trumpa/ilga): Ilga.	vnt.	10	30	8,76
14.	VENTILIS VAND 4093025 1"FF TRUMPA R	Skersmuo/matmenys: 1". Sriegis (-iai): Vidiniai sriegiai. Paskirtis: Vandentiekiiui. Papildoma informacija: Tinkami naudoti tiek karštam, tiek šaltam vandeniui; oro sistemoms. Sudedamosios dalys: Ventilis, trumpa rankenėlė. Didžiausia temperatūra: Nuo -20°C iki +150°C. Eksploatavimo temperatūra: 80°C su max slėgiu 25 bar; 150°C su max slėgiu 10 bar. Didžiausias slėgis: 25 bar. Rankena (trumpa/ilga): Trumpa.	vnt.	10	30	8,32
15.	VENTILIS VANDENS	Skersmuo/matmenys: 1/2". Sriegis (-iai): Vidinis ir išorinis sriegiai. Paskirtis: Vandentiekiiui. Papildoma informacija: Tinkami naudoti tiek karštam, tiek šaltam vandeniui; oro sistemoms. Sudedamosios dalys: Ventilis, trumpa rankenėlė. Didžiausia temperatūra: Nuo -20 °C iki +150 °C. Eksploatavimo temperatūra: 80 °C, esant maksimaliam slėgiui 25 bar; 150 °C, esant maksimaliam slėgiui 10 bar. Didžiausias slėgis: 25 bar. Rankena (trumpa/ilga): Trumpa.	vnt.	10	30	3,64
16.	ALKŪNĖ D50X220	Medžiaga: PVC. Skersmuo, mm: 50. Posvyrio kampas: 22°. Spalva: Pilka.	vnt.	10	30	0,22
17.	ALKŪNĖ D50X450	Medžiaga: PVC. Skersmuo, mm: 50. Posvyrio kampas: 45°. Spalva: Pilka. Papildoma informacija: Vidaus kanalizacijai.	vnt.	10	30	0,22
18.	ALKŪNĖ D50X88/88.5	Skersmuo, mm: 50. Posvyrio kampas: 88°. Medžiaga, iš kurios pagaminta: PVC. Spalva: Pilka. Papildoma informacija: Vidaus kanalizacijai.	vnt.	10	30	0,59
19.	ALKŪNĖ VID D110X220	Skersmuo, mm: 110. Posvyrio kampas: 22°. Medžiaga, iš kurios pagaminta: PVC. Spalva: Pilka. Papildoma informacija: Vidaus kanalizacijai.	vnt.	10	30	0,52
20.	ALKŪNĖ D110X300 PVC	Skersmuo, mm: 110. Posvyrio kampas: 30°. Medžiaga: PVC. Spalva: Pilka. Papildoma informacija: Vidaus kanalizacijai.	vnt.	10	30	0,48



Handwritten signature in blue ink.

21.	ALKŪNĖ D110X450 PVC	Skersmuo, mm: 110. Posvyrio kampas: 45°. Medžiaga: PVC. Spalva: Pilka. Papildoma informacija: Vidaus kanalizacijai.	vnt.	10	30	0,53
22.	ALKŪNĖ D50X45°	Skersmuo, mm: 50. Posvyrio kampas: 45°. Medžiaga: Polipropilenas. Spalva: Pilka.	vnt.	10	30	0,53
23.	ALKŪNĖ SIFONO D40	Išvesties vamzdžio skersmuo, mm: 40. Medžiaga: Plastmasė.	vnt.	10	30	3,08
24.	ALKŪNĖ PPR D25X1/2"X90°	Skersmuo/matmenys: 25x1/2"x90°. Paskirtis: Vandentiekui. Su išoriniu metaliniu sriegiu. Medžiaga: Polipropilenas.	vnt.	10	30	1,45
25.	ALKŪNĖ D1.1/4x90°	Skersmuo : 1 1/4". Kampas, °: 90. Naudojama medžiaga: Ketus, cinkas. Papildoma informacija: Vidinis sriegis.	vnt.	10	30	1,20
26.	ALKŪNĖ D1.1/4x90°	Skersmuo : 1 1/4". Kampas, °: 90. Naudojama medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Vidinis / išorinis sriegiai.	vnt.	10	30	1,04
27.	ALKŪNĖ D1.1/2x90°	Skersmuo : 1/2". Kampas, °: 90. Naudojama medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Išoriniai sriegiai.	vnt.	10	30	0,97
28.	ŽARNA LAISTYMO D12.5	Išorinis skersmuo, mm: 14,5. Vidinis skersmuo, mm: 12,5. Medžiaga: PVC. Sutvirtinta tinkleliu iš poliesterio siūlų. Atspari ultravioletiniams spinduliams. 5 sluoksnių.	m	5	15	0,22
29.	ŽARNA LAISTYMO D15	Vidinis skersmuo : 15 mm. Išorinis skersmuo : 19,2 mm. Trijų sluoksnių laistymo žarna, sustiprinta tekstiliniu siūlu. Tinka intensyviu naudojimui. Vidinis sluoksnis – , atsparus dumbliams. Darbinis slėgis – 10 bar. Darbinė temperatūra – nuo	m	4	12	0,41
30.	ŽARNA MAISTO D32	Vidinis skersmuo, mm: 32. Išorinis skersmuo, mm: 38. Maksimalus darbinis slėgis, bar: 7. Ypatybės: Tinkama maisto produktams.	m	5	15	1,61
31.	ŽARNA MAISTO D50	Vidinis skersmuo, mm: 50. Išorinis skersmuo, mm: 58. Maksimalus darbinis slėgis, bar: 6. Ypatybės: Tinkama maisto produktams.	m	10	30	3,29
32.	ŽARNA AUKŠTO SLĖGIO 25X33	Vidinis skersmuo, mm: 25. Išorinis skersmuo, mm: 33. Maksimalus darbinis slėgis, bar: 8. Ypatybės: Skirta suspaustam orui, skysčiams, žemės	m	10	30	1,48
33.	JUNGTUVAS 3/4" ŽARNA- PURKŠTUKAS	Ypatybės: Sujungia 3/4" žarną su purkštuku. Su vožtuvu	vnt.	2	6	2,47
34.	ŽENKLAS-LIPDUKAS VIETA RŪKYMUI 130X130	Matmenys: 130x130 mm. Klijuojamas: Taip. Gaminio medžiaga: PVC.	vnt.	4	12	0,56
35.	ŽENKLAS-LIPDUKAS GESINTUVAS 135X135	Matmenys: 135x135 mm. Klijuojamas: Taip. Gaminio medžiaga: PVC.	vnt.	4	12	0,41
36.	JUOSTA IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,15. Plotis, mm: 19. Juostos ilgis, m: 33. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Žalia. Galima paklaida ilgiui - 10 %	vnt.	5	15	1,69
37.	JUOSTA IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,15. Plotis, mm: 19. Juostos ilgis, m: 33. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Juoda. Galima paklaida ilgiui - 10 %	vnt.	5	15	1,69

CHP



38.	JUOSTA IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,15. Plotis, mm: 19. Juostos ilgis, m: 33. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Raudona. Galima paklauda ilgiui - 10 %	vnt.	5	15	1,69
39.	JUOSTA IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,15. Plotis, mm: 19. Juostos ilgis, m: 33. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Mėlyna.	vnt.	5	15	1,69
40.	JUOSTA IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,15. Plotis, mm: 19. Juostos ilgis, m: 33. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Pilka. Galima paklauda ilgiui - 10 %	vnt.	10	30	1,68
41.	JUOSTA IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,15. Plotis, mm: 19. Juostos ilgis, m: 15. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Juoda. Galima paklauda ilgiui - 10 %	vnt.	10	30	1,31
42.	JUOSTA IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,13. Plotis, mm: 15. Juostos ilgis, m: 10. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Mėlyna. Galima paklauda ilgiui - 10 %	vnt.	5	15	0,14
43.	JUOSTA IZOLIACINĖ	Storis, mm: 0,13. Plotis, mm: 19. Juostos ilgis, m: 20. Medžiaga : PVC. Gaminio spalva: Mėlyna. Galima paklauda ilgiui - 10 %	vnt.	5	15	0,28
44.	JUOSTA BARJERINĖ STOP	Matmenys: 0,7x100 mm; 500 m. Gaminio spalva: Geltona, raudona. Gaminio medžiaga: PVC. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	8	24	7,45
45.	JUOSTA ŠVIESĄ ATSPINDINTI	25mmx2m Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	4	12	2,37
46.	JUOSTA TEFLONINĖ DUJOMS	Paskirtis: Dujoms. Juostos matmenys : 12x12x0,1 mm. Tankis: 0.60G/M3 Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	5	15	0,43
47.	JUOSTA TEFLONINĖ	Paskirtis: Vandentiekui. Juostos matmenys : 12x12x0,1 mm. Tankis: 0.35G/M3 Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	5	15	0,35
48.	JUOSTA TEFLONINĖ	Paskirtis: Vandentiekui. Juostos matmenys : 12x12x0,076 mm. Tankis: 0.20 G/M3 Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	4	12	0,11
49.	JUOSTA DAŽYMO	Ilgis: 50 m Plotis, mm: 38. Spalva: Gelsva. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	5	15	1,47
50.	JUOSTA DAŽYMO 30 MM JAUTRIEMS PAVIRŠIAMS	Ilgis: 50 m Plotis, mm: 30 . Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	5	15	4,33
51.	JUOSTA DAŽYMO 48MM 50M	Plotis, mm: 48. Spalva: Gelsva.	vnt.	4	12	0,83
52.	JUOSTA AUDINIO LIPNI 48MM	Plotis, mm: 48. Ilgis, m: 50. Juostelės spalva: Pilka. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	4	12	14,42
53.	JUOSTA AUDINIO LIPNI 50MM	Plotis, mm: 50. Ilgis, m: 10. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	5	15	4,28
54.	JUOSTA PVC LIPNI 38MM	Ilgis, mm: 20000. Plotis, mm: 38. Medžiaga: PVC. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	4	12	2,77
55.	JUOSTA AUDINIO LIPNI 50MM	Plotis, mm: 50. Ilgis, m: 50. Juostelės spalva: Sidabrinė. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	7	21	3,19




56.	JUOSTA LIPNI DVIPUSĖ 50MM	Matmenys: 0.09MMX25MX50MM Bėgelio spalva: Balta. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	4	12	2,33
57.	JUOSTA PAKAVIMO LIPNI 48MM	Plotis, mm: 48. Ilgis: 60 m. Juostelės spalva: Skaidri. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	10	30	0,85
58.	JUOSTA LIPNI	Plotis, mm: 48. Ilgis, m: 50. Juostelės spalva: Pilka. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	7	21	4,85
59.	JUOSTA SANTECHNINĖ	Ilgis – 12 m Plotis – 12 mm Storis – 0,075 mm. Tankis – 0,35 g/cm³. Paskirtis: Sriegiams sandarinti geriamojo vandens, suspausto oro, šaldymo, garų ir hidraulinių sistemose. Galima paklauda ilgiui ir pločiui - 10 %	vnt.	5	15	1,08
60.	TALĖ KĖLIMO 500 kg	Maksimalus keliamas svoris, kg: 500. Su grandine Kėlimo aukštis 2,5-3m	vnt.	1	3	38,19
61.	ĮRENGINYS TEMPIMUI 2.0T	Didžiausias įtempimo svoris, kg: 2000. Galima paklauda kėlimo svoriui - 10 %	vnt.	2	6	12,42
62.	TEMPIKLIS TROSO	Skersmuo, mm: 20. Cinkuotas.	vnt.	4	12	4,14
63.	KROVINIO TVIRTINIMO GUMOS	Ilgis, cm: 30. Skersmuo, mm: 6. Minimali nutraukimo jėga, kg: 7. Papildoma informacija: Ilgis – 3x30 cm; 3x45 cm; 3x60 cm; 3x90 cm. Galima paklauda komplektuojamų dalių kiekiui ir ilgiui - 10 %	kompl.	2	6	2,33
64.	DIRŽAS TVIRTINIMO	Ilgis, cm: 9000. Plotis, mm: 38. Minimali nutraukimo jėga, kg: 2000. Galima paklauda ilgiui - 10 %	vnt.	4	12	6,59
65.	RATUKAS VEŽIMĖLIO D150	Skersmuo: 150 mm. Bendras aukštis: 178 mm. Ratuko medžiaga: Guma. Ratuko spalva: Juoda. Komplektas : Su plastikiniu ratlankiu, standžiu laikikliu ir plokštele. Plokštelės matmenys: 85x100 mm. Leidžiama apkrova: 120 kg.	vnt.	4	12	4,07
66.	RATUKAS VEŽIMĖLIO D125	Skersmuo: 125 mm. Bendras aukštis: 154 mm. Ratuko medžiaga: Guma. Ratuko spalva: Juoda. Komplektas : Su plokštele. Plokštelės matmenys: 102x84 mm. Leidžiama apkrova: 100 kg.	vnt.	4	12	2,05
67.	VEŽIMĖLIS KROVINIAMS SULANKSTOMAS	Didžiausias vežamo krovinio svoris (kg): 90. Vežimėlio ypatybės: Sulankstomas. Metaliniai ratukų rėmai su nepripučiamomis padangomis. Matmenys – 108x39,6x39 cm. Platformos matmenys – 39x24,2 cm. Galima paklauda visiems parametrams - 10 %	vnt.	1	3	19,80
68.	KARUTIS 100L	Karučio tipas: Cinkuotas. Ratų skaičius: 1. Talpa, l: 100. Didžiausias išlaikomas svoris, kg: 150. Galima paklauda talpai ir išlaikomam svoriui - 10 %	vnt.	2	6	41,84
69.	SPYNA ĮLEIDŽIAMA	Paskirtis: Skirta medinėms lauko durims. Atstumas nuo spygnos krašto iki raktaskylės, mm: 55. Padengimas: Chromas. Komplektas : Su chromuotomis rankenomis. Raktų skaičius, vnt.: 3. Papildoma informacija: Atstumas tarp rankenos ir rakinimo mechanizmo – 55 mm; rakinama plokščių raktu.	vnt.	3	9	6,96



70.	SPYNA ĮLEIDŽIAMA	Paskirtis: Skirta medinėms vidaus ir lauko durims. Atstumas nuo spygnos krašto iki cilindro centro, mm: 50. Padengimas: Cinkuota gelsva. Papildoma informacija: Atstumas tarp rankenos ašies centro ir išpjovos cilindro centro – 90 mm; spyna be cilindro ir be staktos plokštelės.	vnt.	2	6	5,22
71.	SPYNA ĮLEIDŽIAMA	Paskirtis: Skirta medinėms dešinės varčios lauko durims. Atstumas nuo spygnos krašto iki cilindro centro, mm: 55. Padengimas: Cinkuota, gelsva. Papildoma informacija: Atstumas tarp centrų – 72 mm.	vnt.	2	6	4,07
72.	SPYNA PAKABINAMA	Padengimas: Dažyta. Plotis, mm: 40. Aukštis, mm: 60. Lankelio storis, mm: 6. Raktų skaičius, vnt.: 3. Galima paklaida visiems parametrams - 10 %	vnt.	3	9	0,71
73.	SPYNA PAKABINAMA	Padengimas: Dažyta. Plotis, mm: 50. Aukštis, mm: 70. Lankelio storis, mm: 8. Raktų skaičius, vnt.: 3. Galima paklaida visiems parametrams - 10 %	vnt.	3	9	1,16
74.	SPYNA PAKABINAMA	Padengimas: Dažyta. Plotis, mm: 60. Aukštis, mm: 90. Lankelio storis, mm: 9. Raktų skaičius, vnt.: 3. Galima paklaida visiems parametrams - 10 %	vnt.	2	6	1,50
75.	SPYNA PAKABINAMA	Padengimas: Dažyta. Plotis, mm: 90. Aukštis, mm: 85. Raktų skaičius, vnt.: 3. Papildoma informacija: Korpusas pagamintas iš ketaus. Fiksuojamojo strypelio storis, mm: 14. Galima paklaida visiems parametrams - 10 %	vnt.	3	9	7,35
76.	CILINDRAS SPYNAI 65MM	Padengimas: Chromas. Cilindro ilgis (mm): 65. (30x35) Raktų skaičius, vnt.: 3.	vnt.	4	12	1,01
77.	CILINDRAS SPYNAI 70MM	Padengimas: Chromu. Cilindro ilgis (mm): 70 (35x35). Raktų skaičius, vnt.: 5.	vnt.	2	6	2,62
78.	CILINDRAS SPYNAI 60MM PRAILGINTAS	Padengimas: Žalvariu. Cilindro ilgis (mm): 60 (30x30). Raktų skaičius, vnt.: 5.	vnt.	2	6	1,03
79.	CILINDRAS SPYNAI 75MM	Padengimas: Chromu. Cilindro ilgis (mm): 75 (35x40). Raktų skaičius, vnt.: 5.	vnt.	2	6	2,77
80.	SPYNA BALDINĖ	Matmenys: 19x22 mm. Prekės spalva: Chromo.	vnt.	4	12	1,04
81.	SPYNA BALDINĖ	Matmenys: 16x20 mm. Prekės spalva: Chromo	vnt.	4	12	0,68
82.	SKLĄSTIS DURŲ	Matmenys, mm: Ilgis – 430 mm, plotis – 75 mm. Padengimas: Cinkuotas. Galima paklaida visiems parametrams - 10 %	vnt.	7	21	4,62
83.	LANKSTAS DURŲ	Padengimas: Nėra. Aukštis, mm: 60. Skersmuo, mm: 10. Papildoma informacija: Virinamas. Galima paklaida aukščiui - 10 %	vnt.	7	21	0,41
84.	KNIEDINĖ VERŽLĖ M6	Sriegis M6. Skersmuo 8,9 mm. Ilgis 14 mm. Medžiaga: plienas. Padengimas: cinkuota. Su plokščia galvute d12 mm.	vnt.	30	90	0,05
85.	SRAIGTAS M4X20 DIN965	Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 965.	vnt.	100	300	0,01

CRP



86.	SRAIGTAS M3X12 DIN965	Skersmuo, mm: 3. Ilgis, mm: 12. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 965.	vnt.	100	300	0,01
87.	SRAIGTAS M4X10 DIN965	Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 10. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 965.	vnt.	100	300	0,01
88.	LENTYNA SANDĖLIAVIMO	Matmenys: 130x61x30,5 cm. Prekės spalva: Juoda. Medžiaga: Plastik. Leidžiama apkrova: Iki 25 kg vienai lentynai. Papildoma informacija: 4 lentynos Galima paklauda visiems parametrams - 10 %	vnt.	2	6	7,90
89.	MEDSRAIGTIS 6.0X120 GELTONAS	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 120. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“.	vnt.	150	450	0,04
90.	MEDSRAIGTIS 6.0X90/54 GELTONAS	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 90. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Dalinis sriegis.	vnt.	150	450	0,04
91.	MEDSRAIGTIS 3.5X55	Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 55. Padengimas: Pilkai fosfatuoti. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Sraigčių paskirtis: Į metalą.	vnt.	150	450	0,02
92.	MEDSRAIGTIS 4.5X50 GELTONAS	Skersmuo, mm: 4,5. Ilgis, mm: 50. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“.	vnt.	150	450	0,01
93.	MEDVARŽTIS DIN571 8.0X100	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 100. Padengimas: Baltai cinkuotas. Galvutės tipas: Šešiakampė.	vnt.	150	450	0,06
94.	SAVISRIEGIS METALAS/METALAS 4.2X19	Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 19. Sraigčių paskirtis: Į metalą. Padengimas: Cinkuotas.	vnt.	150	450	0,01
95.	SAVISRIEGIS DIN7981C 5.5X32 ZN	Skersmuo, mm: 5,5 Ilgis, mm: 32 Sraigčių paskirtis: Į metalą. Padengimas: Cinkuotas.	vnt.	150	450	0,01
96.	SAVISRIEGIS DIN7981C 6.3X38 ZN	Skersmuo, mm: 6,3 Ilgis, mm: 38 Sraigčių paskirtis: Į metalą. Padengimas: Cinkuotas.	vnt.	150	450	0,42
97.	IVARAS KALAMAS 6X35	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 35.	vnt.	100	300	0,03
98.	IVARAS KALAMAS 6X60	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 60.	vnt.	100	300	0,02
99.	IVARAS KALAMAS 8X50	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 60.	vnt.	100	300	0,03
100.	IVARAS KALAMAS 6X55	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 55.	vnt.	100	300	0,03
101.	IVARAS KALAMAS 6X60	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 60. Papildoma informacija: Su apvadėliu.	vnt.	100	300	0,04
102.	IVARAS [SUKAMAS 10X50 HTC105	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 50.	vnt.	100	300	0,06
103.	IVARAS KABLYS 6X30 ESB/P1	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 30.	vnt.	100	300	0,11

cdp




104.	IVARAS KILPA 6X30 ESB/P3	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 30.	vnt.	100	300	0,08
105.	ILGASRIEGIS 1 1/4" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1 1/4". Ilgis, mm: 130. Medžiaga: Plienas. Cinkuotas	vnt.	200	600	0,63
106.	TRUMPASRIEGIS 1 1/2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1 1/2". Ilgis, mm: 80. Medžiaga: Plienas. Cinkuotas	vnt.	200	600	0,60
107.	TRUMPASRIEGIS 1 1/2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1 1/2". Ilgis, mm: 80. Medžiaga: Plienas. Juodas	vnt.	200	600	0,63
108.	TRUMPASRIEGIS 1 1/4" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1 1/4". Ilgis, mm: 80. Medžiaga: Plienas. Cinkuotas	vnt.	200	600	0,50
109.	TRUMPASRIEGIS 1" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1". Ilgis, mm: 60. Medžiaga: Plienas. Cinkuotas	vnt.	200	600	0,32
110.	VIENSRIEGIS 1" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1". Ilgis, mm: 50. Medžiaga: Plienas. Cinkuotas	vnt.	200	600	0,15
111.	VARŽTAS M12X60 DIN933	Skersmuo, mm: 12. Ilgis, mm: 60. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0,14
112.	VARŽTAS M8X20 DIN933	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0,03
113.	VARŽTAS INKARINIS 10X120	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 120. Padengimas: Cinkuotas.	vnt.	200	600	0,18
114.	VARŽTAS INKARINIS 16X175	Skersmuo, mm: 16. Ilgis, mm: 175. Padengimas: Cinkuotas.	vnt.	200	600	0,27
115.	VARŽTAS INKARINIS	Skersmuo, mm: 16. Ilgis, mm: 100. Padengimas: Cinkas. Su metaliniu kaiščiu.	vnt.	200	600	0,84
116.	VARŽTAS INKARINIS	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 100. Padengimas: Cinkas. Su metaliniu kaiščiu.	vnt.	200	600	0,65
117.	VARŽTAS M8X25 DIN933	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 25. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0,03
118.	VARŽTAS M10X20 DIN933	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Cinkuotas. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0,05
119.	VARŽTAS M10X25 DIN933	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 25. Padengimas: Cinkuotas. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0,06
120.	VARŽTAS M8X70 DIN933	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 70. Padengimas: Cinkas. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0,07
121.	VARŽTAS M6X40 DIN933	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 40. Padengimas: Nerūdijančiojo plieno. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0,02

Handwritten signature



122.	VARŽTAS M6X60 DIN933	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 60. Padengimas: Nerūdijantysis plienas. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0,03
123.	VARŽTAS M8X20 DIN933	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Nerūdijančiojo plieno. DIN standartas: 933.	vnt.	200	600	0,03
124.	VARŽTAS INKARINIS 10X145	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 145. Padengimas: Cinkuoti.	vnt.	200	600	0,48
125.	VARŽTAS INKARINIS 16X110	Skersmuo, mm: 16. Ilgis, mm: 110. Padengimas: Cinkuoti.	vnt.	200	600	0,41
126.	VARŽTAS INKARINIS 14X120	Skersmuo, mm: 14. Ilgis, mm: 120. Padengimas: Cinkas. Su metaliniu kaiščiu.	vnt.	200	600	0,29
127.	VARŽTAS INKARINIS EBF10 SU KILPA	Skersmuo, mm: 30. Ilgis, mm: 110. Padengimas: Cinkas.	vnt.	200	600	1,21
128.	VARŽTAS INKARINIS 10X162MM	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 162. Padengimas: Cinkas.	vnt.	200	600	0,74
129.	POVERŽLĖ SU GUMA D16X5.1	Skersmuo, mm: 5,1. Padengimas: Su guma, cinkuotos. DIN standartas: 125. Papildoma informacija: Skirta 3,9 - 4,8 mm skersmens savisriegiams.	vnt.	200	600	0,01
130.	POVERŽLĖ DIN125 D18	Skersmuo, mm: 18. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 125.	vnt.	200	600	0,04
131.	POVERŽLĖ DIN125 D20	Skersmuo, mm: 20. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 125.	vnt.	200	600	0,05
132.	POVERŽLĖ APVALI D8 30X2	Skersmuo, mm: 8. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 9021. Papildoma informacija: 30x2.	vnt.	200	600	0,01
133.	POVERŽLĖ A2 DIN9021 D10/10.5	Skersmuo, mm: 10. Padengimas: Nerūdijantysis plienas. DIN standartas: 9021.	vnt.	200	600	0,04
134.	POVERŽLĖ A2 DIN9021 D8/8.4	Skersmuo, mm: 8. Padengimas: Nerūdijantysis plienas. DIN standartas: 9021.	vnt.	200	600	0,01
135.	POVERŽLĖ PRAPLATINTA DIN9021 D6	Skersmuo, mm: 6. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 9021.	vnt.	200	600	0,01
136.	POVERŽLĖ PRAPLATINTA DIN9021 D10	Skersmuo, mm: 10. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 9021.	vnt.	200	600	0,04
137.	POVERŽLĖ PRAPLATINTA DIN9021 D12	Skersmuo, mm: 12. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 9021.	vnt.	200	600	0,06
138.	VERŽLĖ DIN934 M6	Skersmuo, mm: 6. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 934.	vnt.	200	600	0,01
139.	VERŽLĖ DIN985 M6	Skersmuo, mm: 6. Padengimas: Cinkuotos, su kapronu. DIN standartas: 985.	vnt.	200	600	0,03

cklf




140.	VERŽLĖ DIN985 M8	Skersmuo, mm: 8. Padengimas: Cinkuotos, su kapronu. DIN standartas: 985.	vnt.	200	600	0,02
141.	VERŽLĖ DIN985 M10	Skersmuo, mm: 10. Padengimas: Cinkuotos, su kapronu. DIN standartas: 985.	vnt.	200	600	0,03
142.	VERŽLĖ DIN985 M12	Skersmuo, mm: 12. Padengimas: Cinkuotos, su kapronu. DIN standartas: 985.	vnt.	200	600	0,06
143.	VERŽLĖ DIN934 M20	Skersmuo, mm: 20. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 934.	vnt.	200	600	0,31
144.	VERŽLĖ KILPA DIN582	Skersmuo, mm: 10. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 582.	vnt.	200	600	0,65
145.	SAVARŽA	Skersmuo, mm: 22. Padengimas: Cinkuota.	vnt.	30	90	0,41
146.	SAVARŽA	Skersmuo, mm: 20. Medžiaga: Nerūdyjantis plienas. Plieno klasė „Aisi 304“.	vnt.	30	90	0,29
147.	SAVARŽA	Skersmuo, mm: 25. Medžiaga: Nerūdyjantis plienas. Plieno klasė „Aisi 304“.	vnt.	30	90	0,57
148.	SAVARŽA	Skersmuo, mm: 32. Medžiaga: Nerūdyjantis plienas. Plieno klasė „Aisi 304“.	vnt.	30	90	0,60
149.	SAVARŽA	Skersmuo, mm: 70. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plieno klasė „Aisi 304“.	vnt.	30	90	0,32
150.	SAVARŽA SBF 135	Skersmuo, mm: 60 - 135 mm. Matmenys, mm: 9. Medžiaga: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	30	90	0,54
151.	SAVARŽA SBF165	Skersmuo, mm: 60 - 165 mm. Matmenys, mm: 9. Medžiaga: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	30	90	0,61
152.	SAVARŽA 12-22	Skersmuo, mm: 22. Padengimas: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	30	90	0,23
153.	SAVARŽA 16-28	Skersmuo, mm: 28. Padengimas: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	30	90	0,23
154.	SAVARŽA 20-32	Skersmuo, mm: 32. Padengimas: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	30	90	0,25
155.	SAVARŽA 23-25 W2	Skersmuo, mm: 25. Padengimas: Nerūdyjantis plienas. Papildoma informacija: Juostos storis – 0,8 mm; varžtas – M6.	vnt.	30	90	0,57
156.	SAVARŽA 25-40	Skersmuo, mm: 40. Padengimas: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	30	90	0,26
157.	SAVARŽA 32-50	Skersmuo, mm: 50. Padengimas: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	30	90	0,28
158.	SAVARŽA 50-70	Skersmuo, mm: 70. Padengimas: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	20	60	0,32
159.	SAVARŽA 68-73 W2	Skersmuo, mm: 73. Plotis, mm: 22. Padengimas: Nerūdyjantis plienas. Papildoma informacija: Juostos storis – 1,2 mm; varžtas – M8.	vnt.	20	60	1,23
160.	SAVARŽA 74-79 W2	Skersmuo, mm: 79. Padengimas: Nerūdyjantis plienas. Papildoma informacija: Juostos storis – 1,2 mm; varžtas – M8.	vnt.	20	60	1,25

dlp




161.	SAVARŽA C 125	Skersmuo, mm: 125. Matmenys, mm: Nenurodyta. Medžiaga: Nerūdyjantis plienas.	vnt.	20	60	1,07
162.	KLIJAI UNIVERSALŪS	Kiekis pakuotėje, g: 3. Tinka lauko darbams: Taip. Klijų paskirtis: Medienai, metalui, stiklui, plastikui ir kitoms medžiagoms klijuoti.	g	7	21	0,65
163.	KLIJAI EPOKSIDINIAI	Kiekis pakuotėje, g: 13. Tinka lauko darbams: Taip. Klijų paskirtis: metalui, plastikui, medienai, stiklui, keramikai, marmurui, akmenims, betonui.	g	7	21	2,44
164.	KLIJAI UNIVERSALŪS LAUKO DARBAMS	Kiekis pakuotėje, ml: 300. Spalva: Balta. Išėiga, kg/m ² : 400–1000 g/m ² . Džiūvimo laikas: Visiškai sutvirtėja po 24–48 val.. Tinka lauko darbams: Taip. Papildoma informacija: Atsparūs drėgmei ir temperatūrai nuo -20 °C iki +70 °C. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 10 %	ml	7	21	1,53
165.	SKIEDIKLIS 646 1L	Kiekis pakuotėje (l): 1. Paskirtis: Nitroemaliniams dažams, nitrolakui ir bendros paskirties glaistui skiesti iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su naujais dažais, pabandyti mažą kiekį.	L	5	15	1,60
166.	VAITSPIRITAS EXTRA 1L	Kiekis pakuotėje (l): 1. Paskirtis: Aliejiniams, alkidiniams, pentaftalio dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti.	L	4	12	1,57
167.	VAITSPIRITAS BEAROMATIS 1L	Kiekis pakuotėje (l): 1. Paskirtis: Skirtas aliejiniams, alkidiniams, pentaftaliniams dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti.	L	4	12	1,55
168.	PUTOS MONTAŽINĖS	Talpa: 750 ml. Aprašymas: Vidaus ir išorės darbams. Paskirtis: Naudojamos statant langų rėmus, durų staktas, tvirtinant vamzdžius, užpildant plyšius ir ertmes. Išėiga: 30–45 l. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 20 %	L	4	12	4,05
169.	PUTOS MONTAŽINĖS	Talpa: 750ml. Papildoma informacija: Taikymo temperatūra iki - 10 °C. Paskirtis: Plyšių užpildymas. Išėiga, kg/m ² : 750/1000 ml: daugiausiai 42 l. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 20 %	L	4	12	3,76
170.	PUTOS MONTAŽINĖS	Talpa: 750 ml. Papildoma informacija: Galima naudoti su specialiu pistoletu arba aplikatoriumi. Stingstant mažai plečiasi. Paskirtis: Naudojamos statant langų rėmus, durų staktas, tvirtinant vamzdžius ir čerpes, užpildant plyšius ir ertmes. Išėiga, kg/m ² : 30–45 l. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 20 %	L	5	15	4,05
171.	VALIKLIS PUTŲ	Kiekis pakuotėje: 340ml. Paskirtis: Nuvalo sukietėjusias montažines putas nuo įvairių paviršių. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 20 %	L	5	15	3,74
172.	HERMETIKAS SANITARINIS	Talpa: 300 ml. Papildoma informacija: Tinka plyšiams sandarinti drėgnose patalpose. Paskirtis: Limpa su metalais, keramika, emale. Atsparus valymui ir plovimo priemonėms. Elastingas. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 20 %	L	4	12	2,48
173.	HERMETIKAS	Kiekis pakuotėje: 310 ml. Paskirtis: Plyšiams sandarinti ir ertmėms užpildyti kaminuose, krosnyse, židiniuose, keraminėms plytelėms klijuoti prie karštų paviršių. Papildoma informacija: Atsparus temperatūrai iki +1500 °C. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 20 %	L	4	12	2,00

Alf



174.	HERMETIKAS SANITARINIS	Talpa: 310 ml. Aprašymas: Atsparus pelėsiniam grybeliui. Paskirtis: Skirtas sąlaidoms tarp plytelių užpildyti. Išėiga: ~ 12 m, kai siūlės skersmuo 6 x 6. Spalva: įvairi Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 20 %	L	5	15	5,48
175.	HERMETIKAS	Talpa: 290ml. Papildoma informacija: Hibridinis silikonas tinkantis bet kokiems paviršiams, net ir drėgniems. 100% atsparus vandeniui, galima dažyti jau po 30 min. atsparus UV spinduliams. Atsparumas lietaus vandeniui jau po 2 val.. Paskirtis: Kaminų, vamzdžių, metalo ir betono plokščių jungčių, lietvamzdžių jungčių, fasado siūlių, lauko langų ir durų sandarinimas ir hidroizoliacija. Visų vidaus ir lauko orui nelaidžių jungčių sandarinimas. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 20 %	L	4	12	4,00
176.	SPAUDIKLIS HERMETIKO	Ilgis 490mm Plotis: 210mm Ypatybės: Stumiamoji galia – 1800 N.	vnt.	4	12	4,72
177.	SIŪLAS SANDARINIMO 10g	Paskirtis: Universali medžiaga srieginėms vamzdžių jungtims sandarinti. Veikimo intervalas – nuo šalto iki 130 °C karščio vandens ar dujų tiekimo sistemose. Dujos – nuo –20 °C iki +70 °C, ≤ 8 bar. Karštas vanduo šildymo sistemose – žemiau +130 °C, ≤ 7 bar; geriamasis vanduo – iki +95 °C, ≤ 16 bar. Svoris: 10 g. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 10 %	vnt.	12	36	0,05
178.	PASTA SANDARINIMO 65g	Paskirtis: Sandarinamoji pasta kartu su lininėmis pakulomis naudojama buitinio vandens, šilumos vamzdinių, garo įrengimų (iki 140 C/8bar) ir suspausto oro sistemų srieginėms jungtims sandarinti. Svoris, tūris: 65 g. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 10 %	g	12	36	1,42
179.	PASTA SANDARINIMO 250g	Paskirtis: Sandarinamoji pasta, kartu su lininėmis pakulomis naudojama buitinio vandens, šilumos vamzdinių, garo įrengimų (iki 140 C/8bar) ir suspausto oro sistemų srieginių sujungimų sandarinimui. Svoris, tūris: 250 g. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 10 %	g	7	21	2,68
180.	PASTA SANDARINIMO 360g	Paskirtis: Sandarinimo pasta kartu su lininėmis pakulomis naudojama buitinio vandens, šilumos vamzdinių, garo įrengimų (iki 140 C/8bar) ir suspausto oro sistemų srieginėms jungtims sandarinti. Svoris, tūris: 360 g. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 10 %	g	7	21	2,96
181.	KOMPLEKTAS SANDARINIMO PASTA + PAKULOS	Paskirtis: riebi, bevandenė sandarinamoji pasta, kuri kartu su lininėmis pakulomis naudojama vamzdinių su dujomis (visų rūšių), geriamuoju vandeniu, taip pat garo ir kompresorinių įrenginių srieginėms jungtims sandarinti. Svoris, tūris: Pasta 50gr + pakulos 13gr. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 10 %	kompl.	7	21	2,72
182.	KOMPLEKTAS SANDARINIMO PASTA + PAKULOS	Paskirtis: Sandarinimo pasta, kartu su lininėmis pakulomis naudojama buitinio vandens, šilumos vamzdinių, garo įrengimų (iki 140 C/8bar) ir suspausto oro sistemų srieginių sujungimų sandarinimui. Svoris, tūris: Pasta 250gr + pakulos 50gr. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 10 %	kompl.	7	21	3,78
183.	PAKULOS LINININĖS	Svoris: 100 g. Paskirtis: Naudojamos geriamojo vandens, garų, dujų, benzino sriegiams sandarinti. Sudedamosios dalys: Iššukuotos; natūralios. Papildoma informacija: Temperatūra ne didesnė kaip 130 laipsnių. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 10 %	g	20	60	0,65
184.	TEPALAS WD-40 AEREOZOLINIS 200 ml	Pakuotės tūris, ml: 200. Papildoma informacija: Universalus tepalas „WD-40“ (200 ml). Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 10 %	vnt.	7	21	2,05



Handwritten signature in blue ink.

185.	TEPALAS WD-40 ALROZOLINIS 400 ml	Pakuotės tūris, ml: 400. Papildoma informacija: Universalus tepalas „WD-40“ (400 ml).	vnt.	7	21	3,22
186.	RIŠIKLIS RŪDŽIŲ 90ML	Kiekis pakuotėje: 90 ml. Apdailos tipas: Lauko ir vidaus darbams. Panaudojimas: Surūdijusiems metaliniams paviršiams apdoroti prieš dažant, metaliniams stulpams, pertvaroms, durims, vartams, radiatoriams, tvirtinimo detalėms.	vnt.	2	6	3,89
187.	TEPALAS KANALIZIJOS VAMZDŽIAMS 500G	Svoris, kg: 0,5. Paskirtis: Silikoninė tepimo priemonė PVC vamzdžių jungtims tepti. Galima paklaida kiekiui pakuotėje - 10 %	vnt.	5	15	2,10
188.	VIRVĖ POLIAMIDO PINTA D10 MM	Skersmuo, mm: 10 Spalva: balta, marga	m	100	300	0,31
189.	VIRVĖ POLIAMIDO PINTA D12 MM	Skersmuo, mm: 12. Spalva: balta, marga	m	100	300	0,32
190.	VIRVĖ POLIAMIDO PINTA D2 MM	Skersmuo, mm: 2. Spalva: ruda	m	100	300	0,62
191.	VIRVĖ POLIAMIDO PINTA D4 MM	Skersmuo, mm: 4. Spalva: ruda	m	100	300	0,92
192.	VIRVĖ KAPRONINĖ PINTA D8 MM	Skersmuo, mm: 8.	m	20	60	0,27
193.	KARABINAS TVIRTINIMO 7X70MM	Skersmuo: 7 mm. Ilgis: 70 mm. Karabino paskirtis: Neprofesionaliam naudojimui. Padengimas: Cinkuotas. Galima paklaida ilgiui - 5 %	vnt.	10	30	0,27
194.	KARABINAS TVIRTINIMO 7X70MM SU VERŽLE 2DD	Skersmuo: 7 mm. Ilgis: 70 mm. Karabino paskirtis: Neprofesionaliam naudojimui. Padengimas: Cinko. Karabino tipas: Su veržle. Galima paklaida ilgiui - 5 %	vnt.	10	30	0,35
195.	KARABINAS TVIRTINIMO 12X140MM SU VERŽLE 1D	Skersmuo: 12 mm. Ilgis: 140 mm. Karabino paskirtis: Neprofesionaliam naudojimui. Padengimas: Cinko. Karabino tipas: Su veržle. Galima paklaida ilgiui - 5 %	vnt.	10	30	0,96
196.	SUSPAUDIKLIS LYNO 3.0MM AISI304 1DD	Skersmuo: 3 mm. Padengimas: Nerūdijančio plieno. Paskirtis: Neprofesionaliam naudojimui; netinka kelti.	vnt.	10	30	0,59
197.	SUSPAUDIKLIS LYNO 5.0MM AISI304 1DD	Skersmuo: 5 mm. Padengimas: Nerūdijančio plieno. Paskirtis: Neprofesionaliam naudojimui; netinka kelti.	vnt.	10	30	0,59
198.	SUSPAUDIKLIS LYNO 6MM ZN 741 4DD	Skersmuo: 6 mm. Padengimas: Cinko. Paskirtis: Neprofesionaliam naudojimui; netinka kelti.	vnt.	10	30	0,32
199.	VIELA SPYGLIUOTA D2X1.7MM CINKUOTA	Vielos storis, mm: 1,7. Spalva: Plieno. Galima paklaida storiui - 5 %	m	100	300	0,08
200.	VIELA CINKUOTA D1.5	Storis, mm: 1,5. Cinkuota Galima paklaida storiui - 5 %	m	100	300	0,02
201.	TROSAS SU PLASTIKU 6X7	Skersmuo, mm: 6. Troso rūšis: Cinkuotas, dengtas PVC plastikui. Troso konstrukcija: 6 x 7. Pynimas: Įprastas dešininis. Troso paskirtis: Bendro naudojimo; neskirtas kelti.	m	20	60	0,29
202.	TINKLAS VIRINTAS	Vielos rūšis: Cinkuota. Vielos storis, mm: 0,8. Akies dydis (mm): 16x16. Aukštis (mm): 1000. Galima paklaida visiems parametrams - 5 %	m	20	60	1,13
203.	BAKELIS KURUI 5L	Prekės talpa: 5 l. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy	vnt.	1	3	2,00

Handwritten signature



204.	KANISTRAS METALINIS	Prekės talpa: 10 l. Medžiaga: Metalas.	vnt.	2	6	11,00
205.	KANISTRAS METALINIS	Prekės talpa: 20 l. Medžiaga: Metalas.	vnt.	2	6	12,23
206.	PURKŠTUVAS PUMPUOJAMAS 5L	Talpa: 5 l.	vnt.	2	6	4,57
207.	PURKŠTUVAS SU MANOMETRU	Talpa: 12 l. Su manometru	vnt.	2	6	12,79
208.	PURKŠTUKAS- PISTOLETAS	Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plastikas. Funkcijų skaičius: 5.	vnt.	2	6	7,17
209.	PURKŠTUKAS + JUNGČIŲ RINKINYS	Medžiaga: Tpr, ABS, plastikas, cinkas. Funkcijų skaičius: Komplektą sudaro metalinis purkštukas; ½" jungtis žarnai ir purkštukui sujungti; ½" jungtis su vožtuvu žarnai ir purkštukui sujungti; ¾" čiaupo jungtis su ½" reduktoriumi.	vnt.	2	6	1,92
210.	MOVA KETINĖ QA 3/4" VIDINIS /IŠORINIS SRIEGIS	Skersmuo/matmenys: ¾". Naudojama medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Cinkuota.	vnt.	7	21	4,81
211.	MOVA KETINĖ QA 1" VIDINIS /IŠORINIS SRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1". Naudojama medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Cinkuota.	vnt.	5	15	6,56
212.	MOVA KETINĖ QA 1 1/4" VIDINIS /IŠORINIS SRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1¼". Naudojama medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Cinkuota.	vnt.	5	15	8,81
213.	MOVA KETINĖ QI 3/4" VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: ¾". Naudojama medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Cinkuota.	vnt.	5	15	5,30
214.	MOVA KETINĖ QI 1" VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: 1". Naudojama medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Cinkuota.	vnt.	5	15	6,64
215.	MOVA KETINĖ QI 1 1/4" VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: 1¼". Naudojama medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Cinkuota.	vnt.	5	15	8,97
216.	NUOTEKŲ MOVA D110 PP	Medžiaga, iš kurios pagaminta: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 110. Spalva: Pilka. Papildoma informacija: Vidaus kanalizacijai.	vnt.	2	6	1,50
217.	MOVA KETINĖ 1 1/4" VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: 1¼". Medžiaga: Ketus, cinkas. Papildoma informacija: Vidinis sriegis.	vnt.	4	12	0,71
218.	MOVA KETINĖ 1" VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: 1". Medžiaga: Ketus, cinkas. Papildoma informacija: Vidinis sriegis.	vnt.	2	6	0,56
219.	MOVA ŽALVARINĖ 1/2" SAVISRIEGĖ, VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: 1/2". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidinis/vidinis sriegis.	VNT.	7	21	0,70
220.	MOVA ŽALVARINĖ 3/4" SAVISRIEGĖ, VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: 3/4". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidinis/vidinis sriegis.	VNT.	4	12	0,98
221.	MOVA ŽALVARINĖ 1" SAVISRIEGĖ, VIDINIAI SRIEGIAI	Skersmuo/matmenys: 1". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidinis / vidinis sriegis.	vnt.	4	12	1,46
222.	MOVA PLIENINĖ VIRINAMA DN15 VIDINIAI SRIEGIAI 1/2", SAVISRIEGIAI	Skersmuo : 1/2". Medžiaga: Plienas. Papildoma informacija: Vidiniai sriegiai.	vnt.	7	21	1,33
223.	MOVA PLIENINĖ VIRINAMA DN20 VIDINIAI SRIEGIAI 3/4", SAVISRIEGIAI	Skersmuo : 3/4". Medžiaga: Plienas. Papildoma informacija: Vidiniai sriegiai.	vnt.	4	12	2,31
224.	MOVA PLIENINĖ VIRINAMA DN25 VIDINIAI SRIEGIAI 1", SAVISRIEGIAI	Skersmuo : 1". Medžiaga: Plienas. Papildoma informacija: Vidiniai sriegiai.	vnt.	2	6	1,80



Handwritten signature in blue ink.

225.	MOVA PLIENINĖ VIRINAMA DN50 VIDINIAI SRIEGIAI 2", SAVISRIEGIAI	Skersmuo : 2". Medžiaga: Plienas. Papildoma informacija: Vidiniai sriegiai.	vnt.	5	15	1,92
226.	PERĖJIMAS D110/50	Skersmuo, mm: 110/50. Medžiaga, iš kurios pagaminta: Polipropilenas. Spalva: Pilka.	vnt.	4	12	2,40
227.	PERĖJIMAS GUMINIS 40X25	Skersmuo : d40 išor. x d25 vid.mm. Medžiaga : Guma. Papildoma informacija: Spalva – juoda.	vnt.	5	15	0,31
228.	NUOTEKŲ PERĖJIMO MOVA	Medžiaga: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50 išor.x40 vid. Spalva: Pilka.	vnt.	4	12	0,47
229.	NUOTEKŲ PERĖJIMO MOVA	Medžiaga: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 110 išor. x 50 vid. Spalva: Pilka.	vnt.	4	12	0,72
230.	NUOTEKŲ PERĖJIMO MOVA	Medžiaga: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 110 išor. X 75 vid. Spalva: Pilka.	vnt.	4	12	0,66
231.	PERĖJIMAS VEDINIMO125-100 SU TARPINĖMIS	Skersmuo, mm: 125–100. Medžiaga: Cinkuoti skarda. Su tarpine	vnt.	4	12	2,44
232.	PERĖJIMAS KETAUS 1 1/4"X3/4" V/V SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1 1/4"x3/4". Medžiaga: Ketūs cinkuotas. Papildoma informacija: Vidinis / vidinis sriegiai.	vnt.	5	15	0,67
233.	PERĖJIMAS KETAUS 2"X1" V/V SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 2"x1". Medžiaga: Ketūs cinkuotas. Papildoma informacija: Vidinis / vidinis sriegiai.	vnt.	4	12	1,16
234.	PERĖJIMAS KETAUS 1"X3/4" V/V SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1"x3/4". Medžiaga: Ketūs cinkuotas. Papildoma informacija: Vidinis / vidinis sriegiai.	vnt.	7	21	0,46
235.	PERĖJIMAS KETAUS 2"X1" V/I SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 2"x1". Medžiaga: Ketūs cinkuotas. Papildoma informacija: Vidinis / išorinis sriegiai.	vnt.	4	12	0,90
236.	PERĖJIMAS KETAUS 1 1/4"X1" V/V SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1 1/4"x1". Medžiaga: Ketūs cinkuotas. Papildoma informacija: Vidinis / vidinis sriegiai.	vnt.	5	15	0,64
237.	PERĖJIMAS KETAUS 1"X3/4" I/I SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1"x3/4". Medžiaga: Ketūs cinkuotas. Papildoma informacija: Išorinis / išorinis sriegiai.	vnt.	4	12	0,51
238.	PERĖJIMAS KETAUS 1 1/2"X3/4" V/V SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1 1/2"x3/4". Medžiaga: Ketūs cinkuotas. Papildoma informacija: Vidinis / vidinis sriegiai.	vnt.	4	12	0,81
239.	PERĖJIMAS KETAUS 2"X1/2" V/V SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 2"x1/2". Medžiaga: Ketūs cinkuotas. Papildoma informacija: Vidinis / vidinis sriegiai.	vnt.	5	15	1,37
240.	PERĖJIMAS KETAUS 2"X1" SAVISRIEGIS V/V	Skersmuo/matmenys: 2"x1". Medžiaga: Ketūs. Papildoma informacija: Vidinis sriegis.	vnt.	5	15	1,16
241.	PERĖJIMAS 1 1/2"X3/4" SAVISRIEGIS V/V	Skersmuo/matmenys: 1 1/2"x3/4". Medžiaga: Ketūs. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt.	7	21	0,78
242.	PERĖJIMAS ŽALVARINIS 1/2"X3/8" V/I SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1/2"x3/8". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidinis / išorinis sriegis.	vnt.	5	15	1,24
243.	PERĖJIMAS ŽALVARINIS 1"X3/4" I/I SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1"x3/4". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Išorinis / išorinis sriegis.	vnt.	5	15	1,16

cdh



244.	PERĒJIMAS ŽALVARINIS 3/4"X1/2" 1/1 SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 3/4"x1/2". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Išorinis / išorinis sriegis.	vnt.	5	15	0,78
245.	PERĒJIMAS 1"X1/2" SAVISRIEGIS V/I	Skersmuo/matmenys: 1"x1/2". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidinis/išorinis sriegis.	vnt.	5	15	1,04
246.	PERĒJIMAS 1.1/4"X1/2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1 1/4"x1/2". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidinis / išorinis sriegis.	vnt.	5	15	2,17
247.	PERĒJIMAS 1.1/2"X1.1/4" SAVISRIEGIS V/I	Skersmuo/matmenys: 1 1/2"x1 1/4". Naudojama medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidinis / išorinis sriegis.	vnt.	5	15	1,58
248.	PERĒJIMAS 1.1/4"X3/4" SAVISRIEGIS V/V	Skersmuo/matmenys: 1 1/4"x3/4". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidinis / vidinis sriegis.	vnt.	5	15	3,18
249.	PERĒJIMAS 116 3/4"X1/2" SAVISRIEGIS V/I	Skersmuo/matmenys: 3/4"x1/2". Medžiaga: Žalvaris Papildoma informacija: Vidinis/išorinis sriegiai.	vnt.	7	21	0,70
250.	PERĒJIMAS PPR D25X3/4" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 25 x 3/4". Paskirtis: Vandentiekui. Medžiaga: Polipropilenas. Papildoma informacija: Su išoriniu metaliniu sriegiu.	vnt.	10	30	3,32
251.	PERĒJIMAS PPR D25X3/4" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 25 x 3/4". Paskirtis: Vandentiekui. Medžiaga: Polipropilenas. Papildoma informacija: Su vidiniu metaliniu sriegiu.	vnt.	11	33	0,90
252.	PERĒJIMAS PPR D25X1/2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 25 x 1/2". Paskirtis: Vandentiekui. Medžiaga: Polipropilenas. Papildoma informacija: Su vidiniu metaliniu sriegiu.	vnt.	15	45	1,11
253.	PERĒJIMAS PPR SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 32/25 mm. Paskirtis: Vandentiekui. Medžiaga: Polipropilenas.	vnt.	5	15	0,16
254.	SUJUNGIMAS 1/2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1/2". Medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt.	4	12	0,26
255.	SUJUNGIMAS 2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 2". Medžiaga: Ketus cinkuotas. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt.	7	21	1,18
256.	SUJUNGIMAS 1 1/2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1 1/2". Medžiaga: Ketus. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt.	4	12	0,88
257.	SUJUNGIMAS 1 1/4" SAVISRIEGIS V/V	Skersmuo/matmenys: 1 1/4". Medžiaga: Ketus cinkuotas. Papildoma informacija: Vidinis sriegis.	vnt.	4	12	1,77
258.	SUJUNGIMAS 3/4"X13 SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 3/4"x13mm. Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt.	4	12	1,61
259.	SUJUNGIMAS 1"X30 SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1"x30 mm. Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Išorinis sriegis; užmaunamas.	vnt.	4	12	2,11
260.	SUJUNGIMAS 3/4" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 3/4". Naudojama medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Užmaunamas / užmaunamas.	vnt.	5	15	0,87
261.	SUJUNGIMAS 1/2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1/2". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Užmaunamas / užmaunamas.	vnt.	4	12	0,61

Handwritten signature



262.	SUJUNGIMAS 3/4"X16 SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: ¾"x16 mm. Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt.	4	12	1,47
263.	SUJUNGIMAS 1"X25 SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1"x25 mm. Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt.	4	12	1,72
264.	SUJUNGIMAS 3/8" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 3/8". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Laistymo žarnoms sujungti.	vnt.	4	12	0,73
265.	SUJUNGIMAS 3/4"X25 SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: ¾"x25 mm. Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Naudojama lauko vandentiekui, skirta polietileniniams vamzdžiams.	vnt.	5	15	1,61
266.	SUJUNGIMAS 1/2"X20 SAVISRIEGIS	Skersmuo: ½"x20 mm. Medžiaga: Žalvaris. Paskirtis: Naudojama lauko vandentiekui, skirta polietileniniams vamzdžiams. Papildoma informacija: Vidinis sriegis.	vnt.	4	12	0,84
267.	TRIŠAKIS D40/40X45°	Skersmuo, mm: 40/40. Medžiaga (-os): Polivinilchloridas (PVC). Posvyrio kampas: 45°. Papildoma informacija: Vidaus kanalizacijai.	vnt.	4	12	0,79
268.	TRIŠAKIS D40/40X67°	Skersmuo, mm: 40. Medžiaga (-os): Polipropilenas (pp). Posvyrio kampas: 67°.	vnt.	4	12	1,58
269.	TRIŠAKIS D50X90°	Medžiaga (-os): Polipropilenas. Posvyrio kampas: 90°. Papildoma informacija: Vandentiekio (šalto vandens) vamzdžiams sujungti.	vnt.	5	15	4,09
270.	TRIŠAKIS D63X90°	Skersmuo, mm: 63. Medžiaga (-os): Polipropilenas. Posvyrio kampas: 90°. Papildoma informacija: Vandentiekio (šalto vandens) vamzdžiams sujungti.	vnt.	4	12	1,54
271.	TRIŠAKIS D110/110X90°	Skersmuo, mm: 110/110. Medžiaga: Polipropilenas (pp). Posvyrio kampas: 90°.	vnt.	4	12	1,00
272.	TRIŠAKIS PPR 25X1/2" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 25 x ½". Paskirtis: Vandentiekui. Medžiaga: Polipropilenas. Papildoma informacija: Su vidiniu metaliniu sriegiu.	vnt.	5	15	0,90
273.	TRIŠAKIS 50X32X50	Skersmuo, mm: 50x32. Medžiaga (-os): Polipropilenas. Papildoma informacija: Vandentiekio (šalto vandens)	vnt.	7	21	3,76
274.	TRIŠAKIS ŽALVARINIS 1" SAVISRIEGIS	Skersmuo/matmenys: 1". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidiniai sriegiai.	vnt.	10	30	3,53
275.	PLASTIKINIS ŠULINIO DANGTIS	Apkrovos klasė: A15 (atlaiko 1,5 tonos). Skersmuo: 300 mm. Medžiaga: Polipropilenas.	vnt.	10	30	9,47
276.	KETINIS KANALIZACIJOS DANGTIS (LENGVO	Apkrovos klasė: 10 tonų. Svoris: 43 kg. Skersmuo: 680 mm (aukštis – 40 mm). Medžiaga: Ketis. Galima paklauda svoriui- 10 %	vnt.	4	12	58,83
277.	KETINIS KANALIZACIJOS DANGTIS (LENGVO	Apkrovos klasė: A15 (1,5 tonos). Svoris: 35 kg. Skersmuo: 680 mm (aukštis – 55 mm). Medžiaga: Ketis. Galima	vnt.	4	12	58,83
278.	KIBIRAS MAISTUI 12L	Gaminio spalva: Įvairių spalvų. Talpa: 12 l. Medžiaga: plastikas	vnt.	10	30	1,94
279.	KIBIRAS NEMAISTUI 10L	Talpa: 10 l. Gaminio spalva: Įvairi. Medžiaga: plastikas	vnt.	10	30	1,09
280.	KIBIRAS NEMAISTUI 12L	Talpa: 12 l. Gaminio spalva: Juoda. Medžiaga: plastikas	vnt.	10	30	1,27
281.	KIBIRAS NEMAISTUI 20L	Talpa: 20 l. Gaminio spalva: Juoda. Medžiaga: plastikas	vnt.	10	30	1,62
282.	KIBIRAS MAISTUI 20L	Gaminio spalva: Nenurodyta. Talpa: 20 l. Medžiaga: plastikas	vnt.	10	30	3,35

CAF



283.	KIBIRAS STATYBINIS 40L MAIŠYTUVUI	Talpa: 40 litrų. Gaminio spalva: Juoda. Medžiaga: plastikas	vnt.	5	15	2,39
284.	KIBIRAS STATYBINIS 65L MAIŠYTUVUI	Talpa: 65 litrai. Gaminio spalva: Juoda. Medžiaga: plastikas	vnt.	5	15	2,89
285.	KIBIRAS STATYBINIS SU VIRVUTE 40L	Talpa: 40 litrų. Ypatybės: su virvute Gaminio spalva: Juoda. Medžiaga: plastikas	vnt.	5	15	3,58
286.	KIBIRAS STATYB SU VIRVUTE 65L	Talpa: 65 litrai. Ypatybės: su virvute Gaminio spalva: Juoda. Medžiaga: plastikas	vnt.	5	15	4,13
287.	KIBIRAS 12L	Medžiaga: Cinkuotas metalas. Talpa, l: 12.	vnt.	20	60	1,95
288.	KIBIRAS 15L	Medžiaga: Cinkuotas metalas. Talpa, l: 15.	vnt.	20	60	2,31
289.	ŠIUKŠLIADĖŽĖ TINKLINĖ 18.6L	Talpa litrais: 18,6. Medžiaga: Metalas. Galima paklaida talpai - 10 %	vnt.	5	15	1,99
290.	ŠIUKŠLIADĖŽĖ 25L	Medžiaga : Plastik. Su įstumiama dangčiu. Talpa: 25 l Gaminio spalva: Įvairi. Galima paklaida talpai - 10 %	vnt.	5	15	3,58
291.	PLASTIKINIS ŠULINIO DANGTIS	D315 Apkrovos klasė: A15 (atlaiko 1,5 tonos). Svoris: 1,7 kg. Skersmuo: 315 mm. Medžiaga: Polipropilenas. Galima paklaida svoriui - 10%	vnt.	6	18	38,93
292.	PLASTIKINIS ŠULINIO DUGNAS D315	D315 Svoris: 0,62 kg. Skersmuo: 315 mm. Medžiaga: Polipropilenas. Galima paklaida svoriui - 10%	vnt.	6	18	10,18
293.	PLASTIKINIS ŠULINIO STOVAS D315	D315 Ilgis: 3000 mm. Skersmuo: 315 mm. Medžiaga: Polivinilchlorodas (PVC).	vnt.	6	18	41,07
294.	GESINTUVAS MILTELINIS 6KG	Atitinka Europos standartą (EN3). Su manometru, gesinamo gaisro klasė-A,B,C; gesinimo efektyvumo klasė - 5A, 21B, C	vnt.	5	15	17,89
295.	NEDEGUS AUDEKLAS	Ilgis 180 cm, plotis 140 cm Galima paklaida ilgiui ir pločiui- 10 %	vnt.	5	15	12,82
296.	GAISRINĖ ŽARNA	Maksimalus darbinis slėgis 16 Bar, skersmuo 42mm,	m	10	30	2,09
297.	GAISRINĖS ŽARNOS JUNGTIS	Skersmuo 50MM	vnt.	2	6	6,61

Pastabos:

1. Pasiūlymo pateikimui Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytas lentelės grafas.
2. Įkainis / kaina eurai turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
3. Tiekėjas techninę specifikaciją, priedą prie pasiūlymo privalo pateikti Excel formatu.
4. Nurodytas preliminarus lyginamasis prekių kiekis naudojamas tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomas maksimaliu.

Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parasas) Dovilė Latakiene
(vardas, pavardė)

Aprūpinimo skyriaus
viršininkas
Vytautas Lekstaitis

Gamybos direktorius
Algirdas Špučys