

UAB „PRINCIPALMED 1L „
Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas, Tel +37037795542,
Faks. +37037794625

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL NEUROCHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ PIRKIMO

2019-11-25 Nr.191125-1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Principalmed 1L"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. kodas 135926717 PVM kodas LT 100000969815
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB SEB bankas Banko kodas 70440 A/S LT 877044060003685890
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Kęstutis Laurušonis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lekas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lekas
Telefono numeris	+370 37 795542
Fakso numeris	+370 37 794625
El. pašto adresas	uh@principalmed.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

PASIŪLYMO KAINA

Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“
(dokumentas turi būti pateikiamas redaguojamu formatu)

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	13	
2.	Neteistumo pažyma	1	
3.	Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Edvinui Lekui ruošti konkurso pasiūlymą, tvirtinti dokumentų kopijas ir vertimus.	1	
4.	Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Andriui Markūnui pateikti konkursinius pasiūlymus bei patvirtinti juos elektroniniu parašu.	1	
5.	Igaliojimo kopija atstovauti gamintoją	4	
6.	CE sertifikato ir atitikties deklaracijų kopijos	24	
7.	Prekių katalogų kopijos ir jų parametrų vertimas į lietuvių kalbą.	15	

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

EBVPD

Neteistumo pažyma

Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Andriui Markūnui

Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Edvinui Lekui

Gamintojų išduotos igaliojimo kopijos

CE sertifikato ir atitikties deklaracijos kopijos

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Markūnas

Vardas, pavardė

Neurochirurginių instrumentų techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas (specifikacija)	Orientacijas kiekis, vnt.	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė
2.	Mikro instrumentai kaukolės pamato neurochirurgijai (1 kompl.)			
2.1.	Mikro pincetas	1	Scanlan tipo (arba lygiavertis), bajonetinis, titaninis, plokščios rankenos, $0,3 \pm 0,01$ mm tiesus darbinis galiukas, darbinis galiukas dengtas deimanto dulkėmis, $22 \pm 0,5$ cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3003-842 arba lygiavertis)	Scanlan tipo, bajonetinis, titaninis, plokščios rankenos, 0,3 mm tiesus darbinis galiukas, darbinis galiukas dengtas deimanto dulkėmis, 22 cm ilgio Katalogo nr. 3003-842 Žr. Katalogas.pdf 1, 14 psl.
2.2.	Pincetas	1	Scanlan tipo (arba lygiavertis), skirtas auglio sugriebimui, $3 \pm 0,1$ mm įgaubtas žiedo formos dantytas darbinis galas, bajonetinis, plokščios rankenos, titaninis, $22 \pm 0,5$ cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3003-823 arba lygiavertis)	Scanlan tipo, skirtas auglio sugriebimui, 3 mm įgaubtas žiedo formos dantytas darbinis galas, bajonetinis, plokščios rankenos, titaninis, 22 cm ilgio Katalogo nr. 3003-823 Žr. Katalogas.pdf 1, 14 psl.
2.3.	Mikro pincetas	1	Legacy tipo (arba lygiavertis), apvalios rankenos, nesikryžiuojanti darbinė dalis, tiesus $0,5 \pm 0,01$ mm platforminis darbinis galas, 1x2 smulkūs danteliai, darbinis galiukas dengtas deimanto dulkėmis, $25 \pm 0,5$ cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3003-782 arba lygiavertis)	Legacy tipo, apvalios rankenos, nesikryžiuojanti darbinė dalis, tiesus 0,5 mm platforminis darbinis galas, 1x2 smulkūs danteliai, darbinis galiukas dengtas deimanto dulkėmis, 25,4 cm ilgio Katalogo nr. 3003-782 Žr. Katalogas.pdf 2, 14 psl.
2.4.	Mikro pincetas	1	Legacy tipo (arba lygiavertis), Scan-II tipo užapvalintos rankenos, $10 \pm 0,1$ mm DeBakey tipo darbinė dalis, nesikryžiuojanti, $1 \pm 0,01$ mm tiesus darbinis galiukas, $21 \pm 0,5$ cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3003-954 arba lygiavertis)	Legacy tipo, Scan-II tipo užapvalintos rankenos, 10 mm DeBakey tipo darbinė dalis, nesikryžiuojanti, 1 mm tiesus darbinis galiukas, 21 cm ilgio Katalogo nr. 3003-954 Žr. Katalogas.pdf 3, 14 psl.
2.5.	Lenktas mikro raspatorius	2	Yasargil tipo (arba lygiavertis), S dydžio, $18 \pm 0,5$ cm bendras ilgis (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3784-12 arba lygiavertis)	Yasargil tipo, S dydžio, 18,5 cm bendras ilgis Katalogo nr. 3784-12 Žr. Katalogas.pdf 4, 14 psl.
2.6.	Mikro žirklutės	1	Scanlan tipo (arba lygiavertės), bajonetinės, plokščios rankenos, Vannas tipo darbinė dalis lenkta į viršų 45° kampų, $22 \pm 0,5$ cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3788-02 arba lygiavertis)	Scanlan tipo, bajonetinės, plokščios rankenos, Vannas tipo darbinė dalis lenkta į viršų 45° kampų, 22 cm ilgio Katalogo nr. 3788-02 Žr. Katalogas.pdf 5, 14 psl.
2.7.	Mikro žirklutės	1	Scanlan tipo (arba lygiavertės), bajonetinės, plokščios rankenos, darbinė dalis lenkta į viršų, $22 \pm 0,5$ cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3788-27 arba lygiavertis)	Scanlan tipo, bajonetinės, plokščios rankenos, darbinė dalis lenkta į viršų, 22 cm ilgio Katalogo nr. 3788-27 Žr. Katalogas.pdf 6, 14 psl.

2.8.	Mikro žirklutės	1	Scanlan tipo (arba lygiavertės), bajonetinės, plokščios rankenos, darbinė dalis tiesi, $22 \pm 0,5$ cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 3788-04 arba lygiavertis)	Scanlan tipo, bajonetinės, plokščios rankenos, darbinė dalis tiesi, 22 cm ilgio Katalogo nr. 3788-04 Žr. Katalogas.pdf 6, 14 psl.
2.9.	Adatų traukimo ir audinių pincetas	1	DeBaKey tipo (arba lygiavertis), apvalios rankenos, rankenų galiukas paauskuotas, $1 \pm 0,01$ mm tiesi, pakietinta darbinė dalis su DeBaKey tipo galiukais, $21 \pm 0,5$ cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 4004-269 arba lygiavertis)	DeBaKey tipo, apvalios rankenos, rankenų galiukas paauskuotas, 1 mm tiesi, pakietinta darbinė dalis su DeBaKey tipo galiukais, 21 cm ilgio Katalogo nr. 4004-269 Žr. Katalogas.pdf 7, 14 psl.
2.10.	Žirklys	2	Lillehei-Potts Super Cut tipo (arba lygiavertės), juodos žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta, darbinis galas bukas, $18 \pm 0,5$ cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 7007-268SC arba lygiavertis)	Lillehei-Potts Super Cut tipo, juodos žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta, darbinis galas bukas, 18 cm ilgio Katalogo nr. 7007-268SC Žr. Katalogas.pdf 8, 14 psl.
2.11.	Tenotominės žirklys	1	Stevens Super Cut tipo (arba lygiavertės), juodos žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta, $18 \pm 0,5$ cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 7007-211SC arba lygiavertis)	Stevens Super Cut tipo, juodos žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta, 18 cm ilgio Katalogo nr. 7007-211SC Žr. Katalogas.pdf 9, 14 psl.
2.12.	Minimaliai invazinis adatkotis	1	Scanlan tipo (arba lygiavertis), žiedinės rankenos lenktos kampu žemyn, $5 \pm 0,01$ mm ilgio lenktas į šoną darbinis galas, darbinis galas dengtas deimanto dulkėmis, rankenos su užraktu, $29 \pm 0,5$ cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 9009-360 arba lygiavertis)	Scanlan tipo, žiedinės rankenos lenktos kampu žemyn, 5 mm ilgio lenktas į šoną darbinis galas, darbinis galas dengtas deimanto dulkėmis, rankenos su užraktu, 29 cm ilgio Katalogo nr. 9009-360 Žr. Katalogas.pdf 10, 14 psl.
2.13.	Minimaliai invazinis mazgų rišimo nustūmimo instrumentas	1	Chitwood tipo (arba lygiavertis), rankenos žuvytės formos, darbinės branšos lenktos žemyn 30° kampu, skirtas 5-0 ir mažesniai siūlui, $30 \pm 0,5$ cm ilgio (firmos „Scanlan“ katalogo nr. 9009-380 arba lygiavertis)	Chitwood tipo, rankenos žuvytės formos, darbinės branšos lenktos žemyn 30° kampu, skirtas 5-0 ir mažesniai siūlui, 30 cm ilgio Katalogo nr. 9009-380 Žr. Katalogas.pdf 10, 14 psl.
2.14.	Mikro žirklutės	1	L-Line tipo (arba lygiavertės), $110 \pm 0,5$ mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas aštrus, tiesus. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360° kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. (firmos „Peter Lazic“ katalogo nr. 46.630 arba lygiavertis)	L-Line tipo, 110 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas aštrus, tiesus. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360° kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. Katalogo nr. 46.630 Žr. Katalogas.pdf 13, 14 psl.

2.15.	Mikro žirkulutės	1	L-Line tipo (arba lygiavertės), 110 ± 0,5 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas aštrus, lenktas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360° kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. (firmos „Peter Lazic“ katalogo nr. 46.611 arba lygiavertis)	L-Line tipo, 110 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas aštrus, lenktas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360° kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. Katalogo nr. 46.611 Žr. Katalogas.pdf 13, 14 psl.
2.16.	Mikro žirkulutės	1	L-Line tipo (arba lygiavertės), 110 ± 0,5 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas tiesus, bukas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360° kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. (firmos „Peter Lazic“ katalogo nr. 46.632 arba lygiavertis)	L-Line tipo, 110 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas tiesus, bukas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360° kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. Katalogo nr. 46.632 Žr. Katalogas.pdf 13, 14 psl.
2.17.	Mikro žirkulutės	1	L-Line tipo (arba lygiavertės), 110 ± 0,5 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas lenktas, bukas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360° kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. (firmos „Peter Lazic“ katalogo nr. 46.631 arba lygiavertis)	L-Line tipo, 110 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas lenktas, bukas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360° kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. Katalogo nr. 46.631 Žr. Katalogas.pdf 13, 15 psl.
2.18.	Mikro griebiančios žnyplės	1	L-Line tipo (arba lygiavertės), Ø 3 mm, 110 ± 0,5 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas tiesus, dantytas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360° kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. (firmos „Peter Lazic“ katalogo nr. 46.619 arba lygiavertis)	L-Line tipo, Ø 3 mm, 110 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas tiesus, dantytas. Juda abi žiaunos. Darbinis galas rotuojamas 360° kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio. Katalogo nr. 46.619 Žr. Katalogas.pdf 13, 15 psl.

2.19.	Mikro žirkklutės	1	<p>L-Line tipo (arba lygiavertės), $110 \pm 0,5$ mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas lenktas 45° kampu, juda viena žiauna, smailus ir aštrus. Darbinis galas rotuojamas 360° kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio (firmos „Peter Lazic“ katalogo nr. 46.635 arba lygiavertis)</p>	<p>L-Line tipo, 110 mm ilgio darbinės branšos bajoneto formos su praplovimo kanalu, lanksčios su atminties efektu. Darbinis galas lenktas 45° kampu, juda viena žiauna, smailus ir aštrus. Darbinis galas rotuojamas 360° kampu. Instrumento rankenos balansuotos ir lengvo svorio, nesukeliančios nuovargio Katalogo nr. 46.635 Žr. Katalogas.pdf 13, 15 psl.</p>
-------	------------------	---	--	--