

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTŲ ĮKAINIŲ)
NR. 18B-216/2020

MEDICINOS PREKĖS, INSTRUMENTAI (NR. 4602-2).

2020 m. balandžio mėn. ___ d.

Vilnius

UAB B.BRAUN MEDICAL (toliau - Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Liaubos, veikiančio pagal bendrovės įstatus

ir

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktorės dr. Jelenos Kutkauskienės, veikiančios pagal įstatus,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis atviro (tarptautinio) konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Medicinos prekės, instrumentai (Nr. 4602-2) (toliau - pirkimas) sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir neatlygintinai pristatyti Pirkėjui Sutarties prieduose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes (toliau - prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti pagal Sutarties prieduose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 nurodytus įkainius.

1.2. Sutarties galiojimo metu numatomas įsigyti maksimalus kiekvienos pirkimo dalies prekių kiekis yra nurodytas Sutarties prieduose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti minimalų prekių kiekį, nurodytą Sutarties prieduose Nr. 1, Nr. 2, Nr.3, bet neįsipareigoja nupirkti maksimalaus prekių kiekio.

1.3. Jei prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodyto modelio prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui to paties prekės gamintojo kito modelio prekę nei nurodyta Sutarties prieduose, atitinkančią Sutarties prieduose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 nurodytą techninę specifikaciją.

1.4. Jei prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją atitinkančių prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui kito gamintojo prekę nei nurodyta Sutarties priede, atitinkančią Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją.

2. PREKIŲ UŽSAKYMO, TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas prekes užsako teikdamas Pardavėjui užsakymus, perduodamus elektroniniu paštu. Užsakymai gali būti teikiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nurodant konkrečiu atveju užsakomų prekių kiekį.

2.2. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte, įvykdo ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.3. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą tik tuo atveju, jei pristatytos prekės atitinka Sutarties priede nustatytus reikalavimus, yra įvykdyti kiti Pardavėjo įsipareigojimai, nurodyti Sutarties 1.1 punkte, bei Pirkėjui yra pateikti Sutarties prieduose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr.3 reikalaujami dokumentai.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

3.2. Pardavėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekejus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

3.3. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekejų, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

3.4. Jei subtiekejui Pirkimo dokumentuose buvo keliama kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekejų buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekejų turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejų padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekejų reikalavimus atitinkančiu subtiekejų.

3.5. Pirkėjui sutikus su subtiekejų pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejų pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Į Sutarties priede nurodytą (-us) įkainį (-ius) įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos. Numatoma bendra maksimali Sutarties vertė yra 65655,80 Eur be PVM, iš jų numatoma maksimali 2 pirkimo dalies vertė yra 55370,00 Eur be PVM, numatoma maksimali 7 pirkimo dalies vertė yra 7652,52 Eur be PVM, numatoma maksimali 9 pirkimo dalies vertė yra 2633,28 Eur be PVM.

4.2. Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems pridėtinės vertės mokesčio dydį, prekių įkainis keičiamas atitinkama dalimi (didinamas arba mažinamas) vadovaujantis šiomis nuostatomis:

4.2.1. pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, bet kurios Šalies iniciatyva per protingą terminą atitinkamai turi būti perskaičiuojamas prekių įkainis;

4.2.2. ta pati tvarka taikoma tiek didinant prekių įkainį padidėjus mokesčiui, tiek jį mažinant, jeigu mokeskis mažėja;

4.2.3. prekių įkainio pasikeitimą šalys įformina sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Naujas prekių įkainis įsigalioja tik pasirašius papildomą susitarimą arba protokolą;

4.2.4. Šalis, inicijuojanti prekių įkainio pasikeitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti prekių įkainį, egzistavimą.

4.3. Dėl bendro kainų lygio kitimo, kitų mokesčių pasikeitimo prekių įkainis nebus perskaičiuojamas.

4.4. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 30 dienų kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros, išrašytos abiejų Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto pagrindu, gavimo Sutarties 4.5 punkte nustatyta tvarka dienos. Prekių priėmimo-perdavimo aktas abiejų Šalių pasirašomas tik Pardavėjui pristatčius tinkamas Pirkėjo užsakytas prekes bei dokumentus, nurodytus Sutarties prieduose Nr. 1, Nr.2 ir Nr. 3.

4.5. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodomas Sutarties numeris. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimanamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.6. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekejų, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekejų išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejų, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejų tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei Sutarties priede Nr. 1. pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytas ilgesnis reikalaujamas prekės minimalus garantijos terminas, prekei taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Jei ne dėl Pardavėjo kaltės Pirkėjas vėluoja sumokėti Pardavėjui už gautas tinkamas prekes po prekių perdavimo-priėmimo aktų abiejų šalių pasirašymo, Pardavėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,04 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

7.2. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja vykdyti Sutartyje ir jos prieduose numatytus įsipareigojimus dėl Pirkėjo pateikto užsakymo įvykdymo Sutartyje ar jos prieduose numatyta tvarka nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones turi teisę pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,04 % dydžio delspinigius nuo laiku neįvykdyto užsakymo vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.

7.3. Pardavėjui ilgiau nei 5 darbo dienoms uždelsus įvykdyti Pirkėjo pateiktą užsakymą, Pirkėjas įgija teisę reikalauti, kad Pardavėjas sumokėtų, o Pardavėjas, gavęs Pirkėjo reikalavimą raštu, privalo sumokėti **5 (penkių) procentų neįvykdyto užsakymo kainos dydžio baudą**, kuri Šalių susitarimu yra laikoma minimaliais, teisingais, sąžiningais ir nekvestionuojamais (neginčijamais) Pirkėjo nuostoliais. Pardavėjas privalo baudą pagal šią Sutarties nuostatą sumokėti į šioje Sutartyje ar Pirkėjo reikalavime mokėti nurodytą Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo reikalavimo mokėti pateikimo dienos.

7.4. Pardavėjas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei 10 % nuo Sutarties 4.1 punkte nurodytos numatomos maksimalios Sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas visa apimtimi taikomas, jeigu Pardavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama. Sutarties įvykdymas taip pat turi apimti nuostolių, atsiradusių dėl netinkamo Sutarties vykdymo, atlyginimą, įskaitant netesybų mokėjimą.

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas arba pervedama Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma į Pirkėjo banko sąskaitą LT21 7044 0600 0664 2377.

7.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas banko arba draudimo bendrovės bet kurioje šalyje tiekėjo pasirinkimu. Jei sutarties vykdymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, tiekėjas privalo įsitikinti, kad ji priimtina perkančiajai organizacijai.

7.7. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Pirkėjui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško Pirkėjo pranešimo užtikrintojui dienos.

7.8. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.

7.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir Sutarties galiojimo trukmė. Jei Sutarties galiojimo trukmė yra ilgesnė nei (vieneri) metai, Pardavėjas gali pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą galiojantį 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Pardavėjui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kadangi Pardavėjas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

7.10. Jeigu Pirkėjas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Pardavėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pateikti papildomą sutarties įvykdymo užtikrinimą lygų Pirkėjo panaudotai sutarties įvykdymo užtikrinimo sumai.

7.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (originalas)/ užstatas, Pardavėjui paprašius, grąžinamas pasibaigus jo galiojimo laikui arba Pardavėjui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus (priklausomai nuo to, kuris iš nurodytų įvykių bus ankstesnis).

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja kol Pardavėjas parduoda Pirkėjui Sutarties prieduose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 nurodytą maksimalų prekių kiekį, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Specialiosios Sutarties sąlygos, jeigu sudaroma viena Sutartis dėl kelių pirkimo dalių:

13.1.1. prekės, išigijamos pagal atskiras pirkimo dalis, nurodomos skirtinguose Sutarties prieduose;

13.1.2. Sutartyje nurodytos sąlygos dėl sutarties galiojimo pratęsimo, nutraukimo, netesybų skaičiavimo taikomos kiekvienai pirkimo daliai (kiekvienam priedui) atskirai;

13.1.3. Pardavėjas savo pasirinkimu gali pateikti vieną sąskaitą už visas pagal Sutartį pristatytas prekes arba atskiras sąskaitas už kiekviename Sutarties priede nurodytas prekes.

13.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.3. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.4. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Reda Alunderienė, i.e.p. skyriaus vedėja. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Valentina Moroz, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

13.5. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Sutarties priedas Nr. 1 - 2 pirkimo dalies „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“.

14.1. Sutarties priedas Nr. 2 - 7 pirkimo dalies „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“.

14.1. Sutarties priedas Nr. 3 - 9 pirkimo dalies „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

UAB B.Braun Medical

Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132, Vilnius

Tel. 8-5-2374333, faks. 8-5-2374344

El. paštas: office@bbraun.lt

Juridinio asmens kodas 111551739


PVM mokėtojo kodas LT115517314

Bankas AB „SEB bankas“

A.s. LT617044060001097040

Direktorius
Kęstutis Liauba

(parašas)



PIRKĖJAS

VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius

Juridinio asmens kodas 124243848

PVM mokėtojo kodas LT242438412

Tel.: (8 5) 216 9069

El. p. rvul@rvul.lt

Bankas AB „SEB bankas“

A.s. LT217044060006642377

Direktore
dr. Jelena Kutkauskienė

(parašas)



VŠĮ RVUL
Vyriausioji finansininkė
Vida Sabalienė

(Signature)
2020-04-11

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Veronika Babičionė

2020-04-15

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė

Reda Alunderienė

2020-04-15

Valentina Moroz
2020-04-14

Pastaba. Piliai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

2020-03-13

Pirkimo pavadinimas: Medicinos prekės, instrumentai (Nr. 4602-2)

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB B.BRAUN MEDICAL
Tiekėjo kodas:	111551739
Tiekėjo adresas:	Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Jurgita Jašinskienė, Mantas Švagždys
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	8 (5) 237 4333
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	office@bbraun.lt

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Visi gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. **Būtinai siūlomų instrumentų kodų ir CE ženklo ženklėjimas ilgalaikiu lazerinio žymėjimo būdu.**

1.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekes ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimančios Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su priedašu „arba lygiavertis“.

1.3. Kartu su gaminiais pateikiama naudojimo instrukcija ir valymo/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis. **Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas turi pateikti instrumento pavyzdį išbandymui per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo CVP IS priemonėmis dienos.**

1.5. Instrumentai tinkami dezinfekuoti rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus ir (ar) gali būti dezinfekuojamas Ligoninės automatinuose plautuvuose Ligoninės naudojamais režimais (nurodyta 1.7 p.). TAIP

1.6. Instrumentai turi būti tinkami sterilizuoti, jis gali būti sterilizuojamas Ligoninėje turimais sterilizatoriaus ligininėje naudojamais sterilizacijos režimais (nurodyta 1.7 p.). TAIP

2.1	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampu, darbinės dalies plotis 1±0,2 mm, žiočių atsidarymas 8-10 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 200±10 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu	7	10	406,00	4 060,00	Visų žemiau siūlomų neurochirurginių kaulinių žnyplių gamintojas- AESCULAP AG (Vokietija), FK961B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl. ir "Noir instrumentai su vertimu"	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampu, darbinės dalies plotis 1 mm, žiočių atsidarymas 8 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 200 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu
2.2	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 40±3° kampu, darbinės dalies plotis 2±0,2 mm, žiočių atsidarymas 8-10 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 200±10 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu	7	10	406,00	4 060,00	FK962B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 40° kampu, darbinės dalies plotis 2 mm, žiočių atsidarymas 9 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 200 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu
2.3	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampu, darbinės dalies plotis 3±0,2 mm, žiočių atsidarymas 8-10 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 200±10 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu.	8	12	406,00	4 872,00	FK963B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampu, darbinės dalies plotis 3 mm, žiočių atsidarymas 10 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 200 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu
2.4	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampu, darbinės dalies plotis 4±0,2 mm, žiočių atsidarymas 8-12 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 200±10 mm	7	10	378,00	3 780,00	FK964R, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 5 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampu, darbinės dalies plotis 4 mm, žiočių atsidarymas 12 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 200 mm
2.5	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampu, darbinės dalies plotis 2±0,2 mm, žiočių atsidarymas 10-15 mm, standartinė atraminė plokštelė, bendras ilgis 200±10 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu.	6	9	547,00	4 923,00	FK970B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampu, darbinės dalies plotis 2 mm, žiočių atsidarymas 15 mm, standartinė atraminė plokštelė, bendras ilgis 200 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu

2.6	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampu, darbinės dalies plotis 3±0,2 mm, žiočių atsidarymas 10-15 mm, standartinė atraminė plokštelė, bendras ilgis 200±10 mm, instrumentas padengtas titano lygiavėrių sluoksniu.	6	9	547,00	4 923,00	FK982B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampu, darbinės dalies plotis 3 mm, žiočių atsidarymas 15 mm, standartinė atraminė plokštelė, bendras ilgis 200 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu.
2.7	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampu, darbinės dalies plotis 4±0,2 mm, žiočių atsidarymas 10-15 mm, standartinė atraminė plokštelė, bendras ilgis 200±10 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiavėrių sluoksniu.	6	9	547,00	4 923,00	FK983B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampu, darbinės dalies plotis 4 mm, žiočių atsidarymas 15 mm, standartinė atraminė plokštelė, bendras ilgis 200 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu.
2.8	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampu, išardomos, darbinės dalies plotis 2±0,2 mm, žiočių atsidarymas 9-10 mm, standartinė atraminė plokštelė, bendras ilgis 230±10 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiavėrių sluoksniu.	6	9	367,00	3 303,00	FK919B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampu, išardomos, darbinės dalies plotis 2 mm, žiočių atsidarymas 9 mm, standartinė atraminė plokštelė, bendras ilgis 230 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu.
2.9	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampu, išardomos, darbinės dalies plotis 3±0,2 mm, žiočių atsidarymas 9-10 mm, standartinė atraminė plokštelė, bendras ilgis 230±10 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiavėrių sluoksniu.	4	6	513,00	3 078,00	FK920B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampu, išardomos, darbinės dalies plotis 3 mm, žiočių atsidarymas 10 mm, standartinė atraminė plokštelė, bendras ilgis 230 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu.
2.10	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampu, išardomos, darbinės dalies plotis 4±0,2 mm, žiočių atsidarymas 10-12 mm, standartinė atraminė plokštelė, bendras ilgis 230±10 mm, instrumentas	4	6	513,00	3 078,00	FK921B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampu, išardomos, darbinės dalies plotis 4 mm, žiočių atsidarymas 12 mm, standartinė atraminė plokštelė, bendras ilgis 230 mm,

		padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu.						instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu.
2.11	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampu, išardomos, darbinės dalies plotis 5±0,2 mm, žiočių atsidarymas 10-12 mm, standartinė atraminė plokštelė, bendras ilgis 230±10 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu.	4	6	513,00	3 078,00	FK922B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampu, išardomos, darbinės dalies plotis 5 mm, žiočių atsidarymas 12 mm, standartinė atraminė plokštelė, bendras ilgis 230 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu
2.12	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampu, išardomos, darbinės dalies plotis 2±0,2 mm, žiočių atsidarymas 9-10 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 230±10 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu.	2	3	467,00	1 401,00	FK925B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampu, išardomos, darbinės dalies plotis 2 mm, žiočių atsidarymas 9 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 230 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu
2.13	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampu, išardomos, darbinės dalies plotis 3±0,2 mm, žiočių atsidarymas 9-10 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 230±10 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu.	2	3	467,00	1 401,00	FK926B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampu, išardomos, darbinės dalies plotis 3 mm, žiočių atsidarymas 10 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 230 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu
2.14	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampu, išardomos, darbinės dalies plotis 4±0,2 mm, žiočių atsidarymas 10-12 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 230±10 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu.	2	3	467,00	1 401,00	FK927B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampu, išardomos, darbinės dalies plotis 4 mm, žiočių atsidarymas 12 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 230 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu

2.15	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampų, išardomos, darbinės dalies plotis 5±0,2 mm, žiočių atsidarymas 10-12 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 230±10 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiavertė su sluoksniu.	2	3	467,00	1 401,00	FK928B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampų, išardomos, darbinės dalies plotis 5 mm, žiočių atsidarymas 12 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 230 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu.
2.16	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampų, darbinės dalies plotis 3±0,2 mm, žiočių atsidarymas 10-16 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 280-300 mm, instrumentas padengtas titano arba aliuminio nitrido arba lygiavertė su sluoksniu.	2	3	656,00	1 968,00	FK977B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampų, darbinės dalies plotis 3 mm, žiočių atsidarymas 10 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 280 mm, instrumentas padengtas titano arba aliuminio nitrido sluoksniu.
2.17	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampų, darbinės dalies plotis 4±0,2 mm, žiočių atsidarymas 12-16 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 280-300 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiavertė su sluoksniu.	2	3	657,00	1 971,00	FK978B, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 4 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampų, darbinės dalies plotis 4 mm, žiočių atsidarymas 12 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 280 mm, instrumentas padengtas titano aliuminio nitrido sluoksniu.
2.18	Kaulinės žnyplės	Kerrison tipo arba lygiavertės, žiotys nukreiptos į viršų 50±3° kampų, darbinės dalies plotis 5±0,2 mm, žiočių atsidarymas 12-16 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 280-300 mm	2	3	583,00	1 749,00	FK979R, "Katalogas 2 pirkimo dalis", 5 psl.	Kerrison tipo, žiotys nukreiptos į viršų 50° kampų, darbinės dalies plotis 5 mm, žiočių atsidarymas 12 mm, plona atraminė plokštelė, bendras ilgis 280 mm
Instrumentai pagaminti iš nerūdijančio plieno								
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:							55 370,00	
PVM tarifas (%)							21	11 627,70
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM								66 997,70

Pasiūlymo priedai:

Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
-----------------------	---------------	---

Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)	1	Taip
Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)		
EBVPD	16	Taip
EC sertifikatas	4	Ne
Katalogai	146	Taip
Gaminiojo igaliojimas	4	Taip
Instrumentų paruošimo procedūros	22	Taip
Instruments reprocessing procedures	20	Taip
Konteinerių naudojimo instrukcija	13	Taip
Sterile technology Instructions for use	13	Taip
Sterilizavimo konteinerio parametrai	4	Taip
Aesculap serviso patvirtinimas su vertimu	3	Taip
Aesculap kokybės sertifikatas su vertimu	2	Taip
Garantija 36 mėnesiai su vertimu LT	6	Taip

Numatomi pasiteikti subtiekejai (jei numatoma):


Subtiekejo pavadinimas	Subtiekejo kodas	Perduodama veikla

PARDAVĖJAS

UAB B.Braun Medical

Direktorius

Kęstutis Liauba



(parašas)

PIRKĖJAS

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Direktorė

dr. Jolenta Kutkauskienė

(parašas)

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyniausių specialistė
Valerijana Moroz

Roda / Jolanda Kutkauskienė
2020-04-15

Pastaba. Pilkai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Priedas Nr. 2 prie 2020-04-16 sutarties Nr. 180-216/2020

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

2020-03-13

Pirkimo pavadinimas: Medicinos prekės, instrumentai (Nr. 4602-2)

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:

Tiekėjo kodas:

Tiekėjo adresas:

Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:

Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:

Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:

UAB B.BRAUN MEDICAL	
111551739	
Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius	
Jurgita Jašinskienė, Mantas Švagždys	
8 (5) 237 4333	
office@bbraun.lt	

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkantajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Visi gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. **Būtinas siūlomų instrumentų kodų ir CE ženklo ženklimas ilgalaičiu lazerinio žymėjimo būdu.**

1.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečių ženklus, patentus, tipus, konkrečių kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti nepareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkanciosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartų perimančios Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su priedu „arba lygiavertis“.

1.3. Kartu su gaminiais pateikiama naudojimo instrukcija ir valymo/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis. **Perkantajai organizacijai paprašius, tiekėjas turi pateikti instrumento pavyzdį išbandymui per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo CVP IS priemonėmis dienos.**

1.5. Instrumentai tinkami dezinfekuoti rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus ir (ar) gali būti dezinfekuojamas Ligoninės automatinuose plautuvuose Ligoninės naudojamais režimais (nurodyta 1.7 p.). TAIP

- 1.6. Instrumentai turi būti tinkami sterilizuoti, jis gali būti sterilizuojamas Ligoninėje turimais sterilizatoriaus ligoninėje naudojamais sterilizacijos režimais (nurodyta 1.7 p.). TAIP
- 1.7. 1. ŠILUMINĖ DEZINFEKCIJA:
- KEN plautuvės - Dezinfekcijos temperatūra 86°-88° C; Dezinfekcijos laikas 180 s; Naudojamos medžiagos: Labomat KS, Thermosept NKZ; Labomat SPM, Thermosept RKN-Zym.
- NIAGARA plautuvės - Dezinfekcijos temperatūra 92° C; Dezinfekcijos laikas 1 min.; Naudojamos medžiagos: Thermosept RKN-Zym, Thermosept X-Tra, Thermosept BSK.
2. CHEMINĖ DEZINFEKCIJA: Dezinfekcijos temperatūra 55° C; Dezinfekcijos laikas 300 s; Naudojamos medžiagos: Endomat plus, Thermosept ED; Labomat KS, Thermosept NKZ; Labomat E, Thermosept ER
3. STERILIZACIJA SOČIAISIAIS VANDENS GARAIS FRAKCIONUOTO VAKUUMO STERILIZACIJA, RĖŽIMAI: 134° C – 5 min., džiovinimas 20 min.; 121° C – 25 min.
4. ŽEMOS TEMPERATŪROS STERILIZACIJA GARO IR FORMALDEHIDO MIŠNIU 35% FORMALDEHIDAS: Temperatūra 65° C 30 min. 2% FORMALDEHIDAS: Temperatūra 60° C 30 min.
- TAIP, TINKAMA.
- 1.8. Instrumentams suteikiama garantija 36 mėnesiai.
- 1.9. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti šie techniniai dokumentai, patvirtinantys tiekėjo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:
- 1.9.1 gamintojo parengti tiekėjo siūlomų prekių katalogai ir/ar kita techninė dokumentacija, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Šiuose dokumentuose turi būti pažymėtos atitinkamos parametrai reikšmės pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį.
- 1.9.2 dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomi instrumentai **tinkami dezinfekuoti** rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus ir (ar) gali būti dezinfekuojami Ligoninės automatinuose plautuvuose Ligoninės naudojamais režimais (nurodyta 1.7 p.).
- 1.9.3 dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomi instrumentai **tinkami sterilizuoti**, gali būti sterilizuojami Ligoninėje turimais sterilizatoriaus ligoninėje naudojamais sterilizacijos režimais (nurodyta 1.7 p.).
- 1.9.4. dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomi gaminiai **pažymėti CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos** reikalavimus medicinos prietaisams.

Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus 1.9 punkte nurodytų techninių dokumentų, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

2. Specialieji perkantiesios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomi įkainiai:

Pirki mo dalies Nr.	Prekės / pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Minimal us išsipareig ojamas išpirkti prekių kiekis, vnt.	Maksim alus numato mas prekių kiekis, vnt.	Mato vieneto ikainis be PVM	Maksimal aus prekių kiekio kaina be PVM	Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurioje būtina nurodyti dok. psl. Nr., pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametru reikšmės.	Atitikimas techniniams reikalavimams
------------------------------	--	-------------------------	--	--	--------------------------------------	---	---	---

7 Mikrochirurginiai plaštakos instrumentai									
7.1	Paklodžių segtukas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Backhaus tipo arba lygiavertis, bukais galais, ilgis 110 mm (±5 mm).	8	12	16,74	200,88	Visų žemiau siūlomų mikrochirurginių plaštakos instrumentų gamintojas- AESCULAP AG (Vokietija), BF432R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl.2	Nerūdijančio plieno, Backhaus tipo arba lygiavertis, bukais galais, ilgis 110 mm	
7.2	Skalpelių kotelis Nr. 3	Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis. Pritaikytas 11,15 numerių ašmenims. Ilgis 120 mm (±5 mm).	2	3	3,16	9,48	BB073R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 3	Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pritaikytas 11,15 numerių ašmenims. Ilgis 125 mm	
7.3	Skalpelių kotelis Nr. 4	Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pritaikytas 24 numerių ašmenims. Ilgis 130 mm (±10 mm).	2	3	3,29	9,87	BB084R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 4	Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pritaikytas 24 numerių ašmenims. Ilgis 135 mm	
7.4	Pincetas atraumatinis	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, DeBakey tipo arba lygiavertis, darbinės dalies galiuko plotis 2 mm, bendras ilgis 150 mm (±10 mm).	2	3	38,84	116,52	FB400R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 5	Nerūdijančio plieno, DeBakey tipo, darbinės dalies galiuko plotis 2 mm, bendras ilgis 150 mm	
7.5	Pincetas anatominis	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Adson tipo arba lygiavertis, darbinė dalis. Ilgis 120 mm (±5 mm).	2	3	7,15	21,45	BD222R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 6	Nerūdijančio plieno, Adson tipo, darbinė dalis. Ilgis 120 mm	
7.6	Pincetas anatominis	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, bendras ilgis 160mm (±15 mm).	2	3	6,29	18,87	BD029R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 7	Nerūdijančio plieno, bendras ilgis 145 mm	
7.7	Pincetas chirurginis	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Adson tipo arba lygiavertis. Ilgis 120 mm (±5 mm).	2	3	9,00	27,00	BD511R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 8	Nerūdijančio plieno, Adson tipo. Ilgis 120 mm	
7.8	Pincetas chirurginis	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Adlerkreutz tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su grioveliais, ilgis 150 mm (±5 mm).	2	3	18,34	55,02	BD735R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 9	Nerūdijančio plieno, Adlerkreutz tipo, darbinė dalis su grioveliais, ilgis 150 mm	
7.9	Pincetas chirurginis	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis rankenos plokščios, bendras ilgis 145mm (±5 mm).	2	3	6,78	20,34	BD537R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 10	Nerūdijančio plieno, rankenos plokščios, bendras ilgis 145mm	
7.10	Chirurginės žirkklės	Chirurginės žirkklės, tiesios, galai buki. Bendras ilgis 130 mm (±5 mm).	2	3	13,00	39,00	BC313R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 11	Chirurginės žirkklės, tiesios, galai buki. Bendras ilgis 130 mm	

7.11	Chirurginės žirklės	Chirurginės žirklės, lenktos, galai buki. Bendras ilgis 130 mm (±5 mm).	2	3	13,50	40,50	BC413R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 11	Chirurginės žirklės, lenktos, galai buki. Bendras ilgis 130 mm
7.12	Disekcinės žirklės	Nerūdijančio plieno arba lygiavertės, Jameson tipo arba lygiavertės, ašmenys su mikro dantukais, galai buki. Bendras ilgis 150 mm (±5 mm).	2	3	78,74	236,22	BC915R, Katalogas 7.12 pirkimo dalis, psl. 1,2	Nerūdijančio plieno, Jameson tipo, ašmenys su mikro dantukais, galai buki. Bendras ilgis 150 mm
7.13	Disekcinės žirklės	Nerūdijančio plieno arba lygiavertės, Knapp tipo arba lygiavertės, galai užapvalinti, lenktos Bendras ilgis 120 mm (±5 mm).	2	3	17,63	52,89	BC165R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 12	Nerūdijančio plieno, Knapp lygiavertės, galai užapvalinti, lenktos Bendras ilgis 115 mm
7.14	Disekcinės žirklės	Disekcinės žirklės, Metzenbaum tipo, tiesios, galai užapvalinti. Bendras ilgis 145 mm (±5 mm).	2	3	14,99	44,97	BC601R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 13	Disekcinės žirklės, Metzenbaum tipo, tiesios, galai užapvalinti. Bendras ilgis 145 mm
7.15	Audinių spauštukas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertė, Micro-Jacobson tipo arba lygiavertis, lenktas. Bendras ilgis 125 mm (±5 mm).	5	7	19,18	134,26	BH109R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 14	Nerūdijančio plieno, Micro-Jacobson lygiavertis, lenktas. Bendras ilgis 125 mm
7.16	Audinių spauštukas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertė, Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertė, lenktas. Bendras ilgis 125 mm (±5 mm).	5	7	16,51	115,57	BH111R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 14	Nerūdijančio plieno, Halsted-Mosquito tipo, lenktas. Bendras ilgis 125 mm
7.17	Audinių spauštukas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Leriche tipo arba lygiavertis, lenktas. Bendras ilgis 150 mm (±5 mm).	5	7	19,68	137,76	BH161R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 15	Nerūdijančio plieno, Leriche tipo, lenktas. Bendras ilgis 150 mm
7.18	Audinių spauštukas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Micro-Jacobson tipo arba lygiavertis, lenktas, su dantukais, bendras ilgis 125 mm (±5 mm).	3	4	20,99	83,96	BH119R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 14	Nerūdijančio plieno, Micro-Jacobson tipo, lenktas, su dantukais, bendras ilgis 125 mm
7.19	Audinių spauštukas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Micro-Halsted tipo arba lygiavertis, lenktas, 1x2 dantukai. Bendras ilgis 125mm (±5 mm).	3	4	17,25	69,00	BH121R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 14	Nerūdijančio plieno, Micro-Halsted tipo, lenktas, 1x2 dantukai. Bendras ilgis 125mm
7.20	Audinių spauštukas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Leriche tipo arba lygiavertis, lenktas, 1x2 dantukai. Bendras ilgis 150 mm (±10 mm).	3	4	30,35	121,40	BH171R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 15	Nerūdijančio plieno, Leriche tipo, lenktas, 1x2 dantukai. Bendras ilgis 150 mm
7.21	Žaizdos plėtejas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Weitlaner tipo arba lygiavertis, su Weitlaner tipo arba lygiavertis, su	2	3	85,23	255,69	BV066R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 16	Nerūdijančio plieno, Weitlaner tipo, su pusiau aštriais dantukais. Bendras ilgis 110 mm

		aštriais dantukais arba pusiau aštriais . Bendras ilgis 105 mm (±15 mm).							
7.22	Žaizdos plėtejas		2	3	88,30	264,90	BV067R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 16	Nerūdijančio plieno, Weitlaner tipo, su pusiau aštriais dantukais. Bendras ilgis 130 mm	
7.23	Disektorius	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Freer tipo arba lygiavertis disektorius. Viename gale lenkta buka darbinė dalis. Bendras ilgis 190 mm (±5 mm).	2	3	24,25	72,75	OL165R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 17	Nerūdijančio plieno, Freer tipo disektorius. Viename gale aštri, kitame gale lenkta buka darbinė dalis. Bendras ilgis 185 mm	
7.24	Elevatorius	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Wilinger tipo arba lygiavertis. Darbinė dalis lenkta, 5,5 mm (±1 mm) pločio. Bendras ilgis 170 mm (±10 mm).	2	3	20,33	60,99	FK121R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 18	Nerūdijančio plieno, Wilinger lygiavertis. Darbinė dalis lenkta, 5,5 mm pločio. Bendras ilgis 170 mm	
7.25	Volkman tipo šaukštelis	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Volkman tipo šaukštelis arba lygiavertis. Darbinė dalis ovalo formos, dydis # 00. Bendras ilgis 170 mm (±5 mm).	1	2	37,34	74,68	FK632R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 20	Nerūdijančio plieno, Volkman tipo šaukštelis. Darbinė dalis ovalo formos, dydis # 00. Bendras ilgis 170 mm	
7.26	Volkman tipo šaukštelis	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Volkman tipo arba lygiavertis šaukštelis. Darbinė dalis ovalo formos, dydis #1. Bendras ilgis 170 mm (±5 mm).	1	2	37,34	74,68	FK634R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 20	Nerūdijančio plieno, Volkman tipo šaukštelis. Darbinė dalis ovalo formos, dydis #1. Bendras ilgis 170 mm	
7.27	Volkman tipo šaukštelis	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Volkman tipo arba lygiavertis šaukštelis. Darbinė dalis ovalo formos, dydis #2. Bendras ilgis 170 mm (±5 mm).	1	2	37,34	74,68	FK635R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 20	Nerūdijančio plieno Volkman tipo šaukštelis. Darbinė dalis ovalo formos, dydis #2. Bendras ilgis 170 mm	
7.28	Volkman tipo šaukštelis	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Volkman tipo arba lygiavertis šaukštelis. Darbinė dalis ovalo formos, dydis #3. Bendras ilgis 170 mm (±5 mm).	1	2	37,34	74,68	FK636R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 20	Nerūdijančio plieno, Volkman tipo šaukštelis. Darbinė dalis ovalo formos, dydis #3. Bendras ilgis 170 mm	

7.29	Raspatorius	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Williger tipo arba lygiavertis. Darbinė dalis lenkta, plotis 3 mm ($\pm 1,2$ mm). Rankena plokščia. Bendras ilgis 160 mm (± 20 mm).	1	2	13,79	27,58	DO510R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 19	Nerūdijančio plieno, Williger tipo. Darbinė dalis lenkta, plotis 4,2 mm. Rankena plokščia. Bendras ilgis 140 mm
7.30	Raspatorius	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Williger tipo arba lygiavertis. Darbinė dalis lenkta, plotis 5 mm (± 1 mm). Rankena plokščia. Bendras ilgis 160 mm (± 5 mm).	1	2	20,33	40,66	FK300R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 19	Nerūdijančio plieno, Williger tipo. Darbinė dalis lenkta, plotis 6 mm. Rankena plokščia. Bendras ilgis 160 mm
7.31	Raspatorius	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Williger tipo arba lygiavertis. Darbinė dalis lenkta, plotis 7 mm (± 1 mm). Rankena plokščia. Bendras ilgis 160 mm (± 5 mm).	1	2	19,67	39,34	FK303R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 19	Nerūdijančio plieno, Williger tipo. Darbinė dalis lenkta, plotis 8 mm. Rankena plokščia. Bendras ilgis 160 mm
7.32	Sausgyslinis zondas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, zondas iš plastiško metalo su skylute skirtas siūlui praverti viename gale. Bendras ilgis 145 mm (± 5 mm), instrumento diametras 2 mm ($\pm 0,5$ mm).	1	2	9,17	18,34	BN034R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 21	Nerūdijančio plieno, zondas iš plastiško metalo su skylute skirtas siūlui praverti viename gale. Bendras ilgis 145 mm, instrumento diametras 2,5 mm
7.33	Sausgyslinis zondas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, zondas iš plastiško metalo su skylute skirtas siūlui praverti viename gale. Bendras ilgis 160 mm (± 5 mm), instrumento diametras 2 mm ($\pm 0,5$ mm).	1	2	12,39	24,78	BN036R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 21	Nerūdijančio plieno, zondas iš plastiško metalo su skylute skirtas siūlui praverti viename gale. Bendras ilgis 160 mm, instrumento diametras 2,5 mm
7.34	Sausgyslinis zondas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, zondas iš plastiško metalo su skylute skirtas siūlui praverti viename gale. Bendras ilgis 200 mm (± 5 mm), instrumento diametras 2 mm (± 1 mm).	1	2	12,35	24,70	BN040R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 21	Nerūdijančio plieno, zondas iš plastiško metalo su skylute skirtas siūlui praverti viename gale. Bendras ilgis 200, instrumento diametras 3 mm
7.35	Kaulų kandiklis	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis kandiklis Friedmann tipo. Darbinė dalis lenkta. Rankenos spyruokliuojančios. Bendras ilgis 140 mm (± 5 mm).	2	3	114,14	342,42	FO407R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 22	Nerūdijančio plieno kandiklis Friedmann tipo. Darbinė dalis lenkta. Rankenos spyruokliuojančios. Bendras ilgis 140 mm

7.36	Kaulų kandiklis	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, kandiklis su dvigubos artikuliacijos mechanizmu, rankenos spyruokliuojančios Darbinė dalis nukreipta į šoną. Bendras ilgis 230 mm (± 5 mm).	2	3	306,11	918,33	FO522R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 23	Nerūdijančio plieno, kandiklis su dvigubos artikuliacijos mechanizmu, rankenos spyruokliuojančios. Darbinė dalis nukreipta į šoną. Bendras ilgis 230 mm
7.37	Kaulų kandiklis	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Liston tipo arba lygiavertis, rankenos spyruokliuojančios. Darbinė dalis nukreipta į viršų. Bendras ilgis 140 mm (± 5 mm).	2	3	119,88	359,64	FO620R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 24	Nerūdijančio plieno, Liston tipo, rankenos spyruokliuojančios. Darbinė dalis nukreipta į viršų. Bendras ilgis 140 mm
7.38	Viendantis kabiukas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis kabiukas Kleinert-Kutz tipo arba lygiavertis. Darbinės dalies lanko diametras 3 mm (± 1 mm). Bendras ilgis 130 mm (± 30 mm).	4	6	22,93	137,58	OL602R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 25 ir Katalogas 7.38 pirkimo dalis papild	Nerūdijančio plieno kabiukas Kleinert-Kutz tipo. Darbinės dalies lanko diametras 4 mm. Bendras ilgis 160 mm
7.39	Kaltas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis Sheehan tipo arba lygiavertis. Darbinė dalis tiesi, plotis 4 mm (± 1 mm). Bendras ilgis 160 mm (± 20 mm).	1	2	23,91	47,82	FL110R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 26	Nerūdijančio plieno Sheehan lygiavertis. Darbinė dalis tiesi, plotis 4 mm. Bendras ilgis 140 mm
7.40	Kaltas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis. Kaltas Sheehan tipo arba lygiavertis. Darbinė dalis tiesi, plotis 6 mm (± 1 mm). Bendras ilgis 160 mm (± 20 mm).	1	2	23,91	47,82	FL112R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 26	Nerūdijančio plieno. Kaltas Sheehan lygiavertis. Darbinė dalis tiesi, plotis 6 mm. Bendras ilgis 140 mm
7.41	Kaltas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Sheehan tipo arba lygiavertis. Darbinė dalis tiesi, plotis 8 mm (± 1 mm). Bendras ilgis 160 mm (± 20 mm).	1	2	23,91	47,82	FL114R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 26	Nerūdijančio plieno, Sheehan lygiavertis. Darbinė dalis tiesi, plotis 8 mm. Bendras ilgis 140 mm
7.42	Kaltas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, Sheehan tipo arba lygiavertis. Darbinė dalis tiesi, plotis 10 mm (± 1 mm). Bendras ilgis 160 mm (± 20 mm).	1	2	23,91	47,82	FL116R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 26	Nerūdijančio plieno, Sheehan lygiavertis. Darbinė dalis tiesi, plotis 10 mm. Bendras ilgis 140 mm

7.43	Replės vielai kirpti	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, darbinė dalis su volframo karbido įdėklais arba lygiaverčiai. Skirtos iki 1,5- 1,6 mm storio kietai ir iki 2,0 mm storio minkštai vielai kirpti. Bendras ilgis 180 mm (± 10 mm).	1	2	346,02	692,04	LX159R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 27,28	Nerūdijančio plieno, darbinė dalis su volframo karbido lygiaverčiai. Skirtos iki 1,5 storio kietai ir iki 2,0 mm storio minkštai vielai kirpti. Bendras ilgis 175 mm
7.44	Dvidantis kableliukas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, kableliukas. Darbinės dalies plotis 5 mm (± 1 mm). Bendras ilgis 120 mm (± 50 mm).	1	2	26,91	53,82	OL623R, Katalogas 7.1-11 ir 7.13-44 pirkimo dalis, psl. 29	Nerūdijančio plieno, kableliukas. Darbinės dalies plotis 6 mm. Bendras ilgis 165 mm

7.45	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais	Skirtas instrumentų sterilizavimui didžiuosiuose gariniuose frakcionuoto vakuomo sterilizatoriuose medicinos prietaisų transportavimui ir laikymui. Turi turėti CE žymėjimą, atitinka LST EN ISO 285:2009, 93/42/EEC Medicinos prietaisų direktyvą. Konteinerį sudaro dėžė ir dangtis. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Konteinerių dėžė ir rankenų laikikliai pagaminti iš lengvo aliuminio medžiagos, turi apsauginę anodizuotą dangą nuo įbrėžimų, greito susidėvėjimo, cheminių medžiagų poveikio. Konteinerio dangtis pagamintas iš atsparaus smūgiams ir cheminėms medžiagoms plastiko arba lygiavertės medžiagos, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangtyje turi būti įmontuota 1 arba 2 daugkartinio naudojimo filtrai arba analogiška mikrobinių barjerą sudaranti sistema lengvai keičiama silikoninė tarpinė. Daugkartiniams filtrams suteikiama garantija ≥5000 ciklų arba 10 metų konteineriui su integruota sistema. Konteinerio išmatavimai ilgis 550-600mm, plotis 270-300mm, aukštis 140mm-145mm. Pateikti katalogą ir išsamią konteinerių vartojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių ir originalo kalba. Pateikti gamintojo daugkartinių filtrų keitimo rekomendacijas.	2	3	552,07	1 656,21	JP001-JP007, JK441, Katalogas 7.45 pirkimo dalis (1-14 psl.), Konteinerių naudojimo instrukcija (1-14 psl.), Sterile technology Instructions for use (1-13 psl.), Sterilizavimo konteinerio parametrai (1-4 psl.)	Skirtas instrumentų sterilizavimui didžiuosiuose gariniuose frakcionuoto vakuomo sterilizatoriuose medicinos prietaisų transportavimui ir laikymui. Turi turėti CE žymėjimą, atitinka LST EN ISO 285:2009, 93/42/EEC Medicinos prietaisų direktyvą. Konteinerį sudaro dėžė ir dangtis. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Konteinerių dėžė ir rankenų laikikliai pagaminti iš lengvo aliuminio medžiagos, turi apsauginę anodizuotą dangą nuo įbrėžimų, greito susidėvėjimo, cheminių medžiagų poveikio. Konteinerio dangtis pagamintas iš atsparaus smūgiams ir cheminėms medžiagoms plastiko lygiavertės medžiagos, nuimamas nuo konteinerio. Dangtyje įmontuoti 2 daugkartinio naudojimo filtrai sistema, lengvai keičiama silikoninė tarpinė. Daugkartiniams filtrams suteikiama garantija 5000 ciklų. Konteinerio išmatavimai ilgis 592 mm, plotis 285 mm, aukštis 142 mm. Pateikiamas katalogas ir išsami konteinerių vartojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių ir originalo kalba. Gamintojo daugkartinių filtrų keitimo rekomendacijos: keisti kas 5000 ciklų.
------	---	--	---	---	--------	----------	---	---

7.46	Krepšelis instrumentams	Nerūdijančio plieno. Krepšelis instrumentų sudėjimui, tinklo akies dydis 1,5-4mm. Krepšelis turi tilpti į aukščiau nurodytą konteinerį. Krepšelio matmenys: 540x253±30mmx56 mm±0,6mm	2	3	110,88	332,64	JF222R, Katalogas 7.46-47 pirkimo dalis, psl. 1-3	Nerūdijančio plieno. Krepšelis instrumentų sudėjimui, perforuotas, tinklo akies dydis 2 mm šonuose ir 4 mm dugne. Krepšelis telpa į aukščiau nurodytą konteinerį. Krepšelio matmenys: 540x253 mm x56 mm
7.47	Silikoninis kilimėlis	Silikoninis, karščiui atsparus kilimėlis su dygliukais, skirtas sterilizuojamų instrumentų prilaikymui krepšeliuose, atsparus plovimui automatinuose plautuvuose, turi tilpti į aukščiau nurodytą konteinerį.	2	3	95,05	285,15	JF949, Katalogas 7.46-47 pirkimo dalis, psl. 4	Silikoninis, karščiui atsparus kilimėlis su dygliukais, skirtas sterilizuojamų instrumentų prilaikymui krepšeliuose, atsparus plovimui automatinuose plautuvuose, turi tilpti į aukščiau nurodytą konteinerį.
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:						7 652,52		
PVM tarifas (%)						21	PVM suma	
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM							9 259,55	

Pasiūlymo priedai:

Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)	1	Taip
Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)		
EBVDP	16	Taip
EC sertifikatas	4	Ne
Katalogai	146	Taip
Gamintojo įgaliojimas	4	Taip
Instrumentų paruošimo procedūros	22	Taip
Instruments reprocessing procedures	20	Taip
Konteinerių naudojimo instrukcija	13	Taip
Sterile technology Instructions for use	13	Taip
Sterilizavimo konteinerio parametrai	4	Taip
Aesculap serviso patvirtinimas su vertimu	3	Taip
Aesculap kokybės sertifikatas su vertimu	2	Taip

Garantija 36 mėnesiai su vertimu LT	6	Taip
Numatomi pasiteikti subtiekejai (jei numatoma):		
Subtiekejo pavadinimas	Subtiekejo kodas	Perduodama veikla

PARDAVĖJAS

UAB B.Braun Medical

Direktorius
Kęstutis Liauba

(parašas)

PIRKĖJAS

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Direktorė
dr. Jelena Kurkauskienė

(parašas)

Viesųjų pirkimų skyriaus
Vyriausioji specialistė
Reda Alunderienė
2020-04-15
Valentina Moroz
2020-04-14

Pastaba. Pilkai pažymėtas cilutes pildo tiekėjas

Priedas Nr. 3 prie 2020-04-16 sutarties Nr. 18B-26/2020

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

2020-03-13

Pirkimo pavadinimas: Medicinos prekės, instrumentai (Nr. 4602-2)

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:

Tiekėjo kodas:

Tiekėjo adresas:

Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:

Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:

Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:

UAB B.BRAUN MEDICAL
111551739
Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius
Jurgita Jašinskienė, Mantas Švagždys
8 (5) 237 4333
office@bbraun.lt

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Visi gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. **Būtinai siūlomų instrumentų kodų ir CE ženklo ženklavimas ilgalaikiu lazerinio žymėjimo būdu.**

1.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekes ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartų perimančios Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su priedašu „arba lygiavertis“.

1.3. Kartu su gaminiiais pateikiama naudojimo instrukcija ir valymo/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis. **Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas turi pateikti instrumento pavyzdį išbandymui per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo CVP IS priemonėmis dienos.**

1.5. Instrumentai tinkami dezinfekuoti rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus ir (ar) gali būti dezinfekuojamas Ligoninės automatinuose plautuvuose Ligoninės naudojamais režimais (nurodyta 1.7 p.). TAIP

- 1.6. Instrumentai turi būti tinkami sterilizuoti, jis gali būti sterilizuojamas Ligoninėje turimais sterilizatoriaus ligininėje naudojama sterilizacijos režimais (nurodyta 1.7 p.). TAIP
- 1.7. 1. ŠILUMINĖ DEZINFEKCIJA:
KEN plautuvės - Dezinfekcijos temperatūra 86°-88° C; Dezinfekcijos laikas 180 s; Naudojamos medžiagos: Labomat KS, Thermosept NKZ; Labomat SPM, Thermosept RKN-Zym.
NIAGARA plautuvės - Dezinfekcijos temperatūra 92° C; Dezinfekcijos laikas 1 min.; Naudojamos medžiagos: Thermosept RKN-Zym, Thermosept X-Tra, Thermosept BSK.
2. CHEMINĖ DEZINFEKCIJA: Dezinfekcijos temperatūra 55° C; Dezinfekcijos laikas 300 s; Naudojamos medžiagos: Endomat plus, Thermosept ED; Labomat KS, Thermosept NKZ; Labomat E; Thermosept ER
3. STERILIZACIJA SOČIAISIAIS VANDENS GARAIS FRAKCIONUOTO VAKUUMO STERILIZACIJA, RŽIMAI: 134° C – 5 min., džiovinimas 20 min.; 121° C – 25 min.
4. ŽEMOS TEMPERATūros STERILIZACIJA GARO IR FORMALDEHIDO MIŠINIU 35% FORMALDEHIDAS: Temperatūra 65° C 30 min. 2% FORMALDEHIDAS: Temperatūra 60° C 30 min.
TAIP, TINKAMA.
- 1.8. Instrumentams suteikiama garantija 36 mėnesiai.
- 1.9. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti šie techniniai dokumentai, patvirtinantys tiekėjo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:
- 1.9.1. gamintojo parengti tiekėjo siūlomų prekių katalogai ir/ar kita techninė dokumentacija, patvirtinantis siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Šiuose dokumentuose turi būti pažymėtos atitinkamos parametrai reikšmės pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį.
- 1.9.2. dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomi instrumentai tinkami dezinfekuoti rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus ir (ar) gali būti dezinfekuojami Ligoninės automatinuose plautuvuose Ligoninės naudojama režimais (nurodyta 1.7 p.).
- 1.9.3. dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomi instrumentai tinkami sterilizuoti, gali būti sterilizuojami Ligoninėje turimais sterilizatoriaus ligininėje naudojama sterilizacijos režimais (nurodyta 1.7 p.).
- 1.9.4. dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomi gaminiai pažymėti CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.

Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus 1.9 punkte nurodytų techninių dokumentų, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

2. Specialieji perkamosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomi įkainiai:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės / pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Minimalūs įsipareigojimai išpirkti prekių kiekis, vnt.	Maksimalūs numatomi prekių kiekis, vnt.	Mato vieneto įkainis be PVM	Maksimalaus prekių kiekio kaina be PVM	Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gamintojo kodą gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurioje būtina nurodyti dok. psl. Nr., pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrai reikšmės.	Atitikimas techniniams reikalavimams
--------------------	-------------------------------------	-------------------------	--	---	-----------------------------	--	--	--------------------------------------

INSTRUMENTAI PETIES OPERACIJOMS

INSTRUMENTAI PETIES OPERACIJOMS								
9								
9.1	Kaulo kandiklis Lampert tipo arba analogiškas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, tolygiai užapvalintais galiukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos spyruokliuojančios, ašmenų plotis 2,0- 2,5mm, galas lenktas, ilgis 185cm (±30mm)	2	3	175,57	526,71	Visų žemiau siūlomų instrumentų peties operacijoms gamintojas- AESCU LAP AG (Vokietija), FO451R, Katalogas 9 pirkimo dalis, psl.2-3	Nerūdijančio plieno, tolygiai užapvalintais galiukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos spyruokliuojančios, ašmenų plotis 2,5mm, galas lenktas, ilgis 200 mm
9.2	Kaulo kandiklis Lampert tipo arba analogiškas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, tolygiai užapvalintais galiukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos spyruokliuojančios, ašmenų plotis 5-6mm, galas tiesus, ilgis 195m (±30mm)	2	3	153,39	460,17	FO430R, Katalogas 9 pirkimo dalis, psl.4-5	Nerūdijančio plieno, tolygiai užapvalintais galiukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos spyruokliuojančios, ašmenų plotis 5 mm, galas tiesus, ilgis 175 mm
9.3	Pincetas Bonney tipo arba analogiškas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, distaliniai galiukai su dantukais, ilgis 180mm (±20mm).	2	3	66,77	200,31	BD611R, Katalogas 9 pirkimo dalis, psl.6	Nerūdijančio plieno, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, distaliniai galiukai su dantukais, ilgis 175 mm
9.4	Adatkotis	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, lenktu galu, Heaney tipo arba lygiavertis, ilgis 200 ± 10mm	2	3	69,54	208,62	BM259R, Katalogas 9 pirkimo dalis, psl.7	Nerūdijančio plieno, lenktu galu, Heaney tipo, ilgis 200 mm
9.5	Replės vielai lenkti	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis, tiesus galas, profilis lygiašonės trapecijos formos, rankenos išorinėse dalyse nelygaus paviršiaus 5mm (± 2mm) pločio, instrumento ilgis 190mm ±20mm	2	3	48,66	145,98	LX170R, Katalogas 9 pirkimo dalis, psl.8-9	Nerūdijančio plieno, tiesus galas, profilis lygiašonės trapecijos formos, rankenos išorinėse dalyse nelygaus paviršiaus, 7 mm pločio, instrumento ilgis 170 mm
9.6	Preparacinės žirklės	Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, lenktos, bukais galais, preparaciniai galiukai, tolygiai užapvalinti, buki, ilgis 180mm (±200mm)	2	3	20,14	60,42	BC606R, Katalogas 9 pirkimo dalis, psl.10	Nerūdijančio plieno, lenktos, bukais galais, preparaciniai galiukai, tolygiai užapvalinti, buki, ilgis 180 mm
9.7	Silikoniniai kilimėliai	Skirtas instrumentų saugiam sudėjimui, tinkantys instrumentų dėžei. Išmatavimai (ilgisxplotis), (500mmx230mm)±30mm	2	3	108,62	325,86	JF949, Katalogas 9 pirkimo dalis, psl.11	Skirtas instrumentų saugiam sudėjimui, tinkantys instrumentų dėžei. Išmatavimai (ilgisxplotis), (517 mm x242 mm)

9.8	Sterilizavimo krepšelis su papildomu krepšeliu	Nerūdijančio plieno perforuotas, išoriniai matmenys (ilgisxplotisxaukštis) 540x253x106mm±30mm su papildomu perforotu krepšeliu, įleidžiamu ant aukščiau aprašyto krepšelio viršaus, matmenys 305x252x34mm±10mm	2	3	235,07	705,21	JF224R ir JF250R, Katalogas 9 pirkimo dalis, psl.12-14	Nerūdijančio plieno perforuotas, išoriniai matmenys (ilgisxplotisxaukštis) (540x253x106) mm su papildomu perforotu krepšeliu, įleidžiamu ant aukščiau aprašyto krepšelio viršaus, matmenys (305x252x34) mm
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:					21	PVM suma	2 633,28	
PVM tarifas (%)							552,99	
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM							3 186,27	

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai:

Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)	1	Taip
Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)		
EBV/PD	16	Taip
EC sertifikatas	4	Ne
Katalogai	146	Taip
Gamintojo įgaliojimas	4	Taip
Instrumentų paruošimo procedūros	22	Taip
Instruments reprocessing procedures	20	Taip
Konteinerių naudojimo instrukcija	13	Taip
Sterile technology Instructions for use	13	Taip
Sterilizavimo konteinerio parametrai	4	Taip
Aesculap serviso patvirtinimas su vertimu	3	Taip
Aesculap kokybės sertifikatas su vertimu	2	Taip
Garantija 36 mėnesiai su vertimu LT	6	Taip


Numatomi pasiteikti subtiekejai (jei numatoma):

Subtiekejo pavadinimas	Subtiekejo kodas	Perduodama veikla

PARDAVĖJAS

UAB B.Braun Medical

Direktorius
Kęstutis Liauba



PIRKĖJAS

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Direktorė
dr. Jelena Kutkauskienė



Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė
[Signature]
Valentina Moroz
2020-04-14

Reda Alunderienė
2020-04-15
[Signature]