

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ ESMINIO PAKEITIMO, PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO BEI ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS

Šiaulių kultūros centras, įmonės kodas 302296711 (toliau – **Perkančioji organizacija**), vykdanči viešąjį pirkimą „Renginių inžinerinės įrangos (apšvietimo) pirkimas“ (toliau – **Pirkimas**), vykdomą Centrinės viešųjų pirkimų informacinę sistemos priemonėmis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – **VPI**) priėmė sprendimą, kuriuo buvo atlikti Pirkimo dokumentų esminiai pakeitimai, paaiškinti pirkimo dokumentai bei pateikti atsakymai į tiekėjų užduotus klausimus.

I SKYRIUS PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ ESMINIS PAKEITIMAS

1. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą pakeisti Pirkimo dokumentų 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti šiuos Reikalavimus tiekėjui:

1 lentelė. Kvalifikacijos reikalavimai

Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui	Reikalavimus tiekėjui įrodantys dokumentai
1	2	3
1.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra įvykdęs vieną ar daugiau sutarčių, kurios yra susijusios su pirkimo objektu ¹ bei kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 25 500 Eur be PVM.	Sutarčių sąrašas, pagal Pirkimo dokumentų 3 priede pateikiamą formą, kartu su užsakovų pažymomis patvirtinančiomis, kad sutartis įvykdyta tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta faktinė sutarties vertė, data ir vieta bei ar ši sutartis buvo tinkamai užbaigta. Pažymos pateikiamos tik dėl tų sutarčių, kurios nurodytos sutarčių sąrašė.“

2. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą pakeisti Pirkimo dokumentų 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

„31. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2020 m. gegužės 7 d. 9.00 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) CVP IS priemonėmis.“

3. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą pakeisti Pirkimo dokumentų 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

„48. Susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, vyks – **2020 m. gegužės 7 d.** (ne anksčiau kaip 9.45 val.) (Lietuvos Respublikos laiku).“

4. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą pakeisti Pirkimo dokumentų 67 punkto lentelės keturioliktą kriterijų ir jį išdėstyti taip:

¹ Sutartys susijusios su Pirkimo objektu bus laikomos tik tokios sutartys, kurių objektas yra renginių inžinerinė įranga: judančios galvos prožektoriai, prožektoriai, prožektorių stovai, dūmų mašinos, rūko mašinos, šviesų valdymo pultai.

„Vertinimo kriterijus		Kuri parametras reikšmė yra geriausia	Sąlyga	R _i reikšmė
1		2	3	4
Keturioliktas kriterijus –	LED prožektoriaus (4 tipo) spalvų maišymo technologija	Didžiausia	RGB, RGBW, RGBAW arba RGBAL	1
			RGB + UV, RGBW + UV, RGBAW + UV arba RGBAL + UV	2

5. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą pakeisti Pirkimo dokumentų 1 priedo objekto „LED prožektorius (4 tipo)“ minimalių reikalavimų apibūdintų tiksliais duomenimis 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Spalvų maišymo technologija RGB, RGBW, RGBAW arba RGBAL.“

6. Perkančioji organizacija atlikusi pakeitimą nurodytą šio skyriaus 4 ir 5 punktuose nekeis Pirkimo dokumentų 2 priedo, o laikys:

6.1. jeigu tiekėjas savarankiškai pasitaisys pasiūlymo pateikimo formą pagal pakeitimą nurodytą šio skyriaus 4 ir 5 punktuose, tai Perkančioji organizacija nelaikys, kad tiekėjas pakeitė pasiūlymo formą;

6.2. jeigu tiekėjas Pirkimo dokumentų 2 priedo lentelės „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ eilutėje „Keturioliktas kriterijus“ pažymės „RGBAW“, tai Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pasirinko reikšmę „RGB, RGBW, RGBAW arba RGBAL“;

6.3. jeigu tiekėjas Pirkimo dokumentų 2 priedo lentelės „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ eilutėje „Keturioliktas kriterijus“ pažymės „RGBAW + UV“, tai Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pasirinko reikšmę „RGB + UV, RGBW + UV, RGBAW + UV arba RGBAL + UV“;

6.4. jeigu tiekėjas Pirkimo dokumentų 2 priedo lentelės „Siūlomų įrangos parametrai:“ 4 objekto „Minimalūs reikalavimai LED prožektoriui (4 tipo)“ 6 eilutės „6. Spalvų maišymo technologija RGBAW“ 3 stulpelyje nurodys RGB, RGBW, RGBAW, RGBAL, RGB + UV, RGBW + UV, RGBAW + UV arba RGBAL + UV, tai Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas nurodė reikšmę leistiną Pirkimo dokumentų reikalavimų.

II SKYRIUS

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS

1 klausimas (kalba netaisyta) „Ar reikalavimas 10. Pirkimui skirta lėšų suma – 51 000,00 Eur be PVM reiškia, jog visai nebus vertinama pasiūlymų kaina? Klausimas kyla, nes Pirkimo 59 punkte yra nurodyta, jog Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį, o sekančiame punkte jau teigiama, kad tiekėjai konkuruoja ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tik kokybės kriterijų pagrindu. Ar tai reiškia, kad pirkimo nugalėtoju bus skelbiamas daugiausiai balų pagal kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus surinkęs Tiekėjas, nors jis ir būtų pasiūlęs už maksimaliai leistiną sumą (51000+PVM EUR)?“.

Atsakymas. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo (toliau – **MVPTA**), patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97, 21.3.3.14 punkte yra numatyta, kad a) pirkimo dokumentuose turi būti nustatyta „pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“, bei b) „Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 1 dalyje ir 3 – 7 dalyse nustatytais reikalavimais“. VPĮ 55 straipsnio 1 dalyje yra nustatyti trys pasiūlymo išrinkimo variantai a) kainos ar sąnaudų ir kokybės, b) sąnaudų, c) kainos. VPĮ 55 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad „Pasiūlymus vertindama pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali iš anksto nustatyti fiksuotą kainą arba sąnaudas. Tokiu atveju tiekėjai

konkuruoja ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tik kokybės kriterijų pagrindu.“. Kadangi Perkančioji organizacija vadovaudamasis MVPTA 21.3.3.14 punkto ir VPĮ 55 straipsnio 1 dalies 1 punktu pasirinko pasiūlymus vertinti pagal kainos ir kokybės santykį, todėl Pirkimo dokumentų 59 punkte nurodė, kad „ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį“. Taip pat Perkančioji organizacija vadovaudamasi VPĮ 55 straipsnio 3 dalimi pasirinko Pirkimo dokumentuose „iš anksto nustatyti fiksuotą kainą“, todėl Pirkimo dokumentuose atsirado 60 punktas. Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) savo viešuose konsultacijose yra pasisakiusi, kad Perkančioji organizacija gali nurodyti pirkimui skirtas lėšas, todėl Perkančioji organizacija šiam pirkimui turimas lėšas nurodė Pirkimo dokumentų 10 punkte.

Atsakant į tiekėjo klausimą nurodome, kad Perkančioji organizacija Pirkimą laimėjusiam tiekėjui už patiektą įrangą sumokės Pirkimo dokumentų 60 punkte nurodytą pinigų sumą, o Pirkimui pateiktus pasiūlymus vertins tik pagal kokybinius kriterijus nustatytus Pirkimo dokumentų 61 punkte.

2 klausimas (kalba netaisyta) *„Prašome paaiškinti, kaip pirkimo objektas (Perkančioji organizacija šio pirkimo metu perka renginių inžinerinę įrangą, kurią sudaro apšvietimo sistema) yra susijęs su kvalifikacinio reikalavimo paaiškinimu: Sutartys susijusios su Pirkimo objektus bus laikomos tik tokios sutartys, kurių objektas yra renginių inžinerinė įranga: priekinio garso sistema, priekinio garso žemų dažnių sistema, priekinio garso sistemos stiprintuvų sistema, priekinio garso žemų dažnių sistemos stiprintuvų sistema, scenos monitoriai, garso valdymo pultai, scenos dėžutės ir susijusi įranga?“.*

Atsakymas. Perkančioji organizacija atsižvelgusi į tiekėjo pateiktą pastabą atliko esminį Pirkimo dokumentų pakeitimą (žr. aukščiau).

3 klausimas (kalba netaisyta) *„Ar bus pakankamas pagrindimas, jei Tiekėjas, pagrįsdamas reikalavimą yra įvykdęs vieną ar daugiau sutarčių, kurios yra susijusios su pirkimo objektu1 bei kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 25 500 Eur be PVM, pateiks informaciją, jog yra įgyvendinęs sutartį, kurios vertė ne mažiau kaip 25 500 EUR ir kurios objektas yra įvairi scenos ir/ar koncertinė apšvietimo įranga, skirta teatrams, kultūros centrums, parodų rūmams ir pan.“.*

Atsakymas. Perkančioji organizacija vertindama tiekėjo pateiktą klausimą nustatė, kad klausime trūksta (yra praleista) objekto, t.y. tiekėjas pateikdamas nenurodo kokį dokumentą jis planuoja pateikti. Kadangi klausimas savo struktūra yra neaiškus, todėl Perkančioji organizacija papildomai paaiškins kaip ji vertins įvykdytas sutartis. Tiekėjas norėdamas pagrįsti savo kvalifikaciją turės pateikti a) sutarčių sąrašą ir b) užsakovų atsiliepimus, iš kurių Perkančioji organizacija galėtų nustatyti, kad tiekėjas yra įvykdęs a) sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 25 500 Eur be PVM ir b) sutarties objektas yra susijęs su pirkimo objektu. Jeigu tiekėjas tik pateiks sutartis kuriomis kultūros įstaigoms buvo tiekiama įvairi įranga, nesusijusi su šiuo pirkimui, tai Perkančioji organizacija laikys, kad tokios sutartys neatitinka Pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų. Atkreipiame dėmesį, kad jeigu tiekėjas už savo užsakovais turėjo mišrių prekių tiekimo sutartis (apšvietimo įrangos ir ne apšvietimo įrangos), tai tiekėjas turės pagrįsti už kokią vertę savo užsakovams nurodytose sutartyse buvo patiekęs su pirkimo objektu susijusios įrangos.

4 klausimas (kalba netaisyta) *„Prašome pagrįsti šį reikalavimą: 29.2.3. dokumentai, įrodantys, kad a) tiekėjas yra gamintojas (pvz. deklaraciją) arba b) gamintojas arba gamintojo atstovas sutinka tiekėjui parduoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir suteikia teisę tiekėjui atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą. Kodėl yra keliamas reikalavimas dėl buvimo gamintojo atstovu arba turėti sutartį su gamintojo atstovu, kai visoje Europos Sąjungoje galioja laisvas prekių ir paslaugų judėjimas? Kodėl šis reikalavimas nėra nurodytas prie kvalifikacinių reikalavimų?“.*

Atsakymas. Steigiant Europos anglių ir plieno bendriją, o vėliau kuriant dabartinę Europos Sąjungą, vienas iš pagrindinių tikslų buvo ir yra bendra rinka. Šiam tikslui pasiekti yra laikomasi „Keturių laisvių“ principo. „Keturios laisvės“ – tai laisvas asmenų judėjimas, laisvas prekių judėjimas, laisvas kapitalo judėjimas, laisvas paslaugų judėjimas.

Patvirtiname, kad Perkančiosios organizacijos parengti Pirkimo dokumentai neriboja nei vienos iš „Keturių laisvių“, todėl tiekėjas yra savarankiškas a) pasirinkti specialistus, kurie vykdys sutartį; b) pasirinkti prekes, kurias pristatys Perkančiajai organizacijai; c) užtikrinti savo ir šios sutarties finansavimą; d) organizuoti susijusių paslaugų teikimą sutarties įgyvendinimo metu.

Perkančioji organizacija sudarydama sutartį su tiekėju nori būti tikra, kad tiekėjas tikrai sugebės įsigyti Perkančiajai organizacijai reikalingas prekes, todėl Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose kelia reikalavimą pirkimo procedūrų metu įrodyti Perkančiajai organizacijai, kad tiekėjas turi susitarimą su gamintoju ar gamintojo atstovu, kuriuo šie sutinka tiekėjui parduoti pasiūlyme nurodytas prekes. Šiuo reikalavimu Perkančioji organizacija siekia eliminuoti neįvykdytos sutarties riziką, kai pasiūlymą teikia tiekėjas, kuris neturi užtikrinto tiekimo ir su juo sudarius sutartį paaiškėtų, kad tiekėjas negali įvykdyti sutarties.

2017 m. liepos 1 d. pasikeitus VPI keitėsi VPT pozicija dėl tokio reikalavimo taikymo ir nuo to momento: a) šis reikalavimas ir toliau yra galimas Pirkimo dokumentuose, b) šis reikalavimas nėra laikomas kvalifikacijos reikalavimu, nors prieš tai jis buvo laikomas kvalifikacijos reikalavimu, c) šis reikalavimas neįeina į pasiūlymą siaurąją prasme. Kadangi šis reikalavimas nėra kvalifikacijos reikalavimas, todėl jis nėra nurodytas Pirkimo dokumentų 13 punkte.

5 klausimas (kalba netaisyta) *„Ar Tiekėjas atitiks keliamą reikalavimą Tiekėjas b) dalies „atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą“ atitikimui gali pateikti sutartis ar susitarimus su kitais ūkio subjektais, turinčiais teisę, suteiktą gamintojo, atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą, jei turės savo servisą (patalpas, žmones, remontui tinkamą įrangą, gedimų registravimo sistemą), kuriame remontuoja įvairių garso ir apšvietimo įrangą, kuri yra tiek tų gamintojų, kuriuos jis atstovauja, tiek gamintojų, kurių jis neatstovauja ir neturi jokios sutarties su jais?“.*

Atsakymas. Jeigu gamintojas suteikė teisę tiekėjui atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą, tai tokiu atveju bus laikoma, kad tiekėjas pats atitinka Pirkimo dokumentuose keliamą reikalavimą. Jeigu tiekėjas nepateiks gamintojo išduoto dokumento, kuriuo jam yra suteikta teisė atlikti gamintojo įrangos garantinio remonto, tai tokiu atveju Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas neatitinka keliamo reikalavimo. Jeigu tiekėjas turi dirbtuves (patalpas, žmones, remontui tinkamą įrangą, gedimų registravimo sistemą ir pan.), tačiau neturi gamintojo suteiktos teisės atlikti gamintojo įrangos garantinio remonto, tai tokiu atveju Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimo.

6 klausimas (kalba netaisyta) *„Dėl reikalavimo Judančios galvos LED prožektoriumi (1 tipo) 1. LED šviesos diodo/diodų galingumas ne mažiau kaip 500 W. Kodėl negali būti siūloma mažesnio galingumo, jei atitinka kitus reikalavimus ir yra vienas iš vertinimo kriterijų: Judančios galvos LED prožektoriaus (1 tipo) naudojama galia iš maitinimo šaltinio Mažiausia t.y. kuo mažesnio galingumo LED, tuo mažiau suvartotos galios iš maitinimo šaltinio?“.*

Atsakymas. Apšvietimo sistemos projektavimo metu, įvertinus Perkančiosios organizacijos specifinius poreikius, buvo parinkti sprendiniai, galintys geriausiai patenkinti Perkančiosios organizacijos poreikius, t.y. įvertintas minimalus apšvietimo prietaisų šviesos šaltinio galingumas, kuris leistų užtikrinti šiam prietaisui keliamus funkcinius reikalavimus.

Motorizuoti apšvietimo prietaisai naudoja galią iš el. tinklo ne tik šviesos šaltinio maitinimui, bet ir visiems kitiems motorizuotiems prietaiso konstrukciniams komponentams užmaitinti – ji sukiojantiems varikliams, priartinimo funkcijai, spalvų maišymui, trafarečių sukimui ir/ar kitų efektų įgyvendinimui. Yra gamintojų, kurių prietaisuose šie komponentai nėra aukštos kokybės ir labai neefektyviai naudoja galią iš el. tinklo, todėl deklaruojamas šviesos šaltinio galingumas ir prietaiso bendrai naudojama galia iš el. tinklo dažniausiai skiriasi ir veikiančio prietaiso naudojama galia iš elektros tinklo gali būti iki 40 proc. didesnė nei deklaruojamas šviesos šaltinio galingumas, tai įvertinusi Perkančioji organizacija nustatė šiuos vertinimo kriterijus.

7 klausimas (kalba netaisyta) „*Prašome plačiau paaiškinti reikalavimą 7. Ne mažiau kaip 4 spalvų ratą fizinį arba virtualų spalvų ratą. Judančios galvos LED prožektoriumi (1 tipo)?*“.

Atsakymas. Perkančioji organizacija paaiškina, kad fizinis spalvų ratas yra toks konstrukcinis apšvietimo prietaiso elementas, kai prieš šviesos šaltinį yra sumontuotas sukamas ratas su skirtingų bazinių spalvų dichroidiniais stikliukais. Apšvietimo valdymo konsolėje pasirinkus tam tikras DMX reikšmes spalvų ratas yra pasukamas taip, kad priešais šviesos šaltinį sustoja norimos spalvos dichroidinis stikliukas ir apšvietimo prietaisas pradeda šviesti norima spalva. Tokia spalvų maišymo technologija dažniausiai naudojama baltos spalvos šviesos šaltinių turinčiuose apšvietimo prietaisuose.

Virtualaus spalvų ratas technologija naudojama kelių spalvų (pvz. RGB) šviesos šaltinių turinčiuose prietaisuose - valdymo konsolėje pasirinkus tam tikras DMX reikšmes, šviesos šaltinyje aktyvuojama skirtingų spalvų švietimo funkcija LED lustuose ir taip įvyksta spalvų maišymas siekiant išgauti norimą spalvą.

8 klausimas (kalba netaisyta) „*Ar CMY bus laikomas lygiavertiu 8. Spalvų maišymo technologija: RGB, RGBW, RGBAW arba RGBAL. Judančios galvos LED prožektoriumi (1 tipo)?*“.

Atsakymas. Judančios galvos LED prožektoriumi (1 tipo) CMY spalvų maišymo technologija nebus laikoma lygiaverte technologijoms: RGB, RGBW, RGBAW arba RGBAL. CMY spalvų maišymo technologija neužtikrina bazinio RGB (RGB, RGBW, RGBAW arba RGBAL) spalvų maišymo principo.

9 klausimas (kalba netaisyta) „*Kodėl Judančios galvos LED prožektoriumi (1 tipo) kaip kiekybiniai/kokybiniai vertinimo kriterijai yra tik 4 kriterijai: diodo darbo laikas, šviesos išgavos efektyvumas, spalvų atvaizdavimo rodiklis CRI ir naudojama galia iš elektros tinklo, tačiau Techninėje specifikacijoje (toliau – TS) yra ir tokie papildomi reikalavimai, kaip zoom, spalvų ratas ir spalvų kiekis bei spalvų maišymo technologija, gobo ratas, „frost“ filtras, prizmė, svoris ir kiti, kurie nėra vertinami ir už juos nėra skiriami balai?*“.

Atsakymas. Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentų 1 priede objektui „Judančios galvos LED prožektorius (1 tipo)“ nustatė 2 bendrus reikalavimus ir 20 reikalavimų apibūdintų tiksliais duomenimis. Pirkimo dokumentų 1 priede nurodyti reikalavimai šiam objektui yra minimalūs, kuriuos turi atitikti tiekėjo siūlomas produktas. Tiekėjas visada gali siūlyti produktą turintį geresnius parametrus nei nurodyti minimalūs. Perkančioji organizacija iš minimalių reikalavimų apibūdintų tiksliais duomenimis atrinko kelis Perkančiajai organizacijai svarbiausius reikalavimus ir už šiuo reikalavimų geresnį patenkinimą duoda tiekėjams papildomus balus, pagal kuriuos bus vertinamas pasiūlymas.

Atsakant į tiekėjo klausimą paaiškiname, kad Perkančioji organizacija atsirinko jai svarbiausius perkamo produkto parametrus ir jų geresnį patenkinimą skiria tiekėjams papildomus balus. Perkančioji organizacija pati turi teisę pasirinkti pasiūlymų vertinimo kriterijus, kurie Perkančiajai organizacijai sukuria didesnę pridėtinę vertę.

10 klausimas (kalba netaisyta) „*Kodėl Judančios galvos LED prožektoriumi (1 tipo) yra keliamas reikalavimas 18. Ne mažiau 260 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (toliau - Tilt), kai kitoms judančioms galvoms yra tik Ne mažiau 220 laipsnių Tilt.*“.

Atsakymas. Perkančioji organizacija perka kelių tipų judančios galvos LED prožektorius, todėl visų tipų judančios galvos LED prožektoriai pasižymi skirtingomis savybėmis. Šio tipo prožektoriaus išskirtinė savybė yra pasisukimas vertikalioje plokštumoje. Pasisukimo vertikalioje plokštumoje ribinė vertė, buvo parinkta įvertinus galimą prožektoriaus įrengimo vietą ir erdvės, kurią jis turi apšviesti geometriją bei numatomas šio prietaiso efektines funkcijas.

11 klausimas (kalba netaisyta) „*Kuo vadovaujantis, kokiais paskaičiavimais remiantis yra ribojamas svoris 20. Svoris ne daugiau kaip 40 kg. Judančios galvos LED prožektoriumi (1 tipo)?*“.

Atsakymas.

1. Perkančioji organizacija prieš pradėdama vykdyti viešąjį pirkimą atliko rinkos tyrimą, kurio metu nustatė, kad Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai neriboja tiekėjų konkurencijos ir rinkoje egzistuoja ne mažiau kaip 3 skirtingų gamintojų produktai, atitinkantys visus šiam produktui keliamus reikalavimus, įskaitant ir reikalavimą objekto svoriui.

2. Krovinių kėlimą rankomis ir būtiniausius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus tvarkant krovinius rankomis reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 patvirtinti Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. Pasak šio teisės akto, krovinių tvarkymas rankomis – tai bet koks krovinio gabenimas ar laikymas, kai vienas ar daugiau darbuotojų kelia, leidžia žemyn, stumia, traukia, neša ar judina krovinį, kuris dėl jo savybių ar nepalankių ergonominių sąlygų kelia riziką darbuotojams, ypač susižeisti nugarą. Krovinių kėlimas rankomis priskiriamas ergonominiams veiksniams. Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo įmonėje tvarką ir bendrąsias prevencijos priemones dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos jų sveikatai ir saugai, kurią kelia ar gali sukelti ergonominiai rizikos veiksniai, nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 patvirtinti Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai reglamentuoja, kad vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinyje nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą, negali viršyti moterims 10 kg., vyrams – 30 kg.

Perkančioji organizacija vadovaudamasi aukščiau paminėtais teisės aktais nustatė apribojimus Judančios galvos LED prožektoriaus (1 tipo) svoriui įvertinus savo techninio personalo sudėtį. Kadangi moterys gali kelti iki 10 kg, tai jeigu tiekėjas pasiūlytų produktą, kurio svoris viršija 40 kg, tokiu atveju reiktų penkto asmens norint aptarnauti šį prietaisą, vietoje keturių. Taip pat kadangi prietaisas nėra itin didelis, tai penkiems asmenims vienu metu gali būti sudėtingiau prieiti prie jo, nei tai padarytų keturi asmenys.

3. Be aukščiau nurodytų apribojimų Perkančioji organizacija dar atsižvelgė į scenoje sukuriamas apkrovas ir kitus su tuo susijusius techniniam aptarnavimui svarbius aspektus.

12 klausimas (kalba netaisyta) „*Kodėl Judančios galvos LED prožektoriumi (2 tipo) yra keliamas reikalavimas 1. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 15 vienetų, galingumas (suminė galia) ne mažiau kaip 450 W, kai vienas iš vertinimo kriterijų yra Judančios galvos LED prožektoriaus (2 tipo) naudojama galia iš maitinimo šaltinio Mažiausia t.y. kodėl Tiekėjas negali siūlyti mažesnio galingumo nei 450W judančios galvos, jei ji atitinka visus kitus keliamus reikalavimus ir suvartoja kuo mažiau galios iš maitinimo šaltinio?*“.

Atsakymas. Apšvietimo sistemos projektavimo metu, įvertinus Perkančiosios organizacijos specifinius poreikius, buvo parinkti sprendiniai, galintys geriausiai patenkinti Perkančiosios organizacijos poreikius, t.y. įvertintas minimalus apšvietimo prietaisų šviesos šaltinio galingumas, kuris leistų užtikrinti šiam prietaisui keliamus funkcinius reikalavimus.

Motorizuoti apšvietimo prietaisai naudoja galią iš el. tinklo ne tik šviesos šaltinio maitinimui, bet ir visiems kitiems motorizuotiems prietaiso konstrukciniams komponentams užmaitinti – ji sukiojantiems varikliams, priartinimo funkcijai, spalvų maišymui, trafarečių sukimui ir/ar kitų efektų įgyvendinimui. Yra gamintojų, kurių prietaisuose šie komponentai nėra aukštos kokybės ir labai neefektyviai naudoja galią iš el. tinklo, todėl deklaruojamas šviesos šaltinio galingumas ir prietaiso bendrai naudojama galia iš el. tinklo dažniausiai skiriasi ir veikiančio prietaiso naudojama galia iš elektros tinklo gali būti iki 40 proc. didesnė nei deklaruojamas šviesos šaltinio galingumas, tai įvertinusi Perkančioji organizacija nustatė šiuos vertinimo kriterijus.

13 klausimas (kalba netaisyta) „*Ar bus laikomas lygiaverčiu, jei bus ne 15 vienetų, galingumas (suminė galia) ne mažiau kaip 450 W Judančios galvos LED prožektoriumi (2 tipo), bet vienas LED, kurio galia bus ne mažiau, kaip 450W?*“.

Atsakymas. Perkančioji organizacija Judančios galvos LED prožektoriumi (3 tipo) suformavo tokį reikalavimą apšvietimo sistemos projektavimo metu, įvertinus Perkančiosios organizacijos

pasiruošimo pirkimui metu atlikto rinkos tyrimo metu surinktą informaciją iš viešai prieinamų informacinių šaltinių ir įvertinusi specifinius savo poreikius bei motorizuotų užliejančios šviesos apšvietimo prietaisų konstrukcinius ypatumus, kurie užtikrina šių prietaisų tiesioginės efektinės funkcijos realizavimą.

Perkančioji organizacija paaiškina, kad Judančios galvos LED prožektorius (2 tipo) gali būti siūlomas jei jis turi ne mažiau kaip 15 vienetų LED diodų, kurių galingumas (suminė galia) yra ne mažesnė kaip 450 W.

14 klausimas (kalba netaisyta) *„Kuo vadovaujantis, kokiais paskaičiavimais remiantis yra ribojamas svoris 14. Svoris ne daugiau kaip 15 kg. Judančios galvos LED prožektoriui (2 tipo)?“.*

Atsakymas.

1. Perkančioji organizacija prieš pradėdama vykdyti viešąjį pirkimą atliko rinkos tyrimą, kurio metu nustatė, kad Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai neriboja tiekėjų konkurencijos ir rinkoje egzistuoja ne mažiau kaip 3 skirtingų gamintojų produktai, atitinkantys visus šiam produktui keliamus reikalavimus, įskaitant ir reikalavimą objekto svoriui.

2. Krovinių kėlimą rankomis ir būtiniausius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus tvarkant krovinius rankomis reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 patvirtinti Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. Pasak šio teisės akto, krovinių tvarkymas rankomis – tai bet koks krovinio gabenimas ar laikymas, kai vienas ar daugiau darbuotojų kelia, leidžia žemyn, stumia, traukia, neša ar judina krovinį, kuris dėl jo savybių ar nepalankių ergonominių sąlygų kelia riziką darbuotojams, ypač susižeisti nugarą. Krovinių kėlimas rankomis priskiriamas ergonominiams veiksniams. Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo įmonėje tvarką ir bendrąsias prevencijos priemones dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos jų sveikatai ir saugai, kurią kelia ar gali sukelti ergonominiai rizikos veiksniai, nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 patvirtinti Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai reglamentuoja, kad vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinyje nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą, negali viršyti moterims 10 kg., vyrams – 30 kg.

Perkančioji organizacija vadovaudamasi aukščiau paminėtais teisės aktais nustatė apribojimus Judančios galvos LED prožektoriui (2 tipo) svoriui įvertinus savo techninio personalo sudėtį.

3. Be aukščiau nurodytų apribojimų Perkančioji organizacija dar atsižvelgė į scenoje sukuriamas apkrovas ir kitus su tuo susijusius techniniam aptarnavimui svarbius aspektus.

15 klausimas (kalba netaisyta) *„Kodėl turi būti ne mažiau, kaip 5 LED vienetai Judančios galvos LED prožektoriui (3 tipo)? Kodėl negalima siūlyti su 3 ar vienu LED, jei jų suminė galia yra ne mažiau, kaip 150W?“.*

Atsakymas. Apšvietimo sistemos projektavimo metu, įvertinus Perkančiosios organizacijos specifinius poreikius, buvo parinkti sprendiniai, galintys geriausiai patenkinti Perkančiosios organizacijos poreikius, t.y. įvertintas minimalus apšvietimo prietaisų šviesos šaltinio galingumas, kuris leistų užtikrinti šiam prietaisui keliamus funkcinius reikalavimus.

Motorizuoti apšvietimo prietaisai naudoja galią iš el. tinklo ne tik šviesos šaltinio maitinimui, bet ir visiems kitiems motorizuotiems prietaiso konstrukciniams komponentams užmaitinti – ji sukiojantiems varikliams, priartinimo funkcijai, spalvų maišymui, trafarečių sukimui ir/ar kitų efektų įgyvendinimui. Yra gamintojų, kurių prietaisuose šie komponentai nėra aukštos kokybės ir labai neefektyviai naudoja galią iš el. tinklo, todėl deklaruojamas šviesos šaltinio galingumas ir prietaiso bendrai naudojama galia iš el. tinklo dažniausiai skiriasi ir veikiančio prietaiso naudojama galia iš elektros tinklo gali būti iki 40 proc. didesnė nei deklaruojamas šviesos šaltinio galingumas, tai įvertinusi Perkančioji organizacija nustatė šiuos vertinimo kriterijus.

16 klausimas (kalba netaisyta) „Kodėl yra keliamas reikalavimas 6. Spalvų atvaizdavimo rodiklis CRI ne mažiau kaip 50. Judančios galvos LED prožektoriumi (3 tipo), kai yra reikalavimas 7. Spalvų maišymo technologija RGB?“.

Atsakymas. Pirkimo dokumentų 1 priedo objekto „Judančios galvos LED prožektorius (3 tipo)“ 7 minimalus reikalavimas apibūdintas tiksliais duomenimis nurodo, kad „Spalvų maišymo technologija RGB, RGBW, RGBAW arba RGBAL.“, vadinasi yra leidžiamos ne viena, bet 4 spalvų maišymo technologijos. Spalvų atvaizdavimo rodiklis CRI ir Spalvų maišymo technologija nėra tiesiogiai susiję rodikliai, todėl šių dviejų reikalavimų derinys neprieštarauja vienas kitam.

Perkančioji organizacija paaiškina, kad apšvietimo prietaiso spalvų atvaizdavimo rodiklio CRI reikšmės nustatymo galimybė nėra priklausoma nuo apšvietimo prietaiso naudojamos spalvų maišymo technologijos.

17 klausimas (kalba netaisyta) „Ar CMY bus laikoma lygiaverte 7. Spalvų maišymo technologija RGB, RGBW, RGBAW arba RGBAL. Judančios galvos LED prožektoriumi (3 tipo)?“.

Atsakymas. Judančios galvos LED prožektoriumi (3 tipo) CMY spalvų maišymo technologija nebus laikoma lygiaverte technologijoms: RGB, RGBW, RGBAW arba RGBAL. CMY spalvų maišymo technologija neužtikrina bazinio RGB (RGB, RGBW, RGBAW arba RGBAL) spalvų maišymo principo.

18 klausimas (kalba netaisyta) „Kaip buvo apskaičiuota, nustatyta, jog 14. Svoris ne daugiau kaip 15 kg Judančios galvos LED prožektoriumi (3 tipo)? Prašome pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.“.

Atsakymas.

1. Perkančioji organizacija prieš pradėdama vykdyti viešąjį pirkimą atliko rinkos tyrimą, kurio metu nustatė, kad Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai neriboja tiekėjų konkurencijos ir rinkoje egzistuoja ne mažiau kaip 3 skirtingų gamintojų produktai, atitinkantys visus šiam produktui keliamus reikalavimus, įskaitant ir reikalavimą objekto svoriui.

2. Krovinių kėlimą rankomis ir būtiniausias darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus tvarkant krovinius rankomis reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 patvirtinti Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. Pasak šio teisės akto, krovinių tvarkymas rankomis – tai bet koks krovinio gabenimas ar laikymas, kai vienas ar daugiau darbuotojų kelia, leidžia žemyn, stumia, traukia, neša ar judina krovinį, kuris dėl jo savybių ar nepalankių ergonominių sąlygų kelia riziką darbuotojams, ypač susižeisti nugarą. Krovinių kėlimas rankomis priskiriamas ergonominiams veiksniams. Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo įmonėje tvarką ir bendrąsias prevencijos priemones dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos jų sveikatai ir saugai, kurią kelia ar gali sukelti ergonominiai rizikos veiksniai, nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 patvirtinti Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai reglamentuoja, kad vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinyje nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą, negali viršyti moterims 10 kg., vyrams – 30 kg.

Perkančioji organizacija vadovaudamasi aukščiau paminėtais teisės aktais nustatė apribojimus Judančios galvos LED prožektoriumi (3 tipo) svoriui įvertinus savo techninio personalo sudėtį.

3. Be aukščiau nurodytų apribojimų Perkančioji organizacija dar atsižvelgė į scenoje sukuriamas apkrovas ir kitus su tuo susijusius techniniam aptarnavimui svarbius aspektus.

4. MVPTA ir VPI nenumato prievolės Perkančiajai organizacijai teikti tiekėjams rinkos tyrimo duomenų, todėl Perkančioji organizacija neteiks tiekėjams pagrindžiančių dokumentų ir (ar) duomenų.

19 klausimas (kalba netaisyta) „Ar bus laikomas lygiaverčiu, 1. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 10 vienetai, galingumas (suminė galia) ne mažiau kaip 100 W LED prožektoriumi (4 tipo), jei bus ne 10, bet keli arba vienas LED, kurio suminė yra 100W?“.

Atsakymas. Perkančioji organizacija LED prožektoriumi (4 tipo) suformavo tokį reikalavimą apšvietimo sistemos projektavimo metu, įvertinus Perkančiosios organizacijos pasiruošimo pirkimui metu atlikto rinkos tyrimo metu surinktą informaciją iš viešai prieinamų informacinių šaltinių ir įvertinusi specifinius savo poreikius bei LED PAR tipo apšvietimo prietaisų konstrukcinius ypatumus, kurie užtikrina šių prietaisų tiesioginės efektingos statinės šviesos funkcijos realizavimą.

Perkančioji organizacija paaiškina, kad LED prožektorius (4 tipo) gali būti siūlomas jei jis turi ne mažiau kaip 10 vienetų LED diodų, kurių galingumas (suminė galia) yra ne mažesnė kaip 100 W.

20 klausimas (kalba netaisyta) „Koks spalvų maišymas bus laikomas lygiaverčiu 6. Spalvų maišymo technologija RGBAW LED prožektoriumi (4 tipo)?“.

Atsakymas. Perkančioji organizacija atsižvelgusi į tiekėjo pateiktą pastabą atliko esminį Pirkimo dokumentų pakeitimą (žr. aukščiau). Perkančioji organizacija paaiškina, kad tiekėjas gali siūlyti tik produktą, kurio spalvų maišymo technologija yra: RGB, RGBW, RGBAW arba RGBAL.

21 klausimas (kalba netaisyta) „Prašome paaiškinti, kodėl yra keliamas reikalavimas 6. Spalvų maišymo technologija RGBAW LED prožektoriumi (4 tipo), tačiau balai yra skiriami ir už RGBAW + UV?“.

Atsakymas. Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentų 1 priede objektui „LED prožektorius (4 tipo)“ nustatė 2 bendrus reikalavimus ir 10 reikalavimų apibūdintų tiksliais duomenimis. Pirkimo dokumentų 1 priede nurodyti reikalavimai šiam objektui yra minimalūs, kuriuos turi atitikti tiekėjo siūlomas produktas. Tiekėjas visada gali siūlyti produktą turintį geresnius parametrus nei nurodyti minimalūs. Perkančioji organizacija iš minimalių reikalavimų apibūdintų tiksliais duomenimis atrinko kelis Perkančiajai organizacijai svarbiausius reikalavimus ir už šių reikalavimų geresnį patenkinimą duoda tiekėjams papildomus balus, pagal kuriuos bus vertinamas pasiūlymas.

Atsakant į tiekėjo klausimą paaiškiname, kad Perkančioji organizacija atsirinko jai svarbiausius perkamo produkto parametrus ir už jų geresnį patenkinimą skiria tiekėjams papildomus balus. Perkančioji organizacija pati turi teisę pasirinkti pasiūlymų vertinimo kriterijus, kurie Perkančiajai organizacijai sukuria didesnę pridėtinę vertę.

Šiuo konkrečiu atveju už papildomą funkcionalumą (t.y. UV) Perkančioji organizacija skiria tiekėjams papildomus balus.

22 klausimas (kalba netaisyta) „Kaip gali būti skiriamas aukščiausias balas už ne daugiau kaip 100 W , kai yra keliamas reikalavimas 1. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 10 vienetai, galingumas (suminė galia) ne mažiau kaip 100 W LED prožektoriumi (4 tipo), o prožektoriaus veikimo metu veikia ir kitos elektroninės dalys, kurios suvartoja bent 1-2W t.y. mažiausias įmanomas variantas būtų 101-102W?“.

Atsakymas. Perkančioji organizacija paaiškina, kad šis LED prožektorius (4 tipo) yra statinis efektinis fiksuoto švietimo kampo PAR tipo apšvietimo prietaisas ir visa šio prietaiso vartojama elektros energija yra panaudojama LED lustų maitinimui.

23 klausimas (kalba netaisyta) „Kaip buvo apskaičiuota, nustatyta, jog 10. Svoris ne daugiau kaip 5 kg LED prožektoriumi (4 tipo)? Prašome pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.“.

Atsakymas.

1. Perkančioji organizacija prieš pradėdama vykdyti viešąjį pirkimą atliko rinkos tyrimą, kurio metu nustatė, kad Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai neriboja tiekėjų konkurencijos ir rinkoje egzistuoja ne mažiau kaip 3 skirtingų gamintojų produktai, atitinkantys visus šiam produktui keliamus reikalavimus, įskaitant ir reikalavimą objekto svoriui.

2. Krovinių kėlimą rankomis ir būtiniausius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus tvarkant krovinius rankomis reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 patvirtinti Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. Pasak šio teisės akto, krovinių tvarkymas rankomis – tai bet koks krovinio gabenimas ar laikymas, kai vienas ar daugiau darbuotojų kelia, leidžia žemyn, stumia, traukia, neša ar judina krovinį, kuris dėl jo savybių ar nepalankių ergonominių sąlygų kelia riziką darbuotojams, ypač susižeisti nugarą. Krovinių kėlimas rankomis priskiriamas ergonominiams veiksniams. Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo įmonėje tvarką ir bendrąsias prevencijos priemones dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos jų sveikatai ir saugai, kurią kelia ar gali sukelti ergonominiai rizikos veiksniai, nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 patvirtinti Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai reglamentuoja, kad vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai kroviny s nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą, negali viršyti moterims 10 kg., vyrams – 30 kg.

Perkančioji organizacija vadovaudamasi aukščiau paminėtais teisės aktais nustatė apribojimus LED prožektoriumi (4 tipo) svoriui įvertinus savo techninio personalo sudėtį. Kadangi moterys gali kelti iki 10 kg, tai jeigu tiekėjas pasiūlytų produktą, kurio svoris viršija 5 kg, tokiu atveju vienas asmuo negalės pakelti daugiau kaip vieno prožektoriaus vienu metu, o tai tiesiogiai įtakos techninio personalo darbą.

3. Be aukščiau nurodytų apribojimų Perkančioji organizacija dar atsižvelgė į scenoje sukuriamas apkrovas ir kitus su tuo susijusius techniniam aptarnavimui svarbius aspektus.

4. MVPTA ir VPI nenumato prievolės Perkančiajai organizacijai teikti tiekėjams rinkos tyrimo duomenų, todėl Perkančioji organizacija neteiks tiekėjams pagrindžiančių dokumentų ir (ar) duomenų.

24 klausimas (kalba netaisyta) „Kodėl negali būti siūlomi didesnio svorio (4. Svoris ne daugiau kaip 15 kg) prožektorių stovai? Kokie teisės aktai riboja jų svorį?“.

Atsakymas.

1. Perkančioji organizacija prieš pradėdama vykdyti viešąjį pirkimą atliko rinkos tyrimą, kurio metu nustatė, kad Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai neriboja tiekėjų konkurencijos ir rinkoje egzistuoja ne mažiau kaip 3 skirtingų gamintojų produktai, atitinkantys visus šiam produktui keliamus reikalavimus, įskaitant ir reikalavimą objekto svoriui.

2. Krovinių kėlimą rankomis ir būtiniausius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus tvarkant krovinius rankomis reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 patvirtinti Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. Pasak šio teisės akto, krovinių tvarkymas rankomis – tai bet koks krovinio gabenimas ar laikymas, kai vienas ar daugiau darbuotojų kelia, leidžia žemyn, stumia, traukia, neša ar judina krovinį, kuris dėl jo savybių ar nepalankių ergonominių sąlygų kelia riziką darbuotojams, ypač susižeisti nugarą. Krovinių kėlimas rankomis priskiriamas ergonominiams veiksniams. Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo įmonėje tvarką ir bendrąsias prevencijos priemones dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos jų sveikatai ir saugai, kurią kelia ar gali sukelti ergonominiai rizikos veiksniai, nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 patvirtinti Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai reglamentuoja, kad vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai kroviny s nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą, negali viršyti moterims 10 kg., vyrams – 30 kg.

Perkančioji organizacija vadovaudamasi aukščiau paminėtais teisės aktais nustatė apribojimus prožektorių stovų svoriui įvertinus savo techninio personalo sudėtį. Kadangi vyrai gali kelti iki 30 kg, tai jeigu tiekėjas pasiūlytų produktą, kurio svoris viršija 15 kg, tokiu atveju vienas asmuo negalės

pakelti daugiau kaip vieno prožektoriaus stovo vienu metu, o tai tiesiogiai įtakos techninio personalo darbą.

3. Be aukščiau nurodytų apribojimų Perkančioji organizacija dar atsižvelgė į scenoje sukuriamas apkrovas ir kitus su tuo susijusius techniniam aptarnavimui svarbius aspektus.

25 klausimas (kalba netaisyta) *„Prašome pagrįsti reikalavimą Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba? Kodėl negali būti pateikiama gamintojo nurodyta kalba, kuri yra oficiali Europos Sąjungos kalba?“*.

Atsakymas. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad *„Gamintojas, pardavėjas, paslaugos teikėjas vartotojams privalo valstybine kalba suteikti Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytą informaciją ir teisės aktų nustatyta tvarka ženklinti prekes.“*, Perkančiosios organizacijos personalas, kuris naudosis įsigyjama įranga, nevartoja visų Europos Sąjungos oficialių kalbų, todėl Perkančioji organizacija nustatė, kad prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijos turi būti pateikiamos valstybine kalba.

26 klausimas (kalba netaisyta) *„Ar Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas nuo pranešimo apie gedimą ir Tiekėjo siūlomas pakaitinio įrenginio būtino sistemai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas, jeigu garantijos galiojimo laikotarpiu numatomas sugedusio įrenginio remonto laikas yra didesnis nei 48 valandos reiškia laiką darbo dienomis?“*.

Atsakymas. Perkančioji organizacija paaiškina, kad sąvoka „valanda“ nėra lygi sąvokai „darbo diena“. Pirkimo dokumentų reikalavimas „Pakaitinio įrenginio būtino sistemai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas yra ne ilgesnis kaip 48 valandos“ reiškia, kad tiekėjas nuo jo informavimo momento pakaitinį įrenginį turi pristatyti per 48 valandas, t.y. jeigu tiekėjas buvo informuotas apie sugedusį įrenginį penktadienį 18.00 val., tai ji pakaitinį įrenginį turi pristatyti ne vėliau kaip iki tos pačios savaitės sekmadienio 18.00 val. Tai, kad pristatymo terminas sutampa su nedarbo arba šventinėmis dienomis, tai neturi jokios įtakos paslaugos suteikimo spartai.

III SKYRIUS KITOS SVARBIOS APLINKYBĖS

1. Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas, esminis pakeitimas bei atsakymai į tiekėjų pateiktus klausimus yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis ir turi būti aiškinamas turiningojo vertinimo aspektu. Jeigu šis dokumentas keičia anksčiau pateiktus ir (ar) paskelbtus Pirkimo dokumentus, tai pirmumas taikomas šiam dokumentui.

2. Tiekėjas nesutikdamas su Perkančiosios organizacijos sprendimais nurodytais šiame rašte, vadovaudamasis VPĮ 102 straipsnio 1, 2 dalimi, turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai per 5 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.