

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 05-145-2020
PIRKIMO Nr. 493258

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2020-06-07-02
Kaunas

UAB „Kauno vandenys“ (įm/k 132751369), kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Technikos direktoriaus **Dariaus Gražio**, veikiančio pagal 2020 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 02-64-2020 „Dėl įgaliojimų suteikimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis (toliau – Pirkėjas),

ir

Eccua, UAB, juridinio asmens kodas (įm/k 210888170), kurio registruota buveinė yra Kulautuvos g. 20, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Sauliaus Gudavičiaus**, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Pirkėjui, atlikus viešąjį prekių pirkimą, atliktą neskelbiamos apklausos būdu, ir vadovaujantis 2020-06-25 Mažos vertės pirkimo apklausos pažyma Nr.79-165/2020 Tiekėjo pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, Šalys sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Sutarties dalykas yra **Panardinami nuotekų siurbliai** (toliau – Prekės). Techninė specifikacija pateikiama Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1.
- 1.2. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

- 2.1. Ši Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.2. Dėl, nuo Pirkėjo nepriklausiančių aplinkybių, susijusių su ekstremalia padėtimi dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti (ne ilgesniam nei 6 mėn. terminui) Prekių pristatymą iki atskiro Pirkėjo rašytinio nurodymo Tiekėjui.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	10737,00 Eur (dešimt tūkstančių septyni šimtai trisdešimt septyni eurai ir 00 ct.)
PVM 21 proc.	2254,77 Eur (du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi eurai ir 77 ct.)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	12991,77 Eur (dvylika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras ir 77 ct.)

- 3.2. Prekių kainos apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina.
- 3.3. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų priemonių išvardintų specifikacijoje.
- 3.4. Pirkėjas moka Tiekėjui už faktiškai pristatytas prekes pagal Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 2 „Pasiūlymas“ nurodytus prekių įkainius..
- 3.5. Šalys susitaria, kad į Sutarties kainą be PVM yra įskaičiuotos visos Tiekėjo išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu, išskyrus PVM.
- 3.6. Sąskaitas – faktūras Tiekėjas privalo pateikti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 d. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui sumoka per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

- 4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas nereikalaujamas.

5. Šalių atsakomybė

- 5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną, *0,1 % (vieną dešimtąją procento)*, delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.
- 5.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti *0,1 % (vieną dešimtąją procento)* dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant *20 % (dvidešimt procentų)* bendros Sutarties kainos.
- 5.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija *20 % (dvidešimt procentų)* bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:
- 5.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;
 - 5.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
 - 5.3.3. nutraukti Sutartį.

6. Susirašinėjimas

- 6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Vytautas Butkus	Tomas Šukys
Adresas	Aukštaičių g. 43, Kaunas	Kulautuvos g. 20, Kaunas
Telefonas	8 676 96 768	+370 652 37146
El. paštas	vytautas.butkus@kaunovandenys.lt	tomas.sukys@eccua.lt

- 6.2. Pirkėjo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą kontaktiniai duomenys: **Mindaugas Mizgaitis**, Juridinio skyriaus viršininkas, laikinai atliekantis Viešųjų pirkimų skyriaus viršininko funkcijas tel. (8 37) 30 17 08, mindaugas.mizgaitis@kaunovandenys.lt.
- 6.3. pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.




7. Kitos nuostatos

- 7.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.
- 7.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
- 7.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.
- 7.4. Sutarčiai taikomos 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 2-02-2020 patvirtintos „Uždarnosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ paslaugos teikėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar aplinkosaugos darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų aprašo“ nuostatos. Internetinė prieiga:
https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf
- 7.5. Prekių pirkimo pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos yra Pirkėjo interneto svetainėje
<https://www.kaunovandenys.lt/info/SiteAssets/Files/Prekiu%20VPPS%20bendrosios%20salygos.pdf>
- 7.6. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:
- 7.5.1. priedas Nr. 1 „Prekių techninė specifikacija“, 7 lapai;
- 7.5.2. priedas Nr. 2 „Pasiūlymas“, 9 lapai;
- 7.5.4. priedas Nr. 3 „Prekių perdavimo-priėmimo aktas“, 1 lapas.

Pirkėjo vardu

Tiekėjo vardu

UAB „Kauno vandenys“
Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas
Tel. (8 37) 30 17 00
ofisas@kaunovandenys.lt
Atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT 447044060003089823
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Bendrovės kodas 132751369
PVM mokėtojo kodas LT 327513610

Darius Gražys
Technikos direktorius
A.V.



Eccua, UAB
Kulautuvos g. 20, LT-47192 Kaunas
Tel. +370 37 338460
info@eccua.lt
Atsiskaitomoji sąskaita:
Nr. LT777044060003728362
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Bendrovės kodas: 210888170
PVM mokėtojo kodas: LT108881716

Saulius Gudavičius
Direktorius
A.V.

(parašas)



UAB „Kauno vandenys“
Teisės ir viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Mindaugas Mizgaitis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 37, 38 ir 39 str. įtvirtintais reikalavimais)

Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

1.1.

Panardinamas siurblys (1 vnt.) nuotekų siurblinei NS 46, 14 kW:

EE il. Nr.	Rodiklis	Techniniai reikalavimai	Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
1.	Paskirtis	Darbo aplinka: buitinės ir pramoninės nuotekos.	Buitinės ir pramoninės nuotekos
2.		Skysčio temperatūra nuo 4 ^o iki 40 ^o C.	4-40 °C
3.	Siurblio techninės charakteristikos	Siurblio tipas – panardinamas.	Panardinamas
4.		Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 125 m ³ /h, esant darbiniam slėgiui 15 m.	Q-129 m ³ /h, H-16 m
5.		Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 65 %.	65,4 %
6.		Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 73 %.	73,7 %
7.		Siurblio kėlimo aukštis nuo 9 m iki 25 m.	9-25 m
8.		NPSH darbo taške ne didesnis nei 3,5m	3,17 m
9.	Reikalavimai siurblio konstrukcijai	Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio	Atitinka
10.		Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 100 mm.	DN100
11.		Sandariklis – kasetinio tipo volframo karbido, su aušinimo skysčio judėjimą užtikrinančiomis sandariklyje esančiomis mentelėmis. Papildomų siurblių ar kitokių įrengimų aušinimo skysčio cirkuliacijai neturi būti.	Atitinka
12.		Siurblio konstrukcija turi būti tokia, kuriai nereikalinga alyva.	Atitinka

13.		Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į perpumpuojamą skystį.	Atitinka
14.		Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas darbo rato tvirtinimo varžtu.	Reguliuojamas
15.		Siurblys su atrama alkūne jungiamas be guminių žiedų ar tarpiklių, „metalas su metalu“	Atitinka
16.	Reikalavimai elektros varikliui	Elektros variklis turi galėti jungtis nemažiau 30 kartų per val.	Atitinka
17.		Nominali galia P1 ne daugiau kaip 14 kW.	13,5 kW
18.		Dažnis – 50 Hz.	50 Hz
19.		Įtampa – 400 V.	400 V
20.		Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68.	IP 68
21.		Vienas daugiagyslis kabelis, jo ilgis ne mažiau kaip 10 m., kuris turi būti prijungtas prie siurblio.	Atitinka
22.		El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H.	H
23.	Variklio apsaugos	Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, termokontaktai.	Atitinka
24.		Turi būti sumontuotas drėgmės daviklis sausoje tarpinėje kameroje tarp statoriaus ir hidraulinės dalies.	Atitinka
25.		Turi būti pateikti kontrolės būsenos rėšės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys.	Bus pateikta
26.		Siurblio sandarikliai aušinami aplinkai nekenksmingu aušinimo skysčiu monopropilenglikoliu.	Atitinka
27.	Garantija	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, jei Prekės gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio.	24 mėn.
28.		Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.	Atitinka

1.2. Panardinami siurbLIAI (2 vnt.) nuotekų siurbliniai NS 116, 2,5 kW:

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai reikalavimai	Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
----------	----------	-------------------------	--

1.	Paskirtis	Darbo aplinka: buitinės ir pramoninės nuotekos.	Buitinės ir pramoninės nuotekos
2.		Skysčio temperatūra nuo 40 iki 400 C.	4-40 °C
3.		Siurblio tipas – panardinamas.	Panardinamas
4.	Siurblio techninės charakteristikos	Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 10,5 m ³ /h, esant darbiniam slėgiui 23 m.	Q-12 m ³ /h, H-23,1 m
5.		Siurblys turi galėti išvystyti ne mažesnę nei 34 m. slėgį.	34,5 m
6.		Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 30 %.	30,2 %
7.		Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 37 %.	37 %
8.	Reikalavimai siurblio konstrukcijai	Siurblio darbo ratas – daugiamentis pusiau atviro tipo su smulkinimo mechanizmu	Atitinka
9.		Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 50 mm.	DN50
10.		Siurblys turi būti pristatytas su atrama alkūne bei kreipiančiųjų laikikliu.	Atitinka
11.		Siurblio tarpinė kamera tarp sandariklių turi būti užpildyta parafinine alyva. Mechaniniai sandarikliai Vidinis ir išorinis) turi būti WCCR (volframo karbido medžiagos).	Atitinka
12.		Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į perpumpuojamą skystį.	Atitinka
13.	Reikalavimai elektros varikliui	Elektros variklis turi galėti jungtis ne mažiau 30 kartų per val.	Atitinka
14.		Nominali galia P2 ne daugiau kaip 2,5 kW.	2,4 kW
15.		Dažnis – 50 Hz.	50 Hz
16.		Įtampa – 400 V.	400 V
17.		Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68.	IP 68
18.		Vienas daugiagyslis kabelis, jo ilgis ne mažiau kaip 10 m. Turi būti prijungtas prie siurblio.	Atitinka
19.		El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H.	Atitinka
20.	Variklio apsaugos	Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, termokontaktai.	Atitinka
21.		Variklio statoriaus kameroje turi būti sumontuotas drėgmės daviklis .	Atitinka
22.		Turi būti pateikti kontrolės būsenos rėlės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys.	Bus pateikta
23.	Garantija	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, jei Prekės gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio.	24 mėn.
24.		Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.	Atitinka

Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

1.3. CE atitiktis : • Machinery Directive (MD), 2006/42/EC, EMC 2004/108/EC • Low Voltage Directive (LVD), 2014/35/EU

Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

1.4. ISO
9001 sertifikatas

Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

1.5. ISO 9001; ISO 1401;

1.6. Testavimas. ISO 9906: Gr 2B

Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe sandėliuoti uždaroje patalpoje -10 + 40C

Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo-perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

1.7. Siurblių pristatymo vieta: Apuolės g. 7, Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblius užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14:30 val.

Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

1.8. ISO
9001; ISO 1401.

Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

1.9. Testavimo protokolai ISO 9906: Gr 2B

1.10. Tiekėjas privalo pateikti sekančius duomenis apie siurblius:, gamintojo internetinį adresą, slėgio-debito-galingumo-naudingo veiksmo koeficiento grafikus, gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklių apsaugas, medžiagas iš kurių pagaminti siurbLIAI, siurblių velenų sandarinimo būdą, techninius reikalavimus siurblio montavimui

ir naudojimui, komplektaciją, techninės dokumentacijos lietuvių kalba, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją.

- 1.11. Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis
- 1.12. Siurblių techninės specifikacijos nurodytus duomenis pagrindžiančius dokumentus.
- 1.13. Atsarginių dalių katalogus su nomenklatūriniais numeriais.
- 1.14. Elektros variklio gamyklinių bandymų ir matavimų protokolus.
- 1.15. Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių kalba.
- 1.16. Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija.

Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

- 1.17. Netaikoma.

Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

- 1.18. Nenumatyta.

Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

- 1.19. Perkamiems objektams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija
- 1.20. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 6 (šešių) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos
- 1.21. Perkamų objektų garantinį laikotarpį patvirtinantys dokumentai

Ženklimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižymintys prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydamą pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:) ženkliui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženkliui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženkliui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė leiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženkliui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

- 1.22. CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

- 1.23. Perkami objektai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Perkamų objektų gamintojai turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą.
- 1.24. Jei pateiktas įrenginys, ar jo elementai (siurblys, elektros variklis) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų ir turi būti pakeistas, naujas, tenkinantis reikalavimus, mechanizmas turi būti pristatytas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 3 mėnesius
- 1.25. Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti
- 1.26. Tiekėjo/gamintojo aptarnavimo serviso atstovą Lietuvoje, tiekėjo/gamintojo aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys.



Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma

Uždaroji akcinė bendrovė; Kulautuvos g. 20, LT-47192 Kaunas; tel. (8 37) 338 460, faks. (8 37) 338 458,
el. p. tomas.sukys@eccua.lt; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centre;
kodas 210888170; PVM mokėtojo kodas LT108881716

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43, Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL AVARINIO PANARDINAMŲ SIURBLIŲ PIRKIMO


2020.06.17

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	Eccua UAB
Tiekėjo įmonės kodas	210888170
Tiekėjo adresas	Kulautuvos g. 20, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tomas Šukys
Telefono numeris	8-652-37146, 8-37-338460
Fakso numeris	8-37-338458



El. pašto adresas	tomas.sukys@eccua.lt
-------------------	----------------------

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).


2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes, kurios pilnai atitinka techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1) aprašytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 vnt. kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6 (4×5)
1	Panardinamas nuotekų NP3153	vnt	1	7577,00	7577,00
2	Panardinamas nuotekų MP3069	vnt	2	1580,00	3160,00
Bendra kaina Eur be PVM					10737,00
21% PVM					2254,77
Bendra kaina Eur su PVM					12991,77

Pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais) – 10737,00 EUR (Dešimt tūkstančių septyni šimtai trisdešimt septyni EUR 00 centų);

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) – 2254,77 EUR (Du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi EUR 77 centai);



Bendra pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais) – 12991,77 EUR (Dvylika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt vienas EUR 77 centai).

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumente nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja iki 2020.09.31

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	Siūlomų siurblių techniniai duomenys	14

Kauno padalinio vadovas Tomas Šukys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija

Uždaroji akcinė bendrovė; Kulautuvos g. 20, LT-47192 Kaunas; tel. (8 37) 338 460, faks. (8 37) 338 458, el. p. tomas.sukys@eccua.lt; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centre; kodas 210888170; PVM mokėtojo kodas LT108881716

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43, Kaunas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


(Techninę specifikaciją parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi įstatymo 37, 38 ir 39 str. įtvirtintais reikalavimais)

1. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

1.1. Panardinamas siurblys (1 vnt.) nuotekų siurblinei NS 46, 14 kW:

EEil. Nr.	Rodiklis	Techniniai reikalavimai	Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
1.	Paskirtis	Darbo aplinka: buitinės ir pramoninės nuotekos.	Buitinės pramoninės nuotekos
2.		Skysčio temperatūra nuo 4 ^o iki 40 ^o C.	4-40C
3.		Siurblio tipas – panardinamas.	Panardinamas




4.	Siurblio techninės charakteristikos	Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 125 m ³ /h, esant darbiniam slėgiui 15 m.	Q-129m ³ /h H-16
5.		Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 65 %.	65,4%
6.		Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 73 %.	73.7%
7.		Siurblio kėlimo aukštis nuo 9 m iki 25 m.	9-25
8.		NPSH darbo taške ne didesnis nei 3,5m	3.17
9.	Reikalavimai siurblio konstrukcijai	Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio	Atitinka
10.		Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 100 mm.	DN100
11.		Sandariklis – kasetinio tipo volframo karbido, su aušinimo skysčio judėjimą užtikrinančiomis sandariklyje esančiomis mentelėmis. Papildomų siurblių ar kitokių įrengimų aušinimo skysčio cirkuliacijai neturi būti.	Atitinka
12.		Siurblio konstrukcija turi būti tokia, kuriai nereikalinga alyva.	Atitinka
13.		Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į perpumpuojamą skystį.	Atitinka
14.		Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas darbo rato tvirtinimo varžtu.	Reguliuojamas
15.		Siurblys su atrama alkūne jungiamas be guminių žiedų ar tarpiklių, „metalas su metalu“	Atitinka




16.	Reikalavimai elektros varikliui	Elektros variklis turi galėti jungtis nemažiau 30 kartų per val.	Atitinka
17.		Nominali galia P1 ne daugiau kaip 14 kW.	13,5kW
18.		Dažnis – 50 Hz.	50Hz
19.		Įtampa – 400 V.	400V
20.		Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68.	IP68
21.		Vienas daugiagyslis kabelis, jo ilgis ne mažiau kaip 10 m., kuris turi būti prijungtas prie siurblio.	Atitinka
22.		El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H.	H
23.	Variklio apsaugos	Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, termokontaktai.	Atitinka
24.		Turi būti sumontuotas drėgmės daviklis sausoje tarpinėje kameroje tarp statoriaus ir hidraulinės dalies.	Atitinka
25.		Turi būti pateikti kontrolės būsenos rėlės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys.	Bu pateikta
26.		Siurblio sandarikliai aušinami aplinkai nekenksmingu aušinimo skysčiu monopropilenglikoliu.	Atitinka
27.		Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, jei Prekės gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio.	24mėn





28.	Garantija	Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.	Atitinka
-----	-----------	---	----------

1.2. Panardinami siurbliai (2 vnt.) nuotekų siurbliniai NS 116, 2,5 kW:

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai reikalavimai	Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
1.	Paskirtis	Darbo aplinka: buitinės ir pramoninės nuotekos.	Buitinės pramoninės nuotekos
2.		Skysčio temperatūra nuo 40 iki 400 C.	4-40C
3.	Siurblio techninės charakteristikos	Siurblio tipas – panardinamas.	Atitinka
4.		Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 10,5 m ³ /h, esant darbiniam slėgiui 23 m.	Q-12m ³ /h H-23,1m
5.		Siurblys turi galėti išvystyti ne mažesnę nei 34 m. slėgį.	34,5m
6.		Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 30 %.	30,2%
7.		Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 37 %.	37%
8.		Siurblio darbo ratas – daugiamentis pusiau atviro tipo su smulkinimo mechanizmu	Atitinka
9.		Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 50 mm.	DN50





10.	Reikalavimai siurblio konstrukcijai	Siurblys turi būti pristatytas su atrama alkūne bei kreipiančiųjų laikikliu.	Atitinka
11.		Siurblio tarpinė kamera tarp sandariklių turi būti užpildyta parafinine alyva. Mechaniniai sandarikliai Vidinis ir išorinis) turi būti WCCR (volframo karbido medžiagos).	Atitinka
12.		Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į perpumpuojamą skystį.	Atitinka
13.		Elektros variklis turi galėti jungtis ne mažiau 30 kartų per val.	Atitinka
14.		Nominali galia P2 ne daugiau kaip 2,5 kW.	2.4kW
15.		Dažnis – 50 Hz.	50
16.		Įtampa – 400 V.	400V
17.	Reikalavimai elektros varikliui	Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68.	IP68
18.		Vienas daugiagyslis kabelis, jo ilgis ne mažiau kaip 10 m. Turi būti prijungtas prie siurblio.	Atitinka
19.		El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H.	Atitinka
20.		Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, termokontaktai.	Atitinka
21.	Variklio apsaugos	Variklio statoriaus kameroje turi būti sumontuotas drėgmės daviklis .	Atitinka
22.		Turi būti pateikti kontrolės būsenos rėlės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys.	Bus pateikta
23.		Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, jei Prekės gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio.	24mėn




24.	Garantija	Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.	Atitinka
-----	-----------	---	----------

Kauno padalinio vadovas Tomas Šukys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



PREKIŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

1. Sutarties Šalys šiuo aktu konstatuoja, kad Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima:

Eil. Nr.	Data	Pavadinimas	Vieneto kaina, Eur be PVM	Kiekis vnt.	Suma Eur be PVM
1	2	3	4	5	6=4*5
1.					
2.					
3.					

2. Šalys patvirtina, kad perduodamos Pirkėjui Prekės ir suteiktos Paslaugos atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus.

Tiekėjo vardu:
Eccua, UAB

Pirkėjo vardu:
UAB "Kauno vandenys"

A.V.

A.V.