

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2020 m. spalio d.
Vilnius

Viešoji įstaiga „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“, juridinio asmens kodas 124241078, buveinės adresas S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Gyčio Oganausko, veikiančio pagal 2019-04-18 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 1RA-68 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos reglamento patvirtinimo“,

ir

UAB „TVC Solutions“, juridinio asmens kodas 145213623, buveinės adresas Dvaro g. 140, 76199 Šiauliai, (toliau – **Tiekėjas**), atstovaujama direktoriaus Ramūno Dirmeikio, veikiančio pagal įmonės įstatus, kita šalis,

toliau Tiekėjas ir Pirkėjas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

(A) 2020 m. spalio 12 d. atviro konkurso buvo atliktas tarptautinis viešasis pirkimas (pirkimo numeris 501522) dėl žurnalistinių HD videokamerų (3 pirkimo dalis) įsigijimo (toliau – **Pirkimas**);

(B) Tiekėjo pasiūlymas Pirkimo procedūros metu buvo pripažintas pasiūlymu, laimėjusiu Pirkimą (toliau – **Pasiūlymas**);

(C) Tiekėjas ketina tiekti prekes Pirkėjui pagal Pirkimo dokumentus ir šią Prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**);

TODĖL Šalys susitarė ir sudarė šią Sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Prekes, numatytas sutarties Priede Nr. 1 (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Tiekėjui Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.

2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus.

II. PREKIŲ KIEKIS IR KAINA

3. Numatomos įsigyti Prekės, jų kiekiai bei Prekių kaina nurodyti Sutarties Priede Nr. 1.

4. Sutarčiai taikoma **fiksuotos kainos su peržiūra** kainodara, nustatyta ir taikoma vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Pirkėjas įsipareigoja įsigyti visą Prekių kiekį.

5. **Pradinė Sutarties vertė** – 101 240,00 (šimtas vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt eurų 00 ct) EUR be PVM.

6. **Sutarties kaina** – 101 240,00 (šimtas vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt eurų 00 ct) EUR be PVM, PVM (21 proc.) – 21 260,40 EUR, viso su PVM – **122 500,40 (šimtas dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai eurų 40 ct)**. Į Sutarties kainą įtrauktos visos galimos tiekėjo išlaidos, susijusios su Tiekėjo įsipareigojimu pagal šią Sutartį vykdymu.

7. Sutarties kaina perskaičiuojama tuo atveju, kai teisės aktais pakeičiamas taikomas pridėtinės vertės mokestis Sutartyje nurodytoms Prekėms. Perskaičiuojama tokiu pat santykiu, koku pasikeičia

pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma už tas Prekes, už kurias PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam pridėtinės vertės mokesčiui. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Sutarties kaina neperskaičiuojama.

8. Dėl rinkos kainų pasikeitimo Sutarties kaina neperskaičiuojama.

III. PREKIŲ KOKYBĖ

9. Prekės ir Prekių kokybė turi atitikti Sutartyje, Priede Nr. 1 nurodytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, saugos, tiekimo reikalavimus bei standartus.

10. Paaškęjus paslėptiems ir kitiems Prekių trūkumams ar jei Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos:

10.1. per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų Prekių trūkumus pašalinti;

10.2. per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, Prekes pakeisti naujomis, jeigu Prekių trūkumų negalima pašalinti.

11. Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Pirkimo sąlygų reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę ir (ar) tiekimą, įskaitant:

11.1. negalėjamą Prekių ar jų atskirų sudedamųjų dalių naudoti pagal tiesioginę paskirtį;

11.2. Prekių neatitikimą Tiekėjo Pasiūlyme pateiktai informacijai;

11.3. Prekių pažeidimus ir kitus defektus, atsiradusius ne dėl Pirkėjo kaltės.

12. Esant Pirkėjo abejonėms dėl Prekių kokybės perdavimo-priėmimo metu, Pirkėjas gali skirti nepriklausomą Prekių kokybės ekspertizę. Jei ekspertizės metu nustatoma, kad Prekės nekokybiškos – ekspertizės išlaidas apmoka Tiekėjas, jei Prekės kokybiškos – Pirkėjas. Šalys susitaria, kad tokios ekspertizės išvados joms bus privalomos. Prekių kokybės ekspertizės atlikimo metu Prekių trūkumų pašalinimui nustatytą terminų skaičiavimas sustabdomas.

IV. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

13. **Prekių pristatymo terminas** – 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo. Šis terminas negali būti pratęstas.

14. Susiklosčius aplinkybėms, kad Šalis negali įgyvendinti savo įsipareigojimų pagal Sutartį dėl nuo Šalies nepriklausančių aplinkybių susijusių su teisės aktais, nustatančiais laikinus imperatyvius apribojimus, dėl kurių Tiekėjas negali tiekti Prekių, o Pirkėjas negali priimti Prekių nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, Prekių pristatymas stabdomas iki tokių teisės aktais numatytų imperatyvių apribojimų pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Tiekėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Tiekėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, Šalis turi teisę nutraukti Sutartį.

15. Tiekėjas kartu su pristatomomis Prekėmis pateikia Pirkėjui perdavimo ir priėmimo aktą už faktiškai pristatytas Prekes.

16. Pirkėjo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo Tiekėjo pateiktą pristatytų prekių perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba per šį terminą raštu pateikia Tiekėjui motyvuotą paaiškinimą, kuriame išdėstomi nustatyti trūkumai ir nurodomi protingi, bet ne ilgesni kaip 10 (dešimt) darbų dienų terminai trūkumams pašalinti. Tiekėjas Prekių trūkumus pašalina savo sąskaita ir teikia naują pristatytų Prekių perdavimo ir priėmimo aktą.

17. Pirkėjo atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui pasirašius pristatytų Prekių perdavimo ir priėmimo aktą, Tiekėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną Pirkėjui pateikia PVM sąskaitą faktūrą.

V. APMOKĖJIMO UŽ PREKES TVARKA IR TERMINAI

18. Pirkėjas Tiekėjui sumoka už tinkamas, tinkamai ir laiku pristatytas Priede Nr. 1 nurodytas Prekes per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas PVM sąskaitas faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės PVM sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis („E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Pirkėjas Tiekėjui nekompensuoja PVM sąskaitos faktūros teikimo mokesčių. Pirkėjas elektronines PVM sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninė PVM sąskaita faktūra suprantama kaip PVM sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu. Nesant objektyvių galimybių sąskaitas pateikti pagal šiame punkte nustatytus reikalavimus, jas Tiekėjas pateikia el. paštu.

19. Visi atsiskaitymai pagal šią Sutartį atliekami eurai.

20. Šalys susitaria taikyti tokią Pirkėjo mokėjimų, atliekamų pagal šią Sutartį, įskaitymo tvarką: (i) pirmąją eilę yra įskaitomi Tiekėjo reikalavimai, susiję su mokėjimo prievolių už pagal šią Sutartį pristatytas Prekes įvykdymu; (ii) antrąją eilę yra įskaitomi Tiekėjo reikalavimai, susiję su netesybų, delspinigių arba nuostolių pagal šią Sutartį atlyginimu; (iii) trečiąją eilę yra įskaitomos kitos Pirkėjo Tiekėjui mokėtinos sumos (jei tokių yra).

21. Jei mokėjimai pagal šią Sutartį yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymų schema (mokančioji Šalis sumoka banko mokesčius už tarptautinį mokėjimo nurodymą, o užsienio bankų mokesčius sumoka mokėjimą priimanti Šalis).

22. Pirkėjas turi teisę sulaikyti apmokėjimą Tiekėjui, jei Tiekėjas pateikė PVM sąskaitą faktūrą netinkamu būdu.

23. Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuoti delspinigiai, baudos ir (ar) nuostoliai, Pirkėjo už Prekes mokėtina suma mažinama priskaičiuotų delspinigių, baudų ir (ar) nuostolių suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotus delspinigius, baudas ir (ar) nuostolius išskaičiuoti iš bet kokių Tiekėjui mokėjimų, prieš tai pranešęs Tiekėjui.

24. Pirkėjas sumoka Tiekėjui 50 (penkiasdešimt) proc. Sutarties kainos dydžio avansą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų gavęs iš Tiekėjo dokumentus, įrodančius visos avanso sumos užtikrinimą banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Dokumentus, įrodančius visos avanso sumos užtikrinimą banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu Tiekėjas pateikia Pirkėjui ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Užtikrinimo galiojimas turi apimti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

25. Tiekėjas įsipareigoja:

25.1. nuosekliai, sąžiningai, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, savo rizika bei sąskaita, kaip įmanoma rūpestingiau bei efektyviau, įskaitant Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus bei praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias ir priemones tiekti Prekes, nurodytas Priede Nr. 1;

25.2. Prekes, atitinkančias Priede Nr. 1 nurodytą būklę, užtikrinant atitikimą tokios rūšies daiktams keliamus reikalavimus, pristatyti per Sutartyje nustatytą terminą, jei reikia, Prekes surinkti, išbandyti ir instaliuoti, įdiegti, atlikti kitus įsipareigojimus numatytus Sutartyje įskaitant ir Prekės defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarčiai vykdyti;

25.3. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento;

25.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

25.5. nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui atlikti Prekės pristatymą nustatytais terminais. Pranešime apie vėlavimo faktą Tiekėjas taip pat privalo nurodyti numatomo vėlavimo trukmę;

25.6. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visu jos galiojimo laikotarpiu Tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Sutarčiai įvykdyti;

25.7. jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu turės teisę verstis Prekių tiekimui reikalinga veikla (įskaitant Tiekėjo darbuotojus ir kitus pasitelkiamus asmenis);

25.8. užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu bus laikomasi etikos principų;

25.9. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

25.10. užtikrinti asmens duomenų apsaugą, vadovaujantis Bendroju asmens duomenų reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą;

25.11. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją su Prekėmis susijusiais klausimais;

25.12. nenaudoti Pirkėjo prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio Pirkėjo sutikimo raštu;

25.13. atlyginti tiesioginius nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekių pavadinimo ar Prekių ženklo naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

25.14. esant Pirkėjo prašymui, teikti Pirkėjui paaiškinimus, taip pat teikti ataskaitas apie Sutarties vykdymo eigą raštu ar žodžiu;

25.15. per Pirkėjo nurodytą terminą savo lėšomis atlyginti Pirkėjui visus tiesioginius nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Tiekėjo netinkamo Sutarties vykdymo arba nevykdymo;

25.16. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

26. Tiekėjo teisės:

26.1. gauti apmokėjimą už kokybiškas, tinkamas ir laiku pristatytas Prekes, kai jis tinkamai vykdo šią Sutartį;

26.2. kitos teisės, numatytos Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

27. Pirkėjas įsipareigoja:

27.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

27.2. priimti su Tiekėju sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekės taikomas kokybės reikalavimus;

27.3. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo Sutartyje numatyta tvarka pasirašyti Prekių gavimo dokumentus (Prekių priėmimo-perdavimo ir (jei reikia) kitus dokumentus);

27.4. suteikti Tiekėjui informaciją raštu ir žodžiu ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

27.5. sumokėti Tiekėjui už tinkamas, kokybiškas, pristatytas ir priimtas Prekes šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

27.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

28. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

VII. TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS)

29. Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Tiekėjas subtiekėjo (-ų) nepasitelks. Be išankstinio Pirkėjo sutikimo Tiekėjas negali pasitelkti naujų (pasiūlyme nenurodytų) subtiekėjų.

30. Jei Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo, tai laikoma **esminiu Sutarties pažeidimu**.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

31. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir (ar) netinkamą vykdymą Šalys atsako Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

32. Kiekviena Šalis teisės aktų nustatyta tvarka atsako kitai Šaliai už tiesioginius nuostolius, vienos Šalies patirtus dėl šioje Sutartyje numatytų kitos Šalies įsipareigojimų pažeidimo.

33. Tiekėjas, ne dėl Pirkėjo kaltės laiku nepristatęs Prekių (jų dalies), Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

34. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutartyje nustatytus terminus Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo trūkumų turinčių Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną nuo trūkumų pašalinimo termino pabaigos.

35. Tiekėjui vėluojant pristatyti Prekes arba pašalinti Prekių trūkumus ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo termino pristatyti Prekes ar pašalinti trūkumus pabaigos ir nesant objektyvių nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, lemiančių vėlavimą, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, Pirkėjas nutraukia Sutartį, o Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 5 (penkių) procentų dydžio baudą, skaičiuojamą nuo Sutarties kainos, ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu bei kito Prekių tiekėjo samdymu pagal Sutartį Prekėms įsigyti (jei taikoma), kurių nepadengia nurodyta bauda.

36. Pirkėjas, nesant šioje Sutartyje nurodytų apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs Tiekėjui už pristatytas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjui pareikalavus, moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

37. Tiekėjas, nepagrįstai, t. y. nesant Sutartyje ar aktualiuose teisės aktuose imperatyviai numatytų Sutarties nutraukimo pagrindų, nutraukęs Sutartį, moka Pirkėjui 5 (penkių) procentų dydžio baudą, skaičiuojamą nuo Sutarties kainos. Tiekėjas taip pat atlygina nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu bei kito Prekių tiekėjo samdymu pagal Sutartį Prekėms įsigyti (jei taikoma), kurių nepadengia nurodyta bauda ar Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

38. Tiekėjas, pažeidęs konfidencialumo įsipareigojimus, už kiekvieną atskirą pažeidimą Pirkėjui moka 3 000 (trijų tūkstančių) EUR dydžio baudą, kuri laikoma minimaliais nuostoliais, bei atlygina visus Pirkėjo patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

39. Šalis, nesilaikiusi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, įsipareigoja kitos Šalies reikalavimu sumokėti 3 000,00 (trijų tūkstančių) EUR baudą už kiekvieną atskirą pažeidimą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

40. Netesybų sumokėjimas ir (ar) nuostolių atlyginimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus.

41. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei nėra per didelės ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės

yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

42. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*) (taip kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą), jeigu Šalis, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negalinti tinkamai vykdyti Sutarties, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie atsiradusias kliūtis bei jų poveikį sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartį.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

43. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys. Sutartis galioja iki visiško abipusių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius.

44. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

45. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą įspėjęs kitą Sutarties Šalį raštu prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų šiais atvejais:

45.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

45.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

45.3. kai Tiekėjas įsiteisėjęsiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

45.4. esant Sutarties 35 punkte numatytam atvejui;

45.5. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu;

45.6. kai Tiekėjas sudaro subtiekimą sutartį be Pirkėjo sutikimo;

45.7. kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

45.8. kai paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turi būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

45.9. kai paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

45.10. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.

46. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, kai Pirkėjas 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti mokėjimus už pristatytas Prekes.

47. Šalys žino ir supranta, kad, jei Sutartis bus nutraukta dėl Tiekėjo esminio Sutarties pažeidimo, Pirkėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 punktu, privalės viešai paskelbti apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

48. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties sąlygų keitimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei šį įstatymą įgyvendinančių teisės aktų nuostatos.

49. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai buvo pateiktos Pirkimo sąlygose.

50. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti ir kitai Šaliai pateikti atsakymą raštu. Šalims sutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, atitinkamų Sutarties sąlygų keitimas įforminamas Šalių rašytiniu sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

X. KONFIDENCIALUMAS

51. Sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo, t. y. įsipareigoja saugoti paslapyje bet kokią techninę, intelektinę, komercinę ir kitokią informaciją, kurią bet kuri šalis laiko tokia ir suteikia viena kitai, ir imsis priemonių užtikrinti, kad gauta informacija nebūtų atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

XI. PRANEŠIMAI

52. Sutarties Šalių susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba. Visi Šalių pagal Sutartį viena kitai siunčiami pranešimai ir kita korespondencija bus teikiami asmeniškai, žemiau nurodytais registruotu paštu arba el. paštu, išskyrus atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip:

52.1. Tiekėjo adresas: Dvaro g. 140, 76199 Šiauliai, el. paštas: tvc@tvc.tv, asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą –

52.2. Pirkėjo adresas: S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius, el. paštas: lrt@lrt.lt, asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – . Asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą –

53. Kiekviena Šalis privalo per 5 (penkias) darbo dienas pranešti kitai Šaliai apie Sutartyje nurodytą adresą, rekvizitų, kontaktinių asmenų pasikeitimą. Iki informavimo apie adresą pasikeitimą, visi šioje Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54. Šalis neturi teisės perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be išankstinio kitos Šalies sutikimo raštu.

55. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata pagal taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus bus laikoma arba taps negaliojanti, likusios jos nuostatos ir toliau galios, jei Sutartis be šios nuostatos nepraras prasmės, kurią Šalys ją sudarydamos norėjo suteikti. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata ar jos dalis yra arba taps negaliojanti ir Šalių neįpareigojanti, Šalys gera valia ją aptars ir pataisys arba pakeis kita formuluote, kuo tiksliau atspindinčia Šalių ketinimus.

56. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčo ar nesutarimo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas bus sprendžiamas teismine tvarka kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

57. Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba. Kiekviena Šalis gauna po vieną Sutarties egzempliorių.

58. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties nuostatos taikomos vieningai ir jos priedams.

59. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

60. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija, prekių kiekis bei kainos.

XIV. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

Pirkėjas:

**Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija“**

S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius

Juridinio asmens kodas 124241078

PVM mokėtojo kodas LT242410716

A. s. Nr. LT88 4010 0424 0004 3899

AB Luminor bankas, banko kodas 40100

Tel. +370 5236 3000

El. paštas lrt@lrt.lt

Direktoriaus pavaduotojas
Gytis Oganauskas

Tiekėjas:

UAB „TVC Solutions“

Dvaro g. 140, 76199 Šiauliai

Juridinio asmens kodas 145213623

PVM mokėtojo kodas LT452136219

A. s. Nr. Nr. LT66 7180 0000 1146 7989

AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800

Tel. +370 41 520295

El. paštas tvc@tvc.tv

Direktorius
Ramūnas Dirmeikis

PREKIŲ KIEKIS IR KAINOS**3 pirkimo dalis – žurnalistinės HD videokameros**

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	mato vnt. kaina EUR (be PVM)	Viso kaina EUR (be PVM)
1	2	3	4	5	6 (4×5)
1	Žurnalistinė video kamera	vnt.	5	11 898,00	59 490,00
2	Išorinis vaizdo ieškiklis	vnt.	5	Video kameros (p. 1) komplekte	0,00
3	Plačiakampė linzė	vnt.	5	571,00	2 855,00
4	Akumuliatorius	vnt.	10	330,50	3 305,00
5	Minkštas lagaminas videokamerai	vnt.	5	284,00	1 420,00
6	Kameros stovas su panoramavimo galvute	vnt.	5	1 693,00	8 465,00
7	Kameros tvirtinimo adapteris	vnt.	5	296,00	1 480,00
8	Kameros šviestuvas	vnt.	5	205,00	1 025,00
9	Radijo mikrofono imtuvas	vnt.	5	1 696,00	8 480,00
10	Radijo mikrofono siųstuvas	vnt.	5	850,00	4 250,00
11	Rankinis radijo mikrofonas - siųstuvas	vnt.	5	1 382,00	6 910,00
12	Prisegamas mikrofonas radijo mikrofonų sistemai	vnt.	5	301,00	1 505,00
13	Prisegamas laidinis mikrofonas su fantominiu adapteriu	vnt.	5	110,00	550,00
14	Rankinis reportažinis mikrofonas su kabeliais	vnt.	5	181,00	905,00
15	Kameros apdangalas nuo lietaus	vnt.	5	120,00	600,00
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM					101 240,00
PVM suma EUR					21 260,40
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM					122 500,40

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**I. Bendri reikalavimai:**

1. Perkančioji organizacija siekia įsigyti **LTN kameras** (toliau – prekės/įranga), kurią sudaro atskiros pirkimo dalys:

1.1. **III pirkimo dalis – žurnalistinės HD videokameros.**

2. Prekės skirtos video reportažų filmavimui, tiesioginių transliacijų filmavimui ir pan.

3. Tiekėjas pildo tik tas Techninės specifikacijos pirkimo dalių, nurodytų II dalyje, lenteles, kurioms teikia pasiūlymą. Tiekėjas gali ištrinti arba palikti neužpildytas tų pirkimo dalių lenteles, kurioms neteikia pasiūlymo.

4. Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

4.1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

4.2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

4.3. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atlikus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

4.4. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus, jei nenurodyta kitaip. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma įranga neturi konkretaus gamintojo ar modelio numerio, pateikiamas paaiškinimas, dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo/modelio arba modelio pavadinimo sudarymo būdas, jeigu prekė modulinė.

5. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūloma specifikacija, techniniai parametrai“ pildymo:

5.1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai“ nurodytam reikalavimui atskirai.

5.2. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas/parametrus, pvz.: „*garantijos terminas XX mėn.*“, o ne „*garantijos terminas ne mažiau kaip XX mėn.*“

5.3. Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų/parametrų nurodžius „*atitinka*“, „*taip*“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalauja nurodyti konkrečias specifikacijas, kaip nurodyta 5.2 punkte.

5.4. Tiekėjas negalės tikslinti tiekėjo pateiktoje Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūloma specifikacija, techniniai parametrai“ nurodytos informacijos, išskyrus, jeigu pasiūlymo trūkumai yra redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini.

6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu gali, tačiau neprivalo pateikti gamintojo dokumentus, kurie patvirtina tiekėjo siūlomų prekių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu tiekėjas kartu su pasiūlymu minėtų gamintojo dokumentų nepateiks, Perkančioji organizacija tikrins viešai prieinamą informaciją, siekdama įsitikinti, ar tiekėjo siūlomos prekės atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas kartu su pasiūlymu gamintojo dokumentų, pagrindžiančių tiekėjo siūlomų prekių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams nepateiks ir iš viešai prieinamos informacijos Perkančioji organizacija negalės įsitikinti, ar tiekėjo siūlomos prekės atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, o tiekėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalies nuostatomis, negalės paaiškinti pasiūlymo, remdamasis viešai prieinama informacija (t. y. tokia informacija, kurią gali pasiekti bet kuris naudotojas, nenaudodamas prisijungimo duomenų, arba nesikreipdamas tiesiogiai į įrangos gamintoją), toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

7. Jei prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomas prekes (ar prekių sudedamąsias dalis), tiekėjas gali pristatyti, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, to paties gamintojo kitas prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei

tiekiama Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant prekių gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytų prekių (ar jų dalies).

8. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas.

9. Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius.

10. Prekių pristatymo terminas – **2 (du) mėnesiai** nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo.

II. Konkretūs reikalavimai:

3 lentelė. Reikalavimai žurnalistinėms HD videokameroms (III pirkimo dalis)

Videokameros komplektas, kurį sudaro videokamera, stovas, mikrofona bei kita žemiau išvardinta įranga, privalo būti tarpusavyje pilnai suderinta. Video kameros komplektas turi būti pritaikytas profesionaliam darbui televizijoje (Broadcast & Live) ir pasižymintis aukštu eksploataciniu patikimumu.		
1. Žurnalistinė video kamera – 5 vnt.		
Gamintojas	SONY	
Modelis	PXW-X400KF//U - 5 vnt. SBS128G1C - 5 vnt. HOYA HD NANO UV 82MM – 5 vnt. MEAD-SD02 adapteriai –10 vnt.	
Eil. Nr.	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai	Siūloma specifikacija, techniniai parametrai
1.1.	Skirta filmavimui nuo peties ir kameros stovo.	Skirta filmavimui nuo peties ir kameros stovo.
1.2.	Kameros vaizdo nuskaitymo matrica - ne mažesnė kaip 2/3 colio, užtikrinanti ne mažiau kaip 1920 (H)x1080(V) pikselių.	Kameros vaizdo nuskaitymo matrica - 2/3 colio, užtikrinanti 1920 (H)x1080(V) pikselių.
1.3.	Jautrumas - ne blogiau F11 (tipinė reikšmė) 1920x1080/50i režime.	Jautrumas - F13 (tipinė reikšmė) 1920x1080/50i režime.
1.4.	Minimalus apšvietimas 0,02 lx (F1.4, +42 dB, 16 kadru kaupimas).	Minimalus apšvietimas 0,013 lx (F1.4, +42 dB, 16 kadru kaupimas).
1.5.	Kameros signalas/triukšmas - ne blogiau 62 dB (Y, tipinė reikšmė).	Kameros signalas/triukšmas - 62 dB (Y, tipinė reikšmė).
1.6.	Stiprinimas - ne prasčiau nei -3 ...+24 dB.	Stiprinimas -3 ...+42 dB.
1.7.	Įrašomos informacijos nešėjas netiesinis – kietos atminties kortelė, Profesionalios (to paties gamintojo arba gamintojo rekomenduojama) atminties kortelės talpa - ne mažiau 128 GB (arba 2 vnt. kortelių po 64 GB), kortelė turi būti pritaikyta įrašyti UHD, HD raiškos vaizdinę medžiagą ir pilnai suderinama su pateikta vaizdo kamera.	Įrašomos informacijos nešėjas netiesinis – kietos atminties kortelė, Profesionalios to paties gamintojo atminties kortelės talpa - 128 GB, kortelė yra pritaikyta įrašyti UHD, HD raiškos vaizdinę medžiagą ir pilnai suderinama su pateikta vaizdo kamera.
1.8.	Galimybė adapterio pagalba naudoti SDXC korteles. Jeigu SDXC kortelių	Galimybė MEAD-SD02 adapterio pagalba naudoti SDXC korteles.

	adapteriai nereikalingi- jų pateikti nereikia.	
1.9.	Kintamo židinio objektyvas su ne mažesniu 15x pritraukimu (optiniu).	Kintamo židinio objektyvas su optiniu 16x pritraukimu.
1.10.	Su UV filtru. HD stiklas, dengtas ne mažiau, kaip 30 sluoksnių danga, HD rėmelis, sustiprintas stiklas, atspindintis ne daugiau kaip 0,4 % šviesos.	Hoya filtras HD NANO UV 82mm. HD stiklas, dengtas 32 sluoksnių danga, HD rėmelis, sustiprintas stiklas, atspindintis ne daugiau kaip 0,4% šviesos.
1.11.	Spalvotas LCD/ OLED vaizdo kontrolės įrenginys - monitorius: įstrižainė - ne mažesnė 3,45 colio, 16:9, raiška - ne mažiau 960 (H) × 540 (V).	Integruotas spalvotas LCD vaizdo kontrolės monitorius: įstrižainė -3,5 colio, 16:9, raiška 960 (H) × 540 (V) pikseliu.
1.12.	Integruotas garsiakalbis audio kontrolei.	Integruotas garsiakalbis audio kontrolei.
1.13.	Videokameros maitinimas 12 – 14 V.	Videokameros maitinimas 11 – 17 V.
1.14.	Maksimali vartojama galia - ne daugiau 32 W.	Maksimali vartojama galia - 24 W.
1.15.	Ne mažiau dvi aikštelės „Shoe Mount“ adapterių tvirtinimui.	Yra dvi aikštelės „Shoe Mount“ adapterių tvirtinimui.
1.16.	Galimybė į videokamerą integruoti skaitmeninį radio mikrofonų imtuvą (maitinant iš kameros). Privalo turėti sąsają korpuse su jungtimi viduje, skirta įstatyti radijo mikrofoną	Yra galimybė į videokamerą integruoti skaitmeninį radijo mikrofonų imtuvą (maitinant iš kameros). Turi sąsają korpuse su jungtimi viduje, skirta įstatyti radijo mikrofoną
1.17.	Pateikti kiekvienam videokameros komplektui SDXC kortelių adapterius – 2 vnt. Jeigu SDXC kortelių adapteriai nereikalingi - jų pateikti nereikia	Pateikiami kiekvienam videokameros komplektui SDXC kortelių adapteriai – 2 vnt. MEAD-SD02, viso 10 vnt.
1.18.	Pateikiama su kameros peties diržu.	Yra kameros peties diržas.
1.19.	Išorinė sinchronizacija (BNC).	Yra išorinė sinchronizacija (BNC).
1.20.	Išėjimai HD-SDI/SD-SDI (BNC x2), perjungiami 3G HD/1,5G HD/SD.	Yra išėjimai HD-SDI/SD-SDI (BNC x2), perjungiami 3G HD/1,5G HD/SD.
1.21.	Išėjimas HDMI (A tipo).	Yra išėjimas HDMI (A tipo).
1.22.	Audio įėjimai: linija/mikrof./mikrof. +48 V (XLR x2).	Yra audio įėjimai: linija/mikrof./mikrof. +48 V (XLR x2).
1.23.	Išorinis maitinimas: DC įėjimas (XLR).	Yra išorinio maitinimo DC įėjimas (XLR-4p).
1.24.	Kitos sąsajos: USB; LAN (RJ45); įėjimas/išėjimas TC (BNCx1).	Yra sąsajos: USB; LAN (RJ45); įėjimas ir išėjimas TC (BNCx2).
2. Išorinis vaizdo ieškiklis – 5 vnt.		
Gamintojas	SONY	
Modelis	Komplektuojamas su kamera (siūlomas komplektas PXW-X400KF//U)	
2.1.	Spalvotas LCD\OLED kontrolės įrenginys - ieškiklis. Ekranas, ne mažiau 3,45 colio įstrižainė, 16:9, raiška - ne mažiau 500 eilučių (V).	Spalvotas LCD ieškiklis. Ekranas 3,5 colio įstrižainė, 16:9, raiška - daugiau kaip 500 eilučių (V). (960 (H) x 540 (V))
2.2.	Kitos ypatybės: „Safe Area“; „Tally“; „Zebra“ funkcijos.	Yra funkcijos: „Safety Area“; „Tally“; „Zebra“
2.3.	To paties gamintojo kaip ir kamera.	To paties gamintojo kaip ir kamera.
3. Plačiakampė linzė – 5 vnt.		

Gamintojas	16x9 inc	
Modelis	16x9 169-HDWC8X-82 EXII 0.8x Wide-Angle Converter	
Eil. Nr.	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai	Siūloma specifikacija, techniniai parametrai
3.1.	Plačiakampė linzė x0,8, tinkama eksploatuoti su pateikiamos videokameros objektyvu.	Plačiakampė linzė x0,8, tinkama eksploatuoti su pateikiamos videokameros objektyvu.
4. Akumulatorius – 10 vnt.		
Gamintojas	SWIT	
Modelis	S-8192S – 10 vnt. S-3822S – 5 vnt.	
Eil. Nr.	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai	Siūloma specifikacija, techniniai parametrai
4.1.	Akumulatorius, tinkantis pateikiamos videokameros maitinimui.	Akumulatorius, tinkantis pateikiamos videokameros maitinimui.
4.2.	Talpa - ne mažesnė 180 Wh. Dviejų dalių.	Talpa 92+92Wh. Dviejų dalių.
4.3.	Maksimali apkrova - ne mažiau 7 A.	Maksimali apkrova - 8A.
4.4.	Su papildomu D-Tap lizdu.	Yra su papildomu D-Tap lizdu.
4.5.	Su perkrovimo apsauga ir būklės indikacija.	Yra su perkrovimo apsauga ir būklės indikacija.
4.6.	Pateikti su dviviečiais pakrovėjais (viso 5 vnt. visiems akumulatoriams).	Pateikiama su dviviečiais pakrovėjais SWIT S-3822S (viso 5 vnt. visiems akumulatoriams).
5. Minkštas lagaminas videokamerai – 5 vnt.		
Gamintojas	SACHTLER	
Modelis	SC104 Sachtler Bags Rolling U-Bag	
Eil. Nr.	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai	Siūloma specifikacija, techniniai parametrai
5.1.	Lagaminas, skirtas pateikiamai videokamerai ir jos aksesuarų (akumuliatorių, mikrofonų, radio mikrofonų komplekto, šviestuvo, lietaus apsaugos) transportavimui, su permontuojamomis vidinėmis pertvaromis, su „kišenėmis“ išorėje, su rankena ir peties diržu. Lagaminas privalo turėti ratukus transportavimui.	Lagaminas, skirtas pateikiamai videokamerai ir jos aksesuarų (akumuliatorių, mikrofonų, radio mikrofonų komplekto, šviestuvo, lietaus apsaugos) transportavimui, su permontuojamomis vidinėmis pertvaromis, su „kišenėmis“ išorėje, su rankena, peties diržu ir su ratukais transportavimui.
6. Kameros stovas su panoramavimo galvute – 5 vnt.		
Gamintojas	SACHTLER	
Modelis	System FSB 8 FT MS FSB 8 fluid head (0707) + tripod flowtech75 MS with mid-level spreader and rubber feet (4585) + padded bag flowtech75 (9116) + carry handle, (SKU: 0795); Carrying strap (8691)	
Eil. Nr.	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai	Siūloma specifikacija, techniniai parametrai
6.1.	Stovas trikojis, anglies pluošto, kojos dviejų pakopų, su „position-lock“ arba „rotary-lock“ tipo užraktu.	Stovas trikojis, anglies pluošto, kojos dviejų pakopų, su „position-lock“ tipo užraktu.
6.2.	Leistina stovo apkrova - iki 20 kg.	Leistina stovo apkrova - iki 20 kg.

6.3.	Stovo/pjedadalo suderinimas – ne mažesnis 75 mm (bowl).	Stovo/pjedadalo suderinimas – 75 mm (bowl).
6.4.	Centrinis skėtiklis „mid-level“ tipo.	Yra centrinis skėtiklis „mid-level“ tipo.
6.5.	Guminės kojelės.	Turi gumines kojeles.
6.6.	Maksimalus išskleistas aukštis - ne mažiau 150 cm.	Stovo maksimalus išskleistas aukštis 157 cm. (su skėtikliu)
6.7.	Minimalus išskleistas aukštis - ne daugiau 70 cm.	Stovo minimalus išskleistas aukštis 63 cm. (su skėtikliu)
6.8.	Transportavimo aukštis - ne daugiau 80 cm.	Stovo transportavimo aukštis 68 cm
6.9.	Kojų fiksavimas transportavimo padėtyje.	Kojų fiksavimas transportavimo padėtyje magnetiniais fiksatoriais
6.10.	Leistina galvutės apkrova - ne mažesnė ribose kaip 1-10 kg (esant apkrovos svorio centro aukščiui 10 cm.).	Leistina galvutės apkrova yra ribose 1kg - 10,5 kg (esant apkrovos svorio centro aukščiui 10 cm). (Pagal lentelę)
6.11.	Galvutės greito balansavimo sistema, užtikrinanti balansą nurodytoje apkrovoje (ne mažiau 10 fiksuotų padėčių).	Galvutė turi greito balansavimo sistemą, užtikrinančią balansą nurodytoje apkrovoje su 10 fiksuotų padėčių.
6.12.	Galvutės vertikalų ir horizontalų "Drag" padėčių kiekis - ne mažiau 6 (įskaitant "0").	Galvutės vertikalų ir horizontalų "Drag" padėčių kiekis yra 6 (įskaitant "0").
6.13.	Galvutės pakreipimo kampas - ne mažiau: $+90^{\circ}/-70^{\circ}$ (su fiksacija).	Galvutės pakreipimo kampas $+90^{\circ}/-75^{\circ}$ (su fiksacija).
6.14.	Galvutės pasukimo kampas - ne mažiau: 360° (su fiksacija).	Galvutės pasukimo kampas 360° (su fiksacija).
6.15.	TV kameros fiksacijos paderinimas - ne mažiau 100 mm.	TV kameros fiksacijos paderinimas 120 mm.
6.16.	Horizontalumo indikatorius, su pašvietimu.	Yra horizontalumo indikatorius su pašvietimu.
6.17.	Viena komplektuojama stovo rankena.	Yra viena komplektuojama stovo rankena.
6.18.	Stovas su peties diržu.	Yra peties diržas (8691)
6.19.	Minkštas stovo dėklas, su peties diržu.	Minkštas stovo dėklas, su peties diržu (SKU: 9116)
6.20.	Stovo komplekto svoris - ne daugiau 7 kg.	Stovo komplekto svoris 6.10 kg

7. Kameros tvirtinimo adapteris – 5 vnt.

Gamintojas	SONY	
Modelis	VCT-14	
Eil. Nr.	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai	Siūloma specifikacija, techniniai parametrai
7.1.	Kameros tvirtinimo adapteris, tinkamas pateikiamai videokamerai ir stovo galvutei, padidinto tikslumo.	Kameros tvirtinimo adapteris, tinkamas pateikiamai videokamerai ir stovo galvutei, padidinto tikslumo.

8. Kameros šviestuvas – 5 vnt.

Gamintojas	NESKE	
Modelis	MULTICOLOR III D-TAP	
Eil. Nr.	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai	Siūloma specifikacija, techniniai parametrai

8.1.	LED tipo šviestuvai, su tvirtinimo ant videokameros elementais.	LED tipo šviestuvai, su "shoe mount" adapteriu tvirtinimui ant videokameros.
8.2.	Spalvinė temperatūra sklandžiai reguliuojama nuo 3000 K iki ne mažiau 6000 K.	Spalvinė temperatūra sklandžiai reguliuojama nuo 3000K iki 6500K.
8.3.	Šviesos reguliavimo dimeris (0 iki 100%).	Šviesos reguliavimo dimeris nuo 0% iki 100%.
8.4.	Max. apšviestumas - ne mažiau 400 lx (1 metro atstumu).	Max. apšviestumas - 430 - 990 lx (1 metro atstumu).
8.5.	Šviesos srauto kampas - ne mažesnis kaip 70°.	Šviesos srauto kampas 120°.
8.6.	Galimybė mygtukais užprogramuoti norimą spalvinės temperatūros ir srauto reikšmes.	Yra galimybė mygtukais užprogramuoti norimą spalvinės temperatūros ir srauto reikšmes.
8.7.	Maitinimas – DC 12 ~14 V.	Maitinimas – DC 6 -16 V.
8.8.	Maitinimas iš videokameros akumulatoriaus.	Maitinama iš videokameros akumulatoriaus.
8.9.	LED darbo resursas - ne trumpiau 40 000 val.	LED darbo resursas 50 000 val.
8.10.	Svoris - ne daugiau 400 g.	Svoris 230 g.
8.11.	Pateikti su jungiamuoju kameros akumulatoriaus ir šviestuvo kabeliu.	Su D-TAP kabeliu.

9. Radijo mikrofono imtuvas – 5 vnt.

Gamintojas	SONY
Modelis	DWR-S03D/HSI

Eil. Nr.	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai	Siūloma specifikacija, techniniai parametrai
9.1.	Skaitmeninis dviejų kanalų radijo mikrofono sistemos imtuvas.	Skaitmeninis dviejų kanalų radijo mikrofono sistemos imtuvas
9.2.	Stacionariai įstatomas į pateikiamą videokamerą ir užtikrinantis veikimą su žemiau pateiktais siūstuvais.	Stacionariai įstatomas į pateikiamą videokamerą ir užtikrinantis veikimą su žemiau pasiūlytais siūstuvais.
9.3.	Dažnių diapozonas - ne siauresnis nei 638 – 710 MHz.	Dažnių diapozonas H/CE7 : 566.025 MHz to 714.000 MHz.
9.4.	Signalų užlaikymas 1,5–3 mS (priklausomai nuo pasirinkamo režimo).	Signalų užlaikymas 1,5–3 mS (priklausomai nuo pasirinkamo režimo ir signalo išėjimo): Analoginis išėjimas kartu naudojant DWA-01D/F01D; MODE1: 2.1 msec, MODE2: 1.7 msec, MODE3: 3.0 msec, MODE4: 1.7 msec ABS/EBU išėjimas kartu naudojant DWA-01D/F01D; MODE1: 1.9 msec, MODE2: 1.5 msec, MODE3: 2.8 msec, MODE4: 1.5 msec Per skaitmeninį sujungimą su kamera ; MODE1: 1.9 msec, MODE2: 1.3 msec, MODE3: 2.7 msec, MODE4: 1.4 msec

10. Radijo mikrofono siūstuvai – 5 vnt.

Gamintojas	SONY
------------	------

Modelis	<i>DWT-B30/H</i>	
Eil. Nr.	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai	Siūloma specifikacija, techniniai parametrai
10.1.	Radio mikrofono siųstuvas, „bodypack“ tipo, suderintas darbui su pateikiamu videokameros imtuvu.	Radio mikrofono siųstuvas, „bodypack“ tipo, suderintas darbui su pasiūlytu videokameros imtuvu DWR-S03D
10.2.	Siųstuvo galia - iki 50 mW, reguliuojama.	Siųstuvo galia: 2 mW/10 mW/25 mW (e.r.p), pasirenkama.
10.3.	MIC IN jautrumas - ne mažesnis -56 dBu (1 kHz) – reguliuojamas.	Nominalus MIC įėjimo lygis: -60 dBV (-58 dBu), 1 kHz (prie 0-dB slopinimo). Slopinimo reguliavimo ribos nuo 0 iki 48 dB, 3 dB žingsniu.
10.4.	LIN IN jautrumas +4 dBu (1 kHz).	Nominalus LINE in lygis: +4 dBu, 1 kHz.
10.5.	Spalva - tamsi matinė.	Spalva - tamsi matinė.
10.6.	Maitinimas iš AA tipo elementų.	Maitinimas iš AA tipo elementų.
11. Rankinis radijo mikrofonas- siųstuvas – 5 vnt.		
Gamintojas	<i>SONY</i>	
Modelis	<i>DWM-02N/42, CU-F32</i>	
Eil. Nr.	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai	Siūloma specifikacija, techniniai parametrai
11.1.	Rankinis radijo mikrofonas - siųstuvas, suderintas darbui su pateikiamu videokameros imtuvu.	Rankinis radijo mikrofonas - siųstuvas, suderintas darbui su pateikiamu videokameros imtuvu.
11.2.	Siųstuvo galia - iki 50 mW, reguliuojama.	Siųstuvo galia: 1 mW/10 mW/50 mW (e.r.p), pasirenkama.
11.3.	Galvutė dinaminė, su apskritimine arba artima apskritiminei (wide cardioid) diagrama.	Galvutė dinaminė, su artima apskritiminei (wide cardioid) diagrama.
11.4.	Dažnių diapazonas - ne siauresnis kaip 30 ÷ 18 000 Hz.	DWM-02N dažnių diapazonas: 20 ÷ 22 000 Hz.
11.5.	Spalva - tamsi matinė.	Spalva - tamsi matinė.
11.6.	Maitinimas iš AA tipo elementų.	Maitinimas iš AA tipo elementų.
12. Prisegamas mikrofonas radijo mikrofonų sistemai – 5 vnt.		
Gamintojas	<i>SONY</i>	
Modelis	<i>ECM-90BC, Bag Evolution</i>	
Eil. Nr.	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai	Siūloma specifikacija, techniniai parametrai
12.1.	Skirtas darbui su pateikiamu „bodypack“ siųstuvu.	Skirtas darbui su pateikiamu „bodypack“ siųstuvu, pateikiamas su Sony 4-pin (SMC9-4P) jungtimi
12.2.	Kondensatorinis mikrofonas.	Kondensatorinis mikrofonas.
12.3.	Kryptingumo charakteristika - apskritiminė.	Kryptingumo charakteristika: apskritiminė.
12.4.	Jautrumas - ne blogiau - 38 dB.	Jautrumas: -38 dB (12.6mV)
12.5.	Dažnių diapazonas - ne siauresnis kaip 20 ÷ 18 000 Hz.	Dažnių diapazonas: 20 Hz to 20 kHz
12.6.	Santykis signalas/triukšmas - ne mažiau 60 dB.	Santykis signalas/triukšmas: 68 dB (A-weighted, 1 kHz, 1 Pa)

12.7.	Mikrofoninio kabelio ilgis tarp galvutės ir jungties 1 ÷ 1,5 m.	Mikrofoninio kabelio ilgis tarp galvutės ir jungties: 1.2 m.
12.8.	Su apsauga nuo vėjo, prisegimo „žiogeliais“ (clip).	Pateikiami aksesuarai: apsauga nuo vėjo (1 vnt.) ir prisegimo „žiogeliai“ (2 vnt.)
12.9.	Spalva - tamsi matinė.	Spalva - tamsi matinė
12.10.	Įdėklas mikrofonui su kabeliu.	Pasiūlytas įdėklas mikrofonui su kabeliu.
13. Prisegamas laidinis mikrofonas su fantominiu adapteriu – 5 vnt.		
Gamintojas	AKG,	
Modelis	C 417 PP	
Eil. Nr.	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai	Siūloma specifikacija, techniniai parametrai
13.1.	Kryptingumo charakteristika – apskritiminė.	Kryptingumo charakteristika – apskritiminė.
13.2.	Jautrumas - ne mažiau 10 mV/Pa.	Jautrumas prie 1 kHz: 10 mV/Pa (-40 dBV re 1 V/Pa) Šaltinis: https://www.akg.com/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw0fdcc45d/pdfs/AKG_C417_Manual.pdf
13.3.	Dažnių diapazonas - ne siauresnis 50 ÷ 18 000 Hz.	Dažnių diapazonas: 20 ÷ 20 000 Hz.
13.4.	Garso slėgis (SPL): ne mažiau 125 dB.	Garso slėgis (prie 1% / 3% THD): 118/126 dB SPL
13.5.	Santykis signalas/triukšmas - ne mažiau 60 dB.	Santykis signalas/triukšmas: 60 dB-A
13.6.	Jungtis XLR, 3-pin.	Jungtis: 3-pin male XLR
13.7.	Mikrofoninio kabelio ilgis - ne mažiau 1,5 m.	Mikrofoninio kabelio ilgis: 3 m
13.8.	Mikrofono kapsulės svoris - ne daugiau 10 g.	Mikrofono kapsulės svoris: 8 g.
13.9.	Spalva - tamsi matinė.	Spalva: tamsi matinė.
13.10.	Rinkinys aksesuarų: apsaugos nuo vėjo, prisegimo „žiogeliai“ (clip).	Mikrofonas pateikiamas su aksesuarų rinkiniu: apsauga nuo vėjo, prisegimo „žiogeliai“ (clip). Pridedama papildoma apsauga nuo vėjo
13.11.	Pridedamas „fantominis“ adapteris.	Integruotas „fantominis“ adapteris
13.12.	Pridedamas įdėklas laidiniam mikrofonui.	C 417 PP pateikiamas su įdėklu mikrofonui
14. Rankinis reportažinis mikrofonas su kabeliais – 5 vnt.		
Gamintojas	SONY	
Modelis	F-112, su mikrofoniniais kabeliais	
Eil. Nr.	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai	Siūloma specifikacija, techniniai parametrai
14.1.	Galvutė - dinaminė.	Galvutė dinaminė
14.2.	Kryptinė charakteristika - apskritiminė.	Kryptinė charakteristika: apskritiminė
14.3.	Perduodamų dažnių diapazonas - ne siauresnis 60 Hz – 16 kHz.	Perduodamų dažnių diapazonas: nuo 60 Hz iki 18 kHz
14.4.	Jautrumas - ne blogiau -54 dB ±3 dB (0 dB=1 V/Pa, prie 1 kHz.).	Jautrumas: -54 dB ±3 dB (kai 0 dB = 1 V/Pa, at 1 kHz)

14.5.	Išorinio magnetinio lauko indukciniai triukšmai - ne didesni kaip 5 dB SPL.	Išorinio magnetinio lauko indukciniai triukšmai: 5 dB SPL arba mažiau
14.6.	Mikrofoninis kabelis su XLR jungtimis, ilgis ne mažiau kaip 5 m – 2 vnt.	Mikrofoninis kabelis su XLR jungtimis, ilgis 5 m – 2 vnt.
15. Kameros apdangalas nuo lietaus – 5 vnt.		
Gamintojas	SACHTLER	
Modelis	SR425 Sachtler Transparent Raincover for Full-Size Broadcast Cameras	
Eil. Nr.	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai	Siūloma specifikacija, techniniai parametrai
15.1.	Apdangalas, skirtas siūlomai video kamerai ir užtikrinantis galimybę dirbti su komplektuojamais RM sistemų imtuvais, vaizdo kontrolės įrenginio stebėjimą, Tally signalizacijos matomumą.	Apdangalas, skirtas siūlomai video kamerai ir užtikrinantis galimybę dirbti su komplektuojamais RM sistemų imtuvais, vaizdo kontrolės įrenginio stebėjimą, Tally signalizacijos matomumą.
16. Bendri reikalavimai		
Eil. Nr.	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai	Siūloma specifikacija, techniniai parametrai
16.1.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Visos siūlomos prekės naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.
16.2.	Siūlomos įrangos garantija – ne trumpiau 24 mėn.	Siūlomos įrangos garantija – 24 mėn.

Pirkėjas:

Direktorius pavaduotojas
Gytis Oganauskas

Tiekėjas:

Direktorius
Ramūnas Dirmeikis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	LRT, S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius, Lietuva (2020.10.28 16:35:53)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	LTN kamerų pirkimas (3 dalis)
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-28 Nr. 18F-1112
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gytis Oganauskas, generalinio direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-28 09:30:34 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-28 09:31:16 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018.08.02 14:51:52–2023.08.01 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramūnas Dirmeikis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-28 16:00:10 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-28 16:00:35 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019.10.23 12:57:17–2024.10.21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.5.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020.10.28 16:35:53)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020.10.28 16:35:53 atspausdino Agnė Urbelionytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-