

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 05-266-2020

PIRKIMO Nr.514117

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2020-11- 30

Kaunas

UAB „**Kauno vandenys**“, juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Technikos direktoriaus **Dariaus Gražio**, veikiančio pagal 2020 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 02-64-2020 (toliau – Pirkėjas),

ir

Eccua UAB, juridinio asmens kodas 210888170, kurio registruota buveinė yra Kulautuvos g. 20, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Gudavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis 2020-11-17 viešojo pirkimo komisijos protokolu Nr. 78-34/6-2020 sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Sutarties dalykas yra Panardinami nuotekų siurbliai siurblinėms (toliau – Prekės)(II dalis).
- 1.2. Pirkėjas priima iš Tiekėjo Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr.1. „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus atitinkančias Prekes.
- 1.3. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

- 2.1. Sutartis sudaroma 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos.
- 2.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.
- 2.3. Dėl, nuo Pirkėjo nepriklausiančių aplinkybių, susijusių su ekstremalia padėtimi dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti (ne ilgesniam nei 6 mėn. terminui) Prekių pristatymą iki atskiro Pirkėjo rašytinio nurodymo Tiekėjui.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	25452,00 EUR (Dvidešimt penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du eurai ir 92 ct.)
PVM	5344,92 EUR (Penki tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt keturi eurai ir

	92ct.)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	30796,92 EUR (Trisdešimt tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai ir 92 ct.)

3.2. Prekių kainos apskaičiavimo būdas: **fiksuota kaina**.

3.3. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos -

<http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-registru-centro-tvarkomos-elektronines-paslaugos-e-saskaita-naudojimo>.

PVM sąskaitą faktūrą pateikti ne vėliau kaip po ataskaitinio (sekančio) mėnesio 5 kalendorinės dienos per informacinę sistemą E. sąskaita.

3.4. Sutartyje numatyta Prekių kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas).	Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.	2545,20 Eur (du tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt penki eurai ir 20 ct.)	Įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja – 6 (šešių) mėnesių t. y. per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną, *0,1 % (vieną dešimtąją procento)* delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

5.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti *0,1 % (vieną dešimtąją procento)* dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant **20 %** (dvidešimt procentų) bendros Sutarties kainos.

5.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija **20 %** (dvidešimt procentų) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

- 5.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;
5.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
5.3.3. nutraukti Sutartį.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Rimantas Pečiulis	Tomas Šukys
Adresas	Chemijos pr.21, Kaunas	Kulautuvos g. 20, Kaunas
Telefonas	861819753	+370 652 37146
El. paštas	rimantas.peciulis@kaunovandenys.lt	tomas.sukys@eccua.lt

6.2 Pirkėjo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą kontaktiniai duomenys: **Mindaugas Mizgaitis**, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas tel. (8 37) 30 17 08, mindaugas.mizgaitis@kaunovandenys.lt.

6.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Kitos nuostatos

7.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

7.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

7.4. „Sutarčiai taikomos 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 2-02-2020 patvirtintos „Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ paslaugos teikėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar aplinkosaugos darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų aprašo“ nuostatos. Internetinė prieiga: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf

7.5. Prekių pirkimo pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos yra Pirkėjo interneto svetainėje <https://www.kaunovandenys.lt/info/SiteAssets/Files/Prekiu%20VPPS%20bendrosios%20salygos.pdf>

7.6. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:



- 7.6.1. priedas Nr. 1 Techninė specifikacija, 3lapai;
7.6.2. priedas Nr. 2 Pasiūlymas, techninės specifikacijos priedėlis, 11 lapų;
7.6.3. priedas Nr. 3 Prekių perdavimo-priėmimo aktas, 1 lapas.

Pirkėjo vardu

Tiekėjo vardu

UAB "Kauno vandenys" Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas Tel. (8 37) 30 17 00 ofisas@kaunovandenys.lt Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 447044060003089823 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Bendrovės kodas 132751369 PVM mokėtojo kodas LT 327513610 Technikos direktorius Darius Gražys	UAB "Eccua" Kulautuvos g. 20, LT-47192 Kaunas Tel. +370 37 338460 info@eccua.lt Atsiskaitomoji sąskaita: Nr. LT777044060003728362 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Bendrovės kodas: 210888170 PVM mokėtojo kodas: LT108881716 Direktorius Saulius Gudavičius
--	--



PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

1. Sutarties Šalys šiuo aktu konstatuoja, kad Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis vnt.
1.		
2.		
3.		

2. Šalys patvirtina, kad perduodamos Pirkėjui Prekės atitinka Sutartyje nustatytus kiekio, asortimento, kokybės, komplektiškumo, taros ir pakuotės reikalavimus.

Tiekėjo vardu:
UAB "Eccua"

Pirkėjo vardu:
UAB "Kauno vandenys"

A.V.

A.V.

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 37, 38 ir 39 str. įtvirtintais reikalavimais)

1. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

- a. I d. Techniniai reikalavimai vandens kėlimo stotelėms, 1 priedėlis.;
- b. II d. Techniniai reikalavimai panardinamiems nuotekų siurbliams, 2 priedėlis.
- c. III d. Techniniai reikalavimai gręžinių siurbliams, 3 priedėlis.
- d. IV d. Techniniai reikalavimai drenažiniam siurbliui, 4 priedėlis.
- e. V d. Techniniai reikalavimai vandentiekio išcentriniam siurbliui, siurblio varikliui ir dažnio keitikliui, 5 priedėlis

2. Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

- a. CE atitikties : • Machinery Directive (MD), 2006/42/EC, EMC 2004/108/EC • Low Voltage Directive (LVD), 2014/35/EU

3. Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

- a. ISO 9001 sertifikatas.

4. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

- a. ISO 9001; ISO 1401;
- b. Testavimas. ISO 9906: Gr 2B

5. Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

- a. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe sandėliuoti uždaroje patalpoje -10 + 40C

6. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

- a. Siurblių pristatymo vieta: Apuolės g. 7, Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblius užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14:30 val.

7. Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

- a. ISO 9001; ISO 1401.

8. Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

- a. Testavimo protokolai ISO 9906: Gr 2B
- b. Tiekėjas privalo pateikti sekančius duomenis apie siurblius:, gamintojo internetinį adresą, slėgio-debito-galingumo-naudingo veiksmo koeficiento grafikus, gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklių apsaugas, medžiagas iš kurių pagaminti siurbliai, siurblių velenų sandarinimo būdą, techninius reikalavimus siurblio montavimui ir naudojimui, komplektaciją, techninės dokumentacijos lietuvių kalba, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją .
- c. Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba:, montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis
- d. Siurblių techninės specifikacijos nurodytus duomenis pagrindžiančius dokumentus.
- e. Atsarginių dalių katalogus su nomenklatūriniais numeriais.
- f. Elektros variklio gamyklinių bandymų ir matavimų protokolus.
- g. Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių kalba.
- h. Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija.

9. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

- a. Netaikoma.

10. Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

- a. Nenumatyta.

11. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

- a. Perkamiems objektams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija
- b. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 6 (šešių) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos

c. Perkamų objektų garantinį laikotarpį patvirtinantys dokumentai

12. Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydamą pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:) ženkliui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženkliui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženkliui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženkliui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

a. CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

13. Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

- a. Perkami objektai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Perkamų objektų gamintojai turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą.
- b. Jei pateiktas įrenginys, ar jo elementai (siurblys, elektros variklis) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų ir turi būti pakeistas, naujas, tenkinantis reikalavimus, mechanizmas turi būti pristatytas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 3 mėnesius
- c. Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti
- d. Tiekėjo/gamintojo aptarnavimo serviso atstovą Lietuvoje, tiekėjo/gamintojo aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys.

Techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1 Techniniai reikalavimai vandens kėlimo stotelėms, 6 lapai;

Priedėlis Nr. 2 Techniniai reikalavimai panardinamiems nuotekų siurbliams, 5 lapai;

Priedėlis Nr. 3 Techniniai reikalavimai gręžinių siurbliams, 4 lapai;

Priedėlis Nr. 4 Techniniai reikalavimai drenažiniams siurbliui, 1 lapas;

Priedėlis Nr. 5 Techniniai reikalavimai išcentriniam vandentiekio siurbliui, 5 lapai.

Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma

Uždaroji akcinė bendrovė; Kulautuvos g. 20, LT-47192 Kaunas; tel. (8 37) 338 460, faks. (8 37) 338 458,
el. p. tomas.sukys@eccua.lt; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centre;
kodas 210888170; PVM mokėtojo kodas LT108881716

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43, Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SIURBLIŲ SIURBLINĖSE PIRKIMO

2020.10.19

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	Eccua UAB
Tiekėjo įmonės kodas	210888170
Tiekėjo adresas	Kulautuvos g. 20, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tomas Šukys
Telefono numeris	8-652-37146, 8-37-338460
Fakso numeris	8-37-338458



El. pašto adresas	tomas.sukys@eccua.lt
-------------------	----------------------

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Mes siūlome šias prekes, kurios pilnai atitinka techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1) aprašytus reikalavimus:

II dalis

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Vnt	1 vnt kaina Eur be PVM	Kaina Eur be PVM	21% PVM	Kaina Eur su PVM
1	2	3	4	(3×4) 5	6	(5+6) 7
1.	Panardinamas nuotekų siurblys NP3153	1	7577,00	7577,00	1591,17	9168,17
2.	Panardinami nuotekų siurbLIAI MP3102	4	2870,00	11480,00	2410,80	13890,80
3.	Panardinamas nuotekų siurblys Concertor N80	1	4815,00	4815,00	1011,15	5826,15
4.	Panardinamas nuotekų siurblys NP3069	1	1580,00	1580,00	331,80	1911,80
Bendra pasiūlymo kaina				25452,00	5344,92	30796,92

Pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais) – 25452,00 EUR (Dvidešimt penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du EUR 00 centų);



PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) – 5344,92 EUR (Penki tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt keturi EUR 92 centai);

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais) – 30796,92 EUR (Trisdešimt tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt šeši EUR 92 centai).

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumente nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	Siūlomų siurblių techniniai duomenys	25
3.	EBVPD	16
4.	Patvirtinimas dėl garantinių terminų	1
5.	CE deklaracijos pavyzdys	1
6.	Pasiūlymo laidavimo raštas	1
7.	Mokėjimo nurodymo patvirtinimas	1
8.	Techninė specifikacija	8

Kauno padalinio vadovas Tomas Šukys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija

Uždaroji akcinė bendrovė; Kulautuvos g. 20, LT-47192 Kaunas; tel. (8 37) 338 460, faks. (8 37) 338 458,
el. p. tomas.sukys@eccua.lt; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centre;
kodas 210888170; PVM mokėtojo kodas LT108881716

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43, Kaunas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II DALIS. Techniniai reikalavimai panardinamiems nuotekų siurbliams

1. Nuotekų siurblinei - NS46 (1 vnt.) 14kW

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai reikalavimai	Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
1.	Paskirtis	Darbo aplinka: buitinės ir pramoninės nuotekos.	buitinės ir pramoninės nuotekos.
2.		Skysčio temperatūra nuo 4 ^o iki 40 ^o C.	4-40C
3.	Siurblio techninės charakteristikos	Siurblio tipas – panardinamas.	Panardinamas
4.		Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 125 m ³ /h, esant darbiniam slėgiui 15 m.	Q-128m ³ /h H-15,8m
5.		Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 65 %.	65.4%
6.		Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 73 %.	73,3%
7.		Siurblio kėlimo aukštis nuo 9 m iki 25 m.	8-25.5m
8.		NPSH darbo taške ne didesnis nei 3,5m	3.13m



9.	Reikalavimai siurblio konstrukcijai	Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio	dvių menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio
10.		Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 100 mm.	DN100
11.		Sandariklis – kasetinio tipo volframo karbido, su aušinimo skysčio judėjimą užtikrinančiomis sandariklyje esančiomis mentelėmis. Papildomų siurblių ar kitokių įrengimų aušinimo skysčio cirkuliacijai neturi būti.	Atitinka
12.		Siurblio konstrukcija turi būti tokia, kuriai nereikalinga alyva.	Atitinka
13.		Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į perpumpuojamą skystį.	Atitinka
14.		Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas darbo rato tvirtinimo varžtu.	Reguliuojamas
15.		Siurblys su atrama alkūne jungiamas be guminių žiedų ar tarpiklių, „metalas su metalu“	Atitinka
16.	Reikalavimai elektros varikliui	Elektros variklis turi galėti jungtis nemažiau 30 kartų per val.	30k/h
17.		Nominali galia P1 ne daugiau kaip 14 kW.	8.45kW
18.		Dažnis – 50 Hz.	50Hz
19.		Įtampa – 400 V.	400V
20.		Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68.	IP68
21.		Vienas daugiagyslis kabelis, jo ilgis ne mažiau kaip 10 m., kuris turi būti prijungtas prie siurblio.	10m prijungtas prie siurblio
22.		El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H.	H
23.	Variklio apsaugos	Variklio statoriaus apvijoje turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, termokontaktai.	Sumontuota
24.		Turi būti sumontuotas drėgmės daviklis sausoje tarpinėje kameroje tarp statoriaus ir hidraulinės dalies.	Sumontuota
25.		Turi būti pateikti kontrolės būsenos relės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys.	Bus pateikta



26.		Siurblio sandarikliai aušinami aplinkai nekenksmingu aušinimo skysčiu monopropilenglikoliu.	Atitinka
27.		Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, jei Prekės gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio.	24mėn
28.	Garantija	Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.	Garantinio laikotarpio metu, savo jėgomis ir lėšomis pašalintisine atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.

2. Nuotekų siurblinėms NS85 (1 vnt.) 4 kW

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės <i>(nepakanka nurodyti vien „atitinka“)</i>
1.	Gamintojas, modelis	Nurodyti nuotekų siurblio gamintoją, tikslų modelį.	Xylem Water solutions Sweden AB, Švedija, Flygt Concertor N80-4400
2.	Paskirtis	Darbo aplinka: buitinės ir lietaus nuotekos	buitinės ir lietaus nuotekos
3.	Siurblio techninės charakteristikos	Siurblio tipas – panardinamas	panardinamas
		Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 74 m ³ /h, esant darbiniam slėgiui 14 m.	Q-74m ³ /h H-14m
		Siurblio kėlimo aukštis nuo 4 m iki 32 m.	H 4-32m
		Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 63 %.	68,6%



4.	Reikalavimai siurblio konstrukcijai	Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio, nerūdijančio plieno ne prastesnio arba lygiavertis ne prastesnių parametrų	Dviejų menčių, dėvėjimuisi atsparus
		Siurblio pasiurbimo flanšo pajungimo skersmuo DN 100 mm.	DN100
		Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 80 mm.	DN80
		Sandariklis – kasetinio tipo volframo karbido medžiagos.	Kasetinis WCCR/WCCR
		Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas	Reguliuojamas
		Siurblys montuojamas vertikaliaje padėtyje, panardinamas.	Atitinka
		Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į pumpuojamą skystį	Atitinka
		Darbo ratas turi judėti aukštyje žemyn ant veleno, adaptyvus	Adaptyvus
		Siurblio svoris ne didesnis nei 110kg	108kg
5.	Reikalavimai elektros varikliui	Elektros variklis su integruotu dažnio keitikliu IE4, pastovaus magneto rotorius.	Su dažnio keitikliu, IE4
		Nominali galia P2 ne daugiau kaip 4 kW.	3,98kW
		Siurblio variklio apsukos nuo 800 iki 2700 aps./min.	800-2600aps/min
		Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68.	IP68
		Kabelio ilgis ne mažiau kaip 10 m, ekranuotas	10m ekranuotas
		El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H.	H
6.	Variklio apsaugos	Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai.	Sumontuotas
		Turi būti sumontuotas drėgmės daviklis.	Sumontuotas
		Siurblio sandarikliai aušinami alyva	Atitinka
7.	Garantija	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.	24mėn

3. Nuotekų siurblinėms – NS115 (2 vnt.), NS167 (2 vnt.) 4,5 kW

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai reikalavimai	Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
----------	----------	-------------------------	--



4.	Paskirtis	Darbo aplinka: buitinės ir pramoninės nuotekos.	buitinės ir pramoninės nuotekos
5.		Skysčio temperatūra nuo 4 ^o iki 40 ^o C.	4-40C
6.	Siurblio techninės charakteristikos	Siurblio tipas – panardinamas.	Panardinamas
7.		Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 14 m ³ /h, esant darbiniam slėgiui 32 m.	Q-14,1m ³ /h H-32,3m
8.		Siurblys turi galėti išvystyti ne mažesnę nei 42 m. slėgį.	42m
9.		Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 35 %.	35,3%
10.		Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 28 %.	30.5%
11.	Reikalavimai siurblio konstrukcijai	Siurblio darbo ratas – daugiamentis pusiau atviro tipo su smulkinimo mechanizmu	daugiamentis pusiau atviro tipo su smulkinimo mechanizmu
12.		Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 40 mm.	DN40
13.		Siurblys turi būti pristatytas kreipiančiųjų laikikliu, bei atrama alkūne.	Atitinka
14.		Siurblio tarpinė kamera tarp sandariklių turi būti užpildyta parafinine alyva.	užpildyta parafinine alyva.
15.		Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į perpumpuojamą skystį.	Atitinka
16.	Reikalavimai elektros varikliui	Elektros variklis turi galėti jungtis ne mažiau 30 kartų per val.	30k/h
17.		Nominali galia P2 ne daugiau kaip 4,5 kW.	3.51kW
18.		Dažnis – 50 Hz.	50Hz
19.		Įtampa – 400 V.	400V
20.		Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68.	IP68
21.		Vienas daugiagyslis kabelis, jo ilgis ne mažiau kaip 10 m. Turi būti prijungtas prie siurblio.	10m prijungtas prie siurblio
22.		El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H.	H
23.	Variklio apsaugos	Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, termokontaktai.	Sumontuota
24.		Variklio statoriaus kameroje turi būti sumontuotas drėgmės daviklis	Sumontuota



25.		Turi būti pateikti kontrolės būsenos rėlės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys.	Bus pateikta
26.	Garantija	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, jei Prekės gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio.	24mėn
27.		Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.	Garantinio laikotarpio metu, savo jėgomis ir lėšomis pašalintisme atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.

4. Nuotekų siurblinei – NS212 (1 vnt.) 2,4 kW

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai reikalavimai	Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
1.	Paskirtis	Darbo aplinka: buitinės ir pramoninės nuotekos.	buitinės ir pramoninės nuotekos
2.		Skysčio temperatūra nuo 4 ^o iki 40 ^o C.	4-40C
3.	Siurblio techninės charakteristikos	Siurblio tipas – panardinamas.	Panardinamas
4.		Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 36 m ³ /h, esant darbiniam slėgiui 13,4 m.	Q-36,1m ³ /h H-14,1m
5.		Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 48 %.	50%
6.		Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 60 %.	62%
7.		Siurblio kėlimo aukštis nuo 3 m iki 26 m.	3-26,5m
8.		NPSH darbo taške ne didesnis nei 2,8m	2,8m



9.		Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio	dvių menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio
10.		Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 50 mm.	50mm
11.		Siurblys turi būti pristatytas su atrama alkūne ir kreipiančiųjų laikikliu.	Bus pristatytas su atrama alkūne ir kreipiančiųjų laikikliu
12.		Siurblio tarpinė kamera tarp sandariklių užpildyta parafinine alyva.	užpildyta parafinine alyva
13.	Reikalavimai siurblio konstrukcijai	Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į perpumpuojamą skystį.	Atitinka
14.		Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas darbo rato tvirtinimo varžtu	Reguliuojamas tvirtinimo varžtu
15.		Siurblio svoris ne didesnis nei 40kg.	38kg
16.		Elektros variklis turi galėti jungtis nemažiau 15 kartų per val.	15k/h
17.		Nominali galia P2 ne daugiau kaip 2,5 kW.	2,23kW
18.		Dažnis – 50 Hz.	50Hz
19.		Įtampa – 400 V.	400V
20.		Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68.	IP68
21.	Reikalavimai elektros varikliui	Vienas daugiagyslis kabelis, jo ilgis ne mažiau kaip 10 m.	Daugiagyslis 10m
22.		El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip F.	F
23.		Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, termokontaktai.	Sumontuota
24.		Variklio statoriaus kameroje turi būti sumontuotas drėgmės daviklis.	Sumontuota
25.		Turi būti pateikti kontrolės būsenos relės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys.	Bus pateikta
26.		Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, jei Prekės gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio.	24mėn
27.	Variklio apsaugos	Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.	Garantinio laikotarpio metu, savo jėgomis ir lėšomis pašalintisine atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios



			organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.
--	--	--	---

Kauno padalinio vadovas Tomas Šukys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

