

Priedas**Techninės specifikacijos reikalavimų palyginamoji lentelė****2 p. o. d.**

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
	Išmanusis įrenginys (B Tipo)			
	Siūlomas modelis	Samsung Galaxy Tab S6		
	Bendrieji reikalavimai			
2.1.	Procesorius: · Ne mažiau kaip aštuonių branduolių su 64 bitų architektūra (pageidautinas: <i>Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 Octa-core 1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485</i>) arba lygiavertis.	Procesorius: · aštuonių branduolių su 64 bitų architektūra (<i>Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 Octa-core 1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485</i>).	Galaxy Tab S6 (10,5", LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5", LTE).pdf
2.2.	Operatyvioji atmintis: · Ne mažiau nei: 6 GB.	Operatyvioji atmintis: 6 GB.	Galaxy Tab S6 (10,5", LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5", LTE).pdf
2.3.	Vidinė atmintis: · Ne mažiau kaip: 128 GB.	Vidinė atmintis: 128 GB.	Galaxy Tab S6 (10,5", LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5", LTE).pdf
2.4.	Ekranas:	Ekranas:	Galaxy Tab S6 (10,5", LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5", LTE).pdf

	<ul style="list-style-type: none"> · Ne mažiau kaip 10.4“ ir ne daugiau nei 10.6“ itin raiškus (pageidautinas: <i>Super AMOLED</i>) ekranas arba lygiavertis, LED arba geresnis. · Raiška ne mažiau 2560x1600 pikselių, 16M spalvų. 	<ul style="list-style-type: none"> · 10.5“ itin raiškus (<i>Super AMOLED</i>) ekranas, LED. · Raiška 2560x1600 pikselių, 16M spalvų. 		
2.5.	<p>Garso adapteris:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Integruoti ne mažiau kaip 4 garsiakalbiai ir dvigubas mikrofonas. 	<p>Garso adapteris:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Integruoti 4 garsiakalbiai ir dvigubas mikrofonas. 	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf
2.6.	<p>Vaizdo kamera:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Integruotos ne mažiau kaip 3 (trys) vaizdo kameros. · Priekinė ne blogiau kaip 8MP kokybės fotografavimas ir 1080p@30fps filmavimas su garso įrašymu ir automatiniu vaizdo stabilizavimu. 	<p>Vaizdo kamera:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Integruotos 3 (trys) vaizdo kameros. · Priekinė 8MP kokybės fotografavimas ir 1080p@30fps filmavimas su garso įrašymu ir automatiniu vaizdo stabilizavimu. 	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf
2	<ul style="list-style-type: none"> · Galinės 2 (dvi) kameros, ne blogiau kaip 13MP (wide) ir 5MP (ultrawide) kokybės fotografavimas ir 4K@30fps kokybės filmavimas, turi turėti autofokusavimo ir vaizdo stabilizavimo funkcijas. 	<p>Galinės 2 (dvi) kameros, 13MP (wide) ir 5MP (ultrawide) kokybės fotografavimas ir 4K@30fps kokybės filmavimas, turi autofokusavimo ir vaizdo stabilizavimo funkcijas.</p>	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf
2.7.	<p>Bevielio ryšio technologijos ne blogiau nei:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi dual band (2.4G + 5 GHZ) su MIMO funkcija; · Bluetooth 5.0; · 4G LTE; · GPS with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS 	<p>Bevielio ryšio technologijos ne blogiau nei:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi dual band (2.4G + 5 GHZ) su MIMO funkcija; · Bluetooth 5.0; · 4G LTE; · GPS with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS technologijos. 	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf

	arba lygiavertės technologijos.			
2.8.	<p>Prievadai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Galimos jungtys per sąsajų kartotuvą – USB-C; Turi būti užtikrinta galimybė panaudojant atskirus (papildomai įsigyjamus) derintuvus prijungti televizorių ir/arba vaizdo projektorių VGA/HDMI jungtimis. 	<p>Prievadai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Galimos jungtys per sąsajų kartotuvą – USB-C; užtikrinta galimybė panaudojant atskirus (papildomai įsigyjamus) derintuvus prijungti televizorių ir/arba vaizdo projektorių VGA/HDMI jungtimis. 	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf
2.9.	<p>Vartotojo autentifikavimas:</p> <p>Telefonas turi būti aprūpintas veido atpažinimo technologija arba lygiaverte technologija, kuri suteiktų galimybę vartotojui atrakinti įrenginį neįvedant PIN kodo.</p>	<p>Vartotojo autentifikavimas:</p> <p>Telefonas aprūpintas veido atpažinimo technologija, kuri suteiktų galimybę vartotojui atrakinti įrenginį neįvedant PIN kodo.</p>	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf
2.10.	<p>Sensorika:</p> <ul style="list-style-type: none"> Integruoti trijų ašių giroskopas, akselerometras, aplinkos šviesos jutiklis arba lygiavertės technologijos; 	<p>Sensorika:</p> <ul style="list-style-type: none"> Integruoti trijų ašių giroskopas, akselerometras, aplinkos šviesos jutiklis; 	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf
2.11.	<p>Programinė įranga:</p> <ul style="list-style-type: none"> Operacinė sistema: rinkoje esanti naujausia Android versija pritaikyta siūlomam išmaniajam įrenginiui; Programinė įranga leidžianti peržiūrėti <i>MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, PDF</i> formato rinkmenas ir jas atspausdinti; 	<p>Programinė įranga:</p> <ul style="list-style-type: none"> Operacinė sistema: rinkoje esanti naujausia Android versija pritaikyta siūlomam išmaniajam įrenginiui; Programinė įranga leidžianti peržiūrėti <i>MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, PDF</i> formato rinkmenas ir jas atspausdinti; 	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf

	<ul style="list-style-type: none"> · Turi palaikyti Adobe Reader formatus. · Turi palaikyti MS365 programinės įrangos paketą. 	<ul style="list-style-type: none"> · Palaiko Adobe Reader formatus. · Palaiko MS365 programinės įrangos paketą. 		
2.12.	<p>Saugumas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Turi būti galimybė nustatyti ekrano užsklandos slaptažodį. · Turi būti galimybė sukonfigūruoti prisijungimą prie VPN tinklo. 	<p>Saugumas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Yra galimybė nustatyti ekrano užsklandos slaptažodį. · Yra galimybė sukonfigūruoti prisijungimą prie VPN tinklo. 	Galaxy Tab S6 (10,5", LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5", LTE).pdf
2.13.	<p>Bylų suderinamumas (El. pašte esančių bylų suderinamumas):</p> <p>Programinė įranga leidžianti skaityti dokumentus - .jpg, .tiff, .gif (images); .doc and .docx (Microsoft Word); .htm and .html (web pages); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview and Adobe Acrobat); .ppt and .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (rich text format);</p>	<p>Bylų suderinamumas (El. pašte esančių bylų suderinamumas):</p> <p>Programinė įranga leidžianti skaityti dokumentus - .jpg, .tiff, .gif (images); .doc and .docx (Microsoft Word); .htm and .html (web pages); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview and Adobe Acrobat); .ppt and .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (rich text format);</p>	Galaxy Tab S6 (10,5", LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5", LTE).pdf
2.14.	<p>Vaizdo bylų suderinamumas:</p> <p>Ne mažiau kaip: H.264 vaizdo iki 4K, 30 kadrų per sekundę, pagrindinio garso lygis 4.2 su AAC-LC garsu iki 160 Kbps, 48kHz, stereo garsas m4v, mp4, ir mov formatuose. MPEG-4 vaizdo failai, iki 2.5 Mbps, 640x480 pikselių, 30 kadrų per sekundę.</p>	<p>Vaizdo bylų suderinamumas:</p> <p>H.264 vaizdo iki 4K, 30 kadrų per sekundę, pagrindinio garso lygis 4.2 su AAC-LC garsu iki 160 Kbps, 48kHz, stereo garsas m4v, mp4, ir mov formatuose. MPEG-4 vaizdo failai, iki 2.5 Mbps, 640x480 pikselių, 30 kadrų per sekundę.</p>	Galaxy Tab S6 (10,5", LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5", LTE).pdf

2.15.	<p>Garso bylų suderinamumas:</p> <p>Ne mažiau kaip: AAC (8–320 Kb/s), apsaugotasis AAC HE-AAC, MP3 (8–320 Kb/s), MP3 VBR, „Audible“ (2, 3 ir 4 formatai, „Audible Enhanced Audio“, AAX ir AAX+), „Apple Lossless“, AIFF ir WAV.</p>	<p>Garso bylų suderinamumas:</p> <p>AAC (8–320 Kb/s), apsaugotasis AAC HE-AAC, MP3 (8–320 Kb/s), MP3 VBR, „Audible“ (2, 3 ir 4 formatai, „Audible Enhanced Audio“, AAX ir AAX+), „Apple Lossless“, AIFF ir WAV.</p>	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf
2.16.	<p>Baterija:</p> <p>Ne mažiau nei 7040 mAh ir gamintojo deklaruojamų ne mažiau nei: 15 val. veikimo trukmė (naršant WEB)</p>	<p>Baterija:</p> <p>7040 mAh ir gamintojo deklaruojamų ne mažiau nei: 15 val. veikimo trukmė (naršant WEB)</p>	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf
2.17.	<p>Surinkimo reikalavimai:</p> <p>Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) įrangos, nepažeistose gamintojo pakuotėse. Įrangą sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti pilnai sumontuoti į įrenginį gamintojo gamykloje.</p>	<p>Surinkimo reikalavimai:</p> <p>Visa įranga gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) įrangos, nepažeistose gamintojo pakuotėse. Įrangą sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti pilnai sumontuoti į įrenginį gamintojo gamykloje.</p>	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf
2.18.	<p>Komplektuojami priedai:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sąsajų plėtimo jungties į USB-C kabelis, USB-C tipo įkroviklis. 	<p>Komplektuojami priedai:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sąsajų plėtimo jungties į USB-C kabelis, USB-C tipo įkroviklis. 	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf

	<ul style="list-style-type: none"> · Įrenginiui pritaikytas dėklas, apsaugantis įrenginį nuo įbrėžimų atsiradimo. Pageidaujama dėklo spalva – tamsiai pilka. 	<ul style="list-style-type: none"> · Įrenginiui pritaikytas dėklas, apsaugantis įrenginį nuo įbrėžimų atsiradimo. Dėklo spalva – tamsiai pilka. 		
2.19.	<p>Nenutraukta gamyba</p> <p>Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. Įrangą sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visa įranga turi būti ženklinta CE ženklu. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued).</p>	<p>Nenutraukta gamyba</p> <p>Visa pateikiama įranga nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. Įrangą sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visa įranga ženklinta CE ženklu. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued).</p>	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf
2.20.	<p>Ženklimas</p> <p>Visa įranga turi būti ženklinta CE ženklu.</p>	<p>Ženklimas</p> <p>Visa įranga ženklinta CE ženklu.</p>	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf
2.21.	<p>Maitinimo įtampa</p> <p>Visos įrangos maitinimo įtampa turi būti suderinama su Lietuvoje ir Europoje naudojama maitinimo įtampa bei jungtimi.</p>	<p>Maitinimo įtampa</p> <p>Visos įrangos maitinimo įtampa suderinama su Lietuvoje ir Europoje naudojama maitinimo įtampa bei jungtimi.</p>	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf
2.22.	<p>Aplinkos apsaugos kriterijai</p> <p>Įranga turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.</p>	<p>Aplinkos apsaugos kriterijai</p> <p>Įranga turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos</p>	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf	Galaxy Tab S6 (10,5”, LTE).pdf

	<p>birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.</p>	<p>ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.</p>		
--	---	--	--	--