

SUTARTIS Nr. 14-20-0081

Klaipėda,

2020 m. 12 mėn. 21 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Principalmed 1L“ atstovaujama direktoriaus Kęstučio Laurušonio (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytomis sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (518166) laimėtą elektrinių jėgos instrumentų komplektą, kurio kaina yra 55.780,85 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų 85 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Elektrinių jėgos instrumentų komplektas

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė
1.	Sistemos paskirtis	Sistema skirta neurochirurginėms operacijoms.
2.	Tipas	Elektrinė sistema
3.	Konsolė	1 vnt.
3.1	Svoris	6,9 kg.
3.2	Išmatavimai	278 x 268 x 160 mm
3.3	Procedūrų valdymas	Trijuose ekranuose
3.3.1	Pagrindiniame ekrane valdomos funkcijos	Greičio nustatymas Irigacijos nustatymas Sukimosi krypties nustatymas Užpildymo nustatymas
3.3.2	Žemiau esančiame ekrane valdomos funkcijos	Kojiniam pedalui priskiriamos funkcijos
3.3.3	Mini ekrane valdomos funkcijos	Papildomų funkcijų parinktys
3.4	Pagrindinio LCD ekrano dydis	6,5 coliai
3.5	Mikromotorų jungtys	2
3.6	Kojinio pedalo jungtis.	Taip, yra. Priekinėje konsolės dalyje.
3.7	Kalbos pasirinkimas	Taip, yra
3.8	Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija	Taip, yra
3.8.1	Integruota irigacinė pompa	Taip, yra
3.8.2	Irigacija reguliuojama 5% žingsniu.	Taip, yra
3.9	Maksimali irigacija	75 ml/min.
3.10	Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir automatinis optimalaus darbinio greičio nustatymas	4 darbinės rankenos.
4.	Mikromotoras su kabeliu skirtas gręžimo antgaliams	2 vnt.
4.1	Svoris	305 g
4.2	Mikromotora skersmuo	18 mm
4.3	Mikromotora ilgis	99,7 mm
4.4	Apsukų skaičius	80000 aps/min
4.5	Sukimo momento reguliavimo ribos	30 – 100%
4.6	Kabelis	3,5 m ilgio
4.7	Galimybė prijungti ne mažiau kaip 20 skirtingų antgalių	Taip, yra
5.	Kojinis valdymo pedalas	1 vnt.
5.1	Kojinis valdymas	Vienas pedalas
5.2	Programuojami kojiniai jungikliai	Trys, spalviškai pažymėti.
5.3	Svoris	2 kg.
5.4	Išmatavimai	220 x 223 x 175,5 mm
5.5	Pedalo pagalba reguliuojamos apsukos	Taip, yra

5.6	Kabelis	3,5 m ilgio
5.7	Apsauginis kojinio pedalo lankas	Taip, yra
5.8	Atsparumo vandeniui klasė	IPX8
6.	Kraniotomo rankena	2 vnt.
6.1	Apsukų skaičius	80000 aps/min
6.2	Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis	„Duraguard“ tipo
6.3	Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis	15,3 mm
6.4	Tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliams	Taip, yra
6.5	Kraniotominis grąžtelis, vidutinio dydžio, 3,17 mm diametro	30 vnt.
7.	Tiesus darbinis antgalis angoms gręžti	2 vnt.
7.1	Apsukų skaičius	80000 aps/min
7.2	Tinkantis darbui su 2,35 mm grąžteliais	Taip, yra
7.3	Irigacijos purkštukas, tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies.	2 vnt.
7.4	Grąžtelis skirtas angų gręžimui, 2,35 mm diametro, 1,5 mm darbinės dalies diametras	10 vnt.
8.	Trepanomotoras	2 vnt.
8.1	Apsukų skaičius	1250 aps/min
8.2	Su universalia Hudson tipo jungtimi	Taip, yra
8.3	Kaulo perforatoriaus grąžtas tinkantis trepanomotorui, automatiškai sustojantis perforavus kaulą. Skirtas ne plonesniam nei 2mm storio kaului, išorinio grąžto diametras 14 mm vidinio grąžto diametras 11 mm.	10 vnt.
9.	Trumpas tiesus darbinis antgalis	1 vnt.
9.1	Apsukų skaičius	80000 aps/min
9.2	Darbinio antgalio darbinės dalies skersmuo	5,5 mm
9.3	Darbinio antgalio darbinės dalies ilgis	25 mm
9.4	Tinkantis darbui su 2,35 mm grąžteliais	Taip, yra
9.5	Irigacijos purkštukas, tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies.	1 vnt.
9.6	Grąžtelis rutulio formos, rievėtas, 3 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su trumpu tiesiu antgaliu.	5 vnt.
9.7	Grąžtelis rutulio formos, rievėtas, 6 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su trumpu tiesiu antgaliu.	15 vnt.
9.8	Grąžtelis rutulio formos, deimantinis, 4 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su trumpu tiesiu antgaliu.	5 vnt.
10.	Lenktas darbinis antgalis	1 vnt.
10.1	Apsukų skaičius	80000 aps/min
10.2	Darbinio antgalio darbinės dalies skersmuo	5,5 mm
10.3	Darbinio antgalio darbinės dalies ilgis	65 mm
10.4	Tinkantis darbui su 2,35 mm grąžteliais	Taip, yra
10.5	Irigacijos purkštukas, tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies.	1 vnt.
10.6	Grąžtelis rutulio formos, rievėtas, 3 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su lenktu darbinio antgaliu.	5 vnt.
10.7	Grąžtelis rutulio formos, rievėtas, 6 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su lenktu darbinio antgaliu.	15 vnt.
10.8	Grąžtelis rutulio formos, deimantinis, 4 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas	10 vnt.

	darbui su lenktu darbiniu antgaliu.	
11.	Purškiamas lubrikantas darbinių antgalių valymui ir tepimui	6 vnt.
11.1	Savyje turintis alkoholio	Taip, yra
11.2	Flakono talpa	480 ml
12.	Lubrikanto purškimo rankena tvirtinama prie purškiamo lubrikanto flakono.	1 vnt.
12.1	Su laikikliu ir prailginimo žarnele	Taip, yra
13.	Purškimo antgalis skirtas tiesių ir lenktų darbinių antgalių tepimui	1 vnt.
14.	Irigacinės sistemos	3 vnt.
15.	Maišelis skirtas darbinių antgalių tepimui ir apsaugantis nuo purškiamo lubrikanto garų patekimo į aplinką.	2 vnt.
16.	Sterilizavimo konteineris priedų laikymui ir sterilizavimui. Perforuotas, išmatavimai 510 x 260 x 70 ± 2 mm	2 vnt.
16.1	Perforuotas dangtis skirtas sterilizavimo konteineriui	2 vnt.
16.2	Vielinis krepšelis tinkantis sterilizavimo konteineriui. Išmatavimai 480 x 250 x 60 ± 1 mm	2 vnt.
16.3	Silikoninis kilimėlis	2 vnt.
17.	Vežimėlis skirtas įrangos transportavimui	1 vnt.
17.1	Svoris	10 kg.
17.2	Su dviem lentynomis	Taip, yra
17.2	Viršutinė lentyna su rankena	Taip, yra
17.3	Vežimėlio matmenys	360 x 420 x 800 mm
18.	Siūlomų gaminių žymėjimas CE ženklų	Taip, yra
19.	Garantinis laikotarpis	12 mėnesių

2. Sutarties vertė

Sutarties vertė – 55.780,85 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų 85 cent.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. "Pardavėjas" įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. "Pardavėjas", jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas "Pirkėją", kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos "Pirkėjui" nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti "Pardavėjas" įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. "Pardavėjas" pristato "Pirkėjui" nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga laikoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka "Pardavėjas".

5.4. Jeigu "Pardavėjas" per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, "Pirkėjas" gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.

7.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

7.1.1. šalių susitarimu;

7.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7.2. Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

7.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

8. Ginčai

8.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis.



Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

9.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

9.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

9.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.8. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

10. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

“Pirkėjas”

všĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



“Pardavėjas”

UAB „Principalmed 1L“
Gedimino g. 47
Kaunas, LT-44242
A/S LT877044060003685890
AB SEB bankas
Lietuvos filialas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 135926717

Direktorius

Kęstutis Laurušonis



UAB „Principalmed 1L“

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas LT-42442

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos universitetinė ligoninė

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMO FORMA

DĖL ELEKTRINIŲ JĖGOS INSTRUMENTŲ KOMPLEKTO PIRKIMO

2020-12-09

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Principalmed 1L“
Tiekėjo adresas	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Įmonės kodas	135926717
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lėkas
Telefono numeris	+370 37 795542
Fakso numeris	+370 37 794625
El. pašto adresas	uh@principalmed.com
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A/s Nr. LT877044060003685890 AB „SEB BANKAS“ Banko kodas: 70440

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Valstybės įmonės Registrų Centro Kauno filialo išduota pažyma, patvirtinanti Jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį).	2
2.	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.	1
3.	Įmonės įstatų kopija.	3
4.	Pažyma apie asmenį dėl neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.	1
5.	Igaliojimas vadybininkui Edvinui Lekui tvirtinti kopijas ir vertimus.	1
6.	Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Andriui Markūnui pateikti konkursinius pasiūlymus, tiekėjo deklaracijas ir kitus reikalingus dokumentus, bei patvirtinti juos elektroniniu parašu.	1
7.	Gamintojo CE sertifikatų kopijos ir vertimas į lietuvių kalbą	30
8.	Gamintojo brošiūros ir vertimas į lietuvių kalbą	15

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
1.	<i>Elektrinių jėgos instrumentų komplektas</i>	55780,85

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Konfidencialu_igaliojimas Andriui	Konfidencialu_igaliojimas Andriui.pdf
2.	Konfidencialu_igaliojimas Edvinui	Konfidencialu_igaliojimas Edvinui.pdf
3.	Konfidencialu_istatai	Konfidencialu_istatai.pdf
4.	Konfidencialu_jungtine	Konfidencialu_jungtine.pdf
5.	Konfidencialu_katalogas	Konfidencialu_katalogas.pdf

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



Andrius Markūnas

(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

**SPECIALIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRINIŲ JĖGOS INSTRUMENTŲ
KOMPLEKTUI**

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	Sistemos paskirtis	Sistema skirta neurochirurginėms operacijoms.	Sistema skirta neurochirurginėms operacijoms.
2.	Tipas	Elektrinė sistema	Elektrinė sistema Žr. katalogas.pdf – 1, 14 psl.
3.	Konsolė	1 vnt.	1 vnt. Katalogo kodas - P200-CU-230 Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
3.1	Svoris	6,9 ± 0,5 kg.	6,9 kg. Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
3.2	Išmatavimai	278 x 250 x 160 ± 5 mm	278 x 268 x 160 mm Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
3.3	Procedūrų valdymas	Trijuose ekranuose	Trijuose ekranuose Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
3.3.1	Pagrindiniame ekrane valdomos funkcijos	Greičio nustatymas Irigacijos nustatymas Sukimosi krypties nustatymas Užpildymo nustatymas	Greičio nustatymas Irigacijos nustatymas Sukimosi krypties nustatymas Užpildymo nustatymas Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
3.3.2	Žemiau esančiame ekrane valdomos funkcijos	Kojiniam pedalui priskiriamos funkcijos	Kojiniam pedalui priskiriamos funkcijos Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
3.3.3	Mini ekrane valdomos funkcijos	Papildomų funkcijų parinktys	Papildomų funkcijų parinktys Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
3.4	Pagrindinio LCD ekrano dydis	Ne mažiau 6,5 coliai	6,5 coliai Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
3.5	Mikromotorų jungtys	Ne mažiau 2	2 Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
3.6	Kojinio pedalo jungtis.	Būtina. Priekinėje konsolės dalyje.	Priekinėje konsolės dalyje. Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
3.7	Kalbos pasirinkimas	Būtina.	Kalbos pasirinkimas. Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
3.8	Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija	Būtina.	Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija. Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
3.8.1	Integruota irigacinė pompa	Būtina	Integruota irigacinė pompa Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.

3.8.2	Irigacija reguliuojama 5% žingsniu.	Būtina.	Irigacija reguliuojama 5% žingsniu. Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
3.9	Maksimali irigacija	75 ± 1 ml/min.	75 ml/min. Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
3.10	Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir automatinis optimalaus darbinio greičio nustatymas	Būtina. Ne mažiau 4 darbinės rankenos.	4 darbinės rankenos. Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
4.	Mikromotoras su kabeliu skirtas gręžimo antgaliams	2 vnt.	2 vnt. Katalogo kodas - P200-SMH Žr. katalogas.pdf – 3, 4, 14 psl.
4.1	Svoris	300 ± 5 g	305 g Žr. katalogas.pdf – 4, 14 psl.
4.2	Mikromotora skersmuo	$18 \pm 0,05$ mm	18 mm Žr. katalogas.pdf – 4, 14 psl.
4.3	Mikromotora ilgis	$99,5 \pm 0,2$ mm	99,7 mm Žr. katalogas.pdf – 4, 14 psl.
4.4	Apsukų skaičius	Ne mažiau 80000 aps/min	80000 aps/min Katalogo kodas - P200-SMH Žr. katalogas.pdf – 4, 14 psl.
4.5	Sukimo momento reguliavimo ribos	30 – 100%	30 – 100% Žr. katalogas.pdf – 2, 14 psl.
4.6	Kabelis	Ne mažiau 3,5 m ilgio	3,5 m ilgio Žr. katalogas.pdf – 4, 14 psl.
4.7	Galimybė prijungti ne mažiau kaip 20 skirtingų antgalių	Būtina.	Galimybė prijungti ne mažiau kaip 20 skirtingų antgalių. Žr. katalogas.pdf – 3, 14 psl.
5.	Kojinis valdymo pedalas	1 vnt.	1 vnt. Katalogo kodas - FC-74 Žr. katalogas.pdf – 4, 5, 14 psl.
5.1	Kojinis valdymas	Vienas pedalas	Vienas pedalas Žr. katalogas.pdf – 5, 14 psl.
5.2	Programuojami kojinių jungikliai	Ne mažiau kaip trys, spalviškai pažymėti.	Trys, spalviškai pažymėti. Žr. katalogas.pdf – 5, 14 psl.
5.3	Svoris	Ne daugiau 2 kg.	2 kg. Žr. katalogas.pdf – 4, 5, 14 psl.
5.4	Išmatavimai	$220 \times 223 \times 175 \pm 0,5$ mm	$220 \times 223 \times 175,5$ mm Žr. katalogas.pdf – 4, 5, 14 psl.
5.5	Pedalo pagalba reguliuojamos apsukos	Būtina	Pedalo pagalba reguliuojamos apsukos Žr. katalogas.pdf – 5, 14 psl.
5.6	Kabelis	Ne mažiau 3,5 m ilgio	3,5 m ilgio Žr. katalogas.pdf – 4, 14 psl.
5.7	Apsauginis kojinių pedalo lankas	Būtina.	Apsauginis kojinių pedalo lankas. Žr. katalogas.pdf – 5, 14 psl.

5.8	Atsparumo vandeniui klasė	Nemažesnė nei IPX8	IPX8 Žr. katalogas.pdf – 5, 14 psl.
6.	Kraniotomo rankena	2 vnt.	2 vnt. Katalogo kodas - P200-CRA-M Žr. katalogas.pdf – 6, 14 psl.
6.1	Apsukų skaičius	Ne mažiau 80000 aps/min	80000 aps/min Žr. katalogas.pdf – 6, 14 psl.
6.2	Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis	„Duraguard“ tipo	„Duraguard“ tipo Žr. katalogas.pdf – 6, 14 psl.
6.3	Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis	15,3 ± 0,2 mm	15,3 mm Žr. katalogas.pdf – 6, 14 psl.
6.4	Tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliams	Būtina.	Tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliams. Žr. katalogas.pdf – 6, 14 psl.
6.5	Kraniotominis grąžtelis, vidutinio dydžio, 3,17 mm diametro	30 vnt.	30 vnt. Katalogo kodas – PDS-ROU-M Žr. katalogas.pdf – 7, 14 psl.
7.	Tiesus darbinis antgalis angoms gręžti	2 vnt.	2 vnt. Katalogo kodas - P200-2SD Žr. katalogas.pdf – 6, 14 psl.
7.1	Apsukų skaičius	Ne mažiau 80000 aps/min	80000 aps/min Žr. katalogas.pdf – 6, 14 psl.
7.2	Tinkantis darbui su 2,35 mm grąžteliais	Būtina.	Tinkantis darbui su 2,35 mm grąžteliais. Žr. katalogas.pdf – 6, 14 psl.
7.3	Irigacijos purkštukas, tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies.	2 vnt.	2 vnt. Žr. katalogas.pdf – 6, 15 psl.
7.4	Grąžtelis skirtas angų gręžimui, 2,35 mm diametro, 1,5 mm darbinės dalies diametras	10 vnt.	10 vnt. Žr. katalogas.pdf – 7, 15 psl.
8.	Trepanomotoras	2 vnt.	2 vnt. Katalogo kodas - P200-PER Žr. katalogas.pdf – 6, 15 psl.
8.1	Apsukų skaičius	Ne mažiau 1250 aps/min	1250 aps/min Žr. katalogas.pdf – 6, 15 psl.
8.2	Su universalia Hudson tipo jungtimi	Būtina	Su universalia Hudson tipo jungtimi Žr. katalogas.pdf – 6, 15 psl.
8.3	Kaulo perforatoriaus grąžtas tinkantis trepanomotorui, automatiškai sustojantis perforavus kaulą. Skirtas ne plonesniam nei 2mm storio kaului, išorinio grąžto diametras 14 mm vidinio grąžto diametras 11 mm.	10 vnt.	Kaulo perforatoriaus grąžtas tinkantis trepanomotorui, automatiškai sustojantis perforavus kaulą. Skirtas 3 mm storio kaului, išorinio grąžto diam. 14 mm vidinio grąžto diam. 11 mm. Katalogo kodas – 26-000009 Žr. katalogas.pdf – 8, 9, 10, 15 psl.

9.	Trumpas tiesus darbinis antgalis	1 vnt.	1 vnt. Katalogo kodas - P200-2SES Žr. katalogas.pdf – 11, 15 psl.
9.1	Apsukų skaičius	Ne mažiau 80000 aps/min	80000 aps/min Žr. katalogas.pdf – 11, 15 psl.
9.2	Darbinio antgalio darbinės dalies skersmuo	$5,5 \pm 0,1$ mm	5,5 mm Žr. katalogas.pdf – 11, 15 psl.
9.3	Darbinio antgalio darbinės dalies ilgis	$25 \pm 0,1$ mm	25 mm Žr. katalogas.pdf – 11, 15 psl.
9.4	Tinkantis darbui su 2,35 mm grąžteliais	Būtina.	Tinkantis darbui su 2,35 mm grąžteliais. Žr. katalogas.pdf – 11, 15 psl.
9.5	Irigacijos purkštukas, tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies.	1 vnt.	1 vnt. Katalogo kodas - PD-IN2ES Žr. katalogas.pdf – 11, 15 psl.
9.6	Grąžtelis rutulio formos, rievėtas, 3 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su trumpu tiesiu antgaliu.	5 vnt.	5 vnt. Katalogo kodas - PDS-2CES-30 Žr. katalogas.pdf – 12, 15 psl.
9.7	Grąžtelis rutulio formos, rievėtas, 6 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su trumpu tiesiu antgaliu.	15 vnt.	15 vnt. Katalogo kodas - PDS-2CES-60 Žr. katalogas.pdf – 12, 15 psl.
9.8	Grąžtelis rutulio formos, deimantinis, 4 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su trumpu tiesiu antgaliu.	5 vnt.	5 vnt. Katalogo kodas – PDS-2DES-40 Žr. katalogas.pdf – 12, 15 psl.
10.	Lenktas darbinis antgalis	1 vnt.	1 vnt. Katalogo kodas - P200-2AM Žr. katalogas.pdf – 11, 15 psl.
10.1	Apsukų skaičius	Ne mažiau 80000 aps/min	80000 aps/min Žr. katalogas.pdf – 11, 15 psl.
10.2	Darbinio antgalio darbinės dalies skersmuo	$5,5 \pm 0,1$ mm	5,5 mm Žr. katalogas.pdf – 11, 15 psl.
10.3	Darbinio antgalio darbinės dalies ilgis	$65 \pm 0,1$ mm	65 mm Žr. katalogas.pdf – 11, 15 psl.
10.4	Tinkantis darbui su 2,35 mm grąžteliais	Būtina.	Tinkantis darbui su 2,35 mm grąžteliais. Žr. katalogas.pdf – 11, 15 psl.
10.5	Irigacijos purkštukas, tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies.	1 vnt.	1 vnt. Katalogo kodas - PD-IN-2M Žr. katalogas.pdf – 11, 15 psl.
10.6	Grąžtelis rutulio formos, rievėtas, 3 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su lenktu darbinio antgaliu.	5 vnt.	5 vnt. Katalogo kodas – PDS-2CM-30 Žr. katalogas.pdf – 12, 15 psl.

10.7	Grąžtelis rutulio formos, rievėtas, 6 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su lenktu darbinio antgaliu.	15 vnt.	15 vnt. Katalogo kodas – PDS-2CM-60 Žr. katalogas.pdf – 12, 15 psl.
10.8	Grąžtelis rutulio formos, deimantinis, 4 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su lenktu darbinio antgaliu.	10 vnt.	10 vnt. Katalogo kodas – PDS-2DM-40 Žr. katalogas.pdf – 12, 15 psl.
11.	Purškiamas lubrikantas darbinių antgalių valymui ir tepimui	6 vnt.	6 vnt. Katalogo kodas - Z182100 Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
11.1	Savyje turintis alkoholio	Būtina	Savyje turintis alkoholio Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
11.2	Flakono talpa	Ne mažiau 480 ml	480 ml Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
12.	Lubrikanto purškimo rankena tvirtinama prie purškiamo lubrikanto flakono.	1 vnt.	1 vnt. Katalogo kodas - PD-EZ-M Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
12.1	Su laikikliu ir prailginimo žarna	Būtina	Su laikikliu ir prailginimo žarna Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
13.	Purškimo antgalis skirtas tiesių ir lenktų darbinių antgalių tepimui	1 vnt.	1 vnt. Katalogo kodas - P200-EZ-SM Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
14.	Irigacinės sistemos	3 vnt.	3 vnt. Katalogo kodas - PD-IT-S Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
15.	Maišelis skirtas darbinių antgalių tepimui ir apsaugantis nuo purškiamo lubrikanto garų patekimo į aplinką.	2 vnt.	2 vnt. Katalogo kodas - Y900084 Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
16.	Sterilizavimo konteineris priedų laikymui ir sterilizavimui. Perforuotas, išmatavimai 510 x 260 x 70 ± 2 mm	2 vnt.	2 vnt. Sterilizavimo konteineris priedų laikymui ir sterilizavimui. Perforuotas, išmatavimai 512x262x70 mm Katalogo kodas - SC-C-H70 Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
16.1	Perforuotas dangtis skirtas sterilizavimo konteineriui	2 vnt.	2 vnt. Katalogo kodas - SC-ML Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
16.2	Vielinis krepšelis tinkantis sterilizavimo konteineriui. Išmatavimai 480 x 250 x 60 ± 1 mm	2 vnt.	2 vnt. Vielinis krepšelis tinkantis sterilizavimo konteineriui. Išmatavimai 480x250x60 mm Katalogo kodas - SC-T-F Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.

16.3	Silikoninis kilimėlis	2 vnt.	2 vnt. Katalogo kodas - SC-SM Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
17.	Vežimėlis skirtas įrangos transportavimui	1 vnt.	1 vnt. Katalogo kodas - Z299 Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
17.1	Svoris	Ne daugiau 10 kg.	10 kg. Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
17.2	Su dviem lentynomis	Būtina.	Su dviem lentynomis. Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
17.2	Viršutinė lentyna su rankena	Būtina.	Viršutinė lentyna su rankena. Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
17.3	Vežimėlio matmenys	360 x 420 x 800 ± 2 mm	360x420x800 mm Žr. katalogas.pdf – 13, 15 psl.
18.	Siūlomų gaminių žymėjimas CE ženklu	Būtina. Pasiūlyme turi būti pateikiama CE sertifikato kopija.	Pasiūlyme pateikiamos sertifikatų kopijos.
19.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėnesių	12 mėnesių
20.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	
21.	Perkamas kiekis	1 kompl.	1 kompl.
22.	PVM tarifas procentais		Įranga – 21% Vienkartinės priemonės – 5 %
23.	Viso kaina Eur su PVM		55780,85
	Firminis pavadinimas, gamintojas		Nakanishi Inc., Japonija NSK Europe GmbH, Vokietija