

**PASIŪLYMAS
DĖL NAUJŲ ATOMOMOBILIŲ PIRKIMO
IV pirkimo dalis**

Furgonas

2021 05 27

Kaunas
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Autojuta“
Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Chemijos g.8, LT- 51344, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Airidas Zapolskis
Telefono numeris	+370 652 88525
Fakso numeris	
El. pašto adresas	airidas.zapolskis@autojuta.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)(įskaitant ir pasiūlyme nurodytas žiniasklaidos priemones, kuriose bus viešinama perkančiosios organizacijos informacija)

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us), ir jiems perduodamos sutarties apimtys	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1.atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS;
 - 2.atviro konkurso sąlygose;
 - 3.kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Mes siūlome šiuos Prekes:

Vertinimo kriterijai	Tiekėjo siūloma reikšmė
T1 Keleivių salonas su sienų ir lubų padengimu (be atviro metalo)	Taip
T2 krovinių/keleivių skyriuje šilumą izoliuojantys langai.	Taip
T3 avarinio stabdymo sistema	Taip
T4 atsarginis ratas normalaus dydžio	Taip

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis Vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1.	Naujas furgonas Volkswagen Caddy	6	19008,00	114 048,00
PVM				23 950,08
Viso kaina su PVM				137 998,08

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	Siūlomos techninių rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomus rodiklius)
1.	Automobilio rūšis	Furgonas	<i>Furgonas Volkswagen Caddy Kombi</i>
2.	Perkamas kiekis	6 (šeši) vnt.	6 (šeši) vnt.
3.	Gamybos metai	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo dienos.	Automobilis bus naujas, neeksploatuotas, pagamintas 2021 metais.
4.	Varantysis tiltas	Priekiniai varantieji ratai ne mažiau R16	Priekiniai varantieji ratai R16
5.	Priekinių ratų pakaba	Nepriklausoma priekinių ratų pakaba, gale lingės ar spyruoklės	Nepriklausoma priekinių ratų pakaba, gale spyruoklės
6.	Vairas	Vairo stiprintuvas privalomas. Vairo padėties reguliavimas.	Bus vairo stiprintuvas. Vairo padėties reguliavimas.
7.	Prietaisų skalė	Prekės prietaisų skalės turi būti metrinėje sistemoje.	Prekės prietaisų skalės bus metrinėje sistemoje.
8.	Automobilio naudingoji apkrova	Ne mažiau 700 kg.	700 kg.
9.	Variklio galia	Ne mažiau 80 kW	84 kW
10.	Kėbulo spalva	Raudona spalva	Raudona spalva
11.	Kuro tipas	Benzinas.	Benzinas.
12.	Stabdžiai	Diskiniai stabdžiai priekyje.	Diskiniai stabdžiai priekyje.
13.	Skiriamoji sienelė	Automobilio krovinių/keleivių skyrius be skiriamosios sienelės.	Automobilio krovinių/keleivių skyrius be skiriamosios sienelės.
14.	Durys	Ne mažiau keturių.	Keturios.
	Langai	Langai, krovinių/keleivių skyriuje.	Langai, krovinių/keleivių skyriuje.

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	Siūlomos techninių rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomus rodiklius)
15.	Langų kėlikliai	Elektriniai priekinių durų langų kėlikliai.	Elektriniai priekinių durų langų kėlikliai.
16.	Valytuvai	Galinio stiklo valytuvas su apiplovimo sistema.	Galinio stiklo valytuvas su apiplovimo sistema.
17.	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų	5 (penki)	5 (penki)
18.	Automobilio krovinių/keleivių skyriuje sėdimos vietos.	3(trys), sėdynės (2+1) atlenkiamos. Galimybė pervežti krovinius.	3(trys), sėdynės (2+1) atlenkiamos. Galimybė pervežti krovinius.
19.	Saugos diržai	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.
20.	Saugos diržų prisegimo kontrolė.	Išpėjamas signalas priekinių ir galinių saugos diržų.	Išpėjamas signalas priekinių ir galinių saugos diržų.
21.	Galvos atramos	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
22.	Oro pagalvės	Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės. Šoninės saugos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui. Užolaidinės saugos oro pagalvės kraštinėms sėdynėms gale.	Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės. Šoninės saugos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui. Užolaidinės saugos oro pagalvės kraštinėms sėdynėms gale.
23.	Automobilio valdymo saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo programa (ESP), praslydimo kontrolės sistema (ASR) , EDS.	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo programa (ESP), praslydimo kontrolės sistema (ASR) , EDS.
24.	Greičio palaikymo sistema	Pastovaus greičio palaikymo sistema.	Pastovaus greičio palaikymo sistema.
25.	Audiosistema	Gamyklinis radijo imtuvas, gamyklinė laisvų rankų telefoninė įranga, USB jungtis.	Gamyklinis radijo imtuvas, gamyklinė laisvų rankų telefoninė įranga, USB jungtis.
26.	Apsaugos sistema atitinka draudimo reikalaujamą lygį	Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonominė sirena.	Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonominė sirena.
27.	Veidrodėliai	Elektra nustatomi ir šildomi šoniniai išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai.	Elektra nustatomi ir šildomi šoniniai išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai.

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	Siūlomos techninių rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomus rodiklius)
28.	Salono šildymas ir vėdinimas	Šildymo sistema reguliuojama elektroniniu būdu.	Šildymo sistema reguliuojama elektroniniu būdu.
29.	Užraktas	Gamyklinis centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu.	Gamyklinis centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu.
30.	Kilimėliai	Guminiai išimami kilimėliai.	Guminiai išimami kilimėliai.
31.	Žibintai	Dvigubi halogeniniai (arba lygiaverčiai, pvz, LED, xenon ar pan.) priekiniai žibintai	Dvigubi halogeniniai priekiniai žibintai
32.	Atsarginis ratas	Atsarginis ratas ar remonto komplektas.	Atsarginis ratas
33.	Minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai	Transporto priemonė turi atitikti ne mažesnę kaip EURO 6 standartą.	Transporto priemonė atitinka EURO 6 standartą.
34.	Energijos vartojimo ir aplinkos apsaugos reikalavimai.	Atitikčiai šiems reikalavimams įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus.	Pateikiame gamintojo išleistą automobilio tipo atitikties sertifikatą COC su vertimu į lietuvių kalbą
35.	Energijos suvartojimas	Vidutinės degalų sąnaudos ne didesnės kaip – 6,0/100 km	5,7 pagal NEDC matavimo technologiją
36.	Išmetamas anglies dioksidas	Transporto priemonės išmetamas anglies dioksidas CO ₂ neturi viršyti – 130 CO ₂ g/km	129 pagal NEDC matavimo technologiją
37.	Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su vasarinių padangų komplektu. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.	Automobilis bus taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su vasarinių padangų komplektu. Kartu su automobiliu bus pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	Siūlomos techninių rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomus rodiklius)
38.	Dokumentai	Dokumentai pateikiami kartu su Preke po 1 egz. lietuvių kalba. Prekės išduotas atitikties sertifikatas su vertimu į lietuvių kalbą. Techninis pasas, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcija lietuvių kalba.	Bus pateikiami dokumentai kartu su Preke po 1 egz. lietuvių kalba. Prekės išduotas atitikties sertifikatas su vertimu į lietuvių kalbą. Techninis pasas, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcija lietuvių kalba.
39.	Garantija	Suteikiama ne mažiau kaip 48 mėn. ar iki 120 tūkst. km ridos garantija nuo automobilio pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.	Suteikiama 48 mėn. ar iki 120 tūkst. km ridos garantija nuo automobilio pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, priklausomai kas įvyks anksčiau
40.	Kėbulo garantija	Nuo pirmos registracijos dienos gamintojo suteikiama ne mažiau 12 metų garantija nuo kiauryminio prarūdijimo.	Nuo pirmos registracijos dienos gamintojo suteikiama 12 metų garantija nuo kiauryminio prarūdijimo.
41.	Garantinis remontas	Automobilio garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai Lietuvoje. Automobilių remonto įmonė turi turėti reikalingą techninę įrangą ir tinkamai apmokytą personalą, galintį atlikti garantinius remontus.	Automobilio garantinis remontas bus atliekamas neatlygintinai Lietuvoje. Automobilių remonto įmonė turi reikalingą techninę įrangą ir tinkamai apmokytą personalą, galintį atlikti garantinius remontus.
42.	Automobilio registracija	Pardavėjas registruoja prekę VĮ „Regitra“ Perkančiosios organizacijos vardu.	Pardavėjas registruoja prekę VĮ „Regitra“ Perkančiosios organizacijos vardu.
43.	Pristatymo terminas	Per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos	Per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos
44.	Pristatymo adresas	Savanorių pr. 371, Kaunas	Savanorių pr. 371, Kaunas

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą	1

2	EBVP dokumentas	17
3.	Automobilio analogišku varikliu, pavarų dėže ir komplektacija tipo atitikties sertifikato COC kopija	2
4.	Pateikiamo atitikties sertifikato vertimas į lietuvių kalbą	5

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	EBVP dokumentas. Konfidencialu	3

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja tiek kiek reikalaujama pirkimo dokumentuose

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija)** asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Dalia Kapočienė

(Vardas ir pavardė)