

EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EC - DECLARATION OF CONFORMITY

Für das nachstehend bezeichnete Medizinprodukt / *For the following named medical device*

Produktname <i>Name of product</i>	Manipulatoren <i>Manipulators</i>
Artikelnummern <i>Article Numbers</i>	Gemäß Anlage <i>According to the Annex</i>
Klassifizierung <i>Classification</i>	Klasse I / <i>Class I</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	GEUDER AG
Anschrift <i>Address</i>	Hertzstr. 4 69126 Heidelberg, Germany

erklärt der Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt alle zutreffenden grundlegenden Anforderungen für Medizinprodukte nach Anhang I der EG-Richtlinie 93/42/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte und deren Umsetzung in nationale Gesetze erfüllt. Zur Anwendung kommen u.a. die DIN EN ISO 14971 sowie weitere produktspezifische Normen dieser Produktgruppe gemäß technischer Dokumentation der Geuder AG.

the manufacturer declares under his sole responsibility that the product meets all applicable essential requirements of Annex I of the Medical Device Directive 93/42/EEC which was passed on the 14th of June 1993 and their implementation in national laws. The DIN EN ISO 14971 Standard, as well as further product-specific standards in accordance with GEUDER AG's technical documentation for this product, are applied.

Das Konformitätsbewertungsverfahren entspricht Anhang VII (siehe Anlage). / *The conformity assessment procedure was conducted in accordance with Annex VII (please refer to the Attachment).*

Diese Konformitätserklärung ist für drei Jahre gültig. / *This Declaration of Conformity is valid for three years.*

Heidelberg, 2019-02-13

Volker Geuder
Vorstand
Chairman of the Management Board

Anlage zur Konformitätserklärung **Attachment to Declaration of Conformity**

(gemäß Anhang VII / in accordance with Annex VII)
Klasse I, Class I

G-15340	Iris Hook, sharp	Irishäkchen, scharf
G-15345	Iris Hook, blunt	Irishäkchen, stumpf
G-15360	BANGERTER IRIS SPATULA angled, 1.0 x 0.25 mm	IRISSPATEL n. BANGERTER abgewinkelt, 1.0 x 0.25 mm
G-15365	BANGERTER IRIS SPATULA angled, 1.5 x 0.25 mm	IRISSPATEL n. BANGERTER abgewinkelt, 1.5 x 0.25 mm
G-15370	BANGERTER IRIS SPATULA angled, 2.0 x 0.25 mm	IRISSPATEL n. BANGERTER abgewinkelt, 2.0 x 0.25 mm
G-15390	FRANKFURT MODEL IRIS SPATULA	IRISSPATEL MODELL FRANKFURT
G-15391	FRANKFURT MODEL IRIS SPATULA extremely delicate	IRISSPATEL MODELL FRANKFURT besonders fein
G-15400	WECKER IRIS SPATULA slim	IRISSPATEL n. WECKER schmal
G-15405	WECKER IRIS SPATULA wide	IRISSPATEL n. WECKER breit
G-15410	TWIST FIXATION HOOK right	FIXIERKRALLE rechts
G-15415	TWIST FIXATION HOOK left	FIXIERKRALLE links
G-15430	Iris Hook, Bonn model, sharp	Irishäkchen, Modell Bonn, scharf
G-15440	KNAPP Strabismus Hook and Spatula	Schielhaken und Spatel n. Knapp
G-15445	Spatula and Spoon	Spatel und Löffel
G-15470	ELSCHNIG SPATULA 10 mm long	SPATEL n. ELSCHNIG 10 mm lang
G-15475	CASTROVIEJO SPATULA double ended, 10 and 15 mm long	DOPPELSPATEL n. CASTROVIEJO 10 und 15 mm lang
G-15477	CASTROVIEJO SPATULA 7 mm long	SPATEL n. CASTROVIEJO 7 mm lang
G-15480	CASTROVIEJO SPATULA 10 mm long	SPATEL n. CASTROVIEJO 10 mm lang
G-15485	CASTROVIEJO SPATULA 15 mm long	SPATEL n. CASTROVIEJO 15 mm lang
G-15610	ARRUGA Lens Hook, right	Starhaken n. Arruga, rechts
G-15615	ARRUGA Lens Hook, left	Starhaken n. Arruga, links
G-15660	GRAEFE Lens Spoon, silver	Starlöffel n. Graefe, Silber
G-15670	HESS Lens Spoon, silver	Starlöffel n. Hess, Silber
G-15680	DAVIEL Lens Spoon small, silver	Starlöffel n. Daviel klein, Silber
G-15685	DAVIEL Lens Spoon medium, silver	Starlöffel n. Daviel mittel, Silber
G-15720	BANGERTER SPATULA 6 mm wide	SPATEL n. BANGERTER 6 mm breit
G-15725	BANGERTER SPATULA 10 mm wide	SPATEL n. BANGERTER 10 mm breit
G-15730	BANGERTER SPATULA 12 mm wide	SPATEL n. BANGERTER 12 mm breit

G-15731	BEHRENS-BAUMANN ORBITAL SPATULA 10 mm, with aspiration	ORBITALSPATEL n. BEHRENS-BAUMANN 10 mm, mit Absaugung
G-15740	SAUTTER ORBITAL SPATULA 22 x 13 mm	ORBITALSPATEL n. SAUTTER 22 x 13 mm
G-15745	SAUTTER ORBITAL SPATULA 22 x 16 mm	ORBITALSPATEL n. SAUTTER 22 x 16 mm
G-15750	SAUTTER ORBITAL SPATULA 22 x 19 mm	ORBITALSPATEL n. SAUTTER 22 x 19 mm
G-15755	ESSEN MODEL SPATULA	WUNDSPATEL MODELL ESSEN
G-15757	GIESSEN MODEL SPATULA	WUNDSPATEL MODELL GIESSEN
G-15758	KERATOPLASTY SPATULA perforated	KERATOPLASTIK-SIEBSPATEL
G-15780	WELLS ENUCLEATION SPOON	ENUKLEATIONSLÖFFEL n. WELLS
G-15799	GRAEFE STRABISMUS HOOK short	SCHIELHAKEN n. GRAEFE kurz
G-15800	GRAEFE STRABISMUS HOOK small	SCHIELHAKEN n. GRAEFE klein
G-15803	TANAKA Strabismus Hook length of hook 9.5 mm	Schielhaken n. Tanaka Hakenlänge 9.5 mm
G-15805	GRAEFE STRABISMUS HOOK medium	SCHIELHAKEN n. GRAEFE mittel
G-15807	TANAKA Strabismus Hook round handle, length of hook 5 mm	Schielhaken n. Tanaka, Rundheft Hakenlänge 5 mm
G-15808	TANAKA Strabismus Hook round handle, length of hook 8 mm	Schielhaken n. Tanaka, Rundheft Hakenlänge 8 mm
G-15809	TANAKA Strabismus Hook round handle, length of hook 9.5 mm	Schielhaken n. Tanaka, Rundheft Hakenlänge 9.5 mm
G-15810	GRAEFE STRABISMUS HOOK large	SCHIELHAKEN n. GRAEFE groß
G-15811	TANAKA Strabismus Hook round handle, length of hook 11 mm	Schielhaken n. Tanaka, Rundheft Hakenlänge 11 mm
G-15820	BONN MODEL STRABISMUS HOOK	SCHIELHAKEN MODELL BONN
G-15821	BONN MODEL STRABISMUS HOOK with 1.0 mm hole	SCHIELHAKEN MODELL BONN mit 1.0 mm Loch
G-15830	MALBRAN STRABISMUS HOOK	SCHIELHAKEN n. MALBRAN
G-16160	JACOBI MANIPULATOR for 0.3 mm IOL hole	POSITIONSHÄKCHEN n. JACOBI für 0.3 mm IOL-Loch
G-16161	JACOBI MANIPULATOR for 0.2 mm IOL hole	POSITIONSHÄKCHEN n. JACOBI für 0.2 mm IOL-Loch
G-16163	URATA MANIPULATOR	MANIPULATOR n. URATA
G-16167	SINSKEY MANIPULATOR for 0.2 mm IOL hole	POSITIONSHÄKCHEN n. SINSKEY für 0.2 mm IOL-Loch
G-16169	TANDOGAN EXPLANTATION HOOK for IOL	EXPLANTATIONSHÄKCHEN n. TANDOGAN für IOL
G-16171	IOL MANIPULATOR same as G-16175 but with length of manipulator 0.8 mm, bulbous tip 0.4 mm, shaft 0.3 mm	IOL MANIPULATOR, Länge Manipulator 0.8 mm, Knöpfchen 0.4 mm, Schaft 0.3 mm

G-16175	DARDENNE IRIS HOOK (push-pull)	IRISHÄKCHEN n. DARDENNE (push-pull)
G-16180	JACOBI IRIS HOOK	IRISHÄKCHEN n. JACOBI
G-16181	LIEBERMAN MICROFINGER Nucleus Manipulator, right hand	NUKLEUS MANIPULATOR n. LIEBERMAN für die rechte Hand
G-16182	LIEBERMAN MICROFINGER Nucleus Manipulator, left hand	NUKLEUS MANIPULATOR n. LIEBERMAN für die linke Hand
G-16184	Kinne Nucleus Manipulator	Nukleus-Manipulator n. Kinne
G-16185	DRYSDALE NUCLEUS MANIPULATOR AND ANTERIOR CAPSULE POLISHER	NUKLEUS MANIPULATOR UND KAPSELPOLIERER n. DRYSDALE
G-16189	SPATULA 45°, angled, 0.5 x 0.25 mm atraumatic	SPATEL 45°, abgewinkelt, 0.5 x 0.25 mm atraumatisch
G-16190	SPATULA angled, 1.0 x 0.25 mm	SPATEL abgewinkelt, 1.0 x 0.25 mm
G-16191	STEINMETZ SPATULA for manual lens fragmentation, left hand	SPATEL n. STEINMETZ zur manuellen Kernfragmentation, für die linke Hand
G-16192	STEINMETZ SPATULA for manual lens fragmentation, right hand	SPATEL n. STEINMETZ zur manuellen Kernfragmentation, für die rechte Hand
G-16193	SPIRIG SPATULA for manual lens fragmentation	SPATEL n. SPIRIG zur manuellen Kernfragmentation
G-16195	Spatula, angled, 2.00 x 0.25 mm	Spatel, abgewinkelt, 2.00 x 0.25 mm
G-16205	BONN MODEL IRIS HOOK extremely delicate	IRISHÄKCHEN MODELL BONN superfein
G-16210	HIRSCHMANN SPATULA	SPATEL n. HIRSCHMANN
G-18620	HEIDELBERG MODEL RASPATORY	RASPATORIUM MODELL HEIDELBERG
G-18630	HEIDELBERG MODEL ELEVATORIUM	ELEVATORIUM MODELL HEIDELBERG
G-31395	SGOUROS LENS POSITION HOOK	POSITIONSHÄKCHEN n. SGOUROS
G-31500	MIYOSHI NUCLEUS DIVIDING HOOK straight	NUKLEUSSPALTER n. MIYOSHI gerade
G-31501	MIYOSHI NUCLEUS DIVIDING HOOK for use with left hand	NUKLEUSSPALTER n. MIYOSHI für die linke Hand
G-31502	MIYOSHI Nucleus Dividing Hook for use with the right hand	NUKLEUSSPALTER n. MIYOSHI für die rechte Hand
G-31503	ZIRM NUCLEUS DIVIDING HOOK	NUKLEUSSPALTER n. ZIRM
G-31504	VÖLCKER NUCLEUS DIVIDING HOOK for narrow pupils	NUKLEUSSPALTER n. VÖLCKER für enge Pupillen
G-31505	HAEFLIGER NUCLEUS DIVIDING HOOK for use with the right hand	NUKLEUSSPALTER n. HAEFLIGER für die rechte Hand
G-31506	HAEFLIGER NUCLEUS DIVIDING HOOK for use with the left hand	NUKLEUSSPALTER n. HAEFLIGER für die linke Hand
G-31507	NAGAHARA NUCLEUS DIVIDING HOOK	NUKLEUSSPALTER n. NAGAHARA
G-31512	INAMURA NUCLEUS CRACKER mat, finish	NUKLEUSSPALTER n. INAMURA, matt
G-31514	NAGAHARA Nucleus Dividing Hook, tip 12 mm, handle 94 mm	Nukleusspalter n. Nagahara, Schaft 12 mm, Grifflänge 94 mm
G-31565	Expression Hook	Expressionshaken

G-31720	AKAHOSHI PRECHOPPER for microincisions, straight shafts, cross action, round handle, overall length 125 mm	PRE-CHOPPER n. AKAHOSHI für Mikroinzisionen, Cross-Action, gerade, runder Handgriff, Länge 125 mm
G-31722	AKAHOSHI HYBRID COMBO PRE-CHOPPER for micro-incisions, cross action, straight, round handle, length 120 mm, length of tip 5.3 mm	HYBRID COMBO PRE-CHOPPER n. AKAHOSHI für Mikroinzisionen, cross action, gerade, runder Griff, Länge 120 mm Tiplänge 5.3 mm
G-31724	AKAHOSHI COMBO PRE-CHOPPER for micro-incisions, cross action, straight, round handle, length 120 mm	COMBO PRE-CHOPPER n. AKAHOSHI für Mikroinzisionen, cross action, gerade, runder Griff, Länge 120 mm
G-31726	AKAHOSHI UNIVERSAL PRE-CHOPPER for micro-incisions, cross action, straight, round handle, length 120 mm	UNIVERSAL PRE-CHOPPER n. AKAHOSHI für Mikroinzisionen, cross action, gerade, runder Griff, Länge 120 mm
G-31727	AKAHOSHI NUCLEUS SUSTAINER tip diameter 0.5 mm 1.8 mm angled	NUKLEUS MANIPULATOR n. AKAHOSHI Durchmesser Tip 0.5 mm 1.8 mm abgewinkelt
G-31729	INAMURA-TALON MICS PRECHOPPER 1.7 mm cross action 2.5 mm tip spread	MICS PRE-CHOPPER n. INAMURA-TALON 1.7 mm Cross-Action 2.5 mm Spreizweite
G-31732	INAMURA TALON PRECHOPPER with larger opening and cross-action inverted	PRECHOPPTER n. INAMURA TALON weiter geöffnet und Cross Action gespiegelt
G-31911	FRANKFURT MODEL IRISHOOK	IRISHÄCKCHEN MODELL FRANKFURT
G-31956	VON DENFFER Iris Hook	Irishäckchen n. von Denffer
G-31975	BANGERTER IRIS SPATULA round handle, angled, 1.0 mm wide	IRISSPATEL n. BANGERTER Rundheft abgewinkelt, 1.0 mm breit
G-31980	BANGERTER IRIS SPATULA round handle, angled, 1.5 mm wide	IRISSPATEL n. BANGERTER Rundheft abgewinkelt, 1.5 mm breit
G-31985	BANGERTER IRIS SPATULA round handle, angled, 2.0 mm wide	IRISSPATEL n. BANGERTER Rundheft abgewinkelt, 2.0 mm breit
G-31990	WECKER IRIS SPATULA conical	IRISSPATEL n. WECKER konisch
G-32005	ENGELS PHACO SPOON	PHAKOLÖFFEL n. ENGELS
G-32007	D. D. KOCH PHACO SPATULA	PHAKOSPATEL n. D. D. KOCH
G-32034	HENNIG/FRIEDRICH LENS EXTRACTION HOOK (Hefri Hook)	LINSENEXTRAKTIONSHÄCKCHEN n. HENNING / FRIEDRICH (Hefri Häkchen)
G-32160	THOMAS NEUHANN NUCLEUS ROTATOR	LINSENKERNROTIERER n. THOMAS NEUHANN
G-32161	THOMAS NEUHANN NUCLEUS ROTATOR AND NUCLEUS DIVIDING HOOK	LINSENKERNROTIERER UND KERNSPALTER n. THOMAS NEUHANN
G-32162	THOMAS NEUHANN IRIS HOOK (Push-Pull) AND NUCLEUS DIVIDING HOOK	IRISHÄCKCHEN (Push-Pull) UND KERNSPALTER n. THOMAS NEUHANN
G-32164	THOMAS NEUHANN SPATULA AND NUCLEUS DIVIDING HOOK	SPATEL UND KERNSPALTER n. THOMAS NEUHANN
G-32168	THOMAS NEUHANN SPATULA NAGAHARA AND NUCLEUS DIVIDING HOOK	SPATEL n. THOMAS NEUHANN UND NUKLEUSSPALTER n. NAGAHARA

G-32169	T. KOHNEN MANIPULATOR	MANIPULATOR n. T. KOHNEN
G-32220	Morris-Kroll Membrane-Peeler old model	Membran-Peeler n. Morris-Kroll altes Modell
G-32221	Morris-Kroll Membrane-Peeler new model	Membran-Peeler n. Morris-Kroll neues Modell
G-32227	LUND IRIS HOOK	IRISHÄKCHEN n. LUND
G-32275	ZIRM LENS LOOP MANIPULATOR	LINSENBÜGELMANIPULATOR n. ZIRM
G-32276	LESTER LENS LOOP MANIPULATOR	LINSENBÜGELMANIPULATOR n. LESTER
G-32280	SUZUKI MANIPULATOR	POSITIONSHÄKCHEN n. SUZUKI
G-32282	AGARWAL KARATE PHACO CHOPPER	KARATE PHAKO CHOPPER n. AGARWAL
G-32286	AGARWAL GLOBE STABILIZER AND NUCLEUS MANIPULATOR	BULBUS FIXATIONSINSTRUMENT-UND NUKLEUS MANIPULATOR n. AGARWAL
G-32445	HAMBURG MODEL ORBITAL SPATULA 18 x 12 mm	ORBITALSPATEL MODELL HAMBURG 18 x 12 mm
G-32446	ORBITAL SPATULA 18 x 8 mm	ORBITALSPATEL 18 x 8 mm
G-32500	TOBIAS NEUHANN CHOPPER	CHOPPER n. TOBIAS NEUHANN
G-32501	THOMAS NEUHANN NUCLEUS ROTATOR and TOBIAS NEUHANN CHOPPER	LINSENKERNROTIERER n. THOMAS NEUHANN und CHOPPER n. TOBIAS NEUHANN
G-32505	THOMAS NEUHANN NUCLEUS DIVIDING HOOK	KERNSPALTER n. THOMAS NEUHANN
G-32506	THOMAS NEUHANN / ENGELS Nucleus Dividing Hook and Phaco Spoon	Kernspalter und Phakolöffel n. Thomas Neuhann / Engels
G-32522	Phaco Spatula, Frankfurt model	Phakospatel Mod. Frankfurt
G-32523	AMON PHACO SPATULA	PHAKOSPEL n. AMON
G-32530	FRANKFURT MODEL MANIPULATOR	POSITIONSHÄKCHEN MODELL FRANKFURT
G-32550	MAINZ MODEL MANIPULATOR	POSITIONSHÄKCHEN MODELL MAINZ
G-32555	RENTSCH MANIPULATOR	POSITIONSHÄKCHEN MODELL RENTSCH
G-32556	MAINZ MODEL MANIPULATOR new model	POSITIONSHÄKCHEN MODELL MAINZ neues Modell
G-32557	BREMEN MODEL LENS LOOP MANIPULATOR	LINSENBÜGELMANIPULATOR MODELL BREMEN
G-32558	Trinkmann Position Hook	Positionshäkchen n. Trinkmann
G-32724	SEKUNDO ENCLAVATION SPATULA for retropupillary implantation of Iris - Claw - IOL, 14 mm long	ENKLAVATIONSSPEL n. SEKUNDO zur retropupillaren Implantation von Iris - Claw - IOL, 14 mm lang
G-32726	MUENSTER MODEL SUTURE HOOK	FADENHOLER MODELL MÜNSTER
G-32727	BINKHORST SPATULA 10 mm long, extremely delicate	SPATEL n. BINKHORST 10 mm lang, besonders fein
G-32728	RENTSCH SPATULA	SPATEL n. RENTSCH
G-32729	IRIS SPATULA angled, conical, extremely delicate	IRISSPEL abgewinkelt, konisch, besonders fein

G-32905	BONN MODEL STRABISMUS HOOK round curve	SCHIELHAKEN MODELL BONN rundgebogen
G-32910	HAASE Strabismus Hook	Schielhaken n. Haase
G-32915	HAMBURG MODEL STRABISMUS HOOK	SCHIELHAKEN MODELL HAMBURG
G-32920	JAMESON STRABISMUS HOOK	SCHIELHAKEN n. JAMESON
G-33427	PFÄFFL FEMTOFLAPLIFTER both tip ends blunt, curved part blunt	FEMTOFLAPLIFTER n. PFÄFFL beide Spitzenenden stumpf, Biegung stumpf
G-33912	ZIRM LASIK CORNEAL PROTECTOR	LASIK-HORNHAUTPROTEKTOR n. ZIRM
G-33913	ZIRM LASIK CORNEAL SURFACE CLEANER	LASIK-HORNHAUT-OBERFLÄCHENREINIGER n. ZIRM
G-33918	LASIK CORNEAL PROTECTOR and ROUND SPATULA	LASIK HORNHAUTPROTEKTOR und RUNDSPATEL
G-33930	THOMAS NEUHANN LASIK SPATULA curved part scraping but not sharp, blunt tip	LASIK-SPATEL n. THOMAS NEUHANN Biegung schabend, jedoch nicht scharf, stumpfe Spitze
G-33935	RAU LASEK SPATULA	LASEK SPATEL n. RAU
G-33943	PFAEFFL FEMTOFLAPLIFTER v-shaped hook with straight front part	FEMTOFLAPLIFTER n. PFÄFFL V-Haken mit geraden Vorderteil
G-33944	KOHNEN FEMTOLASIK DOUBLE-ENDED INSTRUMENT spatula and blunt hook	FEMTOLASIK DOPPELINSTRUMENT n. KOHNEN Spatel und stumpfes Häkchen
G-33950	CHANSUE FEMTO DOUBLE INSTRUMENT lenticule spatula, blunt spoon and hook	FEMTO DOPPELINSTRUMENT n. CHANSUE Lentikelspatel, stumpfer Löffel und Häkchen
G-33952	CHANSUE FEMTO DOUBLE INSTRUMENT lenticule spatula, blunt and hook	FEMTO-DOPPELINSTRUMENT n. CHANSUE Lentikel Spatel stumpf und Häkchen
G-33954	GUELL FEMTO DOUBLE INSTRUMENT lenticule spatula, blunt spoon, rounded tip, slightly curved and with hook	FEMTO DOPPELINSTRUMENT n. GUELL Lentikelspatel, stumpfer Löffel, vorne gerundet mit leichter Krümmung und Häkchen
G-33958	PFÄFFL - BREYER FEMTOFLAPLIFTER V-spatula with recessed tip	FEMTOFLAPLIFTER n. PFÄFFL - BREYER V-Haken vorne abgesetzt
G-33959	BREYER FEMTOLASIK HOOK INSTRUMENT angled	FEMTOLASIK HAKENINSTRUMENT n. BREYER abgewinkelt
G-33966	DICK FEMTOCATARACT SPATULA double ended, spatula sharp, 7 mm angled, 2.5 mm recessed, 0.65 mm wide knife 1 mm angled, 0.9 mm wide, length 100 mm	FEMTOKATARAKT DOPPELSPATEL n. DICK Spatel scharf, 7 mm abgewinkelt, 2.5 mm abgesetzt, 0.65 mm breit Messer 1 mm abgewinkelt, 0.9 mm breit, Länge 100 mm
G-33967	BREYER FEMTOCATARACT SPATULA blunt, 6 mm angled, tip 1 mm angled, blunt, length 100 mm	FEMTOKATARAKT SPATEL n. BREYER 6 mm abgewinkelt, Spitze 1 mm abgewinkelt, stumpf, Länge 100 mm
G-33968	HOFFMANN FEMTOCATARACT NUCLEUS ROTATOR AND CHOPPER Chopper 1 mm, bracket 1 mm long, 0.75 mm wide, length 120 mm	FEMTOKATARAKT LINSENKERN-ROTIERER UND KERNSPALTER n. HOFFMANN Kernspalter 1 mm, Gabelchen 1 mm lang, 0.75 breit, Länge 120 mm

G-33970	DIMITRIOU FEMTOCATARACT SPATULA angled, delicate, round design	FEMTOKATARAKT SPATEL n. DIMITRIOU abgewinkelt, fein, rund
G-37435	HATTENBACH HORSESHOE-HOOK to pull the trocars off the lance and to remove the trocars from the sclera	HUFEISEN-HAKEN n. HATTENBACH zum Abstreifen von Trokarports von der Trokarlanze und zum Entfernen der Trokare aus der Sklera
G-37500	MEMBRANE PEELER 1.0 mm angled 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-PEELER 1.0 mm abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37501	MEMBRANE PEELER for MIS, textured, angled 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-PEELER für MIS, aufgerauht, abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37503	MEMBRANE PEELER 1.0 mm angled 23 gauge / 0.6 mm	MEMBRAN-PEELER 1.0 mm abgewinkelt 23 Gauge / 0.6 mm
G-37505	MORRIS-KROLL MEMBRANE PEELER 1.5 angled 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-PEELER n. MORRIS-KROLL 1.5 mm abgewinkelt, 20 Gauge / 0.9 mm
G-37506	MEMBRANE PEELER 0.65 mm angled, black chromium 20 Gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-PEELER 0.65 mm abgewinkelt, schwarz verchromt, 20 Gauge / 0.9 mm
G-37510	MEMBRANE PEELER with peeling edges, blunt 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-PEELER mit Peelingfläche, stumpf 20 Gauge / 0.9 mm
G-37511	MEMBRANE PEELER 0.4 mm, recessed, angled, black chromium 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-PEELER 0.4 mm, abgesetzt, abgewinkelt, schwarz verchromt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37512	MEMBRANE PEELER 0.4 mm, recessed, angled, black chromium 23 gauge / 0.6 mm	MEMBRAN-PEELER 0.4 mm, abgesetzt, abgewinkelt, schwarz verchromt 23 Gauge / 0.6 mm
G-37513	MEMBRANE PEELER 0.4 mm, recessed, angled, black chromium 25 gauge / 0.5 mm	MEMBRAN-PEELER 0.4 mm, abgesetzt, abgewinkelt, schwarz verchromt 25 Gauge / 0.5 mm
G-37515	LUCKE MEMBRANE SPATULA curved 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL n. LUCKE rundgebogen 20 Gauge / 0.9 mm
G-37520	MEMBRANE SPATULA 5 mm angled 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL 5 mm abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37525	MEMBRANE SPATULA 2.5 mm angled 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL 2.5 mm abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37530	MEMBRANE SPATULA angled at 1.5 mm 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL 1.5 mm abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37535	MEMBRANE SPATULA angled at 2 mm and 4 mm 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL 2 mm und 4 mm abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37540	MEMBRANE SPATULA with pointed tip, angled at 5 mm 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL mit Spitze, 5 mm abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37545	MEMBRANE SPATULA subretinal pick, angled at 4 mm, 0.3 x 0.2 mm, 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL Subretinalpick, 4 mm abgewinkelt, 0.3 x 0.2 mm 20 Gauge / 0.9 mm
G-37546	MEMBRANE SPATULA subretinal pick, angled at 4 mm, 0.3 x 0.15 mm 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL Subretinalpick, 4 mm abgewinkelt, 0.3 x 0.15 mm 20 Gauge / 0.9 mm

G-37547	Membrane Spatula with triangle tip shape and black chromium plating, 20 gauge / 0.9 mm	Membran-Spatel, Spitze eckig und schwarz verchromt, 20 Gauge / 0.9 mm
G-37549	HEM-STOPPER for vitreoretinal surgery 20 gauge / 0.9 mm	HEM-STOPPER für die vitreoretinale Chirurgie 20 Gauge / 0.9 mm
G-37550	MEMBRANE SPATULA with ball tip, angled at 2.0 mm 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL mit Kopf, 2 mm abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37551	BARTZ-SCHMIDT ILM-SCRAPER 20 gauge / 0.9 mm	ILM-SCRAPER n. BARTZ-SCHMIDT 20 Gauge / 0.9 mm
G-37557	ZENONI MEMBRANE SPATULA with pointed tip, 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL n. ZENONI spitzer Tip, 20 Gauge / 0.9 mm
G-37558	ZENONI MEMBRANE SPATULA with pointed tip, 25 gauge / 0.5 mm	MEMBRAN-SPATEL n. ZENONI spitzer Tip 25 Gauge / 0.5 mm
G-37560	MEMBRANE SPATULA KNIFE 5.0 mm, all edges sharp, 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATELMESSER 5.0 mm, rundumschneidend, 20 Gauge / 0.9 mm
G-37565	MEMBRANE SPATULA angled at 1 mm, short rakes 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL 1 mm abgewinkelt, kurze Rechen 20 Gauge / 0.9 mm
G-37566	MEMBRANE SPATULA for MIS, textured, angled 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL für MIS, aufgerauht, abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37570	MEMBRANE SPATULA angled at 1 mm, long rakes 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL 1 mm abgewinkelt, lange Rechen 20 Gauge / 0.9 mm
G-37575	MEMBRANE SPATULA 0.5 mm, curved, short rakes, round edges 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL 0.5 mm, gebogen, kurze Rechen, verrundet 20 Gauge / 0.9 mm
G-37580	HANSEN MICRO HOOK to pass under retinal vessels during arteriovenous dissection 20 gauge / 0.9 mm	MIKROHÄKCHEN n. HANSEN zum Unterfahren von Retinagefäßen bei arteriovenöser Dissektion 20 Gauge / 0.9 mm
G-38602	TH. NEUHANN DSAEK DESCOMET SCRAPER with irrigation scraper: 0.4 x 0.1 mm rhombic irrigation tube total length: 94 mm	DSAEK DESCOMET SCRAPER n. TH. NEUHANN mit Spülung Scraper: 0.4 x 0.1 mm Spülrohr rautenförmig Gesamtlänge: 94 mm
G-38604	TH. NEUHANN DSAEK INSERTION SPATULA with teflon insert 145° abgewinkelt, 4.0 x 2.0 mm total length 104 mm	DSAEK IMPLANTATIONSSPATEL n. TH. NEUHANN mit Tefloneinsatz 145° abgewinkelt, 4.0 x 2.0 mm Gesamtlänge 104 mm
G-38605	RIECK DSAEK INSERTION INSTRUMENT for insertion of donor lamellar tissue into anterior chamber, angled 145°, 5.5 x 3.0 mm, total length 104 mm	DSAEK IMPLANTATIONSINSTRUMENT n. RIECK zum Einbringen des Spendergewebes in die Vorderkammer, 145° abgewinkelt, 5.5 x 3.0 mm, Gesamtlänge 104 mm
G-38607	DSAEK DESCOMET INCISION HOOK diameter of hook: 0.2 mm total length: 103 mm	DSAEK DESCOMET INZISIONSHÄKCHEN Häkchendurchmesser: 0.2 mm Gesamtlänge: 103 mm
G-38608	DSAEK DESCOMET SCRAPER total length 103 mm	DSAEK DESCOMET SCRAPER Gesamtlänge 103 mm

G-38621	SZURMAN DMEK PREPARATION SCRAPER for removal of Descemet layer of graft	DMEK PRÄPARATIONS-SCRAPER SZURMAN zum Ablösen der Descemetlamelle des Transplantats
G-38622	SZURMAN DMEK PREPARATION SPATULA for removal of Descemet layer of graft	DMEK PRÄPARATIONS-SPATEL n. SZURMAN zum Ablösen der Descemetlamelle des Transplantats

EB – ATITIKTIES DEKLARACIJA

Toliau išvardintiems medicininiams produktams

Produkto pavadinimas	Manipulatoriai
Gaminio numeris	Atitinkamai Priedui
Klasifikacija	Klasė I
Gamintojas	GEUDER AG
Adresas	Hertzstr. 4 69126 Heidelberg, Vokietija

savo atsakomybe gamintojas deklaruoja, kad produktai atitinka esminiams Medicininės Direktyvos 93/43/EEB I Priedo, išleisto 1993 Birželio 14 dieną, ir jo perkėlimo į nacionalinius įstatymus, taikomiems reikalavimams. Šiam produktui yra taikomas DIN EN ISO 14971 Standartas, o taip pat kiti produkto specifiniai standartai sutinkamai su Geuder technine dokumentacija, taikoma šiam produktui.

Atitikties pritaikymo procedūra buvo atlikta pagal VII Priedą (prašome žiūrėti į priedą).

Ši atitikties Deklaracija galioja tris metus.

Heidelbergas, 2019-02-13

Voker Geuder
Valdybos Pirmininkas

Priedas prie Atitikties Deklaracijos

(sutinkamai su VII Priedu)
 Klasė I

G-15340	Iris Hook, sharp	Irishäkchen, scharf
G-15345	Iris Hook, blunt	Irishäkchen, stumpf
G-15360	BANGERTER IRIS SPATULA angled, 1.0 x 0.25 mm	IRISSPATEL n. BANGERTER abgewinkelt, 1.0 x 0.25 mm
G-15365	BANGERTER IRIS SPATULA angled, 1.5 x 0.25 mm	IRISSPATEL n. BANGERTER abgewinkelt, 1.5 x 0.25 mm
G-15370	BANGERTER IRIS SPATULA angled, 2.0 x 0.25 mm	IRISSPATEL n. BANGERTER abgewinkelt, 2.0 x 0.25 mm
G-15390	FRANKFURT MODEL IRIS SPATULA	IRISSPATEL MODELL FRANKFURT
G-15391	FRANKFURT MODEL IRIS SPATULA extremely delicate	IRISSPATEL MODELL FRANKFURT besonders fein
G-15400	WECKER IRIS SPATULA slim	IRISSPATEL n. WECKER schmal
G-15405	WECKER IRIS SPATULA wide	IRISSPATEL n. WECKER breit
G-15410	TWIST FIXATION HOOK right	FIXIERKRALLE rechts
G-15415	TWIST FIXATION HOOK left	FIXIERKRALLE links
G-15430	Iris Hook, Bonn model, sharp	Irishäkchen, Modell Bonn, scharf
G-15440	KNAPP Strabismus Hook and Spatula	Schielhaken und Spatel n. Knapp
G-15445	Spatula and Spoon	Spatel und Löffel
G-15470	ELSCHNIG SPATULA 10 mm long	SPATEL n. ELSCHNIG 10 mm lang
G-15475	CASTROVIEJO SPATULA double ended, 10 and 15 mm long	DOPPELSPATEL n. CASTROVIEJO 10 und 15 mm lang
G-15477	CASTROVIEJO SPATULA 7 mm long	SPATEL n. CASTROVIEJO 7 mm lang
G-15480	CASTROVIEJO SPATULA 10 mm long	SPATEL n. CASTROVIEJO 10 mm lang
G-15485	CASTROVIEJO SPATULA 15 mm long	SPATEL n. CASTROVIEJO 15 mm lang
G-15610	ARRUGA Lens Hook, right	Starhaken n. Arruga, rechts
G-15615	ARRUGA Lens Hook, left	Starhaken n. Arruga, links
G-15660	GRAEFE Lens Spoon, silver	Starlöffel n. Graefe, Silber
G-15670	HESS Lens Spoon, silver	Starlöffel n. Hess, Silber
G-15680	DAVIEL Lens Spoon small, silver	Starlöffel n. Daviel klein, Silber
G-15685	DAVIEL Lens Spoon medium, silver	Starlöffel n. Daviel mittel, Silber
G-15720	BANGERTER SPATULA 6 mm wide	SPATEL n. BANGERTER 6 mm breit
G-15725	BANGERTER SPATULA 10 mm wide	SPATEL n. BANGERTER 10 mm breit
G-15730	BANGERTER SPATULA 12 mm wide	SPATEL n. BANGERTER 12 mm breit

G-15731	BEHRENS-BAUMANN ORBITAL SPATULA 10 mm, with aspiration	ORBITALSPATEL n. BEHRENS-BAUMANN 10 mm, mit Absaugung
G-15740	SAUTTER ORBITAL SPATULA 22 x 13 mm	ORBITALSPATEL n. SAUTTER 22 x 13 mm
G-15745	SAUTTER ORBITAL SPATULA 22 x 16 mm	ORBITALSPATEL n. SAUTTER 22 x 16 mm
G-15750	SAUTTER ORBITAL SPATULA 22 x 19 mm	ORBITALSPATEL n. SAUTTER 22 x 19 mm
G-15755	ESSEN MODEL SPATULA	WUNDSPATEL MODELL ESSEN
G-15757	GIESSEN MODEL SPATULA	WUNDSPATEL MODELL GIESSEN
G-15758	KERATOPLASTY SPATULA perforated	KERATOPLASTIK-SIEBSPATEL
G-15780	WELLS ENUCLEATION SPOON	ENUKLEATIONSLÖFFEL n. WELLS
G-15799	GRAEFE STRABISMUS HOOK short	SCHIELHAKEN n. GRAEFE kurz
G-15800	GRAEFE STRABISMUS HOOK small	SCHIELHAKEN n. GRAEFE klein
G-15803	TANAKA Strabismus Hook length of hook 9.5 mm	Schielhaken n. Tanaka Hakenlänge 9.5 mm
G-15805	GRAEFE STRABISMUS HOOK medium	SCHIELHAKEN n. GRAEFE mittel
G-15807	TANAKA Strabismus Hook round handle, length of hook 5 mm	Schielhaken n. Tanaka, Rundheft Hakenlänge 5 mm
G-15808	TANAKA Strabismus Hook round handle, length of hook 8 mm	Schielhaken n. Tanaka, Rundheft Hakenlänge 8 mm
G-15809	TANAKA Strabismus Hook round handle, length of hook 9.5 mm	Schielhaken n. Tanaka, Rundheft Hakenlänge 9.5 mm
G-15810	GRAEFE STRABISMUS HOOK large	SCHIELHAKEN n. GRAEFE groß
G-15811	TANAKA Strabismus Hook round handle, length of hook 11 mm	Schielhaken n. Tanaka, Rundheft Hakenlänge 11 mm
G-15820	BONN MODEL STRABISMUS HOOK	SCHIELHAKEN MODELL BONN
G-15821	BONN MODEL STRABISMUS HOOK with 1.0 mm hole	SCHIELHAKEN MODELL BONN mit 1.0 mm Loch
G-15830	MALBRAN STRABISMUS HOOK	SCHIELHAKEN n. MALBRAN
G-16160	JACOBI MANIPULATOR for 0.3 mm IOL hole	POSITIONSHÄKCHEN n. JACOBI für 0.3 mm IOL-Loch
G-16161	JACOBI MANIPULATOR for 0.2 mm IOL hole	POSITIONSHÄKCHEN n. JACOBI für 0.2 mm IOL-Loch
G-16163	URATA MANIPULATOR	MANIPULATOR n. URATA
G-16167	SINSKEY MANIPULATOR for 0.2 mm IOL hole	POSITIONSHÄKCHEN n. SINSKEY für 0.2 mm IOL-Loch
G-16169	TANDOGAN EXPLANTATION HOOK for IOL	EXPLANTATIONSHÄKCHEN n. TANDOGAN für IOL
G-16171	IOL MANIPULATOR same as G-16175 but with length of manipulator 0.8 mm, bulbous tip 0.4 mm, shaft 0.3 mm	IOL MANIPULATOR, Länge Manipulator 0.8 mm, Knöpfchen 0.4 mm, Schaft 0.3 mm

G-16175	DARDENNE IRIS HOOK (push-pull)	IRISHÄKCHEN n. DARDENNE (push-pull)
G-16180	JACOBI IRIS HOOK	IRISHÄKCHEN n. JACOBI
G-16181	LIEBERMAN MICROFINGER Nucleus Manipulator, right hand	NUKLEUS MANIPULATOR n. LIEBERMAN für die rechte Hand
G-16182	LIEBERMAN MICROFINGER Nucleus Manipulator, left hand	NUKLEUS MANIPULATOR n. LIEBERMAN für die linke Hand
G-16184	Kinne Nucleus Manipulator	Nukleus-Manipulator n. Kinne
G-16185	DRYSDALE NUCLEUS MANIPULATOR AND ANTERIOR CAPSULE POLISHER	NUKLEUS MANIPULATOR UND KAPSELPOLIERER n. DRYSDALE
G-16189	SPATULA 45°, angled, 0.5 x 0.25 mm atraumatic	SPATEL 45°, abgewinkelt, 0.5 x 0.25 mm atraumatisch
G-16190	SPATULA angled, 1.0 x 0.25 mm	SPATEL abgewinkelt, 1.0 x 0.25 mm
G-16191	STEINMETZ SPATULA for manual lens fragmentation, left hand	SPATEL n. STEINMETZ zur manuellen Kernfragmentation, für die linke Hand
G-16192	STEINMETZ SPATULA for manual lens fragmentation, right hand	SPATEL n. STEINMETZ zur manuellen Kernfragmentation, für die rechte Hand
G-16193	SPIRIG SPATULA for manual lens fragmentation	SPATEL n. SPIRIG zur manuellen Kernfragmentation
G-16195	Spatula, angled, 2.00 x 0.25 mm	Spatel, abgewinkelt, 2.00 x 0.25 mm
G-16205	BONN MODEL IRIS HOOK extremely delicate	IRISHÄKCHEN MODELL BONN superfein
G-16210	HIRSCHMANN SPATULA	SPATEL n. HIRSCHMANN
G-18620	HEIDELBERG MODEL RASPATORY	RASPATORIUM MODELL HEIDELBERG
G-18630	HEIDELBERG MODEL ELEVATORIUM	ELEVATORIUM MODELL HEIDELBERG
G-31395	SGOUROS LENS POSITION HOOK	POSITIONSHÄKCHEN n. SGOUROS
G-31500	MIYOSHI NUCLEUS DIVIDING HOOK straight	NUKLEUSSPALTER n. MIYOSHI gerade
G-31501	MIYOSHI NUCLEUS DIVIDING HOOK for use with left hand	NUKLEUSSPALTER n. MIYOSHI für die linke Hand
G-31502	MIYOSHI Nucleus Dividing Hook for use with the right hand	NUKLEUSSPALTER n. MIYOSHI für die rechte Hand
G-31503	ZIRM NUCLEUS DIVIDING HOOK	NUKLEUSSPALTER n. ZIRM
G-31504	VÖLCKER NUCLEUS DIVIDING HOOK for narrow pupils	NUKLEUSSPALTER n. VÖLCKER für enge Pupillen
G-31505	HAEFLIGER NUCLEUS DIVIDING HOOK for use with the right hand	NUKLEUSSPALTER n. HAEFLIGER für die rechte Hand
G-31506	HAEFLIGER NUCLEUS DIVIDING HOOK for use with the left hand	NUKLEUSSPALTER n. HAEFLIGER für die linke Hand
G-31507	NAGAHARA NUCLEUS DIVIDING HOOK	NUKLEUSSPALTER n. NAGAHARA
G-31512	INAMURA NUCLEUS CRACKER mat, finish	NUKLEUSSPALTER n. INAMURA, matt
G-31514	NAGAHARA Nucleus Dividing Hook, tip 12 mm, handle 94 mm	Nukleusspalter n. Nagahara, Schaft 12 mm, Griffänge 94 mm
G-31565	Expression Hook	Expressionsshaken

G-31720	AKAHOSHI PRECHOPPER for microincisions, straight shafts, cross action, round handle, overall length 125 mm	PRE-CHOPPER n. AKAHOSHI für Mikroinzisionen, Cross-Action, gerade, runder Handgriff, Länge 125 mm
G-31722	AKAHOSHI HYBRID COMBO PRE-CHOPPER for micro-incisions, cross action, straight, round handle, length 120 mm, length of tip 5.3 mm	HYBRID COMBO PRE-CHOPPER n. AKAHOSHI für Mikroinzisionen, cross action, gerade, runder Griff, Länge 120 mm Tiplänge 5.3 mm
G-31724	AKAHOSHI COMBO PRE-CHOPPER for micro-incisions, cross action, straight, round handle, length 120 mm	COMBO PRE-CHOPPER n. AKAHOSHI für Mikroinzisionen, cross action, gerade, runder Griff, Länge 120 mm
G-31726	AKAHOSHI UNIVERSAL PRE-CHOPPER for micro-incisions, cross action, straight, round handle, length 120 mm	UNIVERSAL PRE-CHOPPER n. AKAHOSHI für Mikroinzisionen, cross action, gerade, runder Griff, Länge 120 mm
G-31727	AKAHOSHI NUCLEUS SUSTAINER tip diameter 0.5 mm 1.8 mm angled	NUKLEUS MANIPULATOR n. AKAHOSHI Durchmesser Tip 0.5 mm 1.8 mm abgewinkelt
G-31729	INAMURA-TALON MICS PRECHOPPER 1.7 mm cross action 2.5 mm tip spread	MICS PRE-CHOPPER n. INAMURA-TALON 1.7 mm Cross-Action 2.5 mm Spreizweite
G-31732	INAMURA TALON PRECHOPPER with larger opening and cross-action inverted	PRECHOPPTER n. INAMURA TALON weiter geöffnet und Cross Action gespiegelt
G-31911	FRANKFURT MODEL IRISHOOK	IRISHÄCKCHEN MODELL FRANKFURT
G-31956	VON DENFFER Iris Hook	Irishäckchen n. von Denffer
G-31975	BANGERTER IRIS SPATULA round handle, angled, 1.0 mm wide	IRISSPATEL n. BANGERTER Rundheft abgewinkelt, 1.0 mm breit
G-31980	BANGERTER IRIS SPATULA round handle, angled, 1.5 mm wide	IRISSPATEL n. BANGERTER Rundheft abgewinkelt, 1.5 mm breit
G-31985	BANGERTER IRIS SPATULA round handle, angled, 2.0 mm wide	IRISSPATEL n. BANGERTER Rundheft abgewinkelt, 2.0 mm breit
G-31990	WECKER IRIS SPATULA conical	IRISSPATEL n. WECKER konisch
G-32005	ENGELS PHACO SPOON	PHAKOLÖFFEL n. ENGELS
G-32007	D. D. KOCH PHACO SPATULA	PHAKOSPATEL n. D. D. KOCH
G-32034	HENNIG/FRIEDRICH LENS EXTRACTION HOOK (Hefri Hook)	LINSENEXTRAKTIONSHÄCKCHEN n. HENNING / FRIEDRICH (Hefri Häkchen)
G-32160	THOMAS NEUHANN NUCLEUS ROTATOR	LINSENKERNROTIERER n. THOMAS NEUHANN
G-32161	THOMAS NEUHANN NUCLEUS ROTATOR AND NUCLEUS DIVIDING HOOK	LINSENKERNROTIERER UND KERNSPALTER n. THOMAS NEUHANN
G-32162	THOMAS NEUHANN IRIS HOOK (Push-Pull) AND NUCLEUS DIVIDING HOOK	IRISHÄCKCHEN (Push-Pull) UND KERNSPALTER n. THOMAS NEUHANN
G-32164	THOMAS NEUHANN SPATULA AND NUCLEUS DIVIDING HOOK	SPATEL UND KERNSPALTER n. THOMAS NEUHANN
G-32168	THOMAS NEUHANN SPATULA NAGAHARA AND NUCLEUS DIVIDING HOOK	SPATEL n. THOMAS NEUHANN UND NUKLEUSSPALTER n. NAGAHARA

G-32169	T. KOHNEN MANIPULATOR	MANIPULATOR n. T. KOHNEN
G-32220	Morris-Kroll Membrane-Peeler old model	Membran-Peeler n. Morris-Kroll altes Modell
G-32221	Morris-Kroll Membrane-Peeler new model	Membran-Peeler n. Morris-Kroll neues Modell
G-32227	LUND IRIS HOOK	IRISHÄKCHEN n. LUND
G-32275	ZIRM LENS LOOP MANIPULATOR	LINSENBÜGELMANIPULATOR n. ZIRM
G-32276	LESTER LENS LOOP MANIPULATOR	LINSENBÜGELMANIPULATOR n. LESTER
G-32280	SUZUKI MANIPULATOR	POSITIONSHÄKCHEN n. SUZUKI
G-32282	AGARWAL KARATE PHACO CHOPPER	KARATE PHAKO CHOPPER n. AGARWAL
G-32286	AGARWAL GLOBE STABILIZER AND NUCLEUS MANIPULATOR	BULBUS FIXATIONSINSTRUMENT-UND NUKLEUS MANIPULATOR n. AGARWAL
G-32445	HAMBURG MODEL ORBITAL SPATULA 18 x 12 mm	ORBITALSPATEL MODELL HAMBURG 18 x 12 mm
G-32446	ORBITAL SPATULA 18 x 8 mm	ORBITALSPATEL 18 x 8 mm
G-32500	TOBIAS NEUHANN CHOPPER	CHOPPER n. TOBIAS NEUHANN
G-32501	THOMAS NEUHANN NUCLEUS ROTATOR and TOBIAS NEUHANN CHOPPER	LINSENKERNROTIERER n. THOMAS NEUHANN und CHOPPER n. TOBIAS NEUHANN
G-32505	THOMAS NEUHANN NUCLEUS DIVIDING HOOK	KERNSPALTER n. THOMAS NEUHANN
G-32506	THOMAS NEUHANN / ENGELS Nucleus Dividing Hook and Phaco Spoon	Kernspalter und Phakolöffel n. Thomas Neuhann / Engels
G-32522	Phaco Spatula, Frankfurt model	Phakospatel Mod. Frankfurt
G-32523	AMON PHACO SPATULA	PHAKOSPEL n. AMON
G-32530	FRANKFURT MODEL MANIPULATOR	POSITIONSHÄKCHEN MODELL FRANKFURT
G-32550	MAINZ MODEL MANIPULATOR	POSITIONSHÄKCHEN MODELL MAINZ
G-32555	RENTSCH MANIPULATOR	POSITIONSHÄKCHEN MODELL RENTSCH
G-32556	MAINZ MODEL MANIPULATOR new model	POSITIONSHÄKCHEN MODELL MAINZ neues Modell
G-32557	BREMEN MODEL LENS LOOP MANIPULATOR	LINSENBÜGELMANIPULATOR MODELL BREMEN
G-32558	Trinkmann Position Hook	Positionshäkchen n. Trinkmann
G-32724	SEKUNDO ENCLAVATION SPATULA for retropupillary implantation of Iris - Claw - IOL, 14 mm long	ENKLAVATIONSSPEL n. SEKUNDO zur retropupillaren Implantation von Iris - Claw - IOL, 14 mm lang
G-32726	MUENSTER MODEL SUTURE HOOK	FADENHOLER MODELL MÜNSTER
G-32727	BINKHORST SPATULA 10 mm long, extremely delicate	SPATEL n. BINKHORST 10 mm lang, besonders fein
G-32728	RENTSCH SPATULA	SPATEL n. RENTSCH
G-32729	IRIS SPATULA angled, conical, extremely delicate	IRISSPEL abgewinkelt, konisch, besonders fein

G-32905	BONN MODEL STRABISMUS HOOK round curve	SCHIELHAKEN MODELL BONN rundgebogen
G-32910	HAASE Strabismus Hook	Schielhaken n. Haase
G-32915	HAMBURG MODEL STRABISMUS HOOK	SCHIELHAKEN MODELL HAMBURG
G-32920	JAMESON STRABISMUS HOOK	SCHIELHAKEN n. JAMESON
G-33427	PFÄFFL FEMTOFLAPLIFTER both tip ends blunt, curved part blunt	FEMTOFLAPLIFTER n. PFÄFFL beide Spitzenenden stumpf, Biegung stumpf
G-33912	ZIRM LASIK CORNEAL PROTECTOR	LASIK-HORNHAUTPROTEKTOR n. ZIRM
G-33913	ZIRM LASIK CORNEAL SURFACE CLEANER	LASIK-HORNHAUT- OBERFLÄCHENREINIGER n. ZIRM
G-33918	LASIK CORNEAL PROTECTOR and ROUND SPATULA	LASIK HORNHAUTPROTEKTOR und RUNDSPATEL
G-33930	THOMAS NEUHANN LASIK SPATULA curved part scraping but not sharp, blunt tip	LASIK-SPATEL n. THOMAS NEUHANN Biegung schabend, jedoch nicht scharf, stumpfe Spitze
G-33935	RAU LASEK SPATULA	LASEK SPATEL n. RAU
G-33943	PFÄFFL FEMTOFLAPLIFTER v- shaped hook with straight front part	FEMTOFLAPLIFTER n. PFÄFFL V- Haken mit geraden Vorderteil
G-33944	KOHNEN FEMTOLASIK DOUBLE- ENDED INSTRUMENT spatula and blunt hook	FEMTOLASIK DOPPELINSTRUMENT n. KOHNNEN Spatel und stumpfes Häkchen
G-33950	CHANSUE FEMTO DOUBLE INSTRUMENT lenticule spatula, blunt spoon and hook	FEMTO DOPPELINSTRUMENT n. CHANSUE Lentikelspatel, stumpfer Löffel und Häkchen
G-33952	CHANSUE FEMTO DOUBLE INSTRUMENT lenticule spatula, blunt and hook	FEMTO-DOPPELINSTRUMENT n. CHANSUE Lentikel Spatel stumpf und Häkchen
G-33954	GUELL FEMTO DOUBLE INSTRUMENT lenticule spatula, blunt spoon, rounded tip, slightly curved and with hook	FEMTO DOPPELINSTRUMENT n. GUELL Lentikelspatel, stumpfer Löffel, vorne gerundet mit leichter Krümmung und Häkchen
G-33958	PFÄFFL - BREYER FEMTOFLAPLIFTER V-spatula with recessed tip	FEMTOFLAPLIFTER n. PFÄFFL - BREYER V-Haken vorne abgesetzt
G-33959	BREYER FEMTOLASIK HOOK INSTRUMENT angled	FEMTOLASIK HAKENINSTRUMENT n. BREYER abgewinkelt
G-33966	DICK FEMTOCATARACT SPATULA double ended, spatula sharp, 7 mm angled, 2.5 mm recessed, 0.65 mm wide knife 1 mm angled, 0.9 mm wide, length 100 mm	FEMTOKATARAKT DOPPELSPATEL n. DICK Spatel scharf, 7 mm abgewinkelt, 2.5 mm abgesetzt, 0.65 mm breit Messer 1 mm abgewinkelt, 0.9 mm breit, Länge 100 mm
G-33967	BREYER FEMTOCATARACT SPATULA blunt, 6 mm angled, tip 1 mm angled, blunt, length 100 mm	FEMTOKATARAKT SPATEL n. BREYER 6 mm abgewinkelt, Spitze 1 mm abgewinkelt, stumpf, Länge 100 mm
G-33968	HOFFMANN FEMTOCATARACT NUCLEUS ROTATOR AND CHOPPER Chopper 1 mm, bracket 1 mm long, 0.75 mm wide, length 120 mm	FEMTOKATARAKT LINSENKERN- ROTIERER UND KERNSPALTER n. HOFFMANN Kernspalter 1 mm, Gäbelchen 1 mm lang, 0.75 breit, Länge 120 mm

G-33970	DIMITRIOU FEMTOCATARACT SPATULA angled, delicate, round design	FEMTOKATARAKT SPATEL n. DIMITRIOU abgewinkelt, fein, rund
G-37435	HATTENBACH HORSESHOE-HOOK to pull the trocars off the lance and to remove the trocars from the sclera	HUFEISEN-HAKEN n. HATTENBACH zum Abstreifen von Trokarports von der Trokarlanze und zum Entfernen der Trokare aus der Sklera
G-37500	MEMBRANE PEELER 1.0 mm angled 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-PEELER 1.0 mm abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37501	MEMBRANE PEELER for MIS, textured, angled 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-PEELER für MIS, aufgerauht, abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37503	MEMBRANE PEELER 1.0 mm angled 23 gauge / 0.6 mm	MEMBRAN-PEELER 1.0 mm abgewinkelt 23 Gauge / 0.6 mm
G-37505	MORRIS-KROLL MEMBRANE PEELER 1.5 angled 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-PEELER n. MORRIS-KROLL 1.5 mm abgewinkelt, 20 Gauge / 0.9 mm
G-37506	MEMBRANE PEELER 0.65 mm angled, black chromium 20 Gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-PEELER 0.65 mm abgewinkelt, schwarz verchromt, 20 Gauge / 0.9 mm
G-37510	MEMBRANE PEELER with peeling edges, blunt 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-PEELER mit Peelingfläche, stumpf 20 Gauge / 0.9 mm
G-37511	MEMBRANE PEELER 0.4 mm, recessed, angled, black chromium 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-PEELER 0.4 mm, abgesetzt, abgewinkelt, schwarz verchromt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37512	MEMBRANE PEELER 0.4 mm, recessed, angled, black chromium 23 gauge / 0.6 mm	MEMBRAN-PEELER 0.4 mm, abgesetzt, abgewinkelt, schwarz verchromt 23 Gauge / 0.6 mm
G-37513	MEMBRANE PEELER 0.4 mm, recessed, angled, black chromium 25 gauge / 0.5 mm	MEMBRAN-PEELER 0.4 mm, abgesetzt, abgewinkelt, schwarz verchromt 25 Gauge / 0.5 mm
G-37515	LUCKE MEMBRANE SPATULA curved 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL n. LUCKE rundgebogen 20 Gauge / 0.9 mm
G-37520	MEMBRANE SPATULA 5 mm angled 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL 5 mm abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37525	MEMBRANE SPATULA 2.5 mm angled 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL 2.5 mm abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37530	MEMBRANE SPATULA angled at 1.5 mm 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL 1.5 mm abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37535	MEMBRANE SPATULA angled at 2 mm and 4 mm 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL 2 mm und 4 mm abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37540	MEMBRANE SPATULA with pointed tip, angled at 5 mm 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL mit Spitze, 5 mm abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37545	MEMBRANE SPATULA subretinal pick, angled at 4 mm, 0.3 x 0.2 mm, 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL Subretinalpick, 4 mm abgewinkelt, 0.3 x 0.2 mm 20 Gauge / 0.9 mm
G-37546	MEMBRANE SPATULA subretinal pick, angled at 4 mm, 0.3 x 0.15 mm 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL Subretinalpick, 4 mm abgewinkelt, 0.3 x 0.15 mm 20 Gauge / 0.9 mm

G-37547	Membrane Spatula with triangle tip shape and black chromium plating, 20 gauge / 0.9 mm	Membran-Spatel, Spitze eckig und schwarz verchromt, 20 Gauge / 0.9 mm
G-37549	HEM-STOPPER for vitreoretinal surgery 20 gauge / 0.9 mm	HEM-STOPPER für die vitreoretinale Chirurgie 20 Gauge / 0.9 mm
G-37550	MEMBRANE SPATULA with ball tip, angled at 2.0 mm 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL mit Kopf, 2 mm abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37551	BARTZ-SCHMIDT ILM-SCRAPER 20 gauge / 0.9 mm	ILM-SCRAPER n. BARTZ-SCHMIDT 20 Gauge / 0.9 mm
G-37557	ZENONI MEMBRANE SPATULA with pointed tip, 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL n. ZENONI spitzer Tip, 20 Gauge / 0.9 mm
G-37558	ZENONI MEMBRANE SPATULA with pointed tip, 25 gauge / 0.5 mm	MEMBRAN-SPATEL n. ZENONI spitzer Tip 25 Gauge / 0.5 mm
G-37560	MEMBRANE SPATULA KNIFE 5.0 mm, all edges sharp, 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATELMESSER 5.0 mm, rundumschneidend, 20 Gauge / 0.9 mm
G-37565	MEMBRANE SPATULA angled at 1 mm, short rakes 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL 1 mm abgewinkelt, kurze Rechen 20 Gauge / 0.9 mm
G-37566	MEMBRANE SPATULA for MIS, textured, angled 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL für MIS, aufgerauht, abgewinkelt 20 Gauge / 0.9 mm
G-37570	MEMBRANE SPATULA angled at 1 mm, long rakes 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL 1 mm abgewinkelt, lange Rechen 20 Gauge / 0.9 mm
G-37575	MEMBRANE SPATULA 0.5 mm, curved, short rakes, round edges 20 gauge / 0.9 mm	MEMBRAN-SPATEL 0.5 mm, gebogen, kurze Rechen, verrundet 20 Gauge / 0.9 mm
G-37580	HANSEN MICRO HOOK to pass under retinal vessels during arteriovenous dissection 20 gauge / 0.9 mm	MIKROHÄKCHEN n. HANSEN zum Unterfahren von Retinagefäßen bei arteriovenöser Dissektion 20 Gauge / 0.9 mm
G-38602	TH. NEUHANN DSAEK DESCemet SCRAPER with irrigation scraper: 0.4 x 0.1 mm rhombic irrigation tube total length: 94 mm	DSAEK DESCemet SCRAPER n. TH. NEUHANN mit Spülung Scraper: 0.4 x 0.1 mm Spülrohr rautenförmig Gesamtlänge: 94 mm
G-38604	TH. NEUHANN DSAEK INSERTION SPATULA with teflon insert 145° abgewinkelt, 4.0 x 2.0 mm total length 104 mm	DSAEK IMPLANTATIONSSPATEL n. TH. NEUHANN mit Tefloneinsatz 145° abgewinkelt, 4.0 x 2.0 mm Gesamtlänge 104 mm
G-38605	RIECK DSAEK INSERTION INSTRUMENT for insertion of donor lamellar tissue into anterior chamber, angled 145°, 5.5 x 3.0 mm, total length 104 mm	DSAEK IMPLANTATIONSINSTRUMENT n. RIECK zum Einbringen des Spendergewebes in die Vorderkammer, 145° abgewinkelt, 5.5 x 3.0 mm, Gesamtlänge 104 mm
G-38607	DSAEK DESCemet INCISION HOOK diameter of hook: 0.2 mm total length: 103 mm	DSAEK DESCemet INZISIONSHÄKCHEN Häkchendurchmesser: 0.2 mm Gesamtlänge: 103 mm
G-38608	DSAEK DESCemet SCRAPER total length 103 mm	DSAEK DESCemet SCRAPER Gesamtlänge 103 mm

G-38621	SZURMAN DMEK PREPARATION SCRAPER for removal of Descemet layer of graft	DMEK PRÄPARATIONS-SCRAPER SZURMAN zum Ablösen der Descemetlamelle des Transplantats
G-38622	SZURMAN DMEK PREPARATION SPATULA for removal of Descemet layer of graft	DMEK PRÄPARATIONS-SPATEL n. SZURMAN zum Ablösen der Descemetlamelle des Transplantats