

PASIŪLYMAS SPEC. DĖKLAS RADIO STOČIAI PIRKIMO

2020-09-09

Vilnius

Dalyvio pavadinimas	UAB Taktiniai sprendimai
Dalyvio veiklos adresas	Ateities g. 77-36, Vilnius 06324
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aidas Sudentas
Telefono numeris	+37065746528
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@tactical-solutions.eu

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus ir yra kokybiškos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Siūlome šias prekes (techninė specifikacija, kiekiai):

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas, būtini reikalavimai	Planuojamas pirkti kiekis, mato vnt.	Prekės kaina, Eur su PVM	Pasiūlymo suma, Eur su PVM (3 stulp. x 4 stulp.)	Siūlomų prekių pavadinimai, modeliai, kita informacija
1	2	3	4	5	6
1	Spec. dėklas radijo stočiai	140 vnt.	53,55	7497,00	DRS148
Viso suma su PVM		7497,00 (Septyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 00 ct.)			

Pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja 30 kalendorinių dienų.

UAB Taktiniai sprendimai
Direktorius
Aidas Sudentas



Spec. dėklas radijo stočiai techninė specifikacija

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Bendrieji reikalavimai:

- 1.1.1. Dėklas turi būti naujas, nenaudotas.
- 1.1.2. Dėklas turi būti suderinamas su šarvinėmis liemenėmis turinčiomis kibių tekstilinių juostų tvirtinimo sistemą.
- 1.1.3. Dėklo tvirtinimo sistema turi užtikrinti patikimą tvirtinimą prie liemenės.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Reikalavimai medžiagoms ir priedams:

- 2.1.1. Dėklas turi būti pagamintas iš Cordura 500D audinio su vandenį atstumiančia danga, audinio spalva - vienspalvė samanų spalvos.
- 2.1.2. Tekstilinės (diržinės) juostos (vienspalvės, derančios prie viršaus audinio spalvos).
- 2.1.3. Elastinės virvutės (vienspalvės, derančios prie viršaus audinio spalvos).
- 2.1.4. Kibaus užsegimo dalys (derančios prie viršaus audinio spalvos).

2.2. Reikalavimai dėklo konstrukcijai:

- 2.2.1. Dėklo išmatavimai 6,5 cm x 3,5 cm x 16 cm.
- 2.2.2. Dėklo tvirtinimo dalies išmatavimai vidinėje pusėje: kibi tekstilinė juosta (kabliukai) 16,5 cm x 10 cm, išorinėje pusėje kibi tekstilinė juosta (kilpelės) 16,5 cm x 7,5 cm.
- 2.2.3. Dėklo priekinėje dalyje per centrą vertikaliai dėklo užsegimui prisiūta kibi tekstilinė juosta (kilpelės) 4 cm x 10 cm.
- 2.2.4. Dėklo viršutinėje dalyje, vidinėje pusėje į viršutinę siūlą įsiūta 25 mm pločio tekstilinė juosta iš kurios suformuotas 1 cm aukščio tunelis elastinės virvutės pravėrimui.
- 2.2.5. Per viršutinę dėklo dalį iš 32 cm ilgio, 2,5 mm diametro elastinės virvutės suformuotas dėklo užsegimas, kurio gale iš 25 mm pločio diržinės juostos yra suformuotas 9,5 cm užsegimas su kibia tekstiline juosta (kabliukai), o per vidurį iš 25 mm pločio tekstilinės juostos suformuota greito atsegimo rankenėlė.
- 2.2.6. Dėklo apačioje drenažui turi būti numatyta skylutė. Skylutės kraštai apsiūti.



