



(Uždara akcinė bendrovė Stokker, Islandijos pl. 5, LT-49179 Kaunas, tel. +37065005731, info@stokker.com, Valstybės Įmonė Registrų Centras, įmonės kodas 211660860, PVM kodas LT116608610)

Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai

PASIŪLYMAS DĖL TRAKTORIAUS (ŠIENAVIMUI)

2021- 06 -30
Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB Stokker
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Islandijos pl.5, 49179, Kaunas Lietuva
Tiekėjo kodas	211660860
Tiekėjo PVM kodas	LT116608610
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)	LT59 7044 0600 0326 1049 AB SEB Vilniaus bankas, Banko kodas 70440
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	██████████ Karolis Šiugžda
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas	██████████ ████████████████████
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	██████████ Karolis Šiugžda
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	██████████ ████████████████████

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo sąlygose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokių kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas, pavadinimas (tipas, modelis) (pildo tiekėjas)	Prekių kiekis (kompl.)	Vieneto kaina Eur be PVM ¹	Kaina Eur be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Traktorius (šienavimui)	Traktorius: Augalų smulkintuvas: Šlavimo įrenginys: Sniego valytuvas:	1	46700,00	46700,00
PVM suma Eur (įrašyti)					9807,00
Bendra viso pasiūlymo kaina Eur su PVM					56507,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra penkiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai septyni eurai 00 ct (nurodoma kaina žodžiais).

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą ir sumą Eur be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės“, reiškia, kad kartu su tiekėjo pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ar pan.) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkretias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

*Po pasiūlymo pateikimo, nauji dokumentai, įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, **negalės būti priimami**, pasiūlymai negalės būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmės įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.*

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentai bus pateikti anglų kalba, perkančioji

¹ Pateikiama kaina, nurodant įrašoma 2 (du) skaičius po kablelio.

organizacija pasilieka teisę paprašyti tiekėjo pateiktų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą, o tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą – pasiūlymas bus atmestas.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės (TAIP/NE arba tiksli reikšmė)
1	2	3
1.	Pirkimo objekto paskirtis:	
1.1.	Traktoriaus komplektas skirtas komunaliniams, aplinkos tvarkymo darbams atlikti.	
2.	Bendri reikalavimai traktoriaus komplektui:	
2.1.	Siūlomas traktorius turi būti su papildomais mazgais (dviejų hidroporų gale, vienos hidroporos priekyje bei trijų taškų pakabos, ne mažiau 1500 kg keliamos galios, priekyje padargams prikabinti).	TAIP Tiksli keliamą galia 1550 kg
2.2.	Siūlomo traktoriaus komplektą (padargus) sudaro: (augalų smulkintuvas, šlavimo įrenginys, sniego valytuvas).	TAIP
3.	Techninės traktoriaus savybės:	
3.1.	Traktoriaus plotis, ne daugiau kaip 1800 mm	TAIP Tikslus plotis 1503 mm
3.2.	Traktoriaus ilgis, ne daugiau kaip 3600 mm	TAIP Tikslus ilgis 3250 mm
3.3.	Traktoriaus aukštis, ne daugiau kaip 2500 mm	TAIP Tikslus aukštis 2350 mm
3.4.	Traktoriaus kuro bakas, ne mažiau kaip 50 ltr.	TAIP Tiksli kuro bako talpa 51 ltr.
3.5.	Pilnai sukomplektuoto traktoriaus svoris (su papildomais mazgais) – ne daugiau 2500 kg	TAIP Tikslus svoris 2100 kg
3.6.	Traktoriaus variklis paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapo IV/TIER 4 galiojančius taršos reikalavimus, keturių cilindų, ne mažiau 2100cm ³	TAIP Tikslus tūris 2434 cm ³
3.7.	Nominali variklio galia (be galios didinimo sistemos) pagal 97/68/EC arba lygiavertį standartą, ne mažiau kaip 45 kW / 62 AG.	TAIP Tiksli galia 45,1/62 kW/AG
3.8.	Variklis aušinamas skysčiu. Sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalantiu iki –30°C. Kuras – dyzelinas.	TAIP
3.9.	Traktoriaus abu tiltai varantys.	TAIP
3.10.	Priekinio tilto įjungimas/išjungimas turi būti valdomas iš traktoriaus kabinos.	TAIP
3.11.	Galinio tilto diferencialo blokavimas turi būti valdomas iš traktoriaus kabinos.	TAIP
3.12.	Traktoriaus prošvaisa, ne mažiau kaip 380 mm	TAIP Tiksli prošvaisa 395 mm

3.13.	Abiejų tiltų padangos žolės padangos (TURF tipo).	TAIP
3.14.	Pavarų dėžė hidrostatinė arba lygiavertė jai.	TAIP hidrostatinė
3.15.	Transmisija, ne mažiau 3 greičio diapazonų.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 3 vnt.
3.16.	Važiavimo greitis lygiu keliu, ne mažiau 30 km/h.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 30 km/h
3.17.	Stabdžiai daugiadiskiniai, „šlapi“ arba lygiaverčiai.	TAIP
3.18.	Stovėjimo stabdis turi būti valdomas mechanškai arba elektroniniu būdu.	TAIP
3.19.	Vairuojami ratai priekiniai.	TAIP
3.20.	Trakatoriaus vairas su hidrauliniu stiprintuvu, reguliuojamos aukščio padėrys.	TAIP
3.21.	Galios tiekimo veleno (GTV) greitis ne mažiau 540 aps./min.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 540 aps./min.
3.22.	Bendras hidraulinės sistemos siurblių našumas ne mažiau 50 l/min.	TAIP/NE <i>Tikslus našumas</i> 53,8 l/min.
3.23.	Galinių hidraulinių porų valdymas turi būti vykdomas svirčių pagalba iš trakatoriaus kabinos.	TAIP
3.24.	Galinė pakaba, trijų taškų, ne mažiau 1700 kg kėlimo galios.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 1750 kg
3.25.	Priekabos ir kt. įrangos pajungimui - 7-ių kontaktų jungtis.	TAIP
3.26.	Kabinoje įrengtos šildymo ir vėdinimo, bei freoninė kondicionavimo sistemos.	TAIP
3.27.	Įrengtas elektrinis priekinio lango valytuvas su apiplovimu ir galinio lango valytuvas.	TAIP
3.28.	Ne mažiau 2 vnt. galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų kabinos šonų, 2 vnt. vaizdo veidrodžiai iš trakatoriaus šonų, apačiai stebėti ir vienas kabinoje.	TAIP <i>Tikslus skaičius</i> 2 + 2 + 1 vnt.
3.29.	Operatoriaus sėdynė su orine pakaba, su saugos diržu, padėtis reguliuojama.	TAIP
3.30.	Kabinoje įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu.	TAIP
3.31.	Trakatoriaus elektrinės sistemos įtampa 12V.	TAIP
3.32.	Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėlis.	TAIP
3.33.	Ne mažiau po 2 vnt. darbinių žibintų ant trakatoriaus kabinos priekio ir gale.	TAIP <i>Tikslus skaičius</i> 2+2 vnt.
3.34.	Traktoriuje įrengta valstybinio registracijos numerio tvirtinimo vieta su apšvietimu.	TAIP
4.	Augalų smulkintuvo (toliau - mulčerio) techninės savybės:	
4.1.	Mulčeris turi būti naujas ir nenaudotas, serijinis gaminy, turintis kokybės sertifikatą ir/arba pasą, ar kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį jo kilmę, t. y. gamintoją ir kokybę, turi CE arba lygiavertį ženklavinimą.	TAIP
4.2.	Darbinis plotis, ne mažiau, kaip 1800 mm.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 1800 mm

4.3.	Kabinamas gale ant 1 kategorijos (30-50 kW traktoriai) tritaškės pakabos.	TAIP
4.4.	Mulčerio pilnas svoris 300-350 kg.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 335 kg
4.5.	Peiliukų skaičius, ne mažiau 90 vnt., tipas - universalus.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 96 vnt.
4.6.	Rotorius, ne mažesnis 100 mm.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 102 mm
4.7.	Pjovimo skersmuo, ne mažiau 390 mm.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 396 mm
4.8.	Rotoriaus greitis, ne mažiau 2000 aps./min.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 2052 aps./min.
4.9.	Galinio volo skersmuo, ne mažiau 130 mm.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 135 mm
4.10.	Galios tiekimo volo (GTV) sūkliai, ne mažiau 540 aps./min.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 540 aps./min.
4.11.	Mulčeris turi būti su apsauga nuo akmenukų, kitų pašalinių daiktų, kurie gali sužeisti žmones, įrangą ir pan.	TAIP
5.	Šlavimo įrenginio (toliau - šluotos) techninės savybės:	
5.1.	Šluota montuojama prie traktoriaus galinės trijų taškų pakabos, sujungiant su traktoriaus hidrauline sistema.	TAIP
5.2.	Šluotos pavara hidraulinė arba lygiavertė jai.	TAIP
5.3.	Šluota sukomplektuota su pagrindiniu šepėčiu.	TAIP
5.4.	Šluotos darbinis plotis, ne mažiau 1800 mm.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 1800 mm
5.5.	Pasukus šluotą, kampų darbinis plotis, ne mažiau 1650 mm.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 1690 mm
5.6.	Pagrindinio šepėčio diametras, ne mažiau 500 mm.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 520 mm
5.7.	Hidrauliškai valdomas horizontaliojo šluotos posūkio kampas, ne mažiau 15 laipsnių	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 15 laipsnių
5.8.	Šluotoje sumontuoti, ne mažiau 2 vnt. atraminių ratukų.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 2vnt.
6.	Sniego valytuvo (toliau - valytuvo) techninės savybės:	
6.1.	Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema, turi būti lengvai ir greitai sumontuojamas ir demontuojamas.	TAIP
6.2.	Valytuvo prikabinimas atitinka I kategorijos tritaškės pakabos.	TAIP
6.3.	Valdymas iš vairuotojo kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą.	TAIP
6.4.	Valymo elementas - gumuotas peilis.	TAIP
6.5.	Valymo elementų (peilių) guminės dalies storis, ne mažiau 30 mm.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i>

		30 mm
6.6.	Valytuvo forma ir konstrukcija 3 darbo pozicijų pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną.	TAIP
6.7.	Valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu, ne mažiau 30°.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 32 °
6.8.	Valomo ruožo plotis, pastačius valytuvą tiesiai, ne mažiau 1900 mm.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 2000 mm
6.9.	Valytuvo darbinis aukštis, ne mažiau 800 mm.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 800 mm
6.10.	Valomo ruožo darbinis plotis, esant maksimaliam pasukimui, ne mažiau 1700 mm.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 1700 mm
6.11.	Valytuve sumontuota gabaritus pažyminčios šviesos iš abiejų pusių.	TAIP
6.12.	Valytuve sumontuotas smūgių slopinimo apsaugos nuo kliūčių mechanizmas.	TAIP
6.13.	Valytuvo smūgių slopinimo spyruoklių skaičius, ne mažiau 6 vnt.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 6 vnt.
7.	Specialūs reikalavimai tiekėjui:	
7.1.	Traktoriaus mazgai (dviejų hidroporų gale, vienos hidroporos priekyje bei trijų taškų pakabos priekyje) ir komplekto agregatai (traktorius, mulčeris, šluota, sniego valytuvai) turi būti nauji ir nenaudoti, serijinės gamybos.	TAIP
7.2.	Traktorius, traktoriaus mazgai, traktoriaus padargai turi kokybės sertifikatą ir/arba pasą, ar kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį jo kilmę, t. y. gamintoją ir kokybę, turi CE arba lygiavertį ženklą.	TAIP
7.3.	Traktorius komplektuojamas su, ne mažiau, kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, vaistinė, signalinė liemenė, avarinio sustojimo ženklu, būtiniais įrankiais, reikalingais kasdinei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, smulkiam remontui.	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i> 2 kg
7.4.	Traktoriaus, traktoriaus padargų pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti eksploatacijos mokymus, užtikrinančius teisingą, efektyvų, ekonominį traktoriaus ir padargų naudojimą. Šių mokymų kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.	TAIP
7.5.	Traktoriaus, traktoriaus padargai turi turėti naudotojo instrukciją lietuvių kalba.	TAIP
8.	Reikalavimai tiekėjui:	
8.1.	Įvykus garantiniam traktoriaus, jo mazgų, komplekto padargų gedimui ir apie tai pranešus Tiekėjui, jis į įvykio vietą turi atvykti ne vėliau, kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) val. (darbo dienomis).	TAIP
8.2.	Sugedus garantiniam traktoriui, jo mazgams, padargams, kai atsarginių dalių pristatymas ar remontas užtruks daugiau kaip 7 (septynias) darbo dienas, pristatyti nemokamai pirkėjui kitą lygiavertį įrangą, kol bus suremontuotas pirkėjo garantinė įranga.	TAIP
8.3.	Po sutarties pasirašymo pristatyti Pirkėjui traktorių, jo mazgus, komplekto padargus per 120 (šimtą dvidešimt) darbo dienų, nurodytu adresu.	TAIP
8.4.	Traktoriui ir jo mazgams suteikti, ne mažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių, arba 1500 (tūkstančio penkių šimtų) moto valandų garantiją	TAIP <i>Tiksli reikšmė</i>

	(kas greičiau sueis).	24 mėn./1500 moto val.
8.5.	Komplekto padargams: mulčeriui, šluotai, sniego valytuvui suteikti, ne mažiau 12 (dvylika) mėnesių garantiją.	TAIP Tiksli reikšmė 12 mėn.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų lapų skaičius
1	Pasiūlymas	7
2	Igaliojimai	2
3	Brošiūros	4
4	Jungtinė pažyma (Registru centro pažyma)	2

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą (ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų) arba iki **2021-10-02**.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (VPĮ 20 str. 2 dalyje nurodyta, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidenciali informacija TAIP/NE

Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Projektų vadovas
Karolis Šiugžda

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens**
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Karolis Šiugžda

(Vardas ir pavardė)

**** Kai pasiūlymą pasirašo Teikėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu privaloma pateikti igaliojimą.**