

# ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR MOTORINIŲ ĮRANKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

SUT-21-22 96

Du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų 21 mėnesio 04-30 diena  
Kaunas

## SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos**, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio įstatų pagrindu, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

**Uždaroji akcinė bendrovė „Girioms ir sodams“**, juridinio asmens kodas 235028050, kurios registruota buveinė yra Veiverių g., 63, Kaunas., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Apolinaro Balaišio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

### 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. žemės ūkio mašinų ir motorinių įrankių (toliau – Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą, (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priedas, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

| Prekių pristatymo vietos adresas             | Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eivenių g. 2, Kaunas, Žeimenos g.106, Kaunas | Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas, ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką Pirkėjo atstovu. |

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

### 2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra (toliau – kaina). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas                                   | Orientacinis kiekis | Mato vnt. | Vnt. kaina Eur (be PVM) | Vnt. kaina Eur (su PVM) | Kaina viso Eur su PVM |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.       | Profesionalus aukšto slėgio plovimo įrenginys RE 362 | 1                   | vnt.      | 1478,51                 | 1789,00                 | 1789,00               |
| 2.       | Lengvai transportuojamas aukšto slėgio               | 1                   | vnt       | 635,54                  | 769,00                  | 769,00                |

|                                             |                  |  |  |  |                |
|---------------------------------------------|------------------|--|--|--|----------------|
|                                             | įrenginys RE 163 |  |  |  |                |
| <b>Pradinės sutarties vertė Eur su PVM:</b> |                  |  |  |  | <b>2558,00</b> |

2.3. Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiuųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.4. Mokėjimo sąlygos:

2.4.1. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.4.2. Avansinis mokėjimas: *nenumatomas*.

2.4.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.4.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.4.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.4.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.4.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.4.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.4.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.4.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiuųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.4.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: *yra*.

### 3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

### 4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 7 (septynių) darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 7 (septynių) darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiuųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui nurodyti, pvz., 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

### 5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 20 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

## 6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekėją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

## 7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikomas). Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikomas), Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

## 8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

|                 | Pirkėjas                               | Tiekėjas                 |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Vardas, pavardė | Mindaugas Šveikauskas                  | Apolinaras Balaišis      |
| Adresas         | Eivenių g. 2, Kaunas                   | Veiverių g., 63, Kaunas. |
| Telefonas       | 8 37 326249                            | 8 6097 8886              |
| Faksas          |                                        |                          |
| El. paštas      | mindaugas.sveikauskas@kaunoklinikos.lt | girioms@gmail.com        |

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Vaida Juodrienė, viešųjų pirkimų specialistė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

|                 | Pirkėjas                               | Tiekėjas                 |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Vardas, pavardė | Mindaugas Šveikauskas                  | Apolinaras Balaišis      |
| Adresas         | Eivenių g. 2, Kaunas                   | Veiverių g., 63, Kaunas. |
| Telefonas       | 8 37 326249                            | 8 6097 8886              |
| Faksas          |                                        |                          |
| El. paštas      | mindaugas.sveikauskas@kaunoklinikos.lt | girioms@gmail.com        |

## 9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatom.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo“ (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šia sutartimi Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.5.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.5.2. Sutarties priedai:

9.5.2.1. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

- 9.5.2.2. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);
- 9.5.2.3. Techninė specifikacija (1 priedas);
- 9.5.2.4. Kiti dokumentai (jei tokių yra);
- 9.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.
- 9.6. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamosi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

## 10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

### Pirkėjo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė  
Kauno klinikos  
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas  
Juridinio asmens kodas 135163499  
PVM mokėt.kodas LT351634917  
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410  
AB „Swedbank“  
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius  
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2021 m. .... d.



### Pardavėjo

UAB „Girioms ir sodams“  
Veiverių g., 63, Kaunas.  
Juridinio asmens kodas 235028050  
PVM mokėt.kodas LT350280515  
A.s. LT147180900036467914  
AB Šiaulių bankas

Direktorius  
Apolinaras Balaišis

2021 m. .... d.



Transporto tarnybos vadovas Mindaugas Šveikauskas, tel. (8 37) 32 62 49,  
el. pastas: [mindaugas.sveikauskas@kaunoklinikos.lt](mailto:mindaugas.sveikauskas@kaunoklinikos.lt)

## ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR MOTORINIAI ĮRANKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### I. Pirkimo objektas:

1.1. Pirkimo objektas – žemės ūkio mašinos ir motoriniai įrankiai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Transporto tarnybos teritorijos priežiūrai.

Žemės ūkio mašinų ir motorinių įrankių techninės charakteristikos:

| Eil. Nr. | Perkamo objekto pavadinimas ir apibūdinimas ( <i>charakteristikos</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mato vienetas | Kiekis | Siūloma techninė specifikacija ( <i>privaloma užpildyti</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <i>Profesionalus aukšto slėgio plovimo įrenginys</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vnt.          | 1      | Profesionalus aukšto slėgio plovimo įrenginys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | <p>1.1. Žalvarinė siurblio galvutė. Keraminiai stūmokliai. Slėgio/srauto valdymas. Manometras. Valymo priemonių dozavimo sistema ir 2 x 2.5 l valymo priemonių bakai, perjungiami vienu mygtuko paspaudimu. Maitinimo kabelio laikiklis. Sulankstoma stūmimo rankena. Profesionalus purkštuvas. 15 m plienų armuota žarna.</p> <p>1.2. Maitinimo įtampa V/Hz 400 V/3 PH/50 Hz</p> <p>1.3. Energijos sąnaudos kW 6,5</p> <p>1.4. Maksimalus slėgis bar -</p> <p>1.5. Maks. vandens srautas l/h 1080</p> <p>1.6. Maksimalus vandens srautas l/h 1080</p> <p>1.7. Darbinis slėgis bar 20-180</p> |               |        | <p>RE 362 PLUS Žalvarinė siurblio galvutė. Keraminiai stūmokliai. Slėgio/srauto valdymas. Manometras. Valymo priemonių dozavimo sistema ir 2 x 2.5 l valymo priemonių bakai, perjungiami vienu mygtuko paspaudimu. Maitinimo kabelio laikiklis. Sulankstoma stūmimo rankena. Profesionalus STIHL purkštuvas. 15 m plienų armuota žarna. Maitinimo įtampa V/Hz 400 V/3 PH/50 Hz. Energijos sąnaudos kW6,5. Maksimalus slėgis bar Maks. vandens srautas l/h 1080 Maksimalus vandens srautas l/h 1080. Darbinis slėgis bar 20-180</p> |
| 2.       | <i>Lengvai transportuojamas aukšto slėgio plovimo įrengimas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vnt.          | 1      | Lengvai transportuojamas aukšto slėgio plovimo įrengimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | <p>2.1 Nepriekaištingas veikimas ir patogumas yra šio aukšto Rslėgio plovimo įrenginio vizitinė kortelė. Susidėvimui atsparūs metalo keramikos stūmuokliai, sujungti su žalvarine siurblio galvute, užtikrina siurblio tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Taip pat integruotas aukšto slėgio žarnos vyniojimo mechanizmas ir medžiaginė vandens padavimo žarna su kasete, kad būtų paprasta naudotis. Didelis įrenginio privalumas, kad juo galima naudotis net ir neišvyniojus</p>                                                                                                                   |               |        | <p>RE 163 PLUS<br/>Nepriekaištingas veikimas ir patogumas yra šio aukšto Rslėgio plovimo įrenginio vizitinė kortelė. STIHL RE 163 PLUS susidėvimui atsparūs metalo keramikos stūmuokliai, sujungti su žalvarine siurblio galvute, užtikrina siurblio tvirtumą ir</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>visos aukšto slėgio žarnos. Apatinė transportavimo rankena padeda pernešti ir perkelti prietaisą. Pastaba: Prailgintuvo laido skerspjūvis turi būti ne mažesnis nei 2,5mm.</p> <p>2.3 Maitinimo įtampa V/Hz 230 V/1 PH/50 Hz</p> <p>2.4 Energijos sąnaudos kW 3,3</p> <p>2.5 Maksimalus slėgis bar 160</p> <p>2.5 Maks. vandens srautas l/h 650</p> <p>2.7 Maksimalus vandens srautas l/h 570</p> <p>2.8 Darbinis slėgis bar 150</p> |  | <p>ilgaamžiškumą. Taip pat integruotas aukšto slėgio žarnos vyniojimo mechanizmas ir medžiaginė vandens padavimo žarna su kasete, kad būtų paprasta naudotis. Didelis įrenginio privalumas, kad juo galima naudotis net ir neišvyniojus visos aukšto slėgio žarnos. Apatinė transportavimo rankena padeda pernešti ir perkelti prietaisą. Pastaba: Prailgintuvo laido skerspjūvis turi būti ne mažesnis nei 2,5mm. Maitinimo įtampa V/Hz 230 V/1 PH/50 Hz. Energijos sąnaudos kW3,3. Maksimalus slėgis bar160 2.5 Maks. vandens srautas l/h 650. Maksimalus vandens srautas l/h 570. Darbinis slėgis bar 150</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|