

PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMA

UAB Girioms ir sodams (Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėto)

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR MOTORINIŲ ĮRANKIŲ
2020.12.23 Nr.8
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB Girioms ir sodams
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Veiverių g. 63 Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	Į/k 235028050 PVN:k 350280515
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Apolinaras Balaišis
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Apolinaras Balaišis
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A.S.LT14 7180 9000 3646 7914
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Apolinaras Balaišis
Telefono numeris	8 609 78886
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	girioms@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

PASIŪLYMO KAINA

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur už mato vnt. be PVM	Kaina Eur už mato vnt. su PVM	Viso kaina Eur su PVM

1.	Profesionalus aukšto slėgio plovimo įrenginys RE 362	VMI	1	1478,51	1789,00	1789,00
2.	Lengvai transportuojamas aukšto slėgio įrenginys RE 163	VMI	1	635,54	769,00	769,00
Bendra pasiūlymo kaina:						2558,00

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

3 lentelė

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas


*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) _____

Pasiūlymas galioja iki 2021.04.31 . Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Padasas)

Apolinaras Balaišis

(Vardas ir pavardė)



**ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR MOTORINIŲ ĮRANKIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

I. Pirkimo objektas:

1.1. Pirkimo objektas – žemės ūkio mašinos ir motoriniai įrankiai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Transporto tarnybos teritorijos priežiūrai.

Sąlygų smulkintuvo techninės charakteristikos:

Eil. Nr.	Perkamo objekto pavadinimas ir apibūdinimas (charakteristikos)	Mato vienetas	Kiekis	Siūloma techninė specifikacija (privaloma užpildyti)
1.	<i>Profesionalus aukšto slėgio plovimo įrenginys</i>	vnt.	1	Profesionalus aukšto slėgio plovimo įrenginys
	1.1. Žalvarinė siurblio galvutė. Keraminiai stūmokliai. Slėgio/srauto valdymas. Manometras. Valymo priemonių dozavimo sistema ir 2 x 2.5 l valymo priemonių bakai, perjungiami vienu mygtuko paspaudimu. Maitinimo kabelio laikiklis. Sulankstoma stūmimo rankena. Profesionalus purkštuvas. 15 m plienų armuota žarna. 1.2. Maitinimo įtampa V/Hz 400 V/3 PH/50 Hz 1.3. Energijos sąnaudos kW 6,5 1.4. Maksimalus slėgis bar - 1.5. Maks. vandens srautas l/h 1080 1.6. Maksimalus vandens srautas l/h 1080 1.7. Darbinis slėgis bar20-180			RE 362 PLUS Žalvarinė siurblio galvutė. Keraminiai stūmokliai. Slėgio/srauto valdymas. Manometras. Valymo priemonių dozavimo sistema ir 2 x 2.5 l valymo priemonių bakai, perjungiami vienu mygtuko paspaudimu. Maitinimo kabelio laikiklis. Sulankstoma stūmimo rankena. Profesionalus STIHL purkštuvas. 15 m plienų armuota žarna. Maitinimo įtampa V/Hz400 V/3 PH/50 Hz Energijos sąnaudos kW6,5 Maksimalus slėgis bar - Maks. vandens srautas l/h1080 Maksimalus vandens srautas l/h 1080 Darbinis slėgis bar20-180
2.	<i>Lengvai transportuojamas aukšto slėgio plovimo įrenginys</i>	vnt.	1	Lengvai transportuojamas aukšto slėgio plovimo įrenginys
	2.1 Nepriekaištingas veikimas ir patogumas yra šio aukšto slėgio plovimo įrenginio vizitinė kortelė. susidėvėjimui atsparūs metalo keramikos stūmokliai, sujungti su žalvarine siurblio galvute, užtikrina siurblio tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Taip pat integruotas aukšto slėgio žarnos vyniojimo mechanizmas ir medžiaginė vandens padavimo žarna su kasete, kad būtų paprasta naudotis. Didelis įrenginio privalumas, kad juo galima naudotis net ir neišvyniojus visos aukšto slėgio žarnos. Apatinė			RE 163 PLUS Nepriekaištingas veikimas ir patogumas yra šio aukšto slėgio plovimo įrenginio vizitinė kortelė. STIHL RE 163 PLUS susidėvėjimui atsparūs metalo keramikos stūmokliai, sujungti su žalvarine siurblio galvute, užtikrina siurblio tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Taip pat integruotas aukšto slėgio žarnos vyniojimo mechanizmas medžiaginė vandens padavimo žarna su kasete, kad būtų paprasta naudotis. Didelis įrenginio



	transportavimo rankena padeda pernešti ir perkelti prietaisą. Pastaba: Prailgintuvo laido skerspjūvis turi būti ne mažesnis nei 2,5mm.		privalumas, kad juo galima naudotis net ir neišvyniojus visos aukšto slėgio žarnos. Apatinė transportavimo rankena padeda pernešti ir perkelti prietaisą. Pastaba: Prailgintuvo laido skerspjūvis turi būti ne mažesnis nei 2,5mm. Maitinimo įtampa V/11z 230 V/1 PH/50 Hz Energijos sąnaudos kW3,3 Maksimalus slėgis bar160 Maks. vandens srautas l/h650 Maksimalus vandens srautas l/h570 Darbinis slėgis bar 150
2.3	Maitinimo įtampa V/Hz 230 V/1 PH/50 Hz		
2.4	Energijos sąnaudos kW 3,3		
2.5	Maksimalus slėgis bar 160		
2.5	Maks. vandens srautas l/h 650		
2.7	Maksimalus vandens srautas l/h 570		
2.8	Darbinis slėgis bar 150		

Vadovas
Apolinaras Balaišis