

Uždaroji akcinė bendrovė „Telekonta“, Žemaitės g. 17, LT-03118 Vilnius, tel. (8~5) 215 1849, faks. (8~5) 239 5172, el.p. info@telekonta.lt, rejestro Nr.AB 94-6, įmonės kodas 144803197, PVM kodas LT448031917, ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; ISO 20000-1:2011; ISO 27001:2013

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PASIŪLYMAS DĖL DETEKCINĖS ĮRANGOS SU VALDYMO CENTRU PIRKIMO

2021-08-03 Nr. 557051
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Telekonta“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Žemaitės g. 17, LT-03118 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Dovydas Gedaminskas
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	+370 5 2151849
Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas	info@telekonta.lt
Fakso numeris	+370 5 2395172
Rekvizitai sutarties sudarymui (įmonės kodas, atsiskaitomoji sąskaita, PVM kodas (jei mokamas) ir kt.)	144803197 LT448031917 AB Šiaulių bankas, 71800 LT96 7180 0000 0846 7918

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - šiose pirkimo sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus */pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai/*:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas
-	-

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija *(pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija; teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus)*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (-iai).
-	-	-

4. Mes siūlome šias prekes:

Pasiūlymo valiuta:					(Eur)
Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Preliminarus prekių kiekis*	Mato vnt.	Vieneto įkainis* (su PVM)	Suma* (su PVM)
1	2	3	4	5	6
1	Mobilūs foto davikliai	5	kompl.	25.248,14	126.240,70
2	Valdymo centras	1	kompl.	7.661,43	7.661,43
Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)					110.662,92
PVM (tarifas)* suma:					23.239,21
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					133.902,13
Bendra pasiūlymo kaina be PVM		Kaina žodžiais: šimtas dešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt du eurai 92 ct			
Bendra pasiūlymo kaina su PVM		Kaina žodžiais: šimtas trisdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai du eurai 13 ct			

Prekėms suteikiamas 36 mėn. garantinis laikotarpis.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

(Pastabos:

1) *kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

5. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktą techninę specifikaciją

Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjas turi įrašyti Prekės gamintoją, modelį ir siūlomos Prekės kitus prašomus konkrečius duomenis (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)
1.	Mobilūs foto davikliai	Privalo fiksuoti visus žemės paviršiumi judančius objektus (valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjusius) patenkančius į sistemos veikimo ribas	Fiksuoja visus žemės paviršiumi judančius objektus (valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjusius) patenkančius į sistemos veikimo ribas
2.		Turi būti instaliuojama pasienio juostoje su VSAT atstovais suderintose vietose.	Instaliuojama pasienio juostoje su VSAT atstovais suderintose vietose.
3.		Detekcinė įranga privalo būti sumontuota pagal gamintojo reikalavimus	Detekcinė įranga sumontuota pagal gamintojo reikalavimus
4.		Rangovas turi pateikti ne mažiau nei 4 komplektus daviklių (esant finansavimui –	Rangovas pateiks 4 komplektus daviklių (esant

		5 komplektus). Vieną komplektą sudaro ne mažiau nei 2 davikliai ir 1 GSM retransliatorius.	finansavimui – 5 komplektus). Vieną komplektą sudaro 2 davikliai ir 1 GSM retransliatorius.
5.		Kiekvienas komplektas turi turėti atsarginę bateriją davikliams ir retransliatoriams	Kiekvienas komplektas turi atsarginę bateriją davikliams ir retransliatoriams
6.		Davikliai turi būti integruoti į esamą Defendec (SMARTDEC SYSTEM) foto davikliu sistemą.	Davikliai bus integruoti į esamą Defendec (SMARTDEC SYSTEM) foto davikliu sistemą.
7.	Daviklių minimalūs reikalavimai	fiksuoti ir fotografuoti visus daviklių veikimo ribose žemės paviršiumi judančius objektus ne mažiau nei 30 m atstumu;	SMARTDEC SYSTEM Detector fiksuoja ir fotografuoja visus daviklių veikimo ribose žemės paviršiumi judančius objektus 30 m atstumu
8.		turėti integruotą IR pašvietimą;	Turi integruotą IR pašvietimą
9.		turėti dieninių nuotraukų skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 2048x1536 (QXGA);	Turi dieninių nuotraukų skiriamoji geba 2048x1536 (QXGA);
10.		turėti naktinių nuotraukų skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 1280x960 (SXGA-);	Turi naktinių nuotraukų skiriamąją gebą 1280x960 (SXGA-);
11.		turėti galimybę perduoti informaciją GSM retransliatoriui ne mažiau nei 500 m atstumu naudojant 2,4 GHz dažnį;	turi galimybę perduoti informaciją GSM retransliatoriui 500 m atstumu naudojant 2,4 GHz dažnį;
12.		daviklių parametrai turi būti nustatomi iš valdymo centro ir/arba nešiojamo imtuvo;	daviklių parametrai nustatomi iš valdymo centro ir/arba nešiojamo imtuvo;
13.		turėti dulkėms ir vandeniui atsparų, ne blogesnę kaip IP 67 ar lygiavertį atsparumo standarto reikalavimus atitinkantį, smūgiams atsparų korpusą;	Turi dulkėms ir vandeniui atsparų, IP 67 atsparumo standarto reikalavimus atitinkantį, smūgiams atsparų korpusą
14.		Baterijos veikimo laikas turi būti ne mažesnis nei 12 mėnesių arba perduoti ne mažiau kaip 30000 nuotraukų;	Baterijos veikimo laikas 12 mėnesių arba 30000 perduotų nuotraukų;
15.		turi turėti ne prastesnę kaip 3.7 V 10400mAh bateriją;	turi 3.7 V 10400mAh bateriją;
16.		turi būti ne didesnis nei 10x15x12 cm	8.5x12x10 cm

		išmatavimų	
17.	GSM daviklių retransliatorius turi	turėti galimybę perduoti informaciją į valdymo centrą naudojant GSM ryšį;	SMARTDEC SYSTEM Bridge turėti galimybę perduoti informaciją į valdymo centrą naudojant GSM ryšį;
18.		turi surinkti duomenis iš sensorių tiesioginiu matomumu nemažiau kaip 500 metrų atstumu naudojant 2,4 GHz dažnį;	Surenka duomenis iš sensorių tiesioginiu matomumu 500 metrų atstumu naudojant 2,4 GHz dažnį;
19.		turėti galimybę dirbti su ne mažiau nei 4 davikliais vienu metu;	Dirba nuo 1 iki 4 davikliais vienu metu;
20.		turėti pakraunamą vidinę bateriją. Baterijos veikimo laikas turi būti ne mažesnis nei 12 mėnesių arba 10 000 perduotų nuotraukų;	turi pakraunamą vidinę bateriją. Baterijos veikimo laikas 12 mėnesių arba 10 000 perduotų nuotraukų;
21.		turėti dulkėms ir vandeniui atsparų, ne blogesnę kaip IP 67 ar lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus atitinkantį, smūgiams atsparų korpusą;	turi dulkėms ir vandeniui atsparų, IP 67 atsparumo standarto reikalavimus atitinkantį, smūgiams atsparų korpusą;
22.		turi būti ne didesnis nei 10x10x25 cm išmatavimų;	9.5x7.5x24.5 cm
23.		turi turėti ne prastesnę kaip 3.7 V 40000mAh baterija(jos).	turi 3.7 V 40000mAh baterijas
24.	Valdymo centras	Valdymo centras skirtas sistemos valdymui ir administravimui, informacijos iš daviklių gavimui, apdorojimui ir atvaizdavimui realiu laiku.	Valdymo centras skirtas sistemos valdymui ir administravimui, informacijos iš daviklių gavimui, apdorojimui ir atvaizdavimui realiu laiku.
25.		Valdymo centre turi būti įrengta operatoriaus darbo vieta. Operatoriaus darbo vieta komplektuojama kompiuteris su dviem ne mažesniais kaip 27 colio didelės raiškos (ne mažiau kaip 2560*1440 taškų) LCD vaizdo monitoriais. Operatoriai turi laisvai pasirinkti, kurią informaciją atvaizduoti ant monitorių. Sistema turi būti valdoma iš operatoriaus/ių darbo vietos/ų.	FUJITSU Display B27-9 TS QHD Operatoriaus darbo vieta komplektuojama kompiuteris su dviem 27 colio didelės raiškos (2560x1440 taškų) LCD vaizdo monitoriais. Operatoriai gali laisvai pasirinkti, kurią informaciją atvaizduoti ant monitorių. Sistema yra valdoma iš operatoriaus/ių darbo vietos/ų.
26.		Stebėjimui turi būti pateiktas 1(vienas) ne	Monitorius 49" Samsung

		mažesnis kaip 49 colių (ne blogiau nei full HD) monitorius arba pramoninis televizorius.	QM49R Stebėjimui bus pateiktas 1(vienas) 49 colių didelės raiškos (full HD) pramoninis televizorius.
27.		Monitoriai privalo būti pritaikyti 24 valandų darbui per parą	Monitoriai yra pritaikyti 24 valandų darbui per parą
28.		Kompiuteryje turi būti ne mažesnis kaip 1 TB SATA3 kietasis diskas (HDD), duomenų saugojimui bei rezervinėms kopijoms, ne mažesnis kaip 240 GB (SSD) kietasis diskas operacinei sistemai ir programinei įrangai, ne mažiau kaip 16 GB DDR4 tipo operatyvinės atminties (RAM), procesoriaus parametrai ne prastesni kaip PassMark – CPU Mark \geq 13500, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net . Vaizdo plokštė turi būti su ne mažiau kaip 2 GB darbinės atminties ir turėti ne mažiau nei 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių. Kompiuteriai privalo būti pritaikyti darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo)	HP Z2 Tower G5 Workstation Kompiuteryje yra 1 TB SATA3 kietasis diskas (HDD), duomenų saugojimui bei rezervinėms kopijoms, 240 GB (SSD) kietasis diskas operacinei sistemai ir programinei įrangai, 16 GB DDR4 tipo operatyvinės atminties (RAM), procesoriaus (Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz) parametrai PassMark – CPU Mark =17275, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) yra publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net . Vaizdo plokštė (NVIDIA® QuADro® P620) yra 2 GB darbinės atminties ir turi 4 vnt. Mini DisplayPort jungčių. Kompiuteriai yra pritaikyti darbui 24 valandų per parą režimu (yra Workstation tipo)
29.	Garantija	Visai naujai įrangai, detalėms bei darbams turi būti suteikta ne mažiau nei 36 mėn. garantija.	Visai naujai įrangai, detalėms bei darbams suteikiama 36 mėn. garantija.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :

Eil.Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1.	EBVPD TELEKONTA	14 psl.	Ne
2.	Sutarčių sąrašas	1 psl.	Taip
3.	REGISTRŲ CENTRO PAŽYMA	2 psl.	Ne

4.	Bridge Datasheet GSM ENG	1 psl.	Taip
5.	Bridge Datasheet GSM LT	1 psl.	Taip
6.	Detector datasheet ENG	1 psl.	Taip
7.	Detector datasheet LT	1 psl.	Taip
8.	Ekranas samsung EN	2 psl.	Taip
9.	Ekranas samsung LT	2 psl.	Taip
10.	Monitorius FUJITSU Display B27-9 TS QHD EN	4 psl.	Taip
11.	Monitorius FUJITSU Display B27-9 TS QHD LT	4 psl.	Taip
12.	PassMark - Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz - Price performance comparison	7 psl.	Taip
13.	Workstation LT ir EN	4 psl.	Taip

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja ne mažiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Generalinis direktorius



Dovydas Gedaminskas