

El.p.

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.



21-C-3180 2021-08-25

Vilnius

2021 m.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir UAB Rukša (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Dariaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2021-04-19 skelbtą atviro konkurso būdu vykusį „Baldų pirkimas Nr.2842“ viešąjį pirkimą (CVP IS pirkimo Nr. 542313) (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui Baldus (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotų įkainių maksimalios sumos kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti **fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių preliminarūs kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2.. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM: 122 000,00 (vienas šimtas dvidešimt du tūkstančiai Eur 00 cnt.)

PVM suma: 25620,00 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt Eur. 00 ct)

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM: **147620,00** Eur (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt Eur 00 ct).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede Nr. 1 nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, kurių bendra vertė ne didesnė nei 10 % pradinės (maksimalios) Sutarties vertės. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, konkurencingomis kainomis.

Bendra Sutarties priede Nr. 1 nurodytų, bei šiame priede nenurodytų prekių, įsigyjamų pagal šį papunktį, vertė negali viršyti šios Sutarties 2.2 p. nurodytos sumos.

2.6. Sutarties kaina – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.7. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytioms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti ir sumontuoti/surinkti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1.

Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus prekių kiekio. Prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, pirkėjas gali išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis, tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties vertė.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su

sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas turi raštu suderinti su Pirkėju tikslus prekių (baldų) išmatavimus, apdailas (kur taikoma), rankenėles (kur taikoma), pateikti Pirkėjui derinimui atspalvių paletes ir gaminamų baldų brėžinius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Baldų spalvos ir atspalviai turi būti derinami su perkančiosios organizacijos atstovu ir turi atitikti interjero spalvinę koncepciją.

4.2. Įvykdžius 4.1. p. numatytas sąlygas, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ir jas sumontuoti/surinkti *(jei reikia)* Sutarties priede Nr.1 nustatyta tvarka ir terminais (ne vėliau kaip **per 120 kalendorinių dienų**) nuo Pirkėjo patvirtintame užsakyme (raštu, faksu ar el. paštu) nurodytos datos *(jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip)*).

4.3. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Vaikų raidos centras ir Pediatrijos korpusas (Santariškių g., LT-08661 Vilnius).

4.4. Paskirti atsakingi asmenys –

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybinė kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

5.3. Visoms prekėms taikoma garantija nurodyta Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas reikalaujamas - banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kartu su apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu, pateikimo terminas - ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė 3 pirkimo daliai – 5 proc. nuo Sutarties vertės su PVM, nurodytos Sutarties 2.2. papunktyje.

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų. Jeigu Pardavėjas vėluoja pristatyti prekes daugiau nei 30 kalendorinių dienų. Pirkėjas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu.

7.3. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

7.4. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Paslaugų teikėjas pateikia sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) ir galioja 12 mėnesių. Kartu su pasiūlymo galiojimą užtikrinančiu dokumentu privaloma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (taikoma draudimo bendrovės išduotam laidavimui). Paslaugų teikėjas sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Jei Tiekėjas nenurodė savo pasiūlyme konkursui, kad pasitelks subtiekęs, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subtiekęjų Sutarties vykdymo metu.

Vykdant sutartį subtiekejai nebus pasitelkiami.

Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekęjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekęjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

10.4. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekęjus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.5. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekęjo, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.6. Pirkėjui sutikus su subtiekęjo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekęjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiečiais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia

galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekęjui.

10.8. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.10. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.11. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo: [redacted]

PRIDEDAMA. Specifikacija ir įkainiai.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas


UAB Ruksa
Žarijų g.4, Vilnius
Įmonės kodas 304408372,
PVM mok. kodas LT100011030419,
AB SEB bankas, 70440
LT537044060008237063
Tel. 8 604 56188, info@ruksa.lt

Direktorius Darius Kavaliauskas

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b/k 73000
A.s. LT227300010036745491
Tel. (8-5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius





21-C-3180 2021-08-25

Sutarties priedas Nr. 1

SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr	Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas	Kiekis preliminarus	Mato vnt.	Vnt. įkainis, Eur be PVM	Vnt. įkainis, Eur su PVM
1	Fotelis, Rukša	1	vnt.	430	520,3
2	Fotelis – su miegojimo funkcija su eko oda, Rukša	72	vnt.	280	338,8
3	Kušetė, Rukša	49	vnt.	210	254,1

4	Laukiamoji minkštasuolis Nr.2 su eko oda, dvivietis jungiamas, Rukša	17	vnt.	350	423,5
5	Laukiamoji minkštasuolis Nr.2 su eko oda, kampinis jungiamas, Rukša	8	vnt.	220	266,2
6	Laukiamoji minkštasuolis Nr.2 su eko oda, trivietis jungiamas, Rukša	20	vnt.	420	508,2
7	Laukiamoji minkštasuolis Nr.2 su eko oda, vienvietis jungiamas, Rukša	121	vnt.	160	193,6

8	Laukiamąjo minkštasuolis su eko oda Nr.1, Rukša	208	vnt.	180	217,8
9	Sėdmaišis, Rukša	8	vnt.	120	145,2
10	Sofa-lova su eko oda, Rukša	4	vnt.	450	544,5
11	Masažinė kėdė su nuline gravitacija pritaikyta paaugliams, Rukša .	8	vnt.	700	847

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matmenys, mm (+/- 10 mm)	Parametras Parametro reikšmė	Siūlomi parametrai, parametrų reikšmės
1	Fotelis	730x780x860H, Rukša	Fotelis turi būti su minkštais šonais, medinėmis kojomis. Sėdimoji dalis ir atlošas gaminama iš daugiasluoksnės faneros, paminkštinta porolonu ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Eko odos kokybės parametrai turi būti ne prastesni kaip: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 (+/-50) g/m ² , atsparumas trinčiai ne mažiau nei 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas turi atitikti normas EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, NFD 60013. Atsparumas šviesai ne mažiau nei 6. Eko oda turi būti gerai valoma, be flflatų, neturėti specifinio kvapo ir būti ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo nuorašai). Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Fotelis su minkštais šonais, medinėmis kojomis. Sėdimoji dalis ir atlošas gaminama iš daugiasluoksnės faneros, paminkštinta porolonu ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Eko odos kokybės parametrai: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 g/m ² , atsparumas trinčiai 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, NFD 60013. Atsparumas šviesai 6. Eko oda gerai valoma, be flflatų, neturi specifinio kvapo ir ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų spalvų.

2	Fotelis – su miegojimo funkcija su eko oda	810-1020x1950x1000H, Rukša	Fotelis turi būti su medžio masvyvo (kietmedžio) šonais. Sėdimoji dalis ir atlošas gaminama iš daugiasluoksnės faneros, paminkštinta porolonu ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Fotelis turi turėti galimybę išsiskleisti ir turėti miegojimo funkciją. Eko odos kokybės parametrai kaip: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 (+/-50) g/m², atsparumas trinčiai nei 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas turi atitikti normas EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, NFD 60013. Atsparumas šviesai nei 6. Eko oda turi būti gerai valoma, be fialatų, neturėti specifinio kvapo ir būti ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams, pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo nuorašai). Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Fotelis su medžio masvyvo (kietmedžio) šonais. Sėdimoji dalis ir atlošas gaminama iš daugiasluoksnės faneros, paminkštinta porolonu ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Fotelis turi galimybę išsiskleisti ir turi miegojimo funkciją. Eko odos kokybės parametrai: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 g/m², atsparumas trinčiai 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, NFD 60013. Atsparumas šviesai 6. Eko oda gerai valoma, be fialatų, neturi specifinio kvapo ir ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Yra galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų spalvų.
3	Kušėtė	1950x600x550, Rukša	Kušėtė ant metalinių kojų dažytų miltelinio ar lygiavertiu būdu, metaliko spalva. Paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Galvos atlenkimo kampas nuo 0 iki 30 laipsnių. Leistinas svoris iki 130 kg. Eko odos kokybės parametrai: 100% vinilas, apatinis sluoksnis 100% poliesteris, 650 (+/-10) g/m², atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas arba joms lygiavertės: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, eko oda turi būti gerai valoma, pasižymėti antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis. Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti metalinių dalių (RAL - metalo dažų spalvų paletė arba lygiavertė) ne mažiau 5 spalvų variantai.	Kušėtė ant metalinių kojų dažytų miltelinio būdu, metaliko spalva. Paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Galvos atlenkimo kampas nuo 0 iki 30 laipsnių. Leistinas svoris 130 kg. Eko odos kokybės parametrai: 100% vinilas, apatinis sluoksnis 100% poliesteris, 650 g/m², atsparumas 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, eko oda gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis. Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų spalvų. Metalinių dalių (RAL - metalo dažų spalvų paletė arba lygiavertė) ne mažiau 5 spalvų variantai.

4	Laukiamąjo minkštasuolis Nr.2 su eko oda, dvivietis jungiamas	1200x700x730, Ruksa	Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Sėdynės pagrindas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės, šonai iš 2mm storio faneros. Atlošo karkasas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės ir 3,5mm storio medienos plaušų plokštės. Sėdynės minkštoji dalis iš 60mm storio N40/60 arba ne mažesnio tankio ir ne mažiau kaip 20mm storio R44/22 arba ne mažesnio tankio porolono. Atlošo minkštoji dalis iš 40mm storio N21/21 arba ne mažesnio tankio ir ne mažiau kaip 20mm storio N25/38 arba ne mažesnio tankio porolono. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aprauktos dirbtine oda. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aprauktos plieno vamzdžio su apvaliomis atramomis. Kojos dažytos miltelinio būdu arba lygiaverčiu. Siūlomi minkštasuoliai turi būti kokybiški ir atitikti keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal EN15373, EN1728, EN 1022 normas arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) irodančius dokumentus t.y. sertifikata ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 g/m2, pagal Martindeilo skalę, degumas trinciai EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, NFD 60013. Atsparumas šviesai ne mažiau nei 6. Eko oda turi būti gerai valoma, be flflatų, neturėti specifinio kvapo ir būti ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos parametrus irodantys dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo nuorašai). Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Sėdynės pagrindas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės, šonai iš 2mm storio faneros. Atlošo karkasas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės ir 3,5mm storio medienos plaušų plokštės. Sėdynės minkštoji dalis iš 60mm storio N40/60 arba ne mažesnio tankio ir ne mažiau kaip 20mm storio R44/22 arba ne mažesnio tankio porolono. Atlošo minkštoji dalis iš 40mm storio N21/21 arba ne mažesnio tankio ir ne mažiau kaip 20mm storio N25/38 arba ne mažesnio tankio porolono. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aprauktos dirbtine oda. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aprauktos plieno vamzdžio su apvaliomis atramomis. Kojos dažytos miltelinio būdu. Siūlomi minkštasuoliai kokybiški ir atitinka keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal EN15373, EN 16139, EN1728, EN 1022 normas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) irodančius dokumentus t.y. sertifikata ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 g/m2, atsparumas trinciai EN 1021-1, EN 1021-2, pagal Martindeilo skalę, degumas turi atitikti normas EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, NFD 60013. Atsparumas šviesai ne mažiau nei 6. Eko oda turi būti gerai valoma, be flflatų, neturėti specifinio kvapo ir būti ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose vaikų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos parametrus irodantys dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo nuorašai). Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.
---	---	---------------------	---	--

5	Laukiamoji minkštasuolis Nr.2 su eko oda, kampinis jungiamas	700x700x730H, Rukša	Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Sėdynės pagrindas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės, šonai iš 12mm storio faneros. Atlošo karkasas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės ir 3,5mm storio medienos plaušų plokštės. Sėdynės minkštoji dalis 60mm storio N40/60 arba ne mažiau kaip 20mm storio R44/22 arba ne mažesnio tankio porolono. Atlošo minkštoji dalis iš ne mažiau kaip 40mm storio N21/21 arba ne mažesnio tankio porolono. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aprauktos dirbtine oda. Sėdynės apačioje varžtais pritvirtintos H180mm kojos, suvirintos iš 25mm apvalaus plieno vamzdžio su apvaliomis atramomis. Miltelinio būdu arba lygiaverčiu. Siūlomi minkštasuoliai atitikti keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal EN15373, EN 16139, EN1728, EN 1022 normas arba joms lygiavertės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktą (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikata ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai turi būti ne prastesni kaip: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 (+/-50) g/m2, atsparumas trinciai ne mažiau nei 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas turi atitikti normas EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, NFD 60013. Atsparumas šviesai ne mažiau nei 6. Eko oda turi būti gerai valoma, be ftalatų, neturėti specifinio kvapo ir būti ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo nuorašai). Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Sėdynės pagrindas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės, šonai iš 12mm storio faneros. Atlošo karkasas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės ir 3,5mm storio medienos plaušų plokštės. Sėdynės minkštoji dalis 60mm storio N40/60 arba ne mažesnio tankio porolono. Atlošo minkštoji dalis iš ne mažiau kaip 40mm storio N21/21 arba ne mažesnio tankio porolono. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aprauktos dirbtine oda. Sėdynės apačioje varžtais pritvirtintos H180mm kojos, suvirintos iš 25mm apvalaus plieno vamzdžio su apvaliomis atramomis. Kojos dažytos miltelinio būdu. Siūlomi minkštasuoliai kokybiški ir atitinka keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal EN15373, EN 16139, EN1728, EN 1022 normas. Eko odos kokybės parametrai: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 g/m2, atsparumas trinciai 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, NFD 60013. Atsparumas šviesai ne 6. Eko oda gerai valoma, be ftalatų, neturi specifinio kvapo ir ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų spalvų.
---	--	---------------------	--	--

6	Laukiamoji minkštasuolis Nr.2 su eko oda, trivietis jungiamas	1800x700x730H, Ruksa	Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Sėdynės pagrindas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės, šonai 12mm storio faneros. Atlošo karkasas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės ir 3,5mm storio medienos plaušų plokštės. Sėdynės minkštoji dalis iš ne mažiau kaip 60mm storio N40/60 arba ne mažesnio tankio ir porolono. Atlošo minkštoji dalis iš ne mažiau kaip 40mm storio N25/38 arba ne mažesnio tankio porolono. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aprauktos dirbtine oda. Sėdynės apačioje pritvirtintos H180mm kojos, suvirintos iš 25mm apvalaus plieno vamzdžio su apvaliomis milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Siūlomi minkštasuoliai turi būti kokybiški ir atitikti keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal EN15373, EN 16139, EN 1022 normas arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai turi būti ne mažiau kaip: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 (+/-50) g/m2, atsparumas trinčiai ne mažiau nei 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas turi atitikti normas EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, NFD 60013. Atsparumas šviesai ne mažiau nei 6. Eko oda turi būti gerai valoma, be ftalatų, neturėti specifinio kvapo ir būti ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos parametrai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo irodantys dokumentai). Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Sėdynės pagrindas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės, šonai 12mm storio faneros. Atlošo karkasas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės ir 3,5mm storio medienos plaušų plokštės. Sėdynės minkštoji dalis iš ne mažiau kaip 60mm storio N40/60 arba ne mažesnio tankio ir porolono. Atlošo minkštoji dalis iš ne mažiau kaip 40mm storio N25/38 arba ne mažesnio tankio porolono. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aprauktos dirbtine oda. Sėdynės apačioje pritvirtintos H180mm kojos, suvirintos iš 25mm apvalaus plieno vamzdžio su apvaliomis milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Siūlomi minkštasuoliai turi būti kokybiški ir atitikti keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal EN15373, EN 16139, EN 1022 normas arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 g/m2, atsparumas trinčiai 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, NFD 60013. Atsparumas šviesai 6. Eko oda gerai valoma, be ftalatų, neturi specifinio kvapo ir ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų spalvų.
---	---	----------------------	---	--

7	Laukiamoji minkštasuolis Nr.2 su eko oda, vienvietis jungiamas	700x700x730H, Rukša	Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Sėdynės pagrindas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės, šonai iš 12mm storio faneros. Atlošo karkasas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės ir 3,5mm storio medienos plaušų plokštės. Sėdynės minkštoji dalis iš 60mm storio N40/60 arba ne mažesnio tankio ir ne mažiau kaip 20mm storio R44/22 arba ne mažesnio tankio porolono. Atlošo minkštoji dalis iš ne mažiau kaip 40mm storio N21/21 arba ne mažesnio tankio ir ne mažiau kaip 20mm storio N25/38 arba ne mažesnio tankio porolono. Sėdynės ir apačioje varžtais pritvirtintos H180mm kojos, suvirintos iš ne mažiau kaip 25mm apvalaus plieno vamzdžio su apvaliomis atramomis. Miltelinio būdu arba lygiaverčiu. Siūlomi minkštasuoliai turi būti kokybiški ir atitiktų normų reikalavimus pagal EN15373, EN 16139, EN1728, EN 1022 normas arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikata ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 g/m², atsparumas trinciai 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, NFD 60013. Atsparumas šviesai 6. Eko oda turi būti gerai valoma, be fflatų, neturėti specifinio kvapo ir būti ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo nuorašai). Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.
---	--	---------------------	--

8	Laukiamoji minkštasuolis su eko oda Nr.1	540x600x840H, Rukša	Laukiamoji minkštasuolis. Sėdimoji dalis turi būti iš ne plonesnės kaip 11mm storio faneros, paminkštinta, aptraukta aukštos kokybės eko oda. Sėdimoji dalis ir atlošas stačiakampio formos, atskiri, tarpusavyje sujungti chromo detalėmis. Kojos iš apvalaus metalinio lenkto chromuoto vamzdžio, per visą minkštasuolio gyįlį. Turi turėti galimybę jungtis tarpusavyje. Aukštis iki sėdimosios dalies - 395mm. Stūlomi minkštasuoliai kokybiški ir atitinka keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal EN 16139, EN1728, EN 1022 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikata ir (ar) bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 100% vinilas, apatinis sluoksnis 100% poliesteris, 650 g/m2, atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas arba joms lygiavertes: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, eko oda turi būti gerai valoma, pasižymėti antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami ir įrodantys dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo nuorašai). Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. Stūlomų eko odos dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Laukiamoji minkštasuolis. Sėdimoji dalis iš 11mm storio faneros, paminkštinta, aptraukta aukštos kokybės eko oda. Sėdimoji dalis ir atlošas stačiakampio formos, atskiri, tarpusavyje sujungti chromo detalėmis. Kojos iš apvalaus metalinio lenkto chromuoto vamzdžio, per visą minkštasuolio gyįlį. Turi galimybę jungtis tarpusavyje. Aukštis iki sėdimosios dalies - 395mm. Stūlomi minkštasuoliai kokybiški ir atitinka keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal EN 16139, EN1728, EN 1022 normas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikata ir (ar) bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 100% vinilas, apatinis sluoksnis 100% poliesteris, 650 g/m2, atsparumas trinčiai 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, eko oda gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis. Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų spalvų.
9	Sėdmaišis	1000x800x850, Rukša	Sėdmaišis pripildytas oru laidžiomis putų polisterio aukštos kokybės ekoda. Su užtrauktuku. Tūris – ne mažiau kaip 340 litrų. Eko odos kokybės parametrai ne prastesni kaip: (2 % PU danga, 83 % PVC danga, 15 % poliesteris). Valomas audinys. Išorinio audinio svoris: 600 g / m². Išorinis audinys - pralaidus orui. Atsparumas trinčiai: 120 000 (Martindale'o testas). Atsparumas šviesai: 7/8 (pagal standartą ISO 105-B02). Neturi kenksmingų dažiklių. Lengvai papildomas granulėmis. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos gamintojo dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo nuorašai). Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 10 skirtingų spalvų. Stūlomų eko odos dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.	Sėdmaišis pripildytas oru laidžiomis putų polisterio granulėmis ir aptrauktas aukštos kokybės ekoda. Su užtrauktuku. Tūris –340 litrų. Eko odos kokybės parametrai: 2 % PU danga, 83 % PVC danga, 15 % poliesteris. Valomas audinys. Išorinio audinio svoris: 600 g / m². Išorinis audinys - pralaidus orui. Atsparumas trinčiai: 120 000 (Martindale'o testas). Atsparumas šviesai: 7/8 (pagal standartą ISO 105-B02). Neturi kenksmingų dažiklių. Lengvai papildomas granulėmis.

10	Sofa-lova su eko oda	2210x890x750, Ruksa	Sofa ant kvadratinio profilio metalinių kojų dažytų miltelinio būdu, metaliko spalva. Sofa gaminama iš faneros ir paminkštinta porolonu. Viduje spyruoklės. Sofa sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka kokybės standartus pagal normas LST EN 1728:2007 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. įrodančius dokumentus t.y. sertifikata ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai turi būti ne prastesni kaip: 100% PVC dengtas poliesteris, svoris 460 g/m², atsparumas trinčiai 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, 5852-1 eko oda turi būti gerai valoma, be flatau, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų spalvų.	Sofa ant kvadratinio profilio metalinių kojų dažytų miltelinio būdu, metaliko spalva. Sofa gaminama iš faneros ir paminkštinta porolonu. Viduje spyruoklės. Sofa sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 15373:2007, EN 1728:2007. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 100% PVC dengtas poliesteris, svoris 460 g/m², atsparumas trinčiai 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN1021-2, BS 5852-1, eko oda gerai valoma, be flatau, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų spalvų.
11	Masažinė kėdė su nuline gravitacija pritaikyta paaugliams.	1270x770x840 Ruksa	Funkcijos ir savybės: ne mažiau kaip 14 vnt. minkymo masažo kamuoliukų nugaroje. Įrengtas Bluetooth technologijos muzikos grotuvas, nulinės gravitacinio masažo programa, klubų ir šlaunų vibracija bei oro slėgio masažas, rankų oro slėgio masažas, pėdų oro slėgio masažas, pėdų apačios ritininis masažas, skaitmeninis valdymo ekranas: lengvai kontroliuojamas masažo procesas. Darbinė įtampa: 220V – 50Hz. Galia: 150W. Spalva – derinama su perkanciąja organizacija.	Funkcijos ir savybės: 14 vnt. minkymo masažo kamuoliukų nugaroje. Įrengtas Bluetooth technologijos muzikos grotuvas, nulinės gravitacinio masažo programa, klubų ir šlaunų vibracija bei oro slėgio masažas, rankų oro slėgio masažas, pėdų oro slėgio masažas, pėdų apačios ritininis masažas, skaitmeninis valdymo ekranas: lengvai kontroliuojamas masažo procesas. Maksimalus naudotojo svoris: 100 kg. Darbinė įtampa: 220V–50Hz. Galia:150W. Spalva – derinama su PO

Pardavėjas

UAB Ruksa

Žarijų g.4, Vilnius

Įmonės kodas 304408372,

PVM mok. kodas LT100011030419, AB SEB bankas, 70440

LT537044060008237063

Tel.8 604 56188, info@rukusa.lt

Direktorius Darius Kavaliauskas

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610 Swedbank AB, b/k 73000

A.s. LT227300010036745491

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius

