

VIDEOKAMEROS KRANO DALIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendri reikalavimai

1. Perkančioji organizacija siekia įsigyti **Videokameros krano atsargines dalis** (toliau – Prekė).

2. Reikalavimai Prekei pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.

3. Prekės skirtos videokameros krano darbui pagerinti.

4. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

4.1. **Dokumentacija** – dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

5. Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

5.1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

5.2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

5.3. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t.y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

5.4. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma įranga neturi konkretaus gamintojo ar modelio numerio, pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba modelio pavadinimo sudarymo būdas, jeigu prekė modulinė.

6. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

6.1. Tiekėjas gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, vietoje „/įrašyti neprivaloma/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį.

6.2. Tiekėjas pasirinkęs neteikti Dokumentacijos, vietoje „/įrašyti neprivaloma/“ pažymi „X“ arba pan.

6.3. Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu įranga sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinio gaminio, tiek komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

6.4. Jeigu Dokumentacija patvirtina atitikimą keliems reikalavimams, tiekėjas nurodo, kurių punktų reikalavimus ji patvirtina.

6.5. Dokumentacija gali būti teikiama dėl tų lentelių stulpeliuose „Reikalavimai“ nurodytų reikalavimų, jeigu nėra nurodyta kitaip (pvz., stulpelio laukelis „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ perbrauktas).

6.6. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

6.7. Dokumentacija naudojama Perkančiajai organizacijai įsitikinti Tiekėjo siūlomų prekių atitikimu Techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu Perkančioji organizacija negalės įsitikinti

Tiekėjo techninėje specifikacijoje pateiktų prekių atitikimu Techninės specifikacijos reikalavimams, o Tiekėjas negalės pateikti paaiškindamas pasiūlymą viešai prieinamos informacijos (t.y. tokios informacijos, kurią gali pasiekti bet kuris naudotojas, nenaudodamas prisijungimo duomenų, arba nesikreipdamas tiesiogiai į įrangos gamintoją) toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų.

7. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

7.1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „*įrašyti neprivaloma*“ arba eilutė perbraukta.

7.2. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „*ilgis 1,5 m*“, o ne „*ilgis ne mažiau kaip 1,25 m*“.

7.3. Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „*atitinka*“, „*taip*“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas, kaip nurodyta 8.2 punkte.

7.4. Tiekėjas, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 11.3 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

7.4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija, patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

7.4.2. Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos Prekės gamintojo informacijos, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

8. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

8.1. Tiekėjas gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos Prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, vietoje „*įrašyti neprivaloma*“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį.

8.2. Tiekėjas pasirinkęs neteikti Dokumentacijos, vietoje „*įrašyti neprivaloma*“ pažymi „X“ arba pan.

8.3. Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu įranga sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinio gaminio, tiek komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

8.4. Jeigu Dokumentacija patvirtina atitikimą keliems reikalavimams, tiekėjas nurodo, kurių punktų reikalavimus ji patvirtina.

8.5. Dokumentacija gali būti teikiama dėl tų lentelių stulpeliuose „Reikalavimai“ nurodytų reikalavimų, jeigu nėra nurodyta kitaip (pvz., stulpelio laukelis „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ perbrauktas).

8.6. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad, nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

8.7. Dokumentacija naudojama Perkančiajai organizacijai įsitikinti Tiekėjo siūlomų Prekių atitikimu Techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu Perkančioji organizacija negalės įsitikinti Tiekėjo techninėje specifikacijoje pateiktų Prekių atitikimu Techninės specifikacijos reikalavimams, o Tiekėjas negalės pateikti paaiškindamas pasiūlymą viešai prieinamos informacijos (t. y. tokios informacijos, kurią gali pasiekti bet kuris naudotojas, nenaudodamas prisijungimo duomenų, arba nesikreipdamas tiesiogiai į įrangos gamintoją), toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų.

9. Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Techninėje

specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių Prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

10. Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekių veikimui.

11. Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius.

12. Prekių pristatymo terminas – 3 (trys) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

II. Konkretūs reikalavimai prekėms:

1 lentelė. Reikalavimai videokameros kranų dalims

1. Kabelis su adapteriu – 2 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	Canon 20Pin Zoom adapter cable		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
1.1.	Siūlomo “Zoom” kabelio su adapteriu komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Canon 20Pin Zoom adapter cable” kabelio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	“Zoom” kabelio su adapteriu komplektacija ir techninė specifikacija “Canon 20Pin Zoom adapter cable” kabelio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
2. Strėlės centrinė sekcija – 1 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	“Jimmy Jib Triangle center section”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
2.1.	Siūlomos strėlės centrinės sekcijos komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib Triangle center section” sekcijos, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu	strėlės centrinės sekcijos komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib Triangle center section” sekcijos, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”	X

	videokameros kranu “Jimmy Jib”		
3. Šoninių trosų įtempėjas – 8 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	“Cross Strut Cable Guide W/Knob (Jimmy Jib JP-213)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
3.1.	Siūlomo šoninių trosų įtempėjo komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Cross Strut Cable Guide W/Knob (Jimmy Jib JP-213)” įtempėjo, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	šoninių trosų įtempėjo komplektacija ir techninė specifikacija “Cross Strut Cable Guide W/Knob (Jimmy Jib JP-213)” įtempėjo, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
4. Tikslaus balanso svoris – 1 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	„Jimmy Jib Ballast Bang-Triangle“		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
4.1.	Siūlomo tikslaus balanso svorio techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei „Jimmy Jib Ballast Bang-Triangle“ svorio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	tikslaus balanso svorio techninė specifikacija „Jimmy Jib Ballast Bang-Triangle“ svorio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
5. Skridinio priekinės dalies trosas – 1 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	“Jimmy Jib Triangle front pulley cable (Jimmy Jib TC-1001)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
5.1.	Siūlomo skridinio priekinės dalies troso komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib Triangle front pulley cable (Jimmy Jib TC-1001)” dalies, kuri dabar yra naudojama su LRT	skridinio priekinės dalies troso komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib Triangle front pulley cable (Jimmy Jib TC-1001)” dalies, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X

	turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".		
6. Skridinio galinės dalies trosas – 1 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	"Jimmy Jib Triangle rear pulley cable(Jimmy Jib TC-1003)"		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
6.1.	Siūlomo skridinio galinės dalies torso komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei "Jimmy Jib Triangle rear pulley cable(Jimmy Jib TC-1003)" dalies, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	skridinio galinės dalies torso komplektacija ir techninė specifikacija "Jimmy Jib Triangle rear pulley cable(Jimmy Jib TC-1003)" dalies, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	X
7. Kontaktų išėmimo įrankis – 1 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	"AMP extractor tool (Jimmy Jib A-135)"		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
7.1.	Siūlomo kontaktų išėmimo įrankio techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei "AMP extractor tool (Jimmy Jib A-135)" įrankio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	kontaktų išėmimo įrankio techninė "AMP extractor tool (Jimmy Jib A-135)" įrankio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	X
8. "Zoom" valdymo dalis – 8 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	"Jimmy Jib Zoom rocker pot,Model 4C"		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
8.1.	Siūlomos "zoom" valdymo dalies komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei "Jimmy Jib Zoom rocker pot,Model 4C" dalies, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu	"zoom" valdymo dalies komplektacija ir techninė specifikacija "Jimmy Jib Zoom rocker pot,Model 4C" dalies, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	X

	videokameros kranu “Jimmy Jib”.		
9. “Joystick” tipo valdiklis – 8 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	“Joystick,pot and stick (Jimmy Jib CH-101)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
9.1.	Siūlomo valdiklio komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Joystick,pot and stick (Jimmy Jib CH-101)” valdiklio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	valdiklio komplektacija ir techninė specifikacija “Joystick,pot and stick (Jimmy Jib CH-101)” valdiklio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
10. Išorinis fokusavimo valdiklis – 2 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	“ Jimmy Jib Follow focus controller”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
10.1.	Siūlomo valdiklio komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “ Jimmy Jib Follow focus controller” valdiklio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	valdiklio komplektacija ir techninė specifikacija “ Jimmy Jib Follow focus controller” valdiklio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	X
11. Trečiosios ašies valdymo valdiklis – 1 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	“Jimmy Jib Controller,360Dutch (Jimmy Jib EA-106)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
11.1.	Siūlomo valdiklio komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib Controller,360Dutch (Jimmy Jib EA-106)” valdiklio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	valdiklio komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib Controller,360Dutch (Jimmy Jib EA-106)” valdiklio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	X
12. Trečios ašies valdymo dalis – 2 vnt.			

Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	“Jimmy Jib 360 Dutch cube (Jimmy Jib EA-114)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūloni parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
12.1.	Siūlomos dalies techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib 360 Dutch cube (Jimmy Jib EA-114)” dalies, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	“Jimmy Jib 360 Dutch cube (Jimmy Jib EA-114)” dalies, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	X
13. Trečios ašies valdymo kabelis – 1 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	“120/360 Dutch control cable (Jimmy Jib EC-686)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūloni parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
13.1.	Siūlomo kabelio komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “120/360 Dutch control cable (Jimmy Jib EC-686)” kabelio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	kabelio komplektacija ir techninė specifikacija “120/360 Dutch control cable (Jimmy Jib EC-686)” kabelio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
14. Trečios ašies maitinimo blokas – 1 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	“Jimmy Jib Power supply 220V”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūloni parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
14.1.	Siūlomo maitinimo bloko komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib Power supply 220V” bloko, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	maitinimo bloko komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib Power supply 220V” bloko, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	X
15. Karabinas – 20 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	“Jimmy Jib Carabiner Zinc (Jimmy Jib CH-406)”		

Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomas parametrus patvirtinantys dokumentai
15.1.	Siūlomo karabino komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib Carabiner Zinc (Jimmy Jib CH-406)” karabino, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	karabino komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib Carabiner Zinc (Jimmy Jib CH-406)” karabino, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	X
16. Apsauginis kaištis (ašis) su žiedu – 20 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	“Jimmy Jib Toggle jaw safety pin and ring (Jimmy Jib CH-400)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomas parametrus patvirtinantys dokumentai
16.1.	Siūlomo kaiščio (ašies) komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib Toggle jaw safety pin and ring (Jimmy Jib CH-400)” kaiščio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	kaiščio (ašies) komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib Toggle jaw safety pin and ring (Jimmy Jib CH-400)” kaiščio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	X
17. Elektros variklio dirželis – 20 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	“Jimmy Jib Quiet drive belt O-ring (Jimmy Jib EH - 1029)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomas parametrus patvirtinantys dokumentai
17.1.	Siūlomo dirželio komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib Quiet drive belt O-ring (Jimmy Jib EH - 1029)” dirželio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	dirželio komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib Quiet drive belt O-ring (Jimmy Jib EH - 1029)” dirželio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
18. Pagrindinis trosas – 1 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	Jimmy Jib Triangle40F/12m. strut cable W/eyebolts, shakles, pinch collars & turnbuckles		

Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
18.1.	Siūlomo 12 m ilgio troso komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib Triangle40F/12m. strut cable W/eyebolts, shakles, pinch collars & turnbuckles” troso, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	12 m ilgio troso komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib Triangle40F/12m. strut cable W/eyebolts, shakles, pinch collars & turnbuckles” troso, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	X
19. “Joystick” valdiklio prailginimo dalis – 6 vnt.			
Gamintojas	Jimmy Jib		
Modelis	Jimmy Jib Joystic extension (Jimmy Jib EH-1020)		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
19.1.	Siūlomo valdiklio prailginimo dalies komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib Joystic extension (Jimmy Jib EH-1020)” dalies, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”	valdiklio prailginimo dalies komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib Joystic extension (Jimmy Jib EH-1020)” dalies, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”	X
20. Trikojo stovo fiksavimo diržai – 6 vnt.			
Gamintojas	Jimmy Jib		
Modelis	Jimmy Jib Tripod/dolly safety strap (Jimmy Jib NR-101)		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
20.1.	Siūlomo fiksavimo diržo komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib Tripod/dolly safety strap (Jimmy Jib NR-101)” diržo, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	fiksavimo diržo komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib Tripod/dolly safety strap (Jimmy Jib NR-101)” diržo, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
21. Trosų skersinis – 1 kompl.			
Gamintojas	Jimmy Jib		

Modelis	Jimmy Jib Cross Strut w/Cable Guides, Base Pad & Attachment Rod for Extreme & 40' (Jimmy Jib JA-112)		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūloni parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
21.1.	Siūlomo trosų skersinio komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei "Jimmy Jib Cross Strut w/Cable Guides, Base Pad & Attachment Rod for Extreme & 40' (Jimmy Jib JA-112)" skersinio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib"..	trosų skersinio komplektacija ir techninė specifikacija "Jimmy Jib Cross Strut w/Cable Guides, Base Pad & Attachment Rod for Extreme & 40' (Jimmy Jib JA-112)" skersinio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib"..	X
22. Jungties korpusas (I tipo) – 8 vnt.			
Gamintojas	Jimmy Jib		
Modelis	Jimmy Jib Connector, AMP 37 Pin, In-Line, Male (Jimmy Jib A-130)"		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūloni parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
22.1.	Siūlomo jungties korpuso komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei "Jimmy Jib Connector, AMP 37 Pin, In-Line, Male (Jimmy Jib A-130)" korpuso, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	jungties korpuso komplektacija ir techninė specifikacija "Jimmy Jib Connector, AMP 37 Pin, In-Line, Male (Jimmy Jib A-130)" korpuso, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	X
23. Jungties korpusas (II tipo) – 4 vnt.			
Gamintojas	Jimmy Jib		
Modelis	AMP 37 Pin plug F (Jimmy Jib A-122)		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūloni parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
23.1.	Siūlomos jungties komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei "AMP 37 Pin plug F (Jimmy Jib A-122)" jungties, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	Siūlomos jungties komplektacija ir techninė specifikacija "AMP 37 Pin plug F (Jimmy Jib A-122)" jungties, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	X

24. Jungties korpusas (III tipo) – 4 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	AMP 37 Pin plug M (Jimmy Jib A-130)		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
24.1.	Siūlomos jungties komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “AMP 37 Pin plug M (Jimmy Jib A-130)” jungties, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	jungties komplektacija ir techninė specifikacija “AMP 37 Pin plug M (Jimmy Jib A-130)” jungties, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
25. Kontaktas (I tipo) – 150 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	AMP Pin (Jimmy Jib A-113)		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
25.1.	Siūlomo presuojamo “Male” tipo kontakto komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “AMP Pin (Jimmy Jib A-113)” kontakto, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	presuojamo “Male” tipo kontakto komplektacija ir techninė specifikacija “AMP Pin (Jimmy Jib A-113)” kontakto, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
26. Kontaktas (II tipo) – 150 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	AMP Socket (Jimmy Jib A-114)		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
26.1.	Siūlomo presuojamo “Female” tipo kontakto komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “AMP Socket (Jimmy Jib A-114)” kontakto, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	presuojamo “Female” tipo kontakto komplektacija ir techninė specifikacija “AMP Socket (Jimmy Jib A-114)” kontakto, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
27. Vežimėlio ratų valdymo trosas – 1 vnt.			

Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	Jimmy Jib 4 Wheel Dolly Crab Long Pulley Cable		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūdomi parametrai	Siūdomus parametrus patvirtinantys dokumentai
27.1.	Siūlomo troso komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib 4 Wheel Dolly Crab Long Pulley Cable” troso, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	troso komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib 4 Wheel Dolly Crab Long Pulley Cable” troso, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
28. Jungties fiksavimo žiedas – 25 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	Jimmy Jib Locking ring,24/37Pin (Jimmy Jib M-161)		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūdomi parametrai	Siūdomus parametrus patvirtinantys dokumentai
28.1.	Siūlomo fiksavimo žiedo komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib Locking ring,24/37Pin (Jimmy Jib M-161)” žiedo, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	fiksavimo žiedo komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib Locking ring,24/37Pin (Jimmy Jib M-161)” žiedo, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	X
29. Žiedas-tarpinė – 5 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	Jimmy Jib O-Ring, Pan/Tilt, triangle head (legacy) (Jimmy Jib ST-107)		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūdomi parametrai	Siūdomus parametrus patvirtinantys dokumentai
29.1.	Siūlomo žiedo-tarpinės komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib O-Ring, Pan/Tilt, triangle head (legacy) (Jimmy Jib ST-107)” žiedo, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	žiedo-tarpinės komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib O-Ring, Pan/Tilt, triangle head (legacy) (Jimmy Jib ST-107)” žiedo, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib” .	X
30. Trikojo stovo fiksacijos žiedų komplektas – 3 kompl.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		


Modelis	"Jimmy Jib Tripod safety clamp (Set of 3) (Jimmy Jib JA-104)"		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūdomi parametrai	Siūdomus parametrus patvirtinantys dokumentai
30.1.	Siūlomo fiksavimo žiedų komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei "Jimmy Jib Tripod safety clamp (Set of 3) (Jimmy Jib JA-104)" žiedo, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	fiksavimo žiedų komplektacija ir techninė specifikacija "Jimmy Jib Tripod safety clamp (Set of 3) (Jimmy Jib JA-104)" žiedo, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	X
31. Variklio dantračio varžtas – 6 vnt.			
Gamintojas	Jimmy Jib		
Modelis	"Clutch Assembly (Screw, Washer & Set Screw) (Jimmy Jib EH-1027)"		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūdomi parametrai	Siūdomus parametrus patvirtinantys dokumentai
31.1.	Siūlomo varžto komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei "Clutch Assembly (Screw, Washer & Set Screw) (Jimmy Jib EH-1027)" varžto, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	varžto komplektacija ir techninė specifikacija "Clutch Assembly (Screw, Washer & Set Screw) (Jimmy Jib EH-1027)" varžto, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	X
32. Perjungėjo mygtukų komplektas – 2 kompl.			
Gamintojas	Jimmy Jib		
Modelis	"Switch cap, screw-on kit (Srew, Waser&Set Screw) (Jimmy Jib EH-1075)"		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūdomi parametrai	Siūdomus parametrus patvirtinantys dokumentai
32.1.	Siūlomo mygtukų komplekto komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei "Switch cap, screw-on kit (Srew, Waser&Set Screw) (Jimmy Jib EH-1075)" komplekto, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib" .	mygtukų komplekto komplektacija ir techninė specifikacija "Switch cap, screw-on kit (Srew, Waser&Set Screw) (Jimmy Jib EH-1075)" komplekto, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib" .	X
33. Fokusavimo dantratis – 2 vnt.			

Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	Canon focus master gear (Jimmy Jib G-203)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
33.1.	Siūlomo dantračio komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Canon focus master gear (Jimmy Jib G-203)” komplekto, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	dantračio komplektacija ir techninė specifikacija “Canon focus master gear (Jimmy Jib G-203)” komplekto, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
34. Elektrinio fokusavimo variklio komplektas – 1 kompl.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	“Focus Motor Assembly (Jimmy Jib EA-127)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
34.1	Siūlomo variklio komplekto komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Focus Motor Assembly (Jimmy Jib EA-127)” komplekto, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	variklio komplekto komplektacija ir techninė specifikacija “Focus Motor Assembly (Jimmy Jib EA-127)” komplekto, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
35. Elektros variklio dantratis – 4 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	“Pinion Gear, Brass, QD, 36 Tooth (Jimmy Jib G-317)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
35.1.	Siūlomo dantračio komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Pinion Gear, Brass, QD, 36 Tooth (Jimmy Jib G-317)” dantračio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	dantračio komplektacija ir techninė specifikacija “Pinion Gear, Brass, QD, 36 Tooth (Jimmy Jib G-317)” dantračio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
36. Guolių komplektas – 4 kompl.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		

Modelis	“Jimmy Jib Tilt Bearing Housing w/Bearing (set of 2)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūdomi parametrai	Siūdomus parametrus patvirtinantys dokumentai
36.1.	Siūdomo guolių komplekto komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib Tilt Bearing Housing w/Bearing (set of 2)” komplekto, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	guolių komplekto komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib Tilt Bearing Housing w/Bearing (set of 2)” komplekto, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
37. Pagrindinio troso įtempėjo įvorė – 2 vnt.			
Gamintojas	Jimmy Jib		
Modelis	“1/2" Nyliner (Horizontal Ped Shaft) (Jimmy Jib JLP-225)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūdomi parametrai	Siūdomus parametrus patvirtinantys dokumentai
37.1.	Siūdomos įvorės komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “1/2" Nyliner (Horizontal Ped Shaft) (Jimmy Jib JLP-225)” įvorės, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	įvorės komplektacija ir techninė specifikacija “1/2" Nyliner (Horizontal Ped Shaft) (Jimmy Jib JLP-225)” įvorės, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
38. Variklio tvirtinimo alkūnė – 1 kompl.			
Gamintojas	Jimmy Jib		
Modelis	“Lens Mounting Bracket Assembly (Jimmy Jib EH-1026)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūdomi parametrai	Siūdomus parametrus patvirtinantys dokumentai
38.1.	Siūdomos tvirtinimo alkūnės komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Lens Mounting Bracket Assembly (Jimmy Jib EH-1026)” alkūnės, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	tvirtinimo alkūnės komplektacija ir techninė specifikacija “Lens Mounting Bracket Assembly (Jimmy Jib EH-1026)” alkūnės, kuri dabar yra naudojama su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
39. Elektros variklio su laikikliu komplektas – 1 kompl.			
Gamintojas	Jimmy Jib		
Modelis	“Jimmy Jib Quiet Drive High Speed Motor Assembly”		

Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomas parametrus patvirtinantys dokumentai
39.1.	Siūlomo elektros variklio su laikikliu komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib Quiet Drive High Speed Motor Assembly” variklio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	elektros variklio su laikikliu komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib Quiet Drive High Speed Motor Assembly” variklio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
40. “Pan/tilt” elektros variklio su laikikliu komplektas – 2 kompl.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	“Jimmy Jib Quiet Drive Pan/Tilt Motor Assembly, 2nd Gen (Jimmy Jib EA-122)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomas parametrus patvirtinantys dokumentai
40.1.	Siūlomo elektros variklio su laikikliu komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “Jimmy Jib Quiet Drive Pan/Tilt Motor Assembly, 2nd Gen (Jimmy Jib EA-122)” variklio su laikikliu, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	elektros variklio su laikikliu komplektacija ir techninė specifikacija “Jimmy Jib Quiet Drive Pan/Tilt Motor Assembly, 2nd Gen (Jimmy Jib EA-122)” variklio su laikikliu, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
41. Trikojo stovo guolis – 2 vnt.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		
Modelis	5" Thrust Bearing (Jimmy Jib JP-227)”		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomas parametrus patvirtinantys dokumentai
41.1.	Siūlomo guolio komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei “5" Thrust Bearing (Jimmy Jib JP-227)” guolio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	guolio komplektacija ir techninė specifikacija “5" Thrust Bearing (Jimmy Jib JP-227)” guolio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu “Jimmy Jib”.	X
42. Trosų įtempėjo komplektas – 1 kompl.			
Gamintojas	<i>Jimmy Jib</i>		

Modelis	Cross Strut Assembly (includes 2 cable guides) (Jimmy Jib JA-110)		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūdomi parametrai	Siūdomus parametrus patvirtinantys dokumentai
42.1.	Siūlomo trosų įtempėjo komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei "Cross Strut Assembly (includes 2 cable guides) (Jimmy Jib JA-110)" įtempėjo, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	trosų įtempėjo komplektacija ir techninė specifikacija "Cross Strut Assembly (includes 2 cable guides) (Jimmy Jib JA-110)" įtempėjo, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	X
43. Balansyras – 2 vnt.			
Gamintojas	Jimmy Jib		
Modelis	"Pinion Gear, Brass, QD, 36 Tooth (Jimmy Jib G-317)"		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūdomi parametrai	Siūdomus parametrus patvirtinantys dokumentai
43.1.	Siūlomo balansyro komplektacija ir techninė specifikacija lygiavertė arba geresnė nei "Pinion Gear, Brass, QD, 36 Tooth (Jimmy Jib G-317)" dantračio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	balansyro komplektacija ir techninė specifikacija "Pinion Gear, Brass, QD, 36 Tooth (Jimmy Jib G-317)" dantračio, kuris dabar yra naudojamas su LRT turimu videokameros kranu "Jimmy Jib".	X
44. Bendri reikalavimai			
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūdomi parametrai	Siūdomus parametrus patvirtinantys dokumentai
44.1.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Visos siūlomos prekės naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	
44.2.	Siūlomos įrangos garantija – ne trumpiau 24 mėn.	Siūlomos įrangos garantija –24 mėn.	
44.3.	Prekės (dalys) privalo veikti ir būti suderinamos su dabar LRT naudojamu "Jimmy Jib" videokameros kranu. Visos siūlomos prekės (dalys) turi būti to paties	Prekės (dalys) veiks ir bus suderinamos su dabar LRT naudojamu "Jimmy Jib" videokameros kranu. Visos siūlomos prekės (dalys) to paties gamintojo kaip ir LRT naudojamas	

	gamintojo kaip ir LRT naudojamas “Jimmy Jib” videokameros kranas, arba rekomenduojamos šio gamintojo LRT turimam krano modeliui.	“Jimmy Jib” videokameros kranas, arba rekomenduojamos šio gamintojo LRT turimam krano modeliui.	
--	--	---	---
