

**VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.**

Vilnius,

2021 m. _____

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, toliau vadinama **Pirkėju**, atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir UAB „B. Braun Medical“, toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Liaubos, laimėjusi 2021 m. liepos 31 d. skelbtą atvirą konkursą „**Medicinos įrangos pirkimas (VIII etapas) Nr. 3592**“ CVP IS pirkimo Nr. 558144 (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra prekių „Instrumentų rinkinys kraujagyslių chirurgijai“ 1 kompl. ir „Akumuliatorinis jėgos instrumentų rinkinys“ 1 kompl. (toliau – Prekės) pirkimas-pardavimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, personalo apmokymas, kurių asortimentas bei kainos nurodytos Sutarties 1 priede „Prekių sąrašas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“.

1.1.1. Prekių kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;

1.1.3. Į visus Prekių komplektus turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos normaliam Prekių naudojimui;

1.1.4. Tiekėjas, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, gali pakeisti tiekiamų prekių modelius į tokių pačių ar geresnių charakteristikų (nekeičiant kainos), jeigu sutartyje numatyta įranga taptų nebegaminama (nepalaikoma gamintojo) ar atsirastų kitos objektyvios priežastys dėl ko ji negalėtų būti tiekiamą.

1.2. Jei Tiekėjas nenurodė savo pasiūlyme pirkimui, kad pasitelks subtiekęjus, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subtiekęjų Sutarties vykdymo metu. Vykdam sutartį pasitelkiami šie subtiekęjai [-/] šioms Sutarties objekto dalims [-/].

1.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekęjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekęjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Tiekėjas gali pakeisti subtiekęjus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekęjų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Tiekėju įformina susitarimą dėl subtiekęjų pakeitimo protokolu, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekęjas privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami).

1.4. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 1.2, 1.3 punktuose nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekęjui.

1.5. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminytės ar svainystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokių interesų konfliktą, kilusį vykdam Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

2. PRADINĖ SUTARTIES VERTĖ

2.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 19722,70 Eur (devyniolika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt du eurai septyniasdešimt centų)

PVM suma 4141,77 Eur (keturi tūkstančiai šimtas keturiasdešimt vienas euras septyniasdešimt septyni centai)

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 23864,47 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt keturi eurai keturiasdešimt septyni centai).

2.2. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyta fiksuota Prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi

mokesčio tarifas, įsigaliojimo. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.3. Sutarties kaina – už Prekes, paslaugas ir (ar) darbus pagal sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda. Į sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos tiekėjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

3.1. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo raštinio užsakymo dienos, jas sumontuoti, instaliuoti/įdiegti bei apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su Prekėmis. Prekių pristatymo, instaliavimo/įdiegimo bei Pirkėjo personalo apmokymo data yra Pirkėjo pasirašymo Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo akte data. Jeigu įrangos pristatymo metu tiesioginių mokymų nebūtų galimybės praveisti dėl susidariusių ekstremalių situacijų – tiekėjas, jei tai būtų įmanoma (atsižvelgiant į įrangos sudėtingumą), gali numatyti galimybę ir priemones apmokymus praveisti nuotoliniu būdu.

3.2. Tiekėjui pristačius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktą (Sutarties 3 priedas), kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti.

3.3. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas įspėti Pirkėją raštu (el. pašto adresu [redacted]) apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui. Tiekėjas su Pirkėju raštu suderina Prekių pristatymo grafiką.

3.4. Prekes Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.

3.5. Paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo [redacted]

3.6. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo [redacted]

3.7. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Sutarties Prekių sąrašą ir techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

3.8. Esant nenumatytoms aplinkybėms, t. y. objektyvioms, nuo Tiekėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protingas Tiekėjas negalėjo numatyti pirkimo procedūrų vykdymo ir/ar Sutarties sudarymo metu ir kurios trunka ir/ar gali trukti ne ilgiau nei vieną mėnesį (pavyzdžiui, Tiekėjo pasitelkto gamintojo ar transporto paslaugų teikėjo laikini veiklos sutrikimai), Prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą vieno mėnesio laikotarpiui. Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikinas nenumatytas aplinkybes. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

3.9. Prekių pristatymo vieta – VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

3.10. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtinais reikmenimis, kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojamas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose. Kartu su pristatomomis Prekėmis, Tiekėjas perduoda Pirkėjui:

3.10.1. Prekių vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis;

3.10.2. Techninę ir/ar serviso dokumentaciją originalo ir lietuvių kalbomis;

3.10.3. CE sertifikatus.

3.11. Tiekėjui pristačius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti. Tiekėjas atlieka pristatytos Prekės techninių rodiklių atitikimo specifikacijai demonstraciją (demonstracija turi būti atliekama Prekės instaliavimo metu).

3.12. Tiekėjas, sumontavęs ir suderinęs Prekes, privalo atlikti Prekės kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78) ir gamintojo reikalavimus bei pateikti bandymų protokolus.

3.13. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, t. y. objektyvioms, nuo Tiekėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protingas Tiekėjas negalėjo numatyti pirkimo procedūrų vykdymo ir/ar Sutarties sudarymo metu ir kurios trunka ir/ar gali trukti ilgiau nei vieną mėnesį (pavyzdžiui, valstybinių institucijų priimti Tiekėjo ar jo pasitelkto gamintojo veiklą ribojantys teisės aktai ar sprendimai, avarijos gamybos vietoje ir pan.), Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikiną nenumatytą ribojimą. Sutarties vykdymas rašytiniu šalių susitarimu gali būti stabdomas iki kol išnyks nenumatytos aplinkybės, bet ne ilgiau nei 6 mėn. Aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas buvo sustabdytas trunkant ilgiau nei 6 mėn., Šalys turi teisę šalių sutarimu arba pranešant ne anksčiau nei prieš 5 darbo dienas nutraukti vienašališkai. Išnykus aplinkybėms, trukdančioms Tiekėjui vykdyti sutartinius

įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas. Šalių susitarimai stabdyti ir/ar atnaujinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

4. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Tiekėjas garantuoja, kad parduodamos prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

4.2. Prekių garantinis aptarnavimo terminas, nurodytas tiekėjo pasiūlyme: 1 pirkimo dalis 24 mėnesiai, 4 pirkimo dalis 36 mėnesiai nuo Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

4.3. Prekes garantijos laikotarpiu remontuoja Tiekėjas arba Tiekėjo įgaliojimą turinti įmonė Tiekėjo lėšomis. Tiekėjas arba Tiekėjo įgaliojimą turinti įmonė užtikrina įrangos gedimo diagnostiką ne ilgiau, kaip per 24 valandas, o nustatytų gedimų šalinimą ne ilgiau, kaip per 72 valandas nuo raštiško pranešimo apie gedimą per visą garantijos laikotarpį. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

4.4. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Tiekėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

5.1. Pirkėjas apmoka Tiekėjui už Prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras:

- ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;

- ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją;

Numatoma apmokėjimo terminų pasikeitimo galimybė, nustatant ne ilgesnius apmokėjimo terminus nei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu.

5.2. Tiekėjui pageidaujant yra galimas išankstinis mokėjimas (avansas). Tiekėjas gali prašyti avanso, kurio dydis ne daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų nuo Sutarties vertės. Tiekėjas, norėdamas gauti išankstinį apmokėjimą (avansą) pagal sudarytą Sutartį, turi pateikti išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą dėl ne mažesnės nei išankstinio mokėjimo lėšų sumos, kuriame naudos gavėju nurodytas Pirkėjas.

5.3. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

6.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo rašytiniu pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

6.2. Jei Tiekėjas nepristato Prekių nustatytu terminu, įskaitant pratėsimus (jei tokių buvo), Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui iki Prekės pristatymo arba Sutarties nutraukimo apskaičiuotus delspinigius.

6.3. Jei Tiekėjas nepristato Prekių daugiau kaip 20 kalendorinių dienų po Prekių pristatymui nustatyto termino pabaigos, Pirkėjas prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

6.3.1. reikalauja Tiekėjo sumokėti 10 proc. baudą nuo nepristatytų prekių vertės;

6.3.2. vienašališkai nutraukia Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo.

6.4. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti Pirkėjui Prekę pagal Sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti Sutartį, Tiekėjas moka Pirkėjui 10 proc. Sutarties vertės dydžio baudą.

7. FORCE MAJEURE

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja 6 (šešis) mėnesius, išskyrus Tiekėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekių garantiniu aptarnavimu.

8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Tiekėjas ją iš esmės pažeidė:

8.2.1. parduota Prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą;

8.2.2. Tiekėjas nurodytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo) ir vėlavimą pristatyti Prekes iki 6.3.p. nurodyto delspinigių susidarymo termino, Prekių nepristatė.

8.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja sumokėti už Prekes Sutartyje nustatyta tvarka, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

8.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Tiekėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Tiekėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.4. Tiekėjas patvirtina, kad į parduodamas Prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA:

1. Prekių sąrašas.
2. Techninė specifikacija.
3. Prekės perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktas.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Tiekėjas

UAB B.Braun Medical
Viršuliškių skg. 34-1, 05132 Vilnius
Įmonės kodas: 111551739
PVM kodas: LT115517314
Sąskaita: LT617044060001097040
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
Tel.: (8 5) 237 4333
Faks.: (8 5) 2374344
El. p.: office.lt@bbraun.com

Direktorius
A.V.


Direktorius
Kęstutis Liauba

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b/k 73000
A.s. LT207300010155026648
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius





21-C-3656 2021-10-19

1 Sutarties priedas

PREKIŲ SĄRAŠAS


Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas	Kiekis, kompl.	Vnt. kaina, Eur		PVM		Bendra kaina Eur	
			Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma Eur	Be PVM	Su PVM
1	Instrumentų rinkinys kraujagyslių chirurgijai, Aesculap AG, Vokietija	1	11029,00	13345,09	21	2316,09	11029,00	13345,09
4	Akumuliatorinis jėgos instrumentų rinkinys, Aesculap AG, Vokietija	1	8693,70	10519,38	21	1825,68	8693,70	10519,38
Pradinė (maksimali) sutarties vertė, Eur						4141,77	19722,70	23864,47

Tiekėjas

UAB B.Braun Medical
Viršuliškių skg. 34-1, 05132 Vilnius
Įmonės kodas: 111551739
PVM kodas: LT115517314
Sąskaita: LT617044060001097040
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
Tel.: (8 5) 237 4333
Faks.: (8 5) 2374344
El. p.: office.lt@bbraun.com

Direktorius
A.V.

Direktorius
Kęstutis Jankevičius

**Pirkėjas**

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b/k 73000
A.s. LT207300010155026648
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius





TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis. Instrumentų rinkinys kraujagyslių chirurgijai, Aesculap AG, Vokietija

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės	Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris
				Visų žemiau siūlomų prekių gamintojas – AESCULAP AG, Katalogas 1 pirkimo dalis	
1	Skalpelio rankena	1	Nr. 3, turi tikt 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 125±1 mm	Nr. 3, turi tikt 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 125 mm	BB073R, psl.2
2	Buldogo spaustukas	1	Tiesus, dantytos dalies ilgis 14±0,5 mm, bendras ilgis 35±1 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	Tiesus, dantytos dalies ilgis 14 mm, bendras ilgis 35 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	FB328R, psl.3
3	Buldogo spaustukas	1	Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 14±0,5 mm, bendras ilgis 35±1 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 14 mm, bendras ilgis 35 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	FB329R, psl.3
4	Buldogo spaustukas	1	Tiesus, dantytos dalies ilgis 19±0,5 mm, bendras ilgis 45±1 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	Tiesus, dantytos dalies ilgis 19 mm, bendras ilgis 45 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	FB330R, psl.3
5	Buldogo spaustukas	1	Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 19±0,5 mm, bendras ilgis 45±1 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 19 mm, bendras ilgis 45 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	FB331R, psl.3
6	Buldogo spaustukas	1	De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis, tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 20±0,5 mm, bendras ilgis 48±1 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	De Bakey tipo, atraumatinis, tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 48 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	FB353R, psl.4
7	Buldogo spaustukas	1	De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis, išlenktas į išorę, distaliai lenktas kampu į vidų, dantytos dalies ilgis 38±0,5 mm, bendras ilgis 95±1 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	De Bakey tipo, atraumatinis, išlenktas į išorę, distaliai lenktas kampu į vidų, dantytos dalies ilgis 38 mm, bendras ilgis 95 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	FB359R, psl.4

8	Buldogo spaustukas	1	Glover tipo arba lygiavertis, atraumatinis, tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis $30\pm 0,5$ mm, bendras ilgis 60 ± 1 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	Glover tipo, atraumatinis, tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 30 mm, bendras ilgis 60 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	FB375R, psl.5
9	Buldogo spaustukas	1	Glover tipo arba lygiavertis, atraumatinis, tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis $45\pm 0,5$ mm, bendras ilgis 75 ± 1 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	Glover tipo, atraumatinis, tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 45 mm, bendras ilgis 75 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	FB376R, psl.5
10	Buldogo spaustukas	1	Atraumatinis, su De Bakey tipo arba lygiaverčiais dantukais, lenktas $55\pm 3^\circ$ kampų, dantytos dalies ilgis $14\pm 0,5$ mm, bendras ilgis 50 ± 1 mm, ne spyruoklinis, suspaudimas 180 ± 3 g	Atraumatinis, su De Bakey tipo dantukais, lenktas 55° kampų, dantytos dalies ilgis 14 mm, bendras ilgis 50 mm, ne spyruoklinis, suspaudimas 180 g	FB365R, psl.6
11	Buldogo spaustukas	1	Atraumatinis, su De Bakey tipo arba lygiaverčiais dantukais, lenktas $55\pm 3^\circ$ kampų, dantytos dalies ilgis $20\pm 0,5$ mm, bendras ilgis 55 ± 1 mm, ne spyruoklinis, suspaudimas 180 ± 3 g	Atraumatinis, su De Bakey tipo dantukais, lenktas 55° kampų, dantytos dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 55 mm, ne spyruoklinis, suspaudimas 180 g	FB367R, psl.6
12	Buldogo spaustukas	1	Glover tipo arba lygiavertis, atraumatinis, tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis $25\pm 0,5$ mm, bendras ilgis 65 ± 1 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	Glover tipo, atraumatinis, tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 25 mm, bendras ilgis 65 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	FB433R, psl.7
13	Sterilizavimo krepšelis su dangteliu šuniukams	1	Perforuotas krepšelis (ne pintos vielos), perforacija $2\pm 0,2$ mm dydžio, su perforuotu atidaromu-užrakinamu dangčiu, su atlenkiama rankenėle, išoriniai krepšelio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): $(135\times 120\times 45)\pm 3$ mm	Perforuotas krepšelis (ne pintos vielos), perforacija 2 mm dydžio, su perforuotu atidaromu-užrakinamu dangčiu, su atlenkiama rankenėle, išoriniai krepšelio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): $(135\times 120\times 47)$ mm	JF149R, psl.8-10
14	Atraumatinis profundinis spaustukas	1	Gregory tipo arba lygiavertis, atraumatinis, profundinis, lenktas kampais į išorę, distaliai lenktas į vidų, mažo dydžio, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, darbinės dalies gylis 25 ± 1 , plotis 30 ± 1 mm, bendras ilgis 145 ± 3 mm	Gregory tipo, atraumatinis, profundinis, lenktas kampais į išorę, distaliai lenktas į vidų, mažo dydžio, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, darbinės dalies gylis 25, plotis 30 mm, bendras ilgis 145 mm	MB750R, psl.11

15	Karotidinis retraktorius	1	Allenberg tipo arba lygiavertis, karotidinis, su bukais dantukais 3x4, ąselės tipo fiksatorius, su centrine atskirai fiksuojama dvipuse mentele, vienos pusės lenkto, įgaubto kablo išmatavimai (gylis x plotis): (20x12)±1 mm, kitos pusės lenkto kablo išmatavimai (gylis x plotis): (35x10)±1 mm, bendras ilgis 170±3 mm	Allenberg tipo, karotidinis, su bukais dantukais 3x4, ąselės tipo fiksatorius, su centrine atskirai fiksuojama dvipuse mentele, vienos pusės lenkto, įgaubto kablo išmatavimai (gylis x plotis): (20x12) mm, kitos pusės lenkto kablo išmatavimai (gylis x plotis): (35x10) mm, bendras ilgis 170 mm	BV097R, psl.12
16	Paprastas retraktorius	1	Adson tipo arba lygiavertis, su šarnyriniais lankstais kiekvienoje kojelėje, su pusiau aštriais dantukais 4x4, su ąselės tipo fiksatoriumi, 215±3 mm ilgio	Adson tipo, su šarnyriniais lankstais kiekvienoje kojelėje, su pusiau aštriais dantukais 4x4, su ąselės tipo fiksatoriumi, 215 mm ilgio	BV251R, psl.13
17	Pincetai	1	De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis, darbinės dalys 2 mm pločio, rankenos plokščios, rantiškos, 200±3 mm ilgio	De Bakey tipo, atraumatinis, darbinės dalys 2 mm pločio, rankenos plokščios, rantiškos, 200 mm ilgio	FB402R, psl.14
18	Adatkotis	1	De Bakey tipo arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 180±3 mm	De Bakey tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 180 mm	BM035R, psl.15-16
19	Mikro adatkotis	1	Tiesus, darbinės dalys sutvirtintos deimanto dulkėmis, smailėjantis, tolygiai užapvalintu galiuku, tinka 5/0 ir smulkesnėms siuvimo medžiagoms, rankenos apvalios, nelygiu paviršiumi, su užrakinimu, su vidinėmis išilginėmis išpjovomis rankenėlėse, bendras ilgis 185±3 mm	Tiesus, darbinės dalys sutvirtintos deimanto dulkėmis, smailėjantis, tolygiai užapvalintu galiuku, tinka 5/0 ir smulkesnėms siuvimo medžiagoms, rankenos apvalios, nelygiu paviršiumi, su užrakinimu, su vidinėmis išilginėmis išpjovomis rankenėlėse, bendras ilgis 185 mm	FM564R, psl.17-18
20	Žirkutės	1	Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, ilgis 180±3 mm	Metzenbaum tipo, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, ilgis 180 mm	BC271R, psl.19

21	Žirklutės	1	Diethrich-Hegemann tipo arba lygiavertės, lenktos $45\pm 3^\circ$ kampų, aštrios, darbinių ašmenų ilgis $15\pm 0,5$ mm, briaunos nusklembtos, rankenos žiedinės, ilgis 180 ± 3 mm	Diethrich-Hegemann tipo, lenktos 45° kampų, aštrios, darbinių ašmenų ilgis 15 mm, briaunos nusklembtos, rankenos žiedinės, ilgis 180 mm	BC663R, psl.20
22	Žirklutės	1	De Bakey tipo arba lygiavertės, lenktos $60\pm 3^\circ$ kampų, aštrios, darbinių dalių briaunos nusklembtos, rankenos žiedinės, ilgis 155 ± 3 mm	De Bakey tipo, lenktos 60° kampų, aštrios, darbinių dalių briaunos nusklembtos, rankenos žiedinės, ilgis 155 mm	BC657R, psl.20
23	Pincetas	1	De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis, darbinės dalys 2 mm pločio, rankenos plokščios, rantytos, 300 ± 3 mm ilgio	De Bakey tipo, atraumatinis, darbinės dalys 2 mm pločio, rankenos plokščios, rantytos, 300 mm ilgio	FB405R, psl.21
24	Pincetas	1	De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis, darbinės dalys susiaurintos ties dantukais, rankenos plokščios, rantytos, 350 ± 3 mm ilgio	De Bakey tipo, atraumatinis, darbinės dalys susiaurintos ties dantukais, rankenos plokščios, rantytos, 350 mm ilgio	FB409R, psl.22
25	Adatkotis	1	Hegar-Mayo tipo arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 300 ± 3 mm	Hegar-Mayo tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 300 mm	BM069R, psl.23
26	Žirklutės	1	Nelson-Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, ilgis 350 ± 3 mm	Nelson-Metzenbaum tipo, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, ilgis 350 mm	BC625R, psl.
27	Žirklutės	1	Nelson-Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, ilgis 305 ± 3 mm	Nelson-Metzenbaum tipo, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, ilgis 305 mm	BC619R, psl.
28	Žirklutės siūlams	1	Cooper tipo arba lygiavertės, lenktos, bukais plokščiais galais, nusklembtomis briaunomis, ilgis 150 ± 3 mm	Cooper tipo, lenktos, bukais plokščiais galais, nusklembtomis briaunomis, ilgis 150 mm	BC415R, psl.25
29	Žirklutės siūlams	1	Cooper tipo arba lygiavertės, lenktos, bukais plokščiais galais, nusklembtomis briaunomis, ilgis 175 ± 3 mm	Cooper tipo, lenktos, bukais plokščiais galais, nusklembtomis briaunomis, ilgis 175 mm	BC417R, psl.25
30	Anatominis pincetas	1	Standard tipo arba lygiavertis, tiesus, rankenos	Standard tipo, tiesus, rankenos plokščios,	BD051R, psl.26

			plokščios, išoriškai dantytos, ilgis 200±3 mm	išoriškai dantytos, ilgis 200 mm	
31	Anatominis pincetas	1	Standard tipo arba lygiavertis, tiesus, rankenos plokščios, išoriškai dantytos, ilgis 300±3 mm	Standard tipo, tiesus, rankenos plokščios, išoriškai dantytos, ilgis 300 mm	BD053R, psl.26
32	Odos pincetas	1	Standard tipo arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai dantytos, ilgis 130±3 mm	Standard tipo arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai dantytos, ilgis 130 mm	BD555R, psl.27
33	Adatkotis paodžiui	1	Hegar-Mayo tipo arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 150±3 mm	Hegar-Mayo tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 150 mm	BM065R, psl.28-29
34	Peanas	2	Crile tipo arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160±3 mm	Crile tipo, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160 mm	BH167R, psl.30
35	Peanas	1	Pean tipo arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 280±3 mm	Pean tipo, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 280 mm	BH475R, psl.31
36	Moskitas	2	Leriche tipo arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 150±3 mm	Leriche tipo, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 150 mm	BH161R, psl.32
37	Moskitas	1	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125±3 mm	Halsted-Mosquito tipo, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 mm	BH111R, psl.33
38	Praplovimo kaniulė	1	Eicken tipo arba lygiavertė, skersmuo 2,5±0,1 mm, tolygiai išlenktu galu, su praplatėjimu distaliname gale, su Luer tipo (arba lygiaverte) jungtimi, ilgis 125±3 mm	Eicken tipo, skersmuo 2,5 mm, tolygiai išlenktu galu, su praplatėjimu distaliname gale, su Luer tipo jungtimi, ilgis 125 mm	OK874C, psl.34
39	Praplovimo kaniulė	1	Tiesi, 3±0,1 mm skersmens, lanksti, dengta sidabru, su Luer lock tipo (arba	Tiesi, 3 mm skersmens, lanksti, dengta sidabru,	FB153R, psl.35

			lygiaverte) jungtimi, ilgis 150±3 mm	su Luer lock tipo jungtimi, ilgis 150 mm	
40	Praplovimo kaniulė	1	Tiesi, 4±0,1 mm skersmens, su burbuliuku distaliniam gale, lanksti, dengta sidabru, su Luer lock tipo (arba lygiaverte) jungtimi, ilgis 150±3 mm	Tiesi, 4 mm skersmens, su burbuliuku distaliniam gale, lanksti, dengta sidabru, su Luer lock tipo jungtimi, ilgis 150 mm	FB154R, psl.35
41	Praplovimo kaniulė	1	Tiesi, 1,2±0,1 mm išorinio skersmens, su 1,8±0,1 mm burbuliuku distaliniam gale, su Luer lock tipo (arba lygiaverte) jungtimi, ilgis 95±3 mm	Tiesi, 1,2 mm išorinio skersmens, su 1,8 mm burbuliuku distaliniam gale, su Luer lock tipo jungtimi, ilgis 95 mm	MD611, psl.35
42	Kraujagyslinis spaustukas	1	De Bakey-Hess tipo arba lygiavertis, lenktas kampas, darbinės dalies ilgis 30±0,5 mm, dantytos dalies ilgis 10±0,2 mm, bendras ilgis 40±1 mm	De Bakey-Hess tipo, lenktas kampas, darbinės dalies ilgis 30 mm, dantytos dalies ilgis 10 mm, bendras ilgis 40 mm	BH031R, psl.36
43	Kraujagyslinis spaustukas	1	Dietrich tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalies ilgis 20±0,5 mm, dantytos dalies ilgis 13±0,2 mm, bendras ilgis 55±1 mm	Dietrich tipo, tiesus, darbinės dalies ilgis 20 mm, dantytos dalies ilgis 13 mm, bendras ilgis 55 mm	MB285R, psl.36
44	Kraujagyslinės žirklys	1	Tonnis tipo arba lygiavertis, lenktas, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, nusklembtomis briaunomis, ilgis 180±3 mm	Tonnis tipo, lenktas, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, nusklembtomis briaunomis, ilgis 180 mm	BC635R, psl.37
45	Moskitas	2	Micro-Halsted tipo arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125±3 mm	Micro-Halsted tipo, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 mm	BH109R, psl.38
46	Anastomozinis spaustukas	1	Baby-Satinsky tipo arba lygiavertis, rankenos išlenktos atgal, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, lenktos dviem kampais į vidų, ilgis 150±3 mm	Baby-Satinsky tipo, rankenos išlenktos atgal, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, lenktos dviem kampais į vidų, ilgis 150 mm	FB600R, psl.39
47	Anastomozinis spaustukas	1	Satinsky tipo arba lygiavertis, rankenos išlenktos atgal, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, lenktos dviem kampais į vidų, ilgis 265±3 mm	Satinsky tipo, rankenos išlenktos atgal, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, lenktos dviem kampais į vidų, ilgis 265 mm	FB605R, psl.39
48	Spaustukas	1	Crafoord tipo arba lygiavertis, tolygiai išlenktas, distaliniai galiukai tolygiai užapvalinti, darbinės dalys su išilginiais grioveliais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 240±3 mm	Crafoord tipo, tolygiai išlenktas, distaliniai galiukai tolygiai užapvalinti, darbinės dalys su išilginiais grioveliais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 240 mm	FB634R, psl.40

49	Gumytės apšvedimui	2	Silikoninės arba lygiavertės medžiagos, atraumatinės, skersmuo $1,5\pm 0,1$ mm, ilgis $2\times 45\pm 0,5$ cm, baltos spalvos, pakuotėje 24 poros	Silikoninės, atraumatinės, skersmuo 1,5 mm, ilgis 2×45 cm, baltos spalvos, pakuotėje 24 poros	B1095048, psl.41-42
50	Gumytės apšvedimui	2	Silikoninės arba lygiavertės medžiagos, atraumatinės, skersmuo $1,5\pm 0,1$ mm, ilgis $2\times 45\pm 0,5$ cm, mėlynos spalvos, pakuotėje 24 poros	Silikoninės, atraumatinės, skersmuo 1,5 mm, ilgis 2×45 cm, mėlynos spalvos, pakuotėje 24 poros	B1095021, psl.41-42
51	Gumytės apšvedimui	2	Silikoninės arba lygiavertės medžiagos, atraumatinės, skersmuo $1,5\pm 0,1$ mm, ilgis $2\times 45\pm 0,5$ cm, raudonos spalvos, pakuotėje 24 poros	Silikoninės, atraumatinės, skersmuo 1,5 mm, ilgis 2×45 cm, raudonos spalvos, pakuotėje 24 poros	B1095013, psl.41-42
52	Gumytės apšvedimui	2	Silikoninės arba lygiavertės medžiagos, atraumatinės, skersmuo $2,5\pm 0,1$ mm, ilgis $2\times 45\pm 0,5$ cm, baltos spalvos, pakuotėje 24 poros	Silikoninės, atraumatinės, skersmuo 2,5 mm, ilgis 2×45 cm, baltos spalvos, pakuotėje 24 poros	B1095145, psl.41-42
53	Gumytės apšvedimui	2	Silikoninės arba lygiavertės medžiagos, atraumatinės, skersmuo $2,5\pm 0,1$ mm, ilgis $2\times 45\pm 0,5$ cm, mėlynos spalvos, pakuotėje 24 poros	Silikoninės, atraumatinės, skersmuo 2,5 mm, ilgis 2×45 cm, mėlynos spalvos, pakuotėje 24 poros	B1095129, psl.41-42
54	Gumytės apšvedimui	2	Silikoninės, atraumatinės, skersmuo $2,5\pm 0,1$ mm, ilgis $2\times 45\pm 0,5$ cm, raudonos spalvos, pakuotėje 24 poros	Silikoninės, atraumatinės, skersmuo 2,5 mm, ilgis 2×45 cm, raudonos spalvos, pakuotėje 24 poros	B1095110, psl.41-42
55	Paklodžių segtukas	30	Nerūdijančio plieno, Backhaus tipo arba lygiavertis, ilgis 110 ± 3 mm	Nerūdijančio plieno, Backhaus tipo, ilgis 110 mm	BF432R, psl.43
56	Skalpelių kotelis	10	Nr. 3, turi tikti 10-15, 40, 42 dydžio skalpelių geležtėms, ilgis 125 ± 1 mm	Nr. 3, turi tikti 10-15, 40, 42 dydžio skalpelių geležtėms, ilgis 125 mm	BB073R, psl.44
57	Pincetas atraumatinis	2	De Bakey tipo arba lygiavertis, atraumatinis, darbinės dalys 2 mm pločio, rankenos plokščios, rantytos, 200 ± 3 mm ilgio	De Bakey tipo, atraumatinis, darbinės dalys 2 mm pločio, rankenos plokščios, rantytos, 200 mm ilgio	FB400R, psl.45
58	Pincetas anatomicinis	3	Nerūdijančio plieno, Adson tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su grioveliais, ilgis 120 ± 3 mm	Nerūdijančio plieno, Adson tipo, darbinės dalys su grioveliais, ilgis 120 mm	BD222R, psl.46
59	Pincetas anatomicinis	3	Nerūdijančio plieno, medium pločio, bendras ilgis 145 ± 3 mm	Nerūdijančio plieno, medium pločio, bendras ilgis 145 mm	BD027R, psl.47
60	Pincetas chirurginis	3	Nerūdijančio plieno, Adson tipo arba lygiavertis, 1×2 dantukais, ilgis 120 ± 3 mm	Nerūdijančio plieno, Adson tipo, 1×2 dantukais, ilgis 120 mm	BD511R, psl.48
61	Pincetas chirurginis	4	Nerūdijančio plieno, rankenos plokščios, bendras ilgis 145 ± 3 mm	Nerūdijančio plieno, rankenos plokščios, bendras ilgis 145 mm	BD537R, psl.49
62	Chirurginės žirkklės	15	Chirurginės žirkklės, tiesios, galai buki, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 130 ± 3 mm	Chirurginės žirkklės, tiesios, galai buki, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 130 mm	BC313R, psl.50

63	Disekcinės žirklys	4	Nerūdijančio plieno, galai tolygiai užapvalinti, lenktos, bendras ilgis 115±3 mm	Nerūdijančio plieno, galai tolygiai užapvalinti, lenktos, bendras ilgis 115 mm	BC165R, psl.51
64	Disekcinės žirklys	4	Disekcinės žirklys, Metzenbaum tipo arba lygiavertės, tiesios, distaliniai galai ir išorinės briaunos užapvalintos, bendras ilgis 145±3 mm	Disekcinės žirklys, Metzenbaum tipo, tiesios, distaliniai galai ir išorinės briaunos užapvalintos, bendras ilgis 145 mm	BC601R, psl.52
65	Audinių spaustukas	5	Micro-Halsted tipo arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125±3 mm	Micro-Halsted tipo, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 mm	BH109R, psl.53
66	Audinių spaustukas	4	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125±3 mm	Halsted-Mosquito tipo, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 mm	BH111R, psl.53
67	Audinių spaustukas	5	Leriche tipo arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 150±3 mm	Leriche tipo, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 150 mm	BH161R, psl.54
68	Žaizdos plėtėjas	3	Nerūdijančio plieno, Weitlaner tipo arba lygiavertis, su pusiau aštriais dantukais 2x3, su papildoma rankenėle fiksacijai, bendras ilgis 110±3 mm	Nerūdijančio plieno, Weitlaner tipo, su pusiau aštriais dantukais 2x3, su papildoma rankenėle fiksacijai, bendras ilgis 110 mm	BV066R, psl.55
69	Žaizdos plėtėjas	3	Nerūdijančio plieno, Weitlaner tipo arba lygiavertis, su pusiau aštriais dantukais 3x4, su papildoma rankenėle fiksacijai, bendras ilgis 130±3 mm	Nerūdijančio plieno, Weitlaner tipo, su pusiau aštriais dantukais 3x4, su papildoma rankenėle fiksacijai, bendras ilgis 130 mm	BV067R, psl.55
70	Dvidantis kabliukas	2	Mc Indoe tipo arba lygiavertis, dvidantis, 9±0,1 mm pločio, rankenėlė apvali, su nelygumais, ilgis 150±3 mm	Mc Indoe tipo, dvidantis, 9 mm pločio, rankenėlė apvali, su nelygumais, ilgis 150 mm	OL615R, psl.56
71	Viendantis kabliukas	5	Nerūdijančio plieno kabliukas, Kleinert-Kutz tipo arba lygiavertis, rankena apvali, nelygaus paviršiaus, bendras ilgis 160±3 mm	Nerūdijančio plieno kabliukas, Kleinert-Kutz tipo, rankena apvali, nelygaus paviršiaus, bendras ilgis 160 mm	OL602R, psl.56
72	Plaktukas	1	Galvos skersmuo 30±1 mm, su keičiamais kalimo diskais, rankena rantyta, bendras svoris 340±5 g, ilgis 235±3 mm	Galvos skersmuo 30 mm, su keičiamais kalimo diskais, rankena rantyta, bendras svoris 340 g, ilgis 235 mm	FL045R, psl.57

73	Replės vielų lankstymui	1	Kryžmiškai dantytu darbinio paviršiumi, profilis trapecijos formos, bendras ilgis 170±3 mm	Kryžmiškai dantytu darbinio paviršiumi, profilis trapecijos formos, bendras ilgis 170 mm	LX170R, psl.58
74	Dvidantis kabliukas	5	Joseph tipo arba lygiavertis, nerūdijančio plieno, dvidantis kabliukas, darbinės dalies plotis 6±0,1 mm, rankena apvali, nelygaus paviršiaus, bendras ilgis 165±3 mm	Joseph tipo, nerūdijančio plieno, dvidantis kabliukas, darbinės dalies plotis 6 mm, rankena apvali, nelygaus paviršiaus, bendras ilgis 165 mm	OL623R, psl.59
75	Sterilizacijos konteineris	2	Skirtas instrumentų sterilizavimui didžiuosiuose gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, konteinerį turi sudaryti dėžė ir dangtis, pagaminti iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos, įmontuoti 2 daugkartinio naudojimo filtrai, daugkartiniams filtrams suteikiama garantija ≥5000 ciklų. Konteinerio išmatavimai: ilgis 590±3 mm, plotis 280±3 mm, aukštis 135±3 mm. Turi būti pateiktas katalogas ir išsami konteinerių vartojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių ir originalo kalba	Skirtas instrumentų sterilizavimui didžiuosiuose gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, konteinerį turi sudaryti dėžė ir dangtis, pagaminti iš aliuminio medžiagos, įmontuoti 2 daugkartinio naudojimo filtrai, daugkartiniams filtrams suteikiama garantija 5000 ciklų. Konteinerio išmatavimai: ilgis 592 mm, plotis 281 mm, aukštis 137 mm. Pateiktas katalogas ir išsami konteinerių vartojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių ir originalo kalba	JP101-JP105, JK441, psl. 60-64
76	Krepšelis instrumentams	2	Nerūdijančio plieno, perforuotas 2±0,2 mm pločio šonuose ir 4±0,2 mm pločio kvadratinėmis kiaurymėmis dugne. Krepšelio matmenys (ilgis x plotis x aukštis): (540x255x55)±3 mm	Nerūdijančio plieno, perforuotas 2 mm pločio šonuose ir 4 mm pločio kvadratinėmis kiaurymėmis dugne. Krepšelio matmenys (ilgis x plotis x aukštis): (540x253x56) mm	JF222R, psl.65-66
77	Silikoninis kilimėlis	2	Silikoninis ar lygiavertės medžiagos, karščiui atsparus kilimėlis su dygliukais, skirtas sterilizuojamų instrumentų prilaikymui krepšeliuose, atsparus plovimui automatinuose plautuvuose, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (520x240x15)±3 mm	Silikoninis, karščiui atsparus kilimėlis su dygliukais, skirtas sterilizuojamų instrumentų prilaikymui krepšeliuose, atsparus plovimui automatinuose plautuvuose, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (517x242x14) mm	JF949, psl.67-68
78	Žnyplės	10	Foerster-Ballenger tipo arba lygiavertės, su praplatėjimu galuose, lašo formos kiaurymėmis, tiesios, su užrakiniu, 245±3 mm ilgio	Foerster-Ballenger tipo, su praplatėjimu galuose, lašo formos kiaurymėmis, tiesios, su	BF120R, BF122R, psl.69

				užrakinimu, 245 mm ilgio	
79	Adatokočiai	3	Hegar-Mayo tipo arba lygiaverčiai, tiesūs, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, turi tikti 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 185±3 mm	Hegar-Mayo tipo, tiesūs, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, turi tikti 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 185 mm	BM066R, psl.70,71
80	Adatokočiai	4	Berry tipo arba lygiaverčiai, tiesūs, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, ilgis 185±3 mm	Berry tipo, tiesūs, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, ilgis 185 mm	MD456R, psl.72
81	Adatokočiai	5	Tiesūs, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, ilgis 175±3 mm	Tiesūs, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, ilgis 175 mm	BM113R, psl.72

4 pirkimo dalis. Akumuliatorinis jėgos instrumentų rinkinys Acculan 4, Aesculap AG, Vokietija

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Jėgos sistemos paskirtis	Skirta kaulų gręžimui.	Skirta kaulų gręžimui. Katalogas GA344 – 9 psl.
2.	Jėgos instrumento komplektacija	1. Gręžimo rankena – 1 vnt. 2. Įkraunama baterija – 2 vnt. 3. Gręžimo antgalis – 1 vnt. 4. Pakrovimo blokas – 1 vnt. 5. Sterilizavimo krepšelis – 1 vnt. 6. Gražtai – 3 vnt. 7. Trokarų sistema – 1 kompl.	1. Gręžimo rankena GA344 – 1 vnt. 2. Įkraunama baterija GA346 – 2 vnt. 3. Gręžimo antgalis GB881R – 1 vnt. 4. Pakrovimo blokas GA320 – 1 vnt. 5. Sterilizavimo krepšelis – 1 vnt. 6. Gražtai – 3 vnt.

			7. Trokarų sistema – 1 kompl.
3.	Gręžimo rankena	Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-1250 aps./min. gręžiant.	Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose 0-1250 aps./min. gręžiant. Katalogas Power system 2020 – 43 psl.
3.1.	Energijos šaltinis	Įkraunama baterija, 2 vnt.	Energijos šaltinis įkraunama baterija. Katalogas Power system 2020 – 46 psl., Katalogas GA344 – 10 psl.
3.2.	Svoris (su baterija)	Ne daugiau 850 g	Svoris 840 g. Katalogas Power system 2020 – 42 psl.
3.3.	Galingumas	Ne mažiau 85 W	Galingumas 85 W. Katalogas Power system 2020 – 42 psl.
3.4.	Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui standartinėmis paviršiaus dezinfekavimo medžiagomis, autoklavuojama garais.	Būtina	Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui standartinėmis paviršiaus dezinfekavimo medžiagomis, autoklavuojama garais. Katalogas GA344 – 14-18 psl.
3.5.	Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo.	Būtina	Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. Katalogas GA344 – 12 psl.
3.6.	Rotacija į kairę ir į dešinę	Atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus	Rotacija į kairę ir į dešinę atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus. Katalogas GA344 – 13 psl.
3.7.	Sriegimo / vibravimo režimas	Aktyvavimas spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus. Grąžto sukimasis pakaitomis pagal ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį.	Sriegimo / vibravimo režimas aktyvuojamas spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus. Grąžto sukimasis pakaitomis pagal ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. Katalogas GA344 – 13 psl.
4.	Gręžimo antgalis	Jacobs tipo, skirtas grąžtams nuo 0,5 mm iki 7,4 mm. Autoklavuojamas	Jacobs tipo, skirtas grąžtams nuo 0,5 mm iki 7,4 mm. Autoklavuojamas. Katalogas Power system 2020 – 43 psl., Katalogas Attachments Small Drill – 12-16 psl.
4.1.	Maksimalus sukimo momentas	Ne mažiau 1,5 Nm	Maksimalus sukimo momentas 1,5 Nm. Katalogas Power system 2020 – 43 psl.
4.2.	Kaniuliacija	3,2 mm ± 0,1 mm	Kaniuliacija 3,2 mm. Katalogas Power system 2020 – 43 psl.
4.3.	Svoris	Ne daugiau 165 g.	Svoris 163 g. Katalogas Power system 2020 – 43 psl.
5.	Baterijos	Li-Ion (arba lygiavertė) su integruotu elektroniniu variklio valdymu. Energijos kiekis ne mažiau 10,5 Wh.	Li-Ion su integruotu elektroniniu variklio valdymu. Energijos kiekis 10,89 Wh. Katalogas Power system 2020 – 43 psl.

5.1.	Įkraunama baterija	Būtina, nesterilizuojama	Įkraunama baterija nesterilizuojama. Katalogas Power system 2020 – 46 psl., Katalogas GA344 – 11 psl.
5.2.	Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių.	Būtina	Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių. Katalogas GA344 – 11 psl.
5.3.	Baterijų pakeitimas	Nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio.	Nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio. Katalogas GA344 – 11 psl.
6.	Baterijų pakrovimo blokas	Vienu metu galima krauti ne mažiau 4 baterijų. Automatinė baterijų diagnostika. Baterijos įkrovimo lygio indikatorius.	Vienu metu galima krauti 4 baterijas. Automatinė baterijų diagnostika. Baterijos įkrovimo lygio indikatorius. Katalogas Power system 2020 – 46 psl.
7.	Sterilizavimo krepšelis	Pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti	Pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti. Katalogas Power system 2020 – 61 psl.
8.	Grąžtas	Diametras 2,5±0,1 mm, ilgis 175±2 mm	Diametras 2,5 mm, ilgis 175 mm. GC391R Katalogas Burrs blades - 68 psl.
9.	Grąžtas	Diametras 3,5±0,1 mm, ilgis 195±2 mm	Diametras 3,5 mm, ilgis 195 mm. GC375R Katalogas Burrs blades - 68 psl.
10.	Grąžtas	Diametras 4,5±0,1 mm, ilgis 200±2 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 200 mm. GC377R. Katalogas Burrs blades - 68 psl.
11.	Trokarų sistema grąžtų nukreipimui	Trokarai turi būti įvedami vienas į kitą, į juos turi įsistatyti aštrus, trikampės formos obturatorius.	Trokarai įvedami vienas į kitą, į juos įsistato aštrus, trikampės formos obturatorius. Katalogas NF506R, NF507R, NF508R – 1 psl.
11.1.	Trokaras	Ilgis 140 mm ±5 mm, išorinis diametras 11mm ± 0,2 mm, vidinis diametras 8,6 mm ± 0,2 mm.	NF507R. Ilgis 140 mm, išorinis diametras 11mm, vidinis diametras 8,6 mm. Katalogas NF507R
11.2.	Trokaras	Ilgis 140 mm ±5 mm, išorinis diametras 8,5 mm ± 0,2 mm, vidinis diametras 3,5 mm ± 0,2 mm.	NF506R. Ilgis 140 mm, išorinis diametras 8,5 mm, vidinis diametras 3,5 mm. Katalogas NF506R
11.3.	Obturatorius	Ilgis 160 mm ±5 mm, diametras 8,5 mm ± 0,2 mm	NF508R. Ilgis 160 mm, diametras 8,5 mm. Katalogas NF508R.
12.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau kaip 36 mėn.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 36 mėn.
13.	CE ženklavimas	CE sertifikatas (kopija)	CE sertifikatas


TECHNINIAI PRANAŠUMAI

Eil. Nr.	Parametras

Tiekėjas

UAB B.Braun Medical
 Viršuliškių skg. 34-1, 05132 Vilnius
 Įmonės kodas: 111551739
 PVM kodas: LT115517314
 Sąskaita: LT617044060001097040
 Bankas: AB SEB bankas
 Banko kodas: 70440
 Tel.: (8 5) 237 4333
 Faks.: (8 5) 2374344
 El. p.: office.lt@bbraun.com

Direktorius
 A.V.



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
 Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
 Įmonės kodas 124364561
 PVM mok. kodas LT243645610
 Swedbank AB, b/k 73000
 A.s. LT207300010155026648
 Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius





21-C-3656 2021-10-19

Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo
AKTAS Nr.
Data

1. Sutartis: [Nr..., data]
2. Pirkėjas: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (j.m.k. 124364561)
3. Tiekėjas: (j.m. k.)

Tiekėjas perdavė, o Pirkėjas priėmė žemiau išvardintą Prekę/-es pagal pirkimo pardavimo Sutartį.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas	Kiekis, vnt.	Kaina be PVM, Eur	PVM dydis, %	PVM suma, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	[Tikslus Prekės pavadinimas iš sutarties]	1				
[Kaina su PVM žodžiais]						

Patvirtiname, kad:

- ☐ Sutarties Prekių sąraše ir techninėje specifikacijoje nurodyta/os Prekė/ės pristatyta/os, sumontuota/os ir veikia be priekaištų;
- ☐ Vartotojo instrukcija, techninė ir serviso dokumentacija pateikta (originalo kalba);
- ☐ Vartotojo instrukcija, techninė ir serviso dokumentacija pateikta (lietuvių kalba);
- ☐ CE sertifikatas/i pateikta/i.
- ☐ Vartotojo apmokymas atliktas.

Naudotojas yra pilnai atsakingas už jam perduodamą Prekę ir naudodamas ją privalo laikytis firmos gamintojos nustatytų eksploataavimo taisyklių.

Šis Prekės perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktas pasirašytas dviem egzemplioriais, po vieną Pirkėjui ir Tiekėjui.

Tiekėjas

Pirkėjas

.....
(įgalioto perduoti turtą asmens pareigų pavadinimas)
(įgalioto priimti turtą asmens pareigų pavadinimas)

.....
(parašas)
(vardas, pavardė)
(parašas)
(vardas, pavardė)

A.V.

A.V.