

**MAISTO RUOŠIMO ĮRENGINIŲ
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS**

Nr. 31-149/2021

Vilnius

UAB „Sangaida“ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktorės Aleksandros Miller, veikiančios pagal įmonės įstatus, ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo Vaidoto Mažeikos, veikiančio pagal direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. 1-74, (abu kartu gali būti įvardijami kaip Šalys, o atskirai – kaip Šalis) sudarė šią Maisto ruošimo įrenginių pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Sutarties 2.1 punkte nurodytus maisto ruošimo įrenginius (toliau - Įranga), atlikti Įrangos montavimo ir pajungimo darbus (toliau – Darbai) Pirkėjo patalpose, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Sutartyje suldytą kainą už pristatytą Įrangą ir kokybiškai atliktus Darbus.

1.2. Įrangai ir Darbams taikomi reikalavimai nurodyti Sutarties priede.

1.3. Įrangos nuosavybės teisė Pirkėjui pereina Šalių įgaliotiems atstovams pasirašius Įrangos perdavimo – priėmimo aktą (toliau – Aktas).

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Bendra Sutarties kaina su PVM yra **18 400 Eur (aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai eurų)**. Sutarties kainą sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Kaina (Eur su PVM)	
			Įkainis	Suma
1.	Šildomas mobilus lėkščių dispenseris	2	960,00	1920,00
2.	Mobilus lėkščių dispenseris.	2	800,00	1600,00
3.	Bulvių skutimo mašina su jos sumontavimu	1	2350,00	2350,00
4.	Vakuuminė pakavimo mašina.	1	870,00	870,00
5.	Dušas patalpų plovimui su sumontavimu	2	630,46	1260,92
6.	Daržovių pjaustyklė	1	2849,80	2849,80
7.	Indelių užlydymo aparatas	1	1059,70	1059,70
8.	Maišytuvas	1	810,80	810,80
9.	Mėsmale	1	730,29	730,29
10.	Planetarinis mikseris Nr.1 (Stalinis modelis)	1	886,00	886,00
11.	Planetarinis mikseris Nr.2 (Grindininis modelis)	1	1959,66	1959,66
12.	Kildinimo spinta su jos sumontavimu	1	2102,33	2102,33
			Iš viso:	18 400,00

2.2. Sutarties kaina (įkainiai) yra fiksuota visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Į Sutarties kainą įskaitytos transportavimo, įpakavimo, Darbų ir kitos išlaidos bei mokesčiai. Pardavėjas atsako už visus mokesčius, numatytus iki Įrangos pristatymo ir perdavimo Pirkėjui.

2.3. Pirkėjas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo Akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos sumokėti Pardavėjui Sutarties kainą už pristatytą Įrangą ir kokybiškai atliktus Darbus.

2.4. Sąskaita – faktūra apmokėjimui už pristatytą Įrangą ir atliktus Darbus teikiama naudojantis „E. Sąskaita“ priemonėmis.

3. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Sutarties 2.1 punkte nurodytą Įrangą ir atlikti su šia įranga susijusius Darbus ne vėliau kaip per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo.

3.2. Įranga pristatoma ir Darbai atliekami adresu Pilaitės pr. 19, Vilnius.

3.3. Darbus Pirkėjo patalpose galės vykdyti tik tie Pardavėjo darbuotojai, kuriems Pirkėjo nustatyta tvarka išduoti leidimai patekti į Pirkėjo patalpas, pateikę darbo pažymėjimą arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka. Leidimų neišdavimo priežastys nenurodomos. Pardavėjo darbuotojų, atliksiančių Darbus Pirkėjo patalpose sąrašas pridedamas prie Sutarties.

3.4. Pardavėjas apsirūpina visomis techninėmis priemonėmis reikalingomis Darbams atlikti. Pirkėjo patalpas, kuriose atliekami Darbai, Pardavėjas privalo palikti tvarkingas, t. y. patalpos turi būti išvalytos nuo Darbų metu susidariusių šiukšlių.

3.5. Įrangos ir Darbų perdavimą - priėmimą atlieka ir Akta pasirašo Pirkėjo ir Pardavėjo įgalioti asmenys, nurodyti Sutarties 7.6.1 – 7.6.2 punktuose. Aktas pasirašomas dviem egzemplioriais, po vieną Pirkėjui ir Pardavėjui.

3.6. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti Įrangą ir Darbus bei nepasirašyti Akto, jei perdavimo – priėmimo metu nustatoma neatitikimų Sutarties sąlygoms bei jos priede numatytiems reikalavimams. Nustatytus trūkumus Pardavėjas privalo pašalinti savo sąskaita per Šalių rašytiniu susitarimu suderintą laiką. Tokio susitarimo pasirašymas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos mokėti delspinigius Sutarties 5.1 punkte numatyta tvarka.

4. KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Pardavėjas garantuoja, kad Įranga bei Darbams naudojamos medžiagos yra naujos ir nenaudotos, atitinkančios Sutartyje ir Sutarties priede nustatytus reikalavimus, įrangos kokybė ir ženklavimas atitinka gamintojo šalies standartus ir gamintojo technines sąlygas.

4.2. Pardavėjas visiškai atsako už Įrangos atitikimą higienos normų reikalavimams. Higienos normų reikalavimus kontroliuojančiai valstybės įstaigai užfiksavus neatitikimus ir/ar trūkumus, Pardavėjas nedelsiant juos šalina savo sąskaita.

4.3. Pardavėjas suteikia Įrangai ir Darbams garantiją, kurios terminai nurodyti Sutarties priede. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti pasirašius Akta.

4.4. Pardavėjas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. Garantijos laikotarpiu pastebėjus Įrangos trūkumus, Pirkėjas apie tai praneša Pardavėjui elektroniniu paštu, Sutartyje pateiktais kontaktais. Pardavėjas įsipareigoja per 10 darbo dienų po pranešimo gavimo pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

5.1. Pardavėjas, nepristatęs Įrangos ir (ar) neatlikęs Darbų per Sutarties 3.1 punkte numatytą terminą ir/ar garantiniu laikotarpiu per Sutarties 4.4 terminą nepašalinęs trūkumų (defektų), Pirkėjo reikalavimu, moka Pirkėjui 0,2 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo nepristatytos Įrangos kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, o Pirkėjas neatsiskaitęs su Pardavėju per Sutarties 2.3 punkte numatytą terminą, Pardavėjo reikalavimu, moka Pardavėjui 0,2 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neapmokėtos sumos, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

5.2. Jei Pardavėjas po Sutarties pasirašymo atsisako vykdyti Sutartį ir pristatyti Įrangą, atlikti Darbus ir (ar) garantiniu laikotarpiu šalinti nustatytus trūkumus (defektus), Pirkėjo reikalavimu, privalo sumokėti pastarajam 10 proc. Sutarties kainos dydžio baudą ir kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius, jei Įrangos garantinį remontą atliko kita Pirkėjo pasitelkta įmonė.

5.3. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nuostatų nevykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

5.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

5.5. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Laiku apie minėtas aplinkybes nepranešusi Šalis netenka teisės remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

5.6. Šalys vienašališkai turi teisę nutraukti Sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius ir Šalys nesudarė susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną. Jei Sutartis pasirašoma skirtingomis dienomis, tuomet jos įsigaliojimo data laikoma vėlesnė Sutarties pasirašymo diena.

6.2. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

6.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Sutarties Šalių susitarimu, o Sutarties 5.2 punkte nurodytu atveju - vienašališkai Pirkėjo iniciatyva, įspėjus Pardavėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Sutarties 5.6 punkte numatytą atveju – vienašališkai vienos iš Šalių iniciatyva, įspėjus kitą Šalį prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.

7. BENDROSIOS SĄLYGOS

7.1 Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai), turinčiais vienodą teisinę galią.

7.2. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

7.3. Visi tarp Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi ir jos vykdymu, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo per 10 (dešimt) darbo dienų - Lietuvos Respublikos teismuose.

7.4. Sutartis, nenukrypstant nuo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatų, gali būti pakeista ar papildyta tik Šalių raštišku susitarimu, išskyrus Sutarties nuostatas dėl Sutarties kainos ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytų pirkimo sąlygų.

7.5. Sutarties sudarymo pagrindas – Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento Maisto ruošimo įrenginių mažos vertės skelbiamos apklausos pirkimo sąlygos, Pardavėjo 2021 m. spalio 19 d. pasiūlymas, 2021 m. spalio 25 d. Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma Nr. (30)-14-3791.

7.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalys skiria savo darbuotojus, atsakingus už Sutarties vykdymą:

7.6.1. Pardavėjas iš savo pusės skiria atsakinga [redacted]

7.6.2. Pirkėjas iš savo pusės skiria atsakinga [redacted]

7.7. Šalys per 5 (penkis) darbo dienas raštu viena kitai praneša apie Sutarties 7.6, 8 punkte nurodytų duomenų pasikeitimą. Šalis, laiku nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutarties 7.6, 8 punkte pateiktais duomenimis.

7.8. Sutarties sudarymo metu prie Sutarties pridedamas Sutarties priedas, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis:

7.8.1. Sutarties priedas – Maisto ruošimo įrenginių techninė specifikacija, 4 lapai;

8. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI


Pardavėjas

UAB "Sangaida"
Panerių g. 20A, LT-03209 Vilnius
Įmonės kodas: 122762627
PVM mokėtojo kodas: LT227626219
Tel.: +370 610 86658
El. p.: laima.n@sangaida.lt
Bankas: AB Swedbank
A/s Nr.: LT72 7300 0100 0242 0656
Banko kodas: 73000

Pirkėjas

Lietuvos Respublikos
valstybės saugumo departamentas
Pilaitės pr. 19, Vilnius
Įmonės kodas 188675233
Tel. +370 5 212 4720
El. p. vsd@vsd.lt
Banko sąskaita:
A/s. Nr.: LT27 7180 3000 0034 5298
AB Šiaulių bankas


Direktore
Aleksandra Miller
2021 m. *lapkričio* mėn. *26* d.


Direktoriaus pavaduotojas
Vaidotas Mažeika
2021 m. lapkričio mėn. 16 d.

2021 m. lapkričio 16 d.
Maisto ruošimo įrenginių pirkimo-pardavimo
sutarties Nr. 31-149/2021
priedas

MAISTO RUOŠIMO ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. ŠILDOMAS MOBILUS LĖKŠČIŲ DISPENSERIS

Eil. Nr.	Aparato funkcijos bei techniniai parametrai
1.	Šildomas mobilus lėkščių dispenseris , (toliau – Aparatas): skirtas pašildyti ir transportuoti lėkštes. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304, su 4 - iais ratukais iš kurių 2 su stabdžiais, matmenys 720 x 380 x 900 mm. Dvi lėkščių angos, kurių bendra talpa ne mažiau 110 vnt. lėkščių, angos skersmuo 300 mm. maksimali įrangos apkrova 80 kg. Talpinamos lėkštės diametras ne mažiau kaip 160-280 mm. Aparatas palaiko +30° C – (+85° C) temperatūrą, galingumas 2 kW. Pritvirtinta nerūdijančio plieno rankena. Elektros pajungimas – 230 V. Kodas – VTLW2-38/72/90.
2.	Įsigijamas kiekis – 2 vnt.
3.	Garantija 24 mėnesiai.

2. MOBILUS LĖKŠČIŲ DISPENSERIS

Eil. Nr.	Dispenserio funkcijos bei techniniai reikalavimai
1.	Mobilus lėkščių dispenseris , (toliau – Dispenseris): skirtas laikyti ir transportuoti lėkštes. Nerūdijančio plieno AISI 304 korpusas, matmenys 720 x 380 x 900 mm. Dvi lėkščių angos, kurių talpa 110 vnt., lėkščių, angos skersmuo 300 mm., maksimali apkrova, ne mažiau kaip 80 kg. Talpinamos lėkštės diametras 155-280 mm. Pritvirtinta nerūdijančio plieno rankena, 4 ratukai, iš kurių 2 su stabdžiais. Kodas – VTLD2-38/72/90
2.	Įsigijamas Dispenserių kiekis - 2 vnt.
3.	Garantija Dispenseriams - 24 mėnesiai.

3. BULVIŲ SKUTIMO MAŠINA

Eil. Nr.	Įrangos funkcijos bei techniniai parametrai
1.	Bulvių skutimo mašina , (toliau – Įranga): skirta bulvių, morkų, svogūnų ir kitų daržovių pirminiam valymui. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dangtis – skaidraus plastiko. Įmontuota nuovalų surinkimo sistema su filtru, 4 – ios neslystančios kojelės, daržovių pakrovimas per Įrangos viršų. Veikimo mechanizmas tiesiogiai susijęs su laikmačiu, kuris nustatomas rankiniu būdu. Termoizoliacinis variklio blokas. Įrangos priekinėje dalyje sumontuotos pakeliamos durelės, skirtos išberti nuvalytas daržoves. Įrangos našumas – 20 kg vieno valymo metu. Matmenys – 510 x 875 x 1400 mm., galingumas ne mažiau kaip 1,1 kW, svoris 78 kg. Elektros pajungimas – 400 V. Kodas – 0840.00020.21
2.	Įsigijamas Įrangos kiekis – 1 vnt.
3.	Garantija Įrangai – 60 mėnesių.

4. VAKUUMINĖ PAKAVIMO MAŠINA

Eil. Nr.	Įrangos funkcijos bei techniniai parametrai
1.	Vakuuminė pakavimo mašina , (toliau – Įranga): skirta vakuumuoti maisto produktus ir pusgaminius. Korpusas ir kamera pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304, kamera įgaubta. Skaidrus, išgaubtas

	dangtis pagamintas iš ABS plastiko. Skaitmeninis ekranas, užlydymo laikmatis, vakuumo lygio manometras, automatinis darbo režimas. Vakuuminio siurblio našumas ne mažesnis kaip 10 m ³ / val. Matmenys 330 x 480 x 3640 mm. užlydymo juostos ilgis 260 mm. galingumas 370 W. elektros pajungimas – 230 V. Kodas – 975251, Hendi.
2.	Įsigijamas Įrangos kiekis – 1 vnt.
3.	Garantija Įrangai – 36 mėnesiai.

5. DUŠAS PATALPŲ PLOVIMUI

Eil. Nr.	Aparato funkcijos bei techniniai parametrai
1.	Dušas patalpų plovimui , (toliau – Aparatas): skirtas didelių paviršių plovimui. Aparatas montuojamas prie sienos, su 15 metrų ilgio žarna, atsparia +70 °C temperatūrai, ir purkštuku su rankena. Prie Aparato jungiamas 5 l talpos bakelis su plovimo priemone, bakelis montuojamas prie sienos, ne ant grindų paviršiaus. Vienos svirties valdymas. Kodas – 150001+150005.
2.	Įsigijamas Aparatų kiekis – 2 vnt.
3.	Garantija Aparatams – 24 mėnesiai.

6. DARŽOVIŲ PJAUSTYKLĖ

Eil. Nr.	Įrangos funkcijos bei techniniai parametrai
1.	Daržovių pjaustyklė , (toliau – Įranga): skirta daržovėms, sūriams, grybams ir dešroms pjaustyti. Stalinis modelis, apatinė korpuso dalis pagaminta iš polikarbonato, darbinė kamera iš nerūdijančio plieno, asinchroninis variklis, didelė „D“ formos anga didelėms daržovėms, maža anga ø58 mm., skersmens, savaiminis įsijungimas nuleidus stūmoklį, keturios neslystančios kojelės, išmetimo diskas. Matmenys – 380 x 305 x 595 mm. našumas 150 kg/ h., greitis 375 – 740 aps./ min., galingumas 580 W., elektros pajungimas 400 V., svoris 21 kg. Kodas – CL50.
1.2.	Įsigijamas Įrangos kiekis – 1 vnt.
2.	Įrangos priedų techniniai parametrai:
2.1.	Pjaustymo diskas griežinėliais - 2 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.2.	Pjaustymo diskas griežinėliais - 4 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.3.	Pjaustymo diskas šiaudeliais - 3 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.4.	Pjaustymo diskas šiaudeliais - 5 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.5.	Pjaustymo diskas šiaudeliais - 2 x 2 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.6.	Pjaustymo diskas šiaudeliais - 4 x 4 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.7.	Pjaustymo diskas kubeliais kartu su pjaustymo disku - 14 x 14 x 14 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.8.	Pjaustymo diskas kubeliais kartu su pjaustymo disku - 8 x 8 x 8 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.9.	Stovas – laikiklis diskams. Kiekis – 1 vnt.
3.	Garantija Įrangai – 60 mėnesių.

7. INDELIŲ UŽLYDymo APARATAS SU PRIEDAIS

Eil. Nr.	Aparato funkcijos bei techniniai parametrai
1.	Indelių užlydymo aparatas , (toliau – Aparatas): skirtas vienkartinį indelių užlydymui. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dėklai iš anoduoto aliuminio, kaitinimo plokštuma padengta teflonu. Kaitinimo temperatūros diapazonas 120° C – 200° C. Aparato galingumas –0,7 kW., 7 kg., matmenys – 600 x 235 x 270 mm., aukštis pakeltu dangčiu 520 mm., 4 – ios guminės kojelės. Elektros pajungimas – 230 V.
2.	Įsigijamas Įrangos kiekis – 1 vnt.
3.	Aparato priedų techniniai duomenys:
3.1.	Stačiakampis anoduoto aliuminio rėmelis su dvejomis apvaliomis angomis , skirtomis sriubos indeliams. Kiekis – 1 vnt.
3.2.	Stačiakampis anoduoto aliuminio rėmelis su viena stačiakampio formos anga , skirta 1 - os dalies stačiakampiui indeliui. Kiekis – 1 vnt.

3.3.	Stačiakampis anoduoto aliuminio rėmelis su trimis netaisyklingos formos angomis, skirtomis 3 – jų dalių stačiakampiui indeliui. Kiekis – 1 vnt.
3.4.	Plastikinis apvalus indelis sriubai ne mažiau kaip 400 ml talpos, atitinkantis 3.1. punkto rėmelį. Kiekis – 50 vnt.
3.5.	Plastikinis stačiakampis, vienos dalies indelis karšties patiekalams, atitinkantis 3.2. punkto rėmelį. Kiekis – 50 vnt.
3.6.	Plastikinis stačiakampis, trijų dalių indelis karšties patiekalams, atitinkantis 3.3. punkto rėmelį. Kiekis – 50 vnt.
3.7.	Indelių užlydymui skirta plėvelė, atitinkanti Aparatą, 50 mk., storio. Kiekis – 250 m.
4.	Garantija Įrangai –24 mėnesiai.

8. MAIŠYTUVAS

Eil. Nr.	Maišytuvo funkcijos bei techniniai parametrai
1.	Maišytuvas , (toliau – Įranga): skirtas smulkinti, plakti ir maišyti maisto produktus, korpusas, plakimo indas ir stūmoklis pagaminti iš plastiko, ašmenys – nerūdijančio plieno. Plakimo indas skaidrus su snapeliu ir rankena 2 l talpos, ant dangčio integruotas išimamas skaidrus dangtelis, skirtas berti produktus maišymo metu ir įstumti stūmoklį. Įdiegta start – stop sistema, pulsuojantis režimas, 9 reguliuojami greičiai, galingumas 1,2 kW, matmenys 203 x 229 x 510 mm. Elektros pajungimas - 230 V. Kodas – VT0100890000.
2.	Įsigyjamas Įrangos kiekis – 1 vnt.
3.	Garantija Įrangai –36 mėnesiai.

9. MĖSMALĖ

Eil. Nr.	Įrangos funkcijos bei techniniai parametrai
1.	Mėsmaalė , (toliau – Įranga): skirta mėsos ir kitų produktų malimui. Korpusas pagamintas iš anoduoto aliuminio lydinio, padėklas, įkrovimo indas ir malimo mechanizmas iš nerūdijančio plieno, plastikinis stūmoklis, 4 – ios neslystančios kojelės. Asinchroninis, ventiliuojamas variklis su termo apsauga. Įjungimo/ išjungimo mygtukas apsaugotas nuo drėgmės, skaidriu dangteliu, unger ir atbulinės eigos sistemos, komplektuojamas su sraigtu, priešpeiliu, peiliu, trimis tinkleliais (nuo ø 3 mm. iki ø 9 mm.) ir 2 – ais antgaliais dešroms kimšti (nuo ø 15 mm iki ø 30 mm). Mėsos užkrovimo anga ø70 mm. Įrangos matmenys – 370 x 220 x 440 mm., našumas 190 kg/ h, greitis – 140 aps./ min. svoris 21 kg, galingumas 1,1 kW, elektros pajungimas 400 V. Modelis – TS12 UNGER Fama.
2.	Įsigyjamas Įrangos kiekis – 1 vnt.
3.	Garantija Įrangai –36 mėnesiai.

10. PLANETARINIS MIKSERIS NR. 1

Eil. Nr.	Įrangos funkcijos bei techniniai parametrai
1.	Planetarinis mikseris Nr. 1 , (toliau – Įranga): skirtas plakti ir maišyti maisto produktus. Stalinis modelis. Korpusas pagamintas iš dažyto plieno, plakimo dubuo iš nerūdijančio plieno, su plakimo metu nuleidžiama, apsaugine vieline tvorele, pakėlimo mechanizmas valdomas svirtimi. 3 pavarų ventiliuojamas variklis. Apsukos –108-355 aps./ min. Komplektuojamas su trimis antgaliais: plakimo šluotele, minkymo kabliu ir maišymo mentele. Dubens talpa –10 l., Įrangos svoris – 40 kg., matmenys – 500 x 360 x 630 mm., galingumas – 0,45 W. Elektros pajungimas – 230 V. Sirman Plutone 10.
2.	Įsigyjamas Įrangos kiekis – 1 vnt.
3.	Garantija Įrangai –60 mėnesių.

11. PLANETARINIS MIKSERIS NR. 2

Eil. Nr.	Įrangos funkcijos bei techniniai parametrai
1.	Planetarinis mikseris Nr. 2 , (toliau – Įranga): skirtas plakti ir maišyti maisto produktus. Grindinis modelis. Korpusas pagamintas iš dažyto plieno, plakimo dubuo iš nerūdijančio plieno, su plakimo metu nuleidžiama, apsaugine vieline tvorele, pakėlimo mechanizmas valdomas svirtimi. Apsukos – 40-160

	aps./ min. Integruotas laikmatis, maksimalus nustatymas – 90 min. Komplektuojamas su trimis nerūdijančio plieno antgaliais: plakimo šluotele, minkymo kabliu ir maišymo mentele. Dubens talpa – 20 l., Įrangos svoris – 137 kg., matmenys – 605 x 640 x 1015 mm., galingumas – 0,55 W. Elektros pajungimas – 400 V. Modelis – OMG 20 TF 0810.00020.03
2.	Įsigyjamas Įrangos kiekis – 1 vnt.
3.	Garantija Įrangai – 60 mėnesių.

12. KILDINIMO SPINTA

Eil. Nr.	Įrangos funkcijos bei techniniai parametrai
1.	Kildinimo spinta , (toliau – Įranga): skirta duonos, bandelių ir panašių gaminių kildinimui. Korpusas ir vidinė kamera pagaminti iš nerūdijančio plieno, su keturiomis reguliuojamomis kojelėmis, matmenys 982 x 987 x 736 mm., kameros talpa 12 kepimo skardų (600 x 400 mm). Reguliuojamas drėgmės lygis. Įranga palaiko +30° C – (+65° C) temperatūrą, galingumas 1,7 W. Elektros pajungimas – 230 V. Įranga montuojama po konvekcine krosnimi kaip stovas, kurios matmenys yra: 821 x 850 x 754 mm. (plotis x gylis x aukštis), svoris 99 kg. Modelis - OMD 9898.
1.2.	Įsigyjamas Įrangos kiekis – 1 vnt.
2.	Įrangos priedų techniniai parametrai:
2.1.	Kepimo skarda, lygi, pagaminta iš aliuminio 600 x 400 mm. – 3 vnt.
2.2.	Perforuota skarda pagaminta iš aliuminio 600 x 400 mm. – 3 vnt.
2.3.	Grotelės, skersinės, pagamintos iš nerūdijančio plieno 600 x 400 mm. – 6 vnt.
3.	Garantija Įrangai – 60 mėnesių.

Pardavėjas

Direktorė
Aleksandra Miller

2021 m. lapkričio mėn. 16 d.

Pirkėjas

Direktoriaus pavaduotojas
Vaidotas Mažeika

2021 m. lapkričio mėn. 16 d.

