

PASIŪLYMAS
ŠALDYTUVŲ IR ŠALDIKLIŲ PIRKIMUI

2021-10-25 Nr. _____
 (data)

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Sangaida“
Teikėjo rekvizitai (adresas, įm. kodas, PVM. mok. Kodas, banko duomenys, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ir kt.)	Įm.k 122762627, PVM kodas LT227626219 A.s. LT727300010002420656
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Laima Navikienė, Produktų gravės vadybininkė
Telefono numeris	+370 610 86658
Ei. pašto adresas	laima.n@sangaida.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us)- ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Pasiūlymas pateikiamas užpildant lentelę bei įrašant pasiūlymo kainą skaičiais ir žodžiais:

Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Vieneto Kaina* Eurais su PVM	Bendra kaina* Eurais su PVM
Šaldymo dėžė Nr.1	1	928,07	928,07
Šaldymo dėžė Nr.2	1	629,20	629,20
„Šokofrizeris“ intesyvaus šaldymo įrenginys	1	2786,00	2786,00
Šaldytuvas su durelių vyriais dešinėje pusėje	2	1548,00	3096,00
Šaldytuvas su durelių vyriais kairėje pusėje	2	1548,00	3096,00
Šaldytuvas su stiklinėmis stumdomomis durelėmis	1	889,00	889,00
Iš viso:		-----	11424,27

*Kaina pateikiama 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Bendra pasiūlymo kaina: **11 424 eur 27 ct.** Vienuolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt keturi Eur 27 ct.

Eurais su PVM

(skaičiais ir žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir ____21____ % PVM, kuris sudaro _____ Eur.

3. Mes siūlome šią paslaugą (lentelė turi būti užpildyta pilnai, nurodant konkrečius siūlomus parametrus):

Eil. Nr.	Reikalaujami parametrai	Siūloma charakteristika (būtina įrašyti pavadinimą bei visą kitą susijusią informaciją)
	1. Šaldymo dėžė Nr.1	

1.1.	Įrangos talpa (l)	691 L
1.2.	Įrangos išoriniai parametrai (mm)	1805x695x865 mm
1.3.	Darbo temperatūra (° C)	-16...-22 ° C
1.4.	Metalinis korpusas	Metalinis korpusas
1.5.	Vidaus aliuminio sienelės	Vidaus aliuminio sienelės
1.6.	Įrenginio pastatymo atramos	Įrenginio pastatymo atramos yra kojelės
1.7.	Įrangos galingumas (W)	245 W
1.8.	Rankenos užraktas	Rankenos užraktas
1.9.	Elektros pajungimas (V)	230 V, 50 Hz
1.10.	Nuimama guma	Nuimama guma
1.11.	Komplektacija	3 krepšiai
1.12.	Garantija	24 mėn.
		Modelis: EL71, tiekėjas: Elcold, Italija, brošiūra prisegtu ke pavadinimu „Šaldikliai“

2. Šaldymo dėžė Nr. 2

2.1.	Įrangos talpa (l)	323 L
2.2.	Įrangos išoriniai parametrai (mm)	1055x655x865 mm
2.3.	Rankenos užraktas	Rankenos užraktas
2.4.	Darbo temperatūra (° C)	-16...-22 ° C
2.5.	Metalinis korpusas	Metalinis korpusas
2.6.	Įrenginio pastatymo atramos	Įrenginio pastatymo atramos yra kojelės
2.7.	Įrangos galingumas (W)	141 W
2.8.	Elektros pajungimas (V)	230 V, 50 Hz
2.9.	Garantija	24 mėn.
		Modelis: EL35, tiekėjas: Elcold, Italija, brošiūra prisegtu ke pavadinimu „Šaldikliai“

3. „Šokofrizeris“ intensyvaus šaldymo įrenginys

3.1.	Įrangos talpa (l)	7 GN 1/1
3.2.	Įrangos parametrai (mm)	750x740x1290 mm
3.3.	Tarpai tarp kreipiančiųjų (mm)	105 mm
3.4.	Nerūdijančio plieno korpusas	Nerūdijančio plieno korpusas
3.5.	Įrenginio pastatymo atramos	Įrenginio pastatymo atramos yra kojelės
3.6.	Aušinimo funkcija	Aušinimo funkcija
3.7.	Užšaldymo funkcija	Užšaldymo funkcija
3.8.	Galimybė ataušinti gaminius nuo ne žemiau kaip +70° C iki +3° C, per ne daugiau kaip 100 min.	Ataušina gaminius nuo +70° C iki +3° C, per 90 min.
3.9.	Galimybė užšaldyti gaminius nuo ne žemiau kaip +70° C iki -18° C, per ne daugiau kaip 250 min.	Užšaldo gaminius nuo +70° C iki -18° C, per 240 min.
3.10.	Įrangos galingumas (W)	1,49 kW
3.11.	Integruotas temperatūros matavimo zondas/termoadata	Integruotas temperatūros matavimo termoadata
3.12.	Savaiminė durelių užsidarymo funkcija	Savaiminė durelių užsidarymo funkcija
3.13.	Elektros pajungimas (V)	230 V, 50 Hz
3.14.	Garantija	48 mėn.
		Modelis: 232194, Tiekėjas: Hendi, Olandija https://www.hendi.eu/en/blast-chiller-7-x-gn-11-67178.html

4. Šaldytuvas su durelių vyriais dešinėje pusėje

4.1.	Įrangos parametrai (mm)	653x842x2024 mm
4.2.	Įrangos talpa (l)	700 L
4.3.	Įrangos galingumas (W)	0,18 kW
4.4.	Nerūdijančio plieno korpusas	Nerūdijančio plieno korpusas
4.5.	Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės	Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės
4.6.	Natūrali nerūdijančio plieno spalva	Natūrali nerūdijančio plieno spalva
4.7.	Užšalusio vandens išgarinimo funkcija	Užšalusio vandens išgarinimo funkcija
4.8.	Temperatūrinis režimas (° C)	2°C~(+8° C)

4.9.	Sienelių storis (mm)	60 mm
4.10.	Išimamos, valomos durelių gumos	Išimamos, valomos durelių gumos
4.11.	Skaitmeninis valdymas	Skaitmeninis valdymas
4.12.	Užraktas	Užraktas
4.13.	Užapvalinti kameros kampai	Užapvalinti kameros kampai
4.14.	Elektros pajungimas (V)	230 V, 50 Hz
4.15.	Galimybė talpinti GN 1/1 talpas	Galimybė talpinti GN 1/1 talpas
4.16.	Komplektacija	3 lentynos
4.17.	Garantija	48 mėn.
		Tiekėjas: Asber Modelis: šaldytuvas GCP-701R/L https://www.audores.lt/lt/pramoniniai-saldytuvai/7352-asber-saldytuvas-gcp-701-r.html
5. Šaldytuvas su durelių vyriais kairėje pusėje		
5.1.	Įrangos parametrai (mm)	653x842x2024 mm
5.2.	Įrangos talpa (l)	700 L
5.3.	Įrangos galingumas (W)	0,18 kW
5.4.	Nerūdijančio plieno korpusas	Nerūdijančio plieno korpusas
5.5.	Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės	Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės
5.6.	Natūrali nerūdijančio plieno spalva	Natūrali nerūdijančio plieno spalva
5.7.	Užšalusio vandens išgarinimo funkcija	Užšalusio vandens išgarinimo funkcija
5.8.	Temperatūrinis režimas (°C)	2°C– (+8° C)
5.9.	Sienelių storis (mm)	60 mm
5.10.	Išimamos, valomos durelių gumos	Išimamos, valomos durelių gumos
5.11.	Skaitmeninis valdymas	Skaitmeninis valdymas
5.12.	Užraktas	Užraktas
5.13.	Užapvalinti kameros kampai	Užapvalinti kameros kampai
5.14.	Elektros pajungimas (V)	230 V, 50 Hz
5.15.	Galimybė talpinti GN 1/1 talpas	Galimybė talpinti GN 1/1 talpas
5.16.	Komplektacija	3 lentynos
5.17.	Garantija	48 mėn.
		Tiekėjas: Asber Modelis: šaldytuvas GCP-701R/L https://www.audores.lt/lt/pramoniniai-saldytuvai/7352-asber-saldytuvas-gcp-701-r.html
6. Šaldytuvas su stiklinėmis stumdomomis durelėmis		
6.1.	2 slankiojamos/ stumdomos durelės	Yra
6.2.	Įrangos parametrai (mm)	900x500x900 mm
6.3.	Temperatūros diapazonas (°C)	+2...+10 °C
6.4.	Įrenginio pastatymo atramos	Įrenginio pastatymo atramos yra kojelės
6.5.	Kameros apšvietimas	Kameros apšvietimas
6.6.	Įrangos galingumas (W)	220 W
6.7.	Įrangos talpa (l)	197 L
6.8.	Plieninis korpusas	Plieninis korpusas
6.9.	Aluminiuo kameros vidus	Aluminiuo kameros vidus
6.10.	Plastikinis durelių rėmas	Plastikinis durelių rėmas
6.11.	Grūdinto stiklo durelės	Grūdinto stiklo durelės
6.12.	Automatinio atšildymo funkcija	Automatinio atšildymo funkcija
6.13.	Skaitmeninis ekranas	Skaitmeninis ekranas
6.14.	Elektroninis termostatas	Elektroninis termostatas
6.15.	Užraktas	Užraktas
6.16.	Elektros pajungimas (V)	230 V, 50 Hz
6.17.	Komplektacija	4 lentynos
6.18.	Garantija	24 mėn. Tiekėjas: HENDI Olandija Modelis: HN2339170000 https://www.hendi.pl/products/14918

4. Atitikimas techniniams reikalavimams:

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs, mūsų pasiūlymas nebus nagrinėjamas ir bus atmestas. Mums taip žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Siūlomos prekės (darbai) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų puslapių skaičius
1.	Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą	1

6. Informacija apie Subtiekėjus (pažymėti):

Subtiekimas nenumatomas numatomas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertės išraiška, Eur	Procentinė išraiška	Subtiekėjo pavadinimas ir adresas
1.				
2.				
		Iš viso: Eur	Iš viso: %	

Pasiūlymas galioja _____ dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
(skaičiai ir žodžiais)

7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį "Konfidencialu")	Dokumentas yra įkeltas (nurodyti: kartu su pasiūlymu, ar CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai prie atsakymo į klausimą“)

Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Laima Navikienė
Pardavimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Laima Navikienė
Pardavimų vadybininkė

(Vardas ir pavardė)

