

PASIŪLYMAS**DĖL VIRTUALIOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ INFRASTRUKTŪROS
NUOMOS PIRKIMO**

2021-10-05

1 lentelė. Kontaktiniai duomenys

Tiekėjo pavadinimas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių pavadinimai)</i>	Telia Lietuva, AB
Juridinio asmens kodas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai)</i>	121215434
Tiekėjo adresas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai)</i>	Saltoniškių g. 7A, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viešojo sektoriaus padalinio vadovas Viktoras Dzindzeleta
Telefono numeris	8 614 77096
El. pašto adresas	viktoras.dzindzeleta@telia.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais, nustatytais šiose Konkurso sąlygose.

2. Mes siūlome pirkimo objektą, nurodytą Konkurso sąlygose, ir patvirtiname, kad mūsų siūlomas pirkimo objektas atitinka visus Konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

3. CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomų prekių ir susijusių paslaugų techniniai duomenys (*privaloma užpildyti langelius, juose nurodant tiksliai siūlomas reikšmes*):

1. Reikalavimai Tiekėjo pagalbos tarnybai:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Tiekėjas turi turėti Perkančiosios organizacijos darbo dienomis darbo valandomis veikiančią pagalbos tarnybą.	<i>Pagalbos tarnyba veikia visą parą (24x7)</i>

2.	Tiekėjas turi turėti pagalbos tarnybą komunikuojančią lietuvių kalba su Perkančiąja Organizacija raštu ir žodžiu.	<i>Turime pagalbos tarnybą, kurioje komunikavimas būtų vykdomas lietuvių kalba su Perkančiąja organizacija tiek raštu, tiek žodžiu.</i>
3.	Tiekėjo pagalbos tarnyba turi suteikti galimybes registruoti kreipinius įvairiais nurodytais kanalais: elektroniniu paštu; mobilaus ryšio telefonu; naudojant WEB sąsają	<i>Pagalbos tarnyba suteikia galimybes registruoti kreipinius įvairiais nurodytais kanalais: elektroniniu paštu; fiksuoto ir mobilaus ryšio telefonu; naudojant WEB sąsają.</i> https://support.telia.lt/plugins/servlet/desk Tel. 1816 / +370 6418 1816 El. p. ITpagalba@telia.lt
4.	Tiekėjas turi būti įdiegęs veikiančius ir aprašytus incidentų bei keitimų valdymo procesus, atitinkančius IT paslaugų valdymo (ITIL ar lygiavertės metodikos) gerųjų praktikų rekomendacijas bei veikiančią internetinį portalą kreipiniams registruoti bei peržiūrėti.	<i>Pateikiama pagrindžianti informacija:</i> https://support.telia.lt Su pasiūlymu pateikiami papildomi procesų aprašymų dokumentai: „Service Desk Request“  Service Desk _Requests.pdf „Service Desk Incidents“  Service Desk _Incidents.pdf „Service Desk Changes“  Service Desk _Changes.pdf
5.	Tiekėjo pagalbos tarnyba turi užtikrinti operatyvų atgalinį ryšį ir informacijos apie incidentus realiu laiku (angl. On-line) teikimą interneto tinklalapyje, veikiančiame HTTPS protokolu.	<i>Pagalbos tarnyba užtikrina operatyvų atgalinį ryšį ir informacijos apie incidentus realiu laiku (angl. On-line) teikimą Teikėjo pagalbos tarnybos interneto svetainėje, veikiančioje HTTPS protokolu.</i> Su pasiūlymu pateikiamas papildomas dokumentas: „IT pagalbos portalas (instrukcija klientams)“  IT pagalbos portalas (instrukcija klientams).i
6.	Pagalbos tarnyba turi informuoti apie užregistruotų incidentų būklę, planuojamą incidentų išsprendimo datą ir laiką bei incidentų išsprendimą.	<i>Pagalbos tarnyba automatiškai (pvz. el. laiško pranešimu) informuos Perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus apie užregistruotų incidentų statusą, planuojamą incidentų išsprendimo datą ir laiką bei incidentų išsprendimą.</i>

2. Reikalavimai Tiekėjo duomenų centrui:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Duomenų centras turi būti įrengtas Lietuvos Respublikos teritorijoje (pasiūlyme nurodyti tikslų adresą).	<i>Telia DC Z141 adresas Žirmūnų g. 141, Vilnius</i>
2.	Duomenų centras neturi būti įrengtas požeminiame ar paskutiniame pastato aukšte. Jei duomenų centras įrengtas ne pagal nurodytą reikalavimą, tai Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nepriklausomos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą , įrodantį, kad duomenų centras yra apsaugotas nuo vandens poveikio (užliejimo) įvykus stichinėms nelaimėms arba avarijoms šalia esančiuose inžineriniuose tinkluose.	<i>Pastate yra 4 (keturi) aukštai, siūlomas duomenų centras įrengtas 3-iame aukšte ir atitinka TIER III saugumo standartus. Su pasiūlymu pateikiamas papildomas dokumentas: „TIER III Žirmūnai Data Centre“</i>  TIER III_Zirmunai_DataCentre
3.	Tarnybinių stočių ir kitos technologinės duomenų centro patalpos (nepertraukiamo maitinimo šaltinių, oro kondicionavimo įrenginių, dujų gesinimo sistemos) negali turėti langų.	<i>Tarnybinių stočių ir kitos technologinės duomenų centro patalpos (įskaitant, kuriose yra nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, oro kondicionavimo įrenginiai, gaisro gesinimo sistemos) neturi išorinių pastato langų ir durų, o lauko durys yra apsaugotos nuo pašalinių asmenų neteisėto patekimo.</i>
4.	Tarnybinių stočių patalpa turi būti atspari ugnies ir vandens poveikiui.	<i>Tarnybinių stočių patalpa yra atspari ugnies ir vandens poveikiui bent 30 minučių.</i>
5.	Duomenų centro patalpose turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema su įrašymo funkcija.	<i>Tarnybinių stočių patalpos yra apsaugotos nuo neteisėto pašalinių asmenų patekimo į jas, įrengti gaisro ir įsilaužimo davikliai. Patalpose įrengta vaizdo stebėjimo sistema su įrašymo funkcija, o stebėsena ir kontrolė yra užtikrinama 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.</i>
6.	Duomenų perdavimo tinklo ir elektros tinklo kabeliai turi būti atskirti ne mažesniu nei 1 m atstumu.	<i>Duomenų perdavimo tinklo ir elektros tinklo kabeliai yra atskirti ne mažesniu nei 1 m atstumu.</i>
7.	Tarnybinių stočių laikymo patalpoje turi būti įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema, palaikanti pastovią temperatūrą 20-23 °C ir drėgnumą 40-60% ribose.	<i>Tarnybinių stočių laikymo patalpoje yra įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema, palaikanti pastovią temperatūrą 20-23 °C ir drėgnumą 40-60% ribose.</i>
8.	Tikslaus klimato kontrolės sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu.	<i>Tikslaus klimato kontrolės sistema yra dubliuota ne mažesniu kaip N+1 lygiu.</i>
9.	Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengta priešgaisrinė signalizacija.	<i>Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema bei stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, kuri užtikrina patalpos gaisro gesinimą ir kontroliuoja</i>

		<i>priešgaisrinę saugą 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.</i>
10.	Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengtos autonominės nepriklausomos gesinimo dujomis sistemos.	<i>Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose yra įrengtos autonominės nepriklausomos gesinimo dujomis sistemos.</i>
11.	Elektros tiekimas į duomenų centrą turi būti užtikrinamas 2 (dvejomis) nepriklausomomis įvadinėmis linijomis.	<i>Elektros tiekimas į duomenų centrą yra užtikrinamas mažiausiai dviem nepriklausomais elektros energijos kabelių įvadais iš skirtingų elektros energijos tiekimo linijų.</i>
12.	Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas tarnybinių stočių patalpai turi būti užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba.	<i>Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas tarnybinių stočių patalpai yra užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba.</i>
13.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu.	<i>Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema yra dubliuota ne mažiau kaip N+1 lygiu.</i>
14.	Tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, kompiuterinio tinklo įrangos naudojamos paslaugų teikimui iš duomenų centro maitinimas turi būti dubliuotas N+1 lygiu.	<i>Tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, kompiuterinio tinklo įrangos naudojamos paslaugų teikimui iš duomenų centro maitinimas yra dubliuotas ne mažiau kaip N+1 lygiu.</i>
15.	Duomenų centras turi turėti autonominių elektros srovės generatorių, užtikrinančių nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą ne mažiau kaip 72 valandas esant maksimaliam jo apkrovimui.	<i>Duomenų centras turi įrengtą autonominių elektros srovės generatorių, užtikrinančių nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą ne mažiau nei 72 valandas, esant maksimaliam jo apkrovimui.</i>
16.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad Tiekėjo duomenų centre esantys Perkančiosios organizacijos duomenys ir jų kopijos bus neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais neįgaliojamiems asmenims ar trečiosioms šalims.	<i>Teikėjas užtikrina, kad Teikėjo duomenų centre esantys Perkančiosios organizacijos duomenys ir jų kopijos bus neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais neįgaliojamiems asmenims ar trečiosioms šalims.</i> <i>Teikėjas taip pat užtikrina, kad elektroninė informacija kopijose būtų saugoma užšifruota (šifravimo raktai bus saugomi atskirai nuo kopijų) arba bus imtasi kitų priemonių, neleidžiančių panaudoti kopijas elektroninei informacijai neteisėtai atkurti.</i>
17.	Visi darbai ar medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais visų Techninėje specifikacijoje įvardintų paslaugų teikimui ir jų tinkamam eksploatavimui, turi būti be papildomo mokesčio privalomai atliktos ir (ar) pateiktos nepriklausomai nuo to, ar jos yra apibūdintos Techninėje specifikacijoje, ar ne.	<i>Visos paslaugos ar medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinomis visų šioje techninėje specifikacijoje įvardintų Paslaugų teikimui ir jų tinkamam eksploatavimui, bus be papildomo mokesčio privalomai atliktos ir (ar) pateiktos nepriklausomai nuo to, ar jos yra apibūdintos šioje techninėje specifikacijoje, ar ne.</i>
18.	Tarnybinių stočių patalpos turi būti apsaugotos nuo neteisėto asmenų patekimo į jas, įrengti	<i>Tarnybinių stočių patalpos yra apsaugotos nuo neteisėto pašalinių asmenų patekimo į jas,</i>

	gaisro ir įsilaužimo davikliai, kurių stebėseną ir kontrolę turi būti užtikrinama 24 valandas per parą.	<i>įrengti gaisro ir įsilaužimo davikliai, kurių stebėseną ir kontrolę yra užtikrinama 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.</i>
19.	Pateikimas į tarnybinių stočių patalpas turi būti griežtai reglamentuotas ir patvirtintas Tiekėjo vidaus tvarkos taisyklėmis, užtikrinant visapusę patenkančių asmenų atsakomybę, kontrolę ir palydą.	<i>Pateikimas į tarnybinių stočių patalpas yra griežtai reglamentuotas ir patvirtintas Teikėjo vidaus tvarkos taisyklėmis. Užtikrinama, kad visi asmenys, norintys patekti į tarnybinių stočių patalpas, prieiti prie serverių, kuriose yra Tarybos duomenų ir (arba) Tarybos informacinių sistemų duomenų, įskaitant prieigą prie telekomunikacijos ir ryšių įrangos, bus identifikuojami, registruojami ir įleidžiami tik atsakingų už šias patalpas asmenų, įskaitant lydėjimą viso jų buvimo šiose patalpose metu.</i>

3. Reikalavimai tarnybinių stočių perkėlimo paslaugos teikimui:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Tarnybinių stočių perkėlimo/migravimo paslauga apima Perkančiosios organizacijos tarnybinių stočių migravimą į Tiekėjo duomenų centrą, į Tiekėjo virtualizavimo platformą.	<i>Tarnybinėse stotyse esančių Perkančiosios organizacijos duomenų ir informacinių sistemų perkėlimo / migravimo paslauga apima Perkančiosios organizacijos tarnybinių stočių duomenų ir informacinių sistemų migravimą į Teikėjo duomenų centrą ir į Teikėjo virtualizavimo platformą.</i>
2.	Perkančiosios organizacijos tarnybinių stočių perkėlimas/migravimas į Tiekėjo duomenų centrą turi būti atliekamas iš Perkančiosios organizacijos arba kito Tiekėjo šiuo metu naudojamų tarnybinių stočių veikiančių VMware arba Hyper-V virtualizacijos platformose.	<i>Perkančiosios organizacijos tarnybinių stočių perkėlimas/migravimas į Teikėjo duomenų centrą bus atliekamas iš Perkančiosios organizacijos arba kito Tiekėjo šiuo metu naudojamų tarnybinių stočių, veikiančių VMware arba Hyper-V virtualizacijos platformose duomenų centro.</i>
3	Perkančiosios organizacijos tarnybinių stočių migravimas į Tiekėjo duomenų centrą turi būti vykdomas minimaliai trikdant organizacijos darbą. Tarnybinių stočių stabdymas galimas ne darbo valandomis, pagal su Perkančiosios organizacijos iš anksto suderintą grafiką. Darbai turi būti atliekami Perkančiosios organizacijos ne darbo metu.	<i>Perkančiosios organizacijos tarnybinių stočių perkėlimas/migravimas į Teikėjo duomenų centrą bus vykdomas minimaliai trikdant Perkančiosios organizacijos darbą. Tarnybinių stočių stabdymas bus vykdomas nedarbo valandomis, pagal su Perkančiosios organizacijos iš anksto suderintą grafiką. Migravimo darbai bus vykdomi Perkančiosios organizacijos nedarbo metu.</i>
4.	Perkančiosios organizacijos tarnybinių stočių perkėlimas/migravimas į Tiekėjo duomenų centrą turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties pasirašymo.	<i>Perkančiosios organizacijos tarnybinių stočių perkėlimas/migravimas į Teikėjo duomenų centrą bus įvykdytas per tris darbo dienas po pirkimo sutarties pasirašymo.</i>

4. Reikalavimai informacinių sistemos resursų nuomos paslaugos teikimui:

Eil. Nr.	Charakteristika	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Paslaugų teikimo užtikrinimas	Paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę, programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas.	<i>Paslauga visą jos teikimo laikotarpį apims visą jai teikti reikalingą techninę, programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su Paslaugos teikimu susijusias sąnaudas.</i>
2.	Paslaugų teikimo laikas	24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę.	<i>Paslaugos teikimo laikas 24x7.</i>
3.	Paslaugos pasiekiamumas	Ne blogiau kaip 99,9 % (devyniasdešimt devyni ir devynios dešimtosios procento) per mėnesį.	<i>Siūlomas pasiekiamumas nemažesnis kaip 99,9%.</i>
4.	Paslaugos kokybės reikalavimai	• Reakcijos į visų tipų incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių; • Kritinių incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 2 (dvi) valandos. • Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos; • Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda; • Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) valandos (sudėtingesnių užklausų ir keitimų išsprendimo laikas Šalių abipusiu susitarimu gali būti keičiamas).	<i>Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių;</i> <i>Kritinių incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 2 (dvi) valandos;</i> <i>Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos;</i> <i>Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda;</i> <i>Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) valandos.</i>
5.	Atitikimo kokybės reikalavimams ataskaita	Iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos Tiekėjas pateikia paslaugų kokybės parametrų ataskaitą už praėjusį mėnesį. Ataskaitoje nurodomi ne mažiau kaip šie duomenys: • Kreipinių valdymo kokybės ataskaita;	<i>Iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos Teikėjas pateiks paslaugų kokybės parametrų ataskaitą už praėjusį mėnesį. Ataskaitoje nurodydamas šiuos duomenis: Vidutines visų kreipinių reakcijos bei išsprendimo trukmes;</i>

Eil. Nr.	Charakteristika	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
		- Visų incidentų sąrašas su nurodytais reakcijos bei išsprendimo laikais; - Mėnesio paslaugos pasiekiamumas.	<i>Visų kreipinių sąrašą su nurodytais reakcijos bei išsprendimo laikais bei aktualiais statusais;</i> <i>Mėnesio paslaugos pasiekiamumą.</i>
6.	Savitarnos portalas	Tiekėjas, teikdamas paslaugą, turi suteikti Perkančiajai organizacijai savitarnos portalą, kuris turi leisti Perkančiajai organizacijai savarankiškai atlikti ne mažiau kaip žemiau išvardintus veiksmus: - kurti, stabdyti, perkrauti, ištrinti virtualias tarnybines stotis; - dinamiškai keisti visus virtualios tarnybinės stoties parametrus vCPU, RAM, HDD vieno vieneto dydžiu. - virtualiai tarnybinei stočiai priskirti ne mažiau kaip 2 (du) virtualius tinklo adapterius; - kurti virtualias tarnybines stotis iš paruoštų šablonų; - kurti virtualias tarnybines stotis pasinaudojant virtualiais ISO atvaizdais; - kurti ir saugoti momentines virtualių tarnybinių stočių kopijas (angl. Snap Shots); - turi būti galimybė pasinaudojant savitarnos portalu prisijungti prie virtualios tarnybinės stoties, nenaudojant papildomų programinių įrankių. Virtuali tarnybinė stotis turi būti pasiekama ir tuo atveju, kai jai nėra prijungtas ar suteiktas virtualus tinklo adapteris ar IP adresas.	<i>Teikėjas suteiks Perkančiajai organizacijai prisijungimą prie savitarnos portalo, leidžiantį atlikti reikalavime nurodytus veiksmus.</i> <i>Savitarnos portalo nuoroda:</i> https://vcloud.lt/login/ <i>Savitarnos portalui naudojama VMware Cloud Director 10.1.2 programinė įranga</i>
7.	VLAN tinklai	Turi būti suteiktos 8 grupės VLAN (vidinis ir išorinis tinklas) tinklų, kad savitarnos portalo naudotojas	<i>Bus suteiktos 8 grupės VLAN (vidinis ir išorinis tinklas) tinklų, kad savitarnos svetainės (portalo) naudotojas galėtų</i>

Eil. Nr.	Charakteristika	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
		galėtų dinamiškai valdyti ir priskirti virtualias tarnybines stotis į reikiamus tinklus ir potinklius.	<i>dinamiškai valdyti ir priskirti virtualias tarnybines stotis į reikiamus tinklus ir potinklius.</i>
8.	Palaikomos operacinės sistemos	Tarnybinių stočių virtualizavimo platformos turi palaikyti šias operacines sistemas, apimant bet neapsiribojant: - Microsoft Windows Server 2008R2/2012/2016, Suse Linux Enterprise 12, Red Hat Enterprise Linux 5.X, CentOS 6.X Linux ar kitas lygiavertes.	<i>Tarnybinių stočių virtualizavimo platformos palaikys šias operacines sistemas, apimant bet neapsiribojant: Microsoft Windows Server 2008R2/2012/2016/2019, Suse Linux Enterprise 12, Red Hat Enterprise Linux 5.X, CentOS 6.X Linux ar kitas lygiavertes.</i>
9.	Licencijos	Tiekėjas turi užtikrinti virtualizavimo platformos legalumą ir atsako už visų tam reikalingų licencijų įsigijimą ir atnaujinimą.	<i>Teikėjas užtikrina įdiegtų virtualių tarnybinių stočių operacinių sistemų legalumą.</i>
10.	Resursų stebėjimas	Tiekėjas atlieka veikiančių virtualių tarnybinių stočių stebėseną, stebi ne mažiau kaip 10 (dešimt) pasirinktų paslaugos teikimo/našumo parametrų, taip pat Tiekėjas teikia rekomendacijas dėl resursų išnaudojimo.	<i>Teikėjas atliks veikiančių virtualių tarnybinių stočių stebėseną ir stebės ne mažiau kaip 10 (dešimt) pasirinktų tarnybinių stočių paslaugos teikimo / našumo parametrų, kurie bus suderinti su Perkančiąja organizacija, taip pat Teikėjas teiks rekomendacijas dėl resursų išnaudojimo.</i>
11.	Našumo ir pajėgumo parametrai	- Ne mažiau nei 3 (trys) fizinės tarnybinės stotys, skirtos tarnybinių stočių virtualizavimo platformai. Jos turi būti apjungtos į aukšto patikimumo blokinį (angl. cluster). - Fizinių tarnybinių stočių, skirtų tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, procesorių našumas 2 (dviejų) procesorių aparatinėje platformoje ne mažiau negu: - SPEC2017_int_speed_base = 8.5 - SPEC2017_fp_speed_base = 94 - SPEC2017_int_rate_base = 133 - SPEC2017_fp_rate_base = 143	<i>Fizinių tarnybinių stočių skaičius: 3 vnt.</i> <i>Procesorių skaičius - 2;</i> <i>Gamintojas ir modelis - HP ProLiant DL360 Gen10;</i> <i>Procesoriaus dažnis - Intel(R) Xeon(R) Gold 6254 CPU @ 3.10GHz;</i> <i>Veikiančių branduolių skaičius - 36;</i> <i>Spartinančiosios atminties dydis - 24.75 MB;</i> <i>Sisteminės magistralės dažnis - 2933 MHz.</i> <i>Procesorių našumas 2 (dviejų) procesorių aparatinėje platformoje:</i> <i>SPEC2017_int_speed_base = 10;</i> <i>SPEC2017_fp_speed_base = 135;</i> <i>SPEC2017_int_rate_base = 251;</i> <i>SPEC2017_fp_rate_base = 220.</i> <i>Suminis fizinių tarnybinių stočių operatyvinės atminties kiekis (RAM) daugiau nei 1024 GB;</i>

Eil. Nr.	Charakteristika	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
		Pastaba: Našumo rezultatai turi būti išmatuoti su siūlomu procesoriumi bet kurioje aparatinėje platformoje. Našumo testų rezultatai turi būti viešai publikuoti www.spec.org puslapyje. Pasiūlyme būtina nurodyti fizinių tarnybinių stočių, kurios bus skiriamos tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, procesorių skaičių, gamintoją ir modelį, dažnį, veikiančių branduolių skaičių, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. • Suminis fizinių tarnybinių stočių operatyvinės atminties kiekis (RAM) ne mažesnis nei 256GB; • Fizinių tarnybinių stočių, skirtų tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, resursų (CPU ir RAM) panaudojimas neturi viršyti 70 %.	<i>Fizinių tarnybinių stočių, skirtų tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, resursų (CPU ir RAM) panaudojimas neviršija 70 %.</i>
12.	Duomenų saugyklų parametrai	• Duomenų saugyklos parametrai turi būti ne blogesni kaip: ○ Visi komponentai dubliuojami, įskaitant: ▪ Ne mažiau kaip du valdymo moduliai; ▪ Ne mažiau kaip du maitinimo šaltiniai. • Duomenų vientisumui neturi turėti įtakos pavieniai duomenų saugyklos kietųjų diskų gedimai. • Duomenų saugykla su fizinėmis tarnybinėmis stotimis turi būti sujungta ne blogesne nei: iSCSI arba FC sąsaja, kurios greitaveika ne	<i>Duomenų saugyklų parametrai yra ne blogesni kaip:</i> <i>Visi komponentai dubliuojami, įskaitant:</i> <i>Ne mažiau kaip du valdymo moduliai;</i> <i>Ne mažiau kaip du maitinimo šaltiniai.</i> <i>Duomenų vientisumui neturi įtakos pavieniai duomenų saugyklų kietųjų diskų gedimai.</i> <i>Duomenų saugyklos su fizinėmis tarnybinėmis stotimis sujungtos FC sąsajomis, kurių greitaveika ne mažiau kaip 8 Gbps. Nuoseklus skaitymas ir rašymas ne mažiau kaip 400 MB/s.</i>

Eil. Nr.	Charakteristika	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
		mažiau kaip 8 Gbps. Reikalavimai našumui: ○ Nuoseklus skaitymas - 400 MB/s; ○ Nuoseklus rašymas - 400 MB/s.	
13.	Duomenų saugyklos našumas	• Antro tipo (SSD) virtualių tarnybinių stočių diskinės posistemės našumas turi būti ne mažesnis nei: 3000 IOPS (įvesties/išvesties operacijų kiekis per sekundę) 1TB naudojamos saugyklos vietos.	<i>Virtualioms tarnybinėms stotims talpinti bus naudojama SSD diskinė posistemė. Virtualių tarnybinių stočių diskinės posistemės našumas ne mažesnis nei: 3000 IOPS (įvesties / išvesties operacijų kiekis per sekundę) 1TB naudojamos saugyklos vietos.</i>

5. Reikalavimai informacinės sistemos virtualių tarnybinių stočių kopijavimo ir atstatymo paslaugos teikimui:

Eil. Nr.	Charakteristika	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Paslaugų teikimo užtikrinimas	Virtualių ir fizinių tarnybinių stočių, Microsoft Active Directory 2008 R2 katalogo tarnybų komponentų, MS Exchange DB, SQL arba MariaDB (MySQL) duomenų bazių ir logų kopijavimo ir atstatymo paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę ir programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas.	<i>Virtualių tarnybinių stočių atsarginio kopijavimo ir atstatymo paslauga visą jos teikimo laikotarpį apima visą jai teikti reikalingą techninę ir programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas.</i>
2.	Paslaugos teikimo laikas	24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę.	<i>24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę.</i>
3.	Paslaugos pasiekiamumas	Ne blogiau kaip 99 % (devyniasdešimt devyni procentai) per mėnesį.	Paslaugos pasiekiamumas neblogesnis kaip 99% (devyniasdešimt aštuoni procentai) per mėnesį.
4.	Paslaugų kokybės reikalavimai	• Reakcijos į visų tipų incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių; • Kritinių incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 2 (dvi) valandos.	<i>Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių; Kritinių incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 2 (dvi) valandos; Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos;</i>

Eil. Nr.	Charakteristika	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
		- Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos; - Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda; - Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) valandos (sudėtingesnių užklausų ir keitimų išsprendimo laikas Šalių abipusiu susitarimu gali būti keičiamas).	<i>Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda;</i> <i>Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) valandos.</i>
5.	Atitikimo kokybės reikalavimams ataskaita	Iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos Tiekėjas pateikia paslaugų kokybės parametrų ataskaitą už praėjusį mėnesį. Ataskaitoje nurodomi šie duomenys: - Kreipinių valdymo kokybės ataskaita; - Vidutinės incidentų reakcijos bei išsprendimo trukmės; - Visų incidentų sąrašas su nurodytais reakcijos bei išsprendimo laikais; - Mėnesio paslaugos pasiekiamumas.	<i>Iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos Teikėjas pateiks paslaugų kokybės parametrų ataskaitą už praėjusį mėnesį. Ataskaitoje nurodant šiuos duomenis:</i> <i>Vidutinės visų kreipinių reakcijos bei išsprendimo trukmės;</i> <i>Visų kreipinių sąrašą su nurodytais reakcijos bei išsprendimo laikais bei aktualiais statusais;</i> <i>Mėnesio paslaugos pasiekiamumą.</i>
6.	Sąsajos su kitomis paslaugomis	Tiekėjas turi pradėti teikti virtualių ir fizinių tarnybinių stočių, Microsoft Active Directory 2008 R2 katalogo tarnybų komponentų, MS Exchange DB, SQL arba MariaDB (MySQL) duomenų bazių ir logų kopijavimo ir atstatymo paslaugą pagal žemiau aprašytas charakteristikas ir techninius reikalavimus kartu su informacinių sistemų resursų nuomos paslauga.	Rezervinio kopijavimo ir atstatymo paslauga pradedama teikti kartu su informacinių sistemų resursų nuomos paslauga.
7.	Funkcijos	Virtualių ir fizinių tarnybinių stočių, Microsoft Active Directory 2008 R2 katalogo tarnybų komponentų, MS Exchange DB, SQL arba MariaDB (MySQL) duomenų	<i>Siūlomas funkcionalumas apima:</i> <i>Virtualių ir fizinių tarnybinių stočių, Microsoft Active Directory 2008 R2 katalogo tarnybų komponentų, MS Exchange DB, SQL arba MariaDB (MySQL) duomenų bazių ir logų</i>

Eil. Nr.	Charakteristika	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
		bazių ir logų atsarginių kopijų sukūrimas; Duomenų atstatymas iš pasirinktos duomenų atsarginės kopijos;	<i>duomenų atsarginių kopijų sukūrimą; Duomenų atstatymą iš pasirinktos duomenų atsarginės kopijos.</i>
8.	Rezervinių duomenų kopijų kūrimo ir atstatymo parametrai	- Virtualių ir fizinių tarnybinių stočių, Microsoft Active Directory 2008 R2 katalogo tarnybų komponentų, MS Exchange DB, SQL arba MariaDB (MySQL) duomenų bazių ir logų atsarginių kopijų sukūrimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip 1 (vieną) kartą per parą; - Turi būti saugomos ne mažiau kaip 14 (keturiolika) paskutinių parų duomenų atsarginės kopijos.	<i>Siūlomas funkcionalumas apima: Virtualių tarnybinių stočių duomenų prieauginių atsarginių kopijų (angl. Incremental backup) sukūrimą, kuris atliekamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per parą; Virtualių tarnybinių stočių duomenų pilnų atsarginių kopijų (angl. Full backup) sukūrimą, kuris atliekamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę; Virtualių tarnybinių stočių pilnos atsarginės kopijos (angl. Full backup) ir šios kopijos 6 prieauginių kopijų saugojimą netrumpiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo paskutinės pilnos atsarginės kopijos padarymo dienos.</i>
9.	Rezervinių duomenų kopijų laikymo sąlygos	Virtualių ir fizinių tarnybinių stočių, Microsoft Active Directory 2008 R2 katalogo tarnybų komponentų, MS Exchange DB, SQL arba MariaDB (MySQL) duomenų bazių ir logų atsarginės kopijos privalo būti laikomos nemažiau kaip 1 km nutolusiame duomenų centre, nei yra fizinės tarnybinės stotys.	<i>Virtualių ir fizinių tarnybinių stočių, Microsoft Active Directory 2008 R2 katalogo tarnybų komponentų, MS Exchange DB, SQL arba MariaDB (MySQL) duomenų bazių ir logų atsarginės kopijos bus saugomos nutolusiame duomenų centre, kuris nutolęs ne mažiau kaip 1 km atstumu nuo pagrindinio duomenų centro.</i>
10.	Rezervinės kopijos funkcionalumo patikrinimas	Tiekėjas suteikia galimybę nemokamai atstatyti Perkančiosios organizacijos pasirinktas atsargines kopijas, siekiant įsitikinti ar sukurtos atsarginės kopijos yra funkcionuojančios.	<i>Tiekėjas suteiks galimybę nemokamai atstatyti Perkančiosios organizacijos pasirinkto virtualaus serverio atsarginę kopiją 1 (vieną) kartą per mėnesį, taip siekiant įsitikinti, ar sukurtos atsarginės kopijos yra funkcionuojančios.</i>
11.	Administravimo darbai, kuriuos atlieka Tiekėjas	Virtualių ir fizinių tarnybinių stočių, Microsoft Active Directory 2008 R2 katalogo tarnybų komponentų, MS Exchange DB, SQL arba	<i>Pagal poreikį Tiekėjas sukurs tarnybinės stoties duomenų papildomą duomenų atsarginę kopiją;</i>

Eil. Nr.	Charakteristika	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
		MariaDB (MySQL) duomenų bazių ir logų papildomos duomenų atsarginės kopijos sukūrimas; Rezervinių duomenų kopijų sukūrimo plano atnaujinimas po atsarginių kopijų sukūrimo procedūrų pakeitimo.	<i>Teikėjas atnaujins rezervinių duomenų kopijų sukūrimo planą po atsarginių kopijų sukūrimo procedūrų pakeitimo.</i>

6. Reikalavimai duomenų perdavimo linijai:

Eil. Nr.	Charakteristika	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Paslaugų teikimo laikas	24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę.	<i>24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę.</i>
2.	Paslaugos pasiekiamumas	Ne blogiau kaip 99,4 % (devyniasdešimt devyni ir keturios dešimtosios procento) per mėnesį.	<i>Siūlomas pasiekiamumas nemažesnis kaip 99,5% per mėnesį.</i>
3.	Paslaugos kokybės reikalavimai	Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių. Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos. Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda. Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) valandos.	<i>Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių. Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos. Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda. Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) valandos.</i>
4.	Duomenų perdavimo linijos paslaugos teikimo adresas	Ukmergės g. 219-1, Vilnius	<i>Duomenų perdavimo linijos paslauga bus suteikta nurodytu adresu.</i>
5.	Duomenų srauto perdavimo sparta tarp Tiekėjo duomenų centre iki Pirkėjo biure esančių ugniasienių išorinių prievadu	Ne mažiau kaip 1 Gbps.	<i>Duomenų srauto perdavimo sparta nemažesnė kaip 1Gbps.</i>
6.	Kabelio parametrai	Turi atitikti ITU-T G.652D arba lygiavertį standarto reikalavimus.	<i>Atitinka standarto ITU-T G.652D reikalavimus.</i>
7.	Slopinimo koeficientas	Turi būti ne blogesnis nei: - slopinimas skaiduloje < 0,40 dB/km (@1310nm) ir	<i>Bus neblogesnis nei: -slopinimas skaiduloje < 0,40 dB/km (@1310nm) ir < 0,25 dB/km</i>

		$< 0,25 \text{ dB/km (@1550 nm)}$; - slopinimo vidurkis suvirinimo vietoje matuojant iš dviejų pusių $0,1\text{dB}$; - slopinimas mechaninėje jungtyje $< 0,5\text{dB}$.	$(@1550 \text{ nm})$; slopinimo vidurkis suvirinimo vietoje matuojant iš dviejų pusių $0,1\text{dB}$; slopinimas mechaninėje jungtyje $< 0,5\text{dB}$.
8.	Įranga	Duomenų perdavimo įranga turi būti sujungiamą su aktyviąja paslaugos teikimo taškų kompiuterių tinklo įranga, užtikrinančia Perkančiojo subjekto būstinės ir Tiekėjo sujungimą. Pateikiamos linijos ir aktyviojo kompiuterių tinklo sujungimo adapteriai (jei tokie reikalingi) turi būti teikiami paslaugos teikimo laikotarpiu.	Tiekėjo duomenų perdavimo linija bus sujungta su aktyviąja paslaugos teikimo taškų kompiuterių tinklo įranga, užtikrinančia perkančiosios organizacijos būstinės ir paslaugų Tiekėjo sujungimą. Pateikiamos linijos ir aktyviojo kompiuterių tinklo sujungimo adapteriai (jei tokie reikalingi) bus pateikiami visu paslaugos teikimo laikotarpiu.
9.	Kanalo prieigų įrengimas	Prieigą įrengia Tiekėjas. Jei būtina derina su atitinkamomis institucijomis ir gauna reikalingus leidimus (jei tai reikalinga). Prieigos įrengimo kaina įtraukiama į paslaugos kainą.	Tiekėjas įrengs linijos / kanalo prieigą. Jei būtina suderins su atitinkamomis institucijomis ir gaus reikalingus leidimus (jei tai reikalinga). Prieigos įrengimo kaina bus įtraukta į paslaugos kainą.

7. Reikalavimai informacinių sistemos priežiūros paslaugos teikimui:

Eil. Nr.	Charakteristika	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Paslaugos teikimo laikas	Darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00;	Paslauga bus teikiama darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.
1.1.	Paslaugų kokybės reikalavimai	- Reakcijos į visų tipų incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių; - Kritinių incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 2 (dvi) valandos. - Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos; - Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda; - Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) valandos (sudėtingesnių užklausų ir keitimų išsprendimo laikas	Reakcijos į visų tipų incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių; Kritinių incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 2 (dvi) valandos; Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos; Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda; Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) valandos (sudėtingesnių užklausų ir keitimų išsprendimo laikas Šalių abipusiu susitarimu gali būti keičiamas).

		Šalių abipusiu susitarimu gali būti keičiamas).	
1.2.	Atitikimo kokybės reikalavimams ataskaita	Iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos Tiekėjas pateikia paslaugų kokybės parametrų ataskaitą už praėjusį mėnesį. Ataskaitoje nurodomi šie duomenys: • Vidutinės incidentų reakcijos bei išsprendimo trukmės; • Visų incidentų sąrašas su nurodytais reakcijos bei išsprendimo laikais.	<i>Iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos Tiekėjas pateiks paslaugų kokybės parametrų ataskaitą už praėjusį mėnesį pagal šiuos duomenis: Vidutinės incidentų reakcijos bei išsprendimo trukmės; Visų incidentų sąrašas su nurodytais reakcijos bei išsprendimo laikais.</i>
1.3.	Paslaugos kokybės gerinimui keliami reikalavimai	Iki kiekvieno einamojo ketvirčio 20 (dvidešimtos) dienos Tiekėjas atvyksta į Perkančiosios organizacijos būstinę ir pristatyto paslaugų kokybės gerinimo planą. Plane turi būti nurodyta: • Incidentų suvestinė; • Priežasčių analizė; • Sprendimo būdai; • Veiksmai, orientuoti į incidentų prevenciją.	<i>Iki kiekvieno einamojo ketvirčio 20 (dvidešimtos) dienos Tiekėjas atvyks į Perkančiosios organizacijos būstinę ir pristatys paslaugų kokybės gerinimo planą, kuriame bus nurodyta: Incidentų suvestinė; Priežasčių analizė; Sprendimo būdai; Veiksmai, orientuoti į incidentų prevenciją.</i>
1.4.	Reikalavimai stebėjimui ir automatiniam pranešimams apie incidentus	Turi būti užtikrinta visos techninės ir programinės įrangos stebėseną (365, 24x7) bei turi būti siunčiami automatiniai pranešimai apie incidentus: • Tiekėjas turi pateikti ir naudoti stebėsenos sistema skirtą stebėti visai Perkančiosios IT infrastuktūrai, kuri paminėta Techninėje specifikacijoje; • Stebimi parametrai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija; • Esant poreikiui Tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turi naujus stebėjimų elementus įtraukti į stebėsenos sistemą; • Įvykus kritiniams gedimams/incidentams Tiekėjas informuoja Perkančiosios organizacijos atsakingus asmenis ne vėliau kaip per 1 (viena) valandą.	<i>Tiekėjas užtikrins visos techninės ir programinės įrangos stebėseną (365, 24x7), bei automatinį pranešimų siuntimą apie incidentus.</i> <i>Tiekėjas pateiks naudojimui stebėsenos sistemą, skirtą stebėti visai Perkančiosios organizacijos IT infrastuktūrai, kuri paminėta Techninėje specifikacijoje.</i> <i>Stebimi parametrai bus suderinti su Perkančiąja organizacija.</i> <i>Esant poreikiui Tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu naujus stebėjimų elementus įtrauks į stebėsenos sistemą.</i> <i>Įvykus kritiniams gedimams/incidentams, Tiekėjas informuos Perkančiosios organizacijos atsakingus asmenis ne vėliau kaip per 1 (viena) valandą.</i>

1.5.	Nuotolinio prisijungimo kontrolė	Tiekėjas turi būti įsidiėgęs sprendimą, kurio pagalba visi nuotoliniai prisijungimai būtų įrašomi, ir esant Perkančiosios organizacijos poreikiui, suteikti įrašytą sesiją. Sesijos turi būti saugomos ne trumpiau kaip 6 mėn.	<i>Tiekėjas turi įsidiėgęs sprendimą, kurio pagalba visi nuotoliniai prisijungimai yra įrašomi, ir esant Perkančiosios organizacijos poreikiui, suteiks įrašytą sesiją. Sesijos yra saugomos ne trumpiau kaip 6 mėn.</i>
1.6.	Paslaugų teikimo pradžia	Paslaugos pradedamos teikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo.	<i>Paslaugos pradedamos teikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo.</i>
2.	Reikalavimai Katalogų tarnybos priežiūros paslaugai:		
2.1.	Naudojama versija	Microsoft Active Directory 2008 R2	<i>Tiekėjas atliks MS Active Directory 2008 R2 katalogų tarnybos priežiūrą.</i>
2.2.	Funkcijos	• Tikslaus laiko domene tarnybos priežiūra; • Globalaus katalogo tarnybos priežiūra; • Katalogų tarnybos operacijų FSMO administravimas; • Katalogų tarnybos domeno valdiklių atsarginis kopijavimas ir atstatymas; • Katalogų tarnybos duomenų bazės priežiūra; • Domeno valdiklių priežiūra; • Katalogų tarnybos miško ir domeno funkcinių lygių valdymas; • Sertifikatų administravimas; • Pagalbinių tarnybų, reikalingų katalogų tarnybai darbui, priežiūra ir administravimas.	<i>Katalogų tarnybos priežiūros funkcijos apima:</i> <i>Tikslaus laiko domene tarnybos priežiūra;</i> <i>Globalaus katalogo tarnybos priežiūra;</i> <i>Katalogų tarnybos operacijų FSMO administravimas;</i> <i>Katalogų tarnybos domeno valdiklių atsarginis kopijavimas ir atstatymas;</i> <i>Katalogų tarnybos duomenų bazės priežiūra;</i> <i>Domeno valdiklių priežiūra;</i> <i>Katalogų tarnybos miško ir domeno funkcinių lygių valdymas;</i> <i>Sertifikatų administravimas;</i> <i>Pagalbinių tarnybų, reikalingų katalogų tarnybai darbui, priežiūra ir administravimas.</i>
2.3.	Priežiūros darbai	• Operacinės sistemos įvykių žurnalo peržiūra, klaidų įrašų analizė bei klaidų priežasčių panaikinimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; • Pasirodančių prižiūrimų operacinių sistemų pataisymų paketų (angl. service pack) sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius; • Pasirodančių prižiūrimų operacinių sistemų kritinių	<i>Ne rečiau kaip kartą per mėnesį Tiekėjas atliks operacinės sistemos įvykių žurnalo peržiūrą, klaidų įrašų analizę bei klaidų priežasčių panaikinimą;</i> <i>Ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius Tiekėjas vykdys pasirodančių prižiūrimų operacinių sistemų pataisymų paketų (service pack) sekimą ir jų įdiegimą;</i> <i>Ne rečiau kaip kartą per mėnesį Teikėjas vykdys pasirodančių prižiūrimų operacinių sistemų</i>

		atnaujinimų (angl. critical hotfix) sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; Prie prižiūrimų operacinių sistemų prisijungusių terminalo sesijų peržiūra, perteklinių sesijų panaikinimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per savaitę.	<i>kritinių atnaujinimų (critical hotfix) sekimą ir jų įdiegimą;</i> <i>Ne rečiau kaip kartą per savaitę Teikėjas vykdys prie prižiūrimų operacinių sistemų prisijungusių terminalo sesijų peržiūrą, perteklinių sesijų panaikinimą;</i>
3.	Reikalavimai operacinių sistemų priežiūros ir valdymo paslaugai:		
3.1.	Naudojama versija	Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016 versijos ir CentOS 6.X, Red Hat Enterprise 5.X Linux OS arba vėlesnės.	<i>Tiekėjas šios grafos nepildo</i>
3.2.	Funkcijos	Užtikrinti operacinės sistemos veikimą.	<i>Teikėjas užtikrins operacinės sistemos veikimą.</i>
3.3.	Priežiūros darbai	- Operacinės sistemos įvykių žurnalo peržiūra, klaidų įrašų analizė bei klaidų priežasčių panaikinimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; - Pasirodančių prižiūrimų operacinių sistemų pataisymų paketų sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius; - Pasirodančių prižiūrimų operacinių sistemų kritinių atnaujinimų sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; - Prie prižiūrimų operacinių sistemų prisijungusių terminalo sesijų peržiūra, perteklinių sesijų panaikinimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per savaitę. - Atnaujinimų diegimo procedūra turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija.	<i>Ne rečiau kaip kartą per mėnesį Tiekėjas atliks operacinės sistemos įvykių žurnalo peržiūrą, klaidų įrašų analizę bei klaidų priežasčių panaikinimą;</i> <i>Ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius Tiekėjas vykdys pasirodančių prižiūrimų operacinių sistemų pataisymų paketų (service pack) sekimą ir jų įdiegimą;</i> <i>Ne rečiau kaip kartą per mėnesį Teikėjas vykdys pasirodančių prižiūrimų operacinių sistemų kritinių atnaujinimų (critical hotfix) sekimą ir jų įdiegimą;</i> <i>Ne rečiau kaip kartą per savaitę Teikėjas vykdys prie prižiūrimų operacinių sistemų prisijungusių terminalo sesijų peržiūrą, perteklinių sesijų panaikinimą;</i> <i>Atnaujinimų diegimo procedūra bus suderinta su Perkančiąja organizacija.</i>
4.	Reikalavimai duomenų bazių valdymo sistemos priežiūros paslaugai:		
4.1.	Naudojama versija	Microsoft SQL 2012, 2014 Standard ir Express versijos, MariaDB, MySQL.	<i>Tiekėjas šios grafos nepildo</i>

4.2.	Funkcijos	• Užtikrinti DBVS veikimą; • Užtikrinti DBVS darbą su taikomosiomis programomis; • Užtikrinti DBVS stebėjimą; • Užtikrinti DBVS greitaveiką.	<i>Tiekėjas užtikrins DBVS veikimą; DBVS darbą su taikomosiomis programomis; DBVS stebėjimą; DBVS greitaveiką.</i>
4.3.	Priežiūros darbai	• DBVS funkcijų (Log shipping, DBVS Cluster ir kt.) valdymas ir konfigūravimas; • DBVS įvykių žurnalo peržiūra, klaidų įrašų analizė bei klaidų priežasčių panaikinimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; • Gamintojo kritinių atnaujinimų (critical hotfix) sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; • Gamintojo pataisymų paketų (service pack) sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius; • Incidentų sprendimas (OS ir DBVS funkcijų veikimo užtikrinimas); • Pajėgumų valdymas, serverio resursų (CPU, RAM, HDD, LAN), panaudojimo (angl. utilization) stebėjimas, informavimas ir ataskaita (kartą per 1 mėn.).	<i>Tiekėjo priežiūros darbai apima: DBVS funkcijų (Log shipping, DBVS Cluster ir kt.) valdymą ir konfigūravimą; DBVS įvykių žurnalo peržiūrą, klaidų įrašų analizę bei klaidų priežasčių panaikinimą. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; Gamintojo kritinių atnaujinimų (critical hotfix) sekimą ir jų įdiegimą. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; Gamintojo pataisymų paketų (service pack) sekimą ir jų įdiegimą. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius; Incidentų sprendimą (OS ir DBVS funkcijų veikimo užtikrinimą); Pajėgumų valdymą, serverio resursų (CPU, RAM, HDD, LAN), panaudojimo (angl. utilization) stebėjimą, informavimą ir ataskaitą (kartą per 1 mėn.).</i>
5.	Reikalavimai ugniasienių priežiūrai:		
5.1.	Naudojama įranga	PF Sense	<i>Tiekėjas šios grafos nepildo</i>
5.2.	Funkcijos	• Užtikrinti tinklo ugniasienių veikimą; • Užtikrinti tinklo ugniasienių stebėjimą.	<i>Tiekėjas užtikrins tinklo ugniasienių veikimą ir stebėjimą.</i>
5.3.	Priežiūros darbai	• Tinklo ugniasienių konfigūracijų valdymas (angl. backup/restore); • Tinklo įrangos įvykių žurnalo peržiūra, klaidų įrašų analizė bei klaidų priežasčių panaikinimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; • Įvykus gedimui, Tiekėjas atlieka gedimų diagnostiką ir	<i>Ne rečiau kaip kartą per mėnesį vykdys Tinklo įrangos įvykių žurnalo peržiūrą, klaidų įrašų analizę bei klaidų priežasčių panaikinimą; Įvykus gedimui, Tiekėjas atliks Perkančiosios organizacijos vietinio kompiuterių tinklo įrangos gedimų diagnostiką ir funkcionalumo atstatymą;</i>

		funkcionalumo atstatymą pagal įrangos gamintojo garantinį palaikymą. • Techninės įrangos programinio kodo (angl. Firmware) sekimas ir atnaujinimų diegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius (pagal gamintojo garantinį palaikymą); • Tinklo ugniasienių taisyklių rezervinių kopijų kūrimas (angl. backup); • Baziniai loginės topologijos pakeitimai • Tinklo ugniasienės aukšto patikimumo periodinis tikrinimas;	<i>Tiekėjas seks ir ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius diegs techninės įrangos programinio kodo (angl. Firmware) atnaujinimus (pagal gamintojo garantinį palaikymą). Tiekėjas atliks tinklo ugniasienių taisyklių rezervinių kopijų kūrimą, bazinius loginės topologijos pakeitimus, tinklo ugniasienės aukšto patikimumo periodinį tikrinimą.</i>
6.	Reikalavimai VMware virtualizacijos platformos sistemos priežiūros paslaugai:		
6.1.	Naudojama versija	Nėveliau kaip VMware 6.5	<i>Tiekėjas šios grafos nepildo</i>
6.2.	Funkcijos	• Užtikrinti virtualizavimo platformos veikimą; • Užtikrinti virtualizavimo platformos stebėjimą.	<i>Teikėjas užtikrins virtualizavimo platformos veikimą ir stebėjimą.</i>
6.3.	Priežiūros darbai	• Virtualizacijos platformos įvykių žurnalo peržiūra, klaidų įrašų analizė bei klaidų priežasčių panaikinimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; • Pasirodančių virtualizacijos platformos pataisymų paketų sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius; • Pasirodančių virtualizacijos platformos kritinių atnaujinimų sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; • Virtualių serverių parametrų (CPU, RAM, HDD) keitimas, naujų virtualių serverių kūrimas ir esamų serverių šalinimas;	<i>Ne rečiau kaip kartą per mėnesį vykdys virtualizavimo platformos įvykių žurnalo peržiūrą, klaidų įrašų analizę bei klaidų priežasčių panaikinimą;</i> <i>Tiekėjas seks ir ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius diegs virtualizacijos platformos pataisymų paketus.</i> <i>Ne rečiau kaip kartą per mėnesį vykdys virtualizavimo platformos kritinių atnaujinimų sekimą ir jų įdiegimą.</i> <i>Tiekėjas atliks virtualių serverių parametrų (CPU, RAM, HDD) keitimą, naujų virtualių serverių kūrimą ir esamų serverių šalinimą.</i> <i>Atnaujinimų diegimo procedūra bus suderinta su Perkančiąja organizacija.</i>

		• Atnaujinimų diegimo procedūra turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija.	
7.	Reikalavimai MS Exchange elektroninio pašto platformos priežiūros paslauga:		
7.1.	Naudojama versija	MS Exchange Std. 15.1 (Build 2176.2) arba vėlesnė	<i>Tiekėjas šios grafos nepildo</i>
7.2.	Funkcijos	• Užtikrinti elektroninio pašto platformos veikimą kaip on-premises, taip ir Microsoft365 aplinkose; • Užtikrinti elektroninio pašto platformos stebėjimą.	<i>Tiekėjas užtikrins elektroninio pašto platformos veikimą kaip on-premises, taip ir Microsoft365 aplinkose; Užtikrins elektroninio pašto platformos stebėjimą.</i>
7.3.	Priežiūros darbai	• Microsoft Exchange bendradarbiavimo sistemos veiklos funkcijų užtikrinimas; • incidentų sprendimas; • įvykių žurnalo peržiūra, klaidų įrašų analizė bei klaidų priežasčių panaikinimas kartą per savaitę; • El. pašto duomenų bazės (angl. mailbox database) palaikymas; • atnaujinimų (angl. cumulative updates) sekimas, planavimas ir diegimas; • Microsoft Exchange sertifikato galiojimo stebėjimas ir kliento informavimas.	<i>Tiekėjas atliks šiuos priežiūros darbus:</i> <i>Microsoft Exchange bendradarbiavimo sistemos veiklos funkcijų užtikrinimas;</i> <i>Incidentų sprendimas;</i> <i>Įvykių žurnalo peržiūra, klaidų įrašų analizė bei klaidų priežasčių panaikinimas kartą per savaitę;</i> <i>El. pašto duomenų bazės (angl. mailbox database) palaikymas;</i> <i>Atnaujinimų (angl. cumulative updates) sekimas, planavimas ir diegimas;</i> <i>Microsoft Exchange sertifikato galiojimo stebėjimas ir kliento informavimas.</i>
8.	Reikalavimai konsultavimo paslaugai:		
8.1.	Funkcijos	Konsultuoti Perkančiąja organizaciją IT infrastuktūros ir programinės įrangos klausimais.	<i>Tiekėjas konsultuos Perkančiąją organizaciją IT infrastuktūros ir programinės įrangos klausimais.</i>
8.2.	Paslaugos apimtis	• Konsultuoti IT infrastuktūros projektavimo ir diegimo klausimais; • Konsultuoti Microsoft SQL duomenų bazių architektūros ir projektavimo klausimais; • Konsultuoti Kompiuterinių tinklų apsaugos sprendimų projektavimo klausimais; • Konsultuoti Microsoft programinės įrangos licencijavimo klausimais;	<i>Teikėjas konsultuos IT infrastuktūros projektavimo ir diegimo klausimais;</i> <i>Teikėjas konsultuos Microsoft SQL duomenų bazių architektūros ir projektavimo klausimais;</i> <i>Teikėjas konsultuos Kompiuterių tinklų apsaugos sprendimų projektavimo klausimais;</i> <i>Teikėjas konsultuos Microsoft programinės įrangos licencijavimo klausimais;</i>

		Konsultuoti programinės sprendimų klausimais.	Microsoft įrangos diegimo	<i>Teikėjas konsultuos Microsoft programinės įrangos sprendimų diegimo klausimais.</i>
--	--	---	---------------------------	--

2 lentelė. Kainos pasiūlymas (privaloma užpildyti):

Eil. Nr.	Perkamas objektas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai, vnt. mėnesiui *	Sutarties trukmė, mėn.	Kaina už mato vnt. mėnesiui Eur be PVM	Kaina mėnesiui Eur be PVM (4x6)	Sutarties kaina iš viso Eur be PVM (7x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perkama nuoma						
1.	Virtualių tarnybinių stočių resursų nuoma						
1.1.	MS Windows Server Standard OS licencija, skirta virtualiai tarnybinei stotčiai	Vnt.	11	24	8,00	88,00	2112,00
1.2.	Red Hat Enterprise Linux Server licencija	Vnt.	12	24	8,00	96,00	2304,00
1.3.	MS Exchange Server 2016 Standard licencija	Vnt.	1	24	138,00	138,00	3312,00
1.4.	SQL Server Standard 2014 licencija vienam procesoriaus branduoliui	Vnt.	32	24	22,50	720,00	17280,00
1.5.	Standard CAL licencija	Vnt.	122	24	0,00	0,00	0,00
1.6.	Virtualus procesorius (vCPU)	Vnt.	128	24	1,00	128,00	3072,00
1.7.	Virtuali operatyvioji atmintis (RAM)	GB	512	24	2,80	1433,60	34406,40
1.8.	Bendra talpa (loginiam masyvui), esant sukurtam RAID 1 arba 5 lygio diskų masyvui	TB	20	24	70,00	1400,00	33600,00
2.	Duomenų perdavimo linijos nuoma						
2.1.	Duomenų perdavimo linijos	Vnt.	2	24	120,00	240,00	5760,00
2.2.	Fiksuotas/statinis išorinis IP adresas	Vnt.	16	24	1,00	16,00	384,00
2.3.	VLAN tinklas	Vnt.	50	24	0,00	0,00	0,00
2.4.	Išorinis prievadas pagal Techninės specifikacijos 8 Lentelės 5, 8 ir 9 eilutes	Vnt.	1	24	0,00	0,00	0,00
2.5.	Vidinis prievadas pagal Techninės specifikacijos 6 lentelės 7 eilutę	Vnt.	8	24	0,00	0,00	0,00
	Perkamos priežiūros ir kitos, su nuoma susijusios, paslaugos						
3.	Tarnybinių stočių perkėlimo paslauga						
3.1.	Tarnybinių stočių perkėlimo/migravimo paslauga (1 kartas)	Vnt.	1	1	805,00	805,00	805,00
4.	Virtualizuotos IT infrastruktūros priežiūros paslaugos						
4.1.	Tarnybinių stočių ir virtualizacijos platformos priežiūros paslaugos (komplektas) pagal Techninės specifikacijos 6 lentelės 6 eilutę, 7 lentelę, 9 lentelės 6.1 – 6.3 eilutes	Vnt.	1	24	0,00	0,00	0,00

Eil. Nr.	Perkamas objektas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai, vnt. mėnesiui *	Sutarties trukmė, mėn.	Kaina už mato vnt. mėnesiui Eur be PVM	Kaina mėnesiui Eur be PVM (4x6)	Sutarties kaina iš viso Eur be PVM (7x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	Katalogų tarnybos priežiūros paslaugos (komplektas) pagal Techninės specifikacijos 9 lentelės 2.1 – 2.3 eilutes	Vnt.	1	24	85,00	85,00	2040,00
4.3.	Operacinių sistemų priežiūros ir valdymo paslaugos (už 1 operacinę sistemą) pagal Techninės specifikacijos 9 lentelės 3.1 – 3.3 eilutes	Vnt.	50	24	24,50	1225,00	29400,00
5.1.	Visa pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur be PVM*						134475,40
5.2.	PVM** (Irašyti taikomą PVM tarifą)% EUR						28239,83
5.3.	Visa pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur su PVM**						162715,23

*Nurodyti mėnesio kiekiai yra **preliminarūs** ir skirti tik visai pasiūlymo kainai **palyginti**. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų kiekių pirkimo sutarties galiojimo metu.

Pastaba: jeigu pateiktoje lentelėje yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tokiu atveju Tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą. Pasiūles lygiavertį objektą Tiekėjas, Perkančiajai organizacijai paprašius, turi pareigą pagrįsti tokio objekto lygiavertiškumą. Tiekėjas neturi teisės papildyti lentelę naujomis eilutėmis.

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis 2 lentelės 5.3 eilutėje nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių nemoka PVM.

3 lentelė. Reikalaujami dokumentai

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD elektroninė forma pagal Konkurso sąlygų 7 priedą XML formatu, pridedama CVP IS. Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais Tiekėjas remiasi, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnyje, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD.	13
2.	Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė). Jungtinės veiklos sutartyje neturi būti jokios informacijos, leidžiančios nustatyti pasiūlymo kainą.	-
3.	Įrodymai, patvirtinantys Tiekėjo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų, kuriais remiamasi kvalifikacijai atitikti, pajėgumais (pvz., ketinimų protokolas, subtiekejo deklaracija ar pan.) (jeigu pasitelkiami).	-
4.	Kiti dokumentai ir informacija.	40

4 lentelė. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi, kad Tiekėjas atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ir kiti subtiekejai

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus/kito subtiekejo/kvazisubtiekejo pavadinimas	Perduodami įsipareigojimai (veiklos), kuriuos vykdys subtiekejai	Nurodoma, kokiam kvalifikacijos reikalavimui pasitelkiamas ūkio subjektas
1.	Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus:	<i>pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartinius įsipareigojimus subtiekimo pagrindu</i>	
1.1.	-	-	-
2.	Kvazisubtiekejai (fiziniai asmenys, kuriais remiamasi kvalifikacijai atitikti, ir kurie bus įdarbinti sutarties vykdymui)	-	
2.1.	-	-	-
3.	Kiti subtiekejai (nurodomi subtiekejai, kurių pajėgumais nesiremiamas kvalifikacijai atitikti)		-
3.1.	-	-	-

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, kvazisubtiekejai, kiti subtiekejai.

Kai pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais kvalifikacijai atitikti, pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas, be kitų Konkurso sąlygose nustatytų dokumentų, privalo aiškiai įvardinti kokie ištekliai ir kokiais būdais jie bus prieinami Tiekėjui visą sutarties vykdymo laikotarpį bei pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų pajėgumais (ištekliais (pvz., ketinimų protokolais, subtiekejo deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos).

Pastaba: Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. IS-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subtiekejais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subtiekejais (subrangovais).

5 lentelė. Pasiūlyme pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (jei konfidencialus ne visas dokumentas, nurodykite, kokia šio dokumento informacija konfidenciali)	Paaškinimai, įrodantys, kad šios lentelės 2 stulpelyje nurodytas dokumentas ar dalis jo informacijos yra konfidenciali
1.	Įgaliojimas (konfidencialu)	Asmens duomenys pagal asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turėtų uždengti (paslėpti) fizinių asmenų asmens duomenis, jeigu tie duomenys nėra būtini, siekiant įsitikinti tiekėjo atitiktimi pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

6 lentelė. Pasiūlymo galiojimas

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
--

Viešojo sektoriaus padalinio vadovas _____

Viktoras Dzindzeleta