

Uždaroji akcinė bendrovė „Telekonta“, Žemaitės g. 17, LT-03118 Vilnius, tel. (8~5) 215 1849, faks. (8~5) 239 5172, el.p. info@telekonta.lt, rejestro Nr. AB 94-6, įmonės kodas 144803197, PVM kodas LT448031917, ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; ISO 20000-1:2011; ISO 27001:2013

PASIŪLYMAS DĖL PURVĖNŲ PASIENIO UŽKARDOS VALSTYBĖS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

2021-11-10 Nr. 568248
Vilnius

Teikėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.):</i>	UAB „Telekonta“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Žemaitės g. 17, LT-03118 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Pardavimų direktorius Giedrius Sabūnas
Telefono numeris	+370 5 2151849
Fakso numeris	+370 5 239 5172
El. pašto adresas	info@telekonta.lt
Rekvizitai sutarties sudarymui (įmonės kodas, PVM kodas, atsiskaitomoji sąskaita ir kt.)	Įm.k. 144803197 PVM mokėtojo kodas LT448031917 AB Šiaulių bankas, 71800 LT96 7180 0000 0846 7918

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1.1. šiose mažos vertės pirkimo sąlygose;
- 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Vykdamas pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (*pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai*):

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas
-	-

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija /*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (- iai).
1.	Sutarčių sąrašas	1 psl.
2.	Rociškės atsiliepiamas_Konfidencialu	1 psl.
3.	Purvėnai atsiliepiamas_Konfidencialu	1 psl.
4.	Kybartų atsiliepiamas_Konfidencialu	1 psl.

4. Mes siūlome tokius įkainius:

Sistemos aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugų specifikacija (1 lentelė)

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis su PVM
1	2	3	4
1	Atvykimo gedimo šalinimui ir pirmos valandos darbo įkainis	1 kartas	297,34
2	Antros ir tolesnių darbo valandų įkainis	1 val.	103,76
3	48 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas (pilnas atstatymas su suderinimo darbais)	1 kartas	5 785,72
4	24 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas (pilnas atstatymas su suderinimo darbais)	1 kartas	4 984,35
Iš viso su PVM			11 171,17

Sistemos atsarginių dalių ir įrangos specifikacija (2 lentelė)

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas ir charakteristikos	Mato vnt.	Įkainis su PVM
1	2	3	4
1.	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera Bosch Dinion IP starlight 7000 HD arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	1 134,02
2	Objektyvas YV10x5HR4A-SA2L arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	159,72
3	Kameros namelis su šildytuvu TransPac TPH2000 arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	196,38
4	LED šviestuvas Videotec GEKO IRH30H8A arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	230,70
5.	Vaizdo valdymo sistema BOSCH VMS, Lenovo System x3650 M5 arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 kompl.	31 681,87
6.	Aplikacijų serveriai, Lenovo System x3650 M5 arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	31 816,50
7.	Termovizoriaus komplekte naudojama OSIRIS RHTPBA12Z240W (OPT-36500W) dienninė vaizdo kamera arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	5 055,82
8.	Termovizorius OSIRIS RHT06PDB15Z100FW (OPT-36500W) arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	41 500,06
9.	Termovizoriaus OSIRIS Harmonic drive (OPT-36500-W) pozicionavimo mechanizmas (PAN tiltas) arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	10 894,65
10.	Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys IBM Storwize V3700 arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	19 460,70
11.	Vaizdo įrašymo įranga Lenovo Storwize V3700 arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	19 460,70
12.	Duomenų talpyklos išplėtimo modulis Lenovo V3700 arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	18 970,28
13.	Vaizdo kamerų valdymo klaviatūra Bosch KBD-DIGITAL arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	1 396,92
14.	Darbo vietos kompiuteris HP Workstation Z240 arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	3 374,10

15.	Darbo vietos monitorius 21,5" Fujitsu B22T-7 arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	397,42
16.	Vaizdo stebėjimo monitorius 40" SAMSUNG SMT-4032A arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	1 593,33
17.	Komutatorius ET8222MH-S-DR arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	1 996,50
18.	Komutatorius Cisco 2960 arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	1 877,73
19.	MŠ komutatorius MDR-40-48 arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	49,62
20.	LAN tinklo komutatorius OT System ET42202ME-S-PD arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	4 575,63
22.	19" spintos 42U ventiliatoriu panele arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	327,78
23.	19" spintos 42U termostatas vėdinimui KTS arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	41,02
24.	19" spintos 42U Modulinė elektros rozetė arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	30,15
25.	19" spintos 42U ODF panelė Su SC jungtimis arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	67,87
26.	19" spintos 42U optinė komutacinė panelė 12 dviguba jungtimi (2SC) arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	67,87
27.	19" spintos 42U komutacinė 24 portų panelė arba tokių pačių ar geresnių parametru	1 vnt.	283,45
28.	Elektros kabelis ne prastesnių parametru arba geresnis	1 m	0,99
28.1.	Gyslų skaičius	3	
28.2.	Ekranavimas	Ne	
28.3.	Gyslos skerspjūvio plotas (mm ²)	1,5	
28.4.	Gyslos tipas	Monolitas	
28.5.	Montažas	Lauko	
29.	UTP kabelis ne prastesnių parametru arba geresnis	1 m	0,69
29.1.	Standartai	CE, UL, ROHS, ISO	
29.2.	Vandeniui atsparus		
29.3.	Laidininkas	Cu	
29.4.	Laidininkas	24AWG susuktas ir vientisas neizoliuotas varinis	
29.5.	Izoliacija	HD-PE	
29.6.	Varža	100 Ω ± 15% , 1 iki 100 MHz	
29.7.	Ekranavimas	AL Mylar 100% danga	
29.8.	Kategorija	5E	
29.9.	Kabelis	Neekranuotos susuktos poros	
29.10.	Spalva	Juodas	
29.11.	Medžiaga	PVC	
30.	Koaksialinis lauko kabelis ne prastesnių parametru arba geresnis	1 m	2,00
30.1.	Centrinis laidas	Varinis monolitas, 0.58 mm	
30.2.	Dielektrinis	Polietilenas	
30.3.	Ekranavimo apipynimas	Varinis tinkliukas (95%)	
30.4.	Išorinė izoliacija	Juodas PVC 6.10 mm išorinis diametras	
30.5.	Varža	75 Ω	

30.6.	Spalva	Juodas		
30.7.	Veikimo temperatūra	nuo -30°C iki +50°C		
31.	Koaksialinis vidaus kabelis ne prastesnių parametų arba geresnis		1 m	0,88
31.1.	Centrinis laidas	Varinis monolitas, 0.58 mm		
31.2.	Dielektrinis	Polietilenas		
31.3.	Ekrano apipynimas	Varinis tinkliukas (95%)		
31.4.	Išorinė izoliacija	Balta PVC, 6.10 mm išorinis diametras		
31.5.	Varža	75 Ω		
31.6.	Spalva	Balta		
31.7.	Veikimo temperatūra	nuo -5°C iki +50°C		
32.	Ekranuotas kabelis ne prastesnių parametų arba geresnis		1 m	2,08
32.1.	Kabelis ekranuotas			
32.2.	Gyslos tipas	Daugiagyslis		
32.3.	Gyslų skaičius	20		
32.4.	Gyslos skerspjūvio plotas	0.22 mm ²		
32.5.	Ekranavimas	Yra		
33.	Signalizacijos centralė CV-4 VP		1 vnt.	46,80
35	Judesio daviklis DSCLC151		1 vnt.	97,10
36	Seisminis daviklis SHOCK-01		1 vnt.	29,30
37	Kombinuoti davikliai teritorijos ir perimetro apsaugai DDI602U-F1		1 vnt.	319,44
38	Lauko sirena SPL-2010R		1 vnt.	48,72
39	Maitinimo šaltinis APS-412, 12V DC		1 vnt.	69,40
40	Benzininis generatorius		1 vnt.	3 560,40
41	Viršįtampių ribotuvas Lerdn LDY-C/RJ45		1 vnt.	68,97
42	Viršįtampių ribotuvas B+C 230VAC		1 vnt.	108,90
43	Viršįtampių ribotuvas LAN RJ45 Pulsar P-ZRJ1		1 vnt.	23,18
44	SFP (GBIC) modulis S1-LX-RGD		1 vnt.	72,60
45	Magnetinis kontaktorius B3		1 vnt.	12,30
46	Magnetinis kontaktorius MET44		1 vnt.	21,15
47	Trifazis elektros apskaitos skaitiklis		1 vnt.	115,38
49	Automatinis jungklis 1F , C1A		1 vnt.	9,00
50	Automatinis jungklis 1F , C10A		1 vnt.	5,60
51	Automatinis jungklis 1F , C16A		1 vnt.	5,50
52	Automatinis jungklis 1F , C20A		1 vnt.	6,00
53	Automatinis jungklis 1F , C25A		1 vnt.	6,00
54	Automatinis jungklis 3F , C16A		1 vnt.	22,50
55	Kirtiklis 1F , 16A		1 vnt.	9,82
56	UPS Alpha Continuity 6kVA		1 vnt.	7 972,00
57	Prožektorius teritorijos apšvietimui LED 20W		1 vnt.	24,06
58	Transformatorius 24V AC, 100W		1 vnt.	53,97
59	HDMI 8m kabelis		1 vnt.	56,70
60	HDMI 2m kabelis		1 vnt.	18,00
61	Pantilio variklis		1 vnt.	2 200,00
62	Valdomos kameros objektyvo variklis		1 vnt.	2 250,00

63	Termovizoriaus objektyvo variklis	1 vnt.	1 920,00
64	Termovizoriaus motininė plokštė	1vnt.	13 870,00
65	Termovizoriaus pantilto valdymo plokštė	1vnt.	1 730,00
66	BNC Utp keitiklis	1 vnt.	7,50
67	Prožektorius 50 W	1 vnt.	41,01
68	Prožektorius 100 W	1 vnt.	68,46
Iš viso su PVM			231 517,19

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (1 ir 2 lentelių bendrų verčių suma): 242 688,36 Eur su PVM
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM žodžiais: du šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 36 ct.

Nenumatytoms techninėje specifikacijoje prekėms taikoma (**įrašyti skaičius**) 0 proc. nuolaida.

Nenumatytoms techninėje specifikacijoje prekėms taikoma (**įrašyti skaičius**) 24 mėn. garantija.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti PVM, Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

5. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktą techninę specifikaciją.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1.	2-V-2 21 Į Įgaliojimas Giedrius Sabūnas	1 psl.	Ne
2.	EBVPD TELEKONTA	16 psl.	Ne
3.	Registru centro pažyma	2 psl.	Ne
4.	Sutarčių sąrašas	1 psl.	Taip
5.	Rociškės atsiliepiamas_Konfidencialu	1 psl.	Taip
6.	Purvėnai atsiliepiamas_Konfidencialu	1 psl.	Taip
7.	Kybartų atsiliepiamas_Konfidencialu	1 psl.	Taip

Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas turi galioti **ne trumpiau nei 90 dienų** nuo pasiūlymo pateikimo galutinio termino dienos.

Pardavimų direktorius



Giedrius Sabūnas