

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS (Nr. 559673)

Sutarties šalys:

PIRKĖJAS

Pavadinimas	AB „Amber Grid“
Buveinės adresas	Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius
Juridinio asmens kodas	303090867
PVM mokėtojo kodas	LT100007844014
Banko sąskaita	LT71 7044 0600 0790 5969
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	
Telefonas	(8 5) 236 0855
El. pašto adresas	info@ambergrid.lt

TIEKĖJAS

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Gitana“
Jungtinės veiklos sutarties partneriai <i>(pildoma, jei sutartis sudaroma su Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupe)</i>	Nėra
Buveinės adresas	Bičiulių g. 32, Budrikų k., LT-96320 Klaipėdos r.
Juridinio asmens kodas	140581297
PVM mokėtojo kodas	LT405812917
Banko sąskaita	LT14 7300 0100 7102 1361
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	
Telefonas	
El. pašto adresas	info@gitana.lt

1. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šios Preliminariosios sutarties objektas yra profesionalūs rankiniai ir elektriniai įrankiai, jų priedai bei kitos prekės (toliau – Prekės).
- 1.2. Tiekėjas įsipareigoja Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka perduoti Prekes Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Tiekėjui Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

2. PREKIŲ KIEKIS IR KAINA

- 2.1. Maksimalią Preliminarios sutarties kainą sudaro **360.000,00** eurų (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių eurų ir 00 euro ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) ir PVM.
- 2.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – kintamas įkainis, kuris susideda iš dviejų dalių-kintamos dalies ir tiekėjo pasiūlytos nuolaidos.
- 2.3. Preliminariojoje sutartyje preliminarus Prekių kiekis vienetais nenurodomas, o išreiškiamas maksimalia planuojama Prekių įsigijimui skirta lėšų suma, nurodyta Preliminariosios sutarties SD 2.1 punkte.

2.4. Pirkėjas mokės Tiekėjui pagal neatnaujinto varžymosi metu jo pateikto Prekių Pasiūlymo kainas, t. y. Užsakymo pateikimo dieną viešai skelbiamą Prekių mažmeninę kainą, atėmus Tiekėjo pasiūlytą **15 proc. nuolaidą**.

2.5. Prekių galutinė kaina – apskaičiuojama nuo Tiekėjo Prekių pardavimo vietoje skelbiamos Prekių mažmeninės kainos atėmus Tiekėjo pasiūlytą nuolaidą, nurodytą 2.4 punkte. Tiekėjo Pasiūlyme nurodyta nuolaida galioja visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį ir negali būti keičiama, išskyrus jei nuolaida didinama.

2.6. Perkant Prekes iš Tiekėjo prekybos vietos su akcija, jei Tiekėjo tuo metu galiojanti mažmeninė kaina su akcija yra mažesnė nei Prekei pritaikius Sutartyje nurodytą nuolaidą, Prekę privalės būti parduota už mažesnę kainą.

2.7. Jeigu Prekių įkainiai nėra skelbiami Tiekėjo Prekių pardavimo vietoje, Tiekėjas, teikdamas Pasiūlymą, turi pasiūlyti konkurencingus, rinką atitinkančius Prekių įkainius. Kilus įtarimams, kad Tiekėjo pasiūlyti Prekių įkainiai yra nekonkurencingi ir neatitinkantys rinkos kainų, Pirkėjas turi teisę, gavęs papildytą Pasiūlymą, apklausti kitus rinkos dalyvius ar (ir) patikrinti viešai prieinamą informaciją (apklausama ar tikrinama ne mažiau kaip trijų rinkos dalyvių siūlomos kainos dėl tokių pačių ar lygiaverčių prekių, jei rinkoje nėra trijų dalyvių, apklausiami esantys rinkos dalyviai).

2.8. Pirkėjas pasilieka teisę nesudaryti Sutarties pagal pateiktą papildytą Pasiūlymą ir Prekių įsigijimui vykdyti naują pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka.

2.9. Preliminariosios sutarties vykdymo metu Pirkėjui nustačius, kad Tiekėjas perkamoms Prekėms nepritaikė Preliminariojoje sutartyje numatytos nuolaidos, Tiekėjas privalės sumokėti Pirkėjui kainos skirtumą lygų nepritaikytos nuolaidos dydžiui ir baudą, lygią **1 proc.** nuo užsakymo vertės.

2.10. Pagrindinės sutarties kaina lygi pagal vieną Užsakymą perkamų Prekių kainai.

3. PREKIŲ KOKYBĖ

3.1. Prekės ir Prekių kokybė turi atitikti Preliminariosios sutarties (Preliminarioji sutartis suprantama taip, kaip ji apibrėžiama Preliminariosios sutarties **BD**, įskaitant Techninę specifikaciją, Sutartį, Užsakymą, papildytą Pasiūlymą ir visus kitus priedus ir dalis) reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, saugos, tiekimo reikalavimus bei standartus.

3.2. Nurodytų prekių techniniai parametrai, kokybės ir kiti reikalavimai nustatyti Preliminariojoje Sutartyje bei teisės aktuose. Kitų prekių techniniai parametrai, kokybės ir kiti reikalavimai nurodomi Užsakyme, papildytame Pasiūlyme ir Sutartyje, taip pat **Kitoms** prekėms galioja bendri Prekių kokybės reikalavimai numatyti Preliminariojoje sutartyje.

3.3. Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Sutarties, Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę ir (ar) tiekimą.

3.4. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas garantijos terminas, bet ne trumpesnę nei 24 mėn.

3.5. Prekių perdavimo–priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 kalendorinių dienų terminas. Jei paaiškėja, kad Tiekėjas negali pašalinti Prekės trūkumų, Tiekėjas netinkamos kokybės / sugedusią Prekę savo lėšomis pakeičia į identišką, atitinkančią visus Techninės specifikacijos reikalavimus, naują Prekę. Visais atvejais trūkumų pašalinimas ir (ar) netinkamos / sugedusios Prekės keitimas į naują turi būti įvykdytas Tiekėjo lėšomis ir jėgomis per Preliminariosios sutarties SD 3.5 punkte nustatytą terminą nuo Pirkėjo pranešimo gavimo ar trūkumų nustatymo momento (jei trūkumai paaiškėjo prekių perdavimo metu).

3.6. Kartu su prekėmis Pardavėjas turi pateikti jų aprašymus, technines charakteristikas, vartotojo instrukciją originalo ir lietuvių kalba. Pirkėjui pareikalavus, pateikia atitikties sertifikatą ar kito atitikties dokumento, išduoto toms prekėms, patvirtintas kopijas.

3.7. Pardavėjas Vilniuje ir Panevėžyje turi turėti priėmimo punktus įrankių garantiniam ir negarantiniam remontui. Jeigu Pardavėjas tokių punktų neturi, tuomet jis įsipareigoja remontuoti įrankius savo lėšomis paimti iš Pirkėjo, suremontavus gražinti juos atgal.

3.8. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Preliminariosios sutarties SD 3.5 punkte nustatytą terminą Tiekėjas moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

3.9. Jeigu yra prekių trūkumų ar defektų, už kuriuos atsakingas Pardavėjas ir kurių negalima nustatyti iš karto priimant prekes, Pirkėjas turi raštu informuoti Pardavėją apie prekių trūkumus per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių perdavimo dienos. Pardavėjas turi šias prekes pakeisti į kokybiškas arba grąžinti už jas sumokėtus pinigus, arba neatlygintinai pašalinti trūkumus.

3.10. Terminas Prekių trūkumams šalinti gali būti pratęstas, jei, nesibaigus Preliminariosios sutarties SD 3.5 punkte nurodytam trūkumų šalinimo terminui, Tiekėjas pateikia Pirkėjui argumentuotą rašytinį prašymą su objektyviais įrodymais, kad atsirado bent viena iš aplinkybių:

3.10.1. Trūkumams pašalinti reikalingas papildomos įrangos / medžiagų / dalių užsakymas, kurių būtinumo Tiekėjas negalėjo numatyti. Netaikoma tuo atveju, jei toks trūkumas yra būdingas šiai Prekei ir Tiekėjas, kaip profesionalas, suteikiantis kokybės garantiją Prekei, privalėjo iš anksto apsirūpinti reikiamomis medžiagomis / dalimis / įranga. Taikoma tik patvirtinus Pirkėjui.

3.10.2. Trūkumams pašalinti būtinas ilgesnis terminas dėl sudėtingo techninio sprendimo, kai tokie trūkumai atsirado ne dėl Tiekėjo aplaidaus Preliminariosios sutarties vykdymo. Taikoma tik Pirkėjui patvirtinus, kad, atsižvelgiant į Prekės specifiką ir unikalumą, trūkumų šalinimo sprendimas yra techniškai sudėtingas ir reikalaujantis papildomo laiko.

3.10.3. Trūkumų šalinimas yra neįmanomas, todėl Tiekėjas turi užsakyti naują Prekę. Taikoma tik patvirtinus Tiekėjui ir tik tuo atveju, jei dėl Prekės specifikos Prekės neįmanoma įsigyti iš trečiųjų šalių ar gamintojo nurodytais terminais.

4. TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS)

4.1. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subtiekėjus, kurie numatyti Tiekėjo Pasiūlyme:

4.1.1. Subtiekėjas: *Tiekėjas Sutarčiai vykdyti neturi teisės pasitelkti Subtiekėjų;*

4.1.2. Subtiekėjui perduodamų įsipareigojimų dalis: *Tiekėjas Sutarčiai vykdyti neturi teisės pasitelkti Subtiekėjų;*

(Tuo atveju, jei Tiekėjo Pasiūlyme Subtiekėjai nenurodyti, rašoma „Tiekėjas Sutarčiai vykdyti neturi teisės pasitelkti Subtiekėjų“).

5. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA (Sutarties BD 9 dalis)

5.1. Prekių Užsakymai vykdomi Techninėje specifikacijoje ir Preliminariosios sutarties BD numatyta tvarka, pateikiant Tiekėjui Užsakymą.

5.2. Pardavėjas turi turėti savo el. parduotuvę, kurioje Pirkėjas galėtų pateikti užsakymus, matyti prekių aprašymus, kainas.

5.3. Prekių perdavimo terminai nustatomi Užsakyme ir/ar Sutartyje. Prekių pristatymas Pirkėjui privalės būti įvykdytas ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas po užsakymo pateikimo/ Sutarties pasirašymo (įsigaliojimo).

5.4. Šalims pasirašant Sutartį, Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šalims sudarant žodinę Sutartį, Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo gavimo (jei Užsakomos tik Nurodytos prekės) arba nuo Pirkėjo patvirtinimo gavimo dienos dėl papildyto Pasiūlymo. Tuo atveju, jei sudarant žodinę Sutartį Užsakyme nurodoma, kad Pirkėjas Prekes atsiima pats, Prekių pristatymo / atsiėmimo terminas neskaičiuojamas, tačiau užsakytos Prekės nuo Pirkėjo pareikalavimo turi būti perduotos Pirkėjui per Preliminariosios sutarties SD 5.2 punkte nurodytą Prekių pristatymo terminą.

5.5. Prekės Pirkėjui išduodamos pagal Pirkėjo nurodytą įgaliotų asmenų sąrašą, turinčių teisę paaimti prekes iš Tiekėjo, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

5.6. Pirkėjas pateiks Tiekėjui Preliminariosios sutarties SD 1 priede nurodytu elektroniniu paštu sąrašą Pirkėjo darbuotojų, kuriems bus suteikta teisė pirkti Prekes iki 2 999 Eur (dviejų tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų) vertės Tiekėjo parduotuvėse. Darbuotojų sąrašas gali būti papildomas ar keičiamas tik suderinus su Pirkėju. Darbuotojų sąrašo patvirtinimas vykdomas elektroniniu paštu. Oficialus raštiškas pavirtinimas Tiekėjui siunčiamas nebus.

5.7. Perkant Prekių ne mažiau kaip už 100,00 Eur be PVM ir esant Pirkėjo poreikiui, Tiekėjas privalės nemokamai pristatyti Prekes nurodytu adresu Vilniuje ar Panevėžio r. Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

- 5.8. Su pristatytomis prekėmis Pirkėjui pateikiamas krovinio pristatymo važtaraštis ar kitas dokumentas su nurodytais prekių kiekiais.
- 5.9. Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui parduodamų prekių (kurioms reikalaujama) saugos duomenų lapus (SDL) lietuvių kalba. Šalys susitaria, kad SDL vertimai lietuvių kalba gali būti pateikiami ne vėliau nei pateikiant PVM sąskaitą faktūrą, išsiunčiant juos Pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu.
- 5.10. Tiekėjas negalės Pirkėjui taikyti neapmokėtos prekių sumos limito bei kitų prekių išdavimo apribojimų, jei nėra pažeistos Preliminariosios sutarties nuostatos. Tiekėjui nepagrįstai stabdant prekių išdavimus ar taikant kitus apribojimus Preliminariojoje sutartyje nenumatytais atvejais, Tiekėjas privalės sumokėti Pirkėjui 20,00 eurų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- 5.11. Pirkėjas turi teisę grąžinti kokybišką, nenaudotą prekę ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų ir atgauti už ją sumokėtą kainą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo dienos.
- 5.12. Už vėlavimą pristatyti Prekes per Preliminariosios sutarties SD 5.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo vėluojamų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

- 6.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už pristatytas kokybiškas Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančio išrašyti ir naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) Pirkėjui pateikti dokumento, atitinkančio PVM sąskaitos faktūros turinį ir tikslą (toliau – Sąskaita), gavimo dienos.
- 6.2. Pirkėjas Tiekėjui nekompensuoja PVM sąskaitos teikimo naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ mokesčio.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 7.1. Ši Preliminarioji sutartis įsigalioja nuo Preliminariosios sutarties pasirašymo dienos ir galioja 3 (trejus) metus, neįskaitant apmokėjimo už Prekes terminų.
- 7.2. Pagal Preliminariąją sutartį sudaryta rašytinė Sutartis įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
- 7.3. Pagal Preliminariąją sutartį sudaryta žodinė Sutartis įsigalioja:
- 7.3.1. nuo Pirkėjo Tiekėjui pateikto Užsakymo gavimo dienos, jei užsakomos tik Nurodytos prekės ir nėra prašoma papildyti Pasiūlymo;
- 7.3.2. nuo Pirkėjo Tiekėjui pateikto pranešimo gavimo dienos dėl papildyto Pasiūlymo patvirtinimo, jei užsakomos Nurodytos ir Kitos prekės ar tik Kitos prekės.
- 7.4. Sutartys gali būti sudaromos tik Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

8. PRIEDAI

- 8.1. Kiekvienas šios Preliminariosios sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Preliminariosios sutarties SD pridedami šie priedai:
- 8.2.1. 1 priedas – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą.
- 8.2.2. 2 priedas – Pasiūlymas, 71 lapas.
- 8.2.3. Pirkimo dokumentai skelbiami adresu:
https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=592241&LID=703725&AllowPrint=1
1 (patogumo tikslais techninė specifikacija pridedama prie šio dokumento).

9. KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES VYKDYMĄ

9.1. Pranešimai:

9.2.2. Už sutarties viešinimą atsakingas Pirkimų skyriaus darbuotojas.

10. ŠALIŲ PARAŠAI

Pirkėjo vardu:

Tiekėjo vardu:

PASIŪLYMAS¹
DĖL PROFESIONALIŲ RANKINIŲ IR ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ, JŲ PRIEDŲ BEI KITŲ PREKIŲ PIRKIMO

Data: 2021-10-26

Pirkimo Nr. 559673

Tiekėjo pavadinimas, įmonės ir PVM kodai (toliau – Tiekėjas)	UAB GITANA
Tiekėjo adresas	Bičiulių g. 32, Budrikų k., Klaipėdos raj.
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis perkančiojo subjekto AB „Amber Grid“ (toliau – Perkantysis subjektas) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), paskelbto pirkimo (toliau – Pirkimas), sąlygomis (toliau – Sąlygos), nustatytomis:

1) skelbime apie Pirkimą;

2) Sąlygose;

3) kituose Pirkimo dokumentuose.

2. Pirkimo objektas - profesionalūs rankiniai ir elektriniai įrankiai, jų priedai bei kitos prekės (toliau – Prekės).

3. Atsižvelgdami į Sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, kuriame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį, Prekių kainas, nuolaidas ir kitą Sąlygose nurodytą informaciją.

4. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, esame pasirengę kokybiškai ir Sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis patiekti dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės ir dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistemos projekto tarnybines stotis ir papildoma įrangą, kurių apimtys ir tiekimo sąlygos yra išdėstytos pirkimo sąlygose ir jų prieduose, už toliau nurodytą kainą:

5. Siūlomos Prekės, jų kainos ir nuolaida, pateikiami šio dokumento 2 dalyje.

6. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

(jei neatitinka, nurodomi neatitikimai, pateikiamas paaiškinimas)

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Pateiktų dokumentų pavadinimas
Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą

8. Dalyvaudamas Pirkime remiuosi ir vykdydamas pirkimo sutartį remsiuosi šių ūkio subjektų pajėgumais ir (ar) pasitelksiu šiuos subtiekėjus²:

8.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti Sąlygų reikalavimus.

Ūkio subjekto pavadinimas	Ūkio subjekto turimas specialus leidimas, buvimas tam tikrų organizacijų nariu, arba turimi finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimai ³

8.2. Pasiūlymo pateikimo metu žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui (tiek ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti Sąlygų reikalavimus, ir kuriems bus pavesta vykdyti dalį pirkimo sutarties, tiek subtiekėjai, kurių pajėgumais nesiremiamasi siekiant atitikti reikalavimus).⁴

Subtiekėjo pavadinimas	Subtiekėjo atliekamų darbų, paslaugų, teikiamų prekių pavadinimas ir įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)

9. Patvirtindami, kad mums yra žinoma, jog Perkantysis subjektas turi užtikrinti, kad pasiūlyme esančios informacijos atskleidimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, informuojame, jog šiame punkte nurodyta informacija yra konfidenciali (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):⁵

Pateiktų dokumentų pavadinimas

1. Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8 ir 9 punktus. 8 ir 9 punktų Tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei Tiekėjas 8 ir (ar) 9 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekejų nepasitelks ir (ar) pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
2. Pildyti tuomet, jei dalyvaujant Pirkime Tiekėjo pateiktoje paraiškoje buvo nurodyti ūkio subjektai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (ar) profesinės patirties, būti tam tikrų organizacijų nariu, ir (ar) pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekjai.
3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties (jeigu tokius reikalavimus kelia perkantysis subjektas) tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys atliks darbus, suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.
4. Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us), privalo būti nurodyta, o subtiekjai turi būti nurodyti, jeigu jie pasiūlymo pateikimo metu yra žinomi. Jeigu Tiekėjas rėmėsi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (ar) profesinės patirties, ir (ar) būti tam tikrų organizacijų nariu (jeigu tokius reikalavimus kėlė Perkantysis subjektas), šie kiti ūkio subjektai turi būti nurodyti ir kaip subtiekjai.
5. Lentelėje pateikiama informacija apie pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas Tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tuo atveju, jei lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Perkantysis subjektas laikys, kad ta pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.
Atkreipiamė dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, o Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl Tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

KAINOS (ĮKAINIAI) IR NUOLAIDA

1 lentelė

pildyti tik žalius laukus

Eil. Nr.	Tipas	Orientacinis Prekių sąrašas, Prekės pavadinimas, techninė charakteristika	Gaminio žymėjimas arba tipas, standartas, išmatavimai	Matavimo vienetas	Preliminarus perkamų prekių kiekis per 3 metus	Siūlomų prekių pavadinimas, tipas, modelis/kodas, tech. charakteristikos/gamintojas	Siūlomos prekės barkodas mažmeninės prekybos vietoje	Vieneto kaina ¹ (be PVM) EUR	Kaina iš viso (be PVM) EUR
1	Diskas	Šlifavimo diskas	Su metaliniu centravimo žiedu, rūpumo klasė K-40 skirtas metalui, medžiui, plastikui, šlifavimo paviršius iš aukščiausios kokybės cirkonio - korundo, d-125 mm	vnt.	10	Šlifavimo diskas PFC125 A SG K40, su metaliniu centravimo žiedu, rūpumo klasė K-40 skirtas metalui, medžiui, plastikui, šlifavimo paviršius iš aukščiausios kokybės cirkonio - korundo, d-125 mm, gamintojas PFERD	67704125 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	2,80	28,00
2	Diskas	Šlifavimo diskas	Su metaliniu centravimo žiedu, rūpumo klasė K-60 skirtas metalui, medžiui, plastikui, šlifavimo paviršius iš aukščiausios kokybės cirkonio - korundo, d-125 mm	vnt.	10	Šlifavimo diskas PFC125 A SG K60, su metaliniu centravimo žiedu, rūpumo klasė K-60 skirtas metalui, medžiui, plastikui, šlifavimo paviršius iš aukščiausios kokybės cirkonio - korundo, d-125 mm, gamintojas PFERD	67706125 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	2,19	21,90
3	Diskas	Šlifavimo diskas	Su metaliniu centravimo žiedu, rūpumo klasė K-80 skirtas metalui, medžiui, plastikui, šlifavimo paviršius iš aukščiausios kokybės cirkonio - korundo, d-125 mm	vnt.	10	Šlifavimo diskas PFC125 A SG K80, su metaliniu centravimo žiedu, rūpumo klasė K-80 skirtas metalui, medžiui, plastikui, šlifavimo paviršius iš aukščiausios kokybės cirkonio - korundo, d-125 mm, gamintojas PFERD	67708125 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	2,80	28,00

4	Diskas	Šlifavimo diskas	Disko diametras 230 mm; Disko storis ne mažiau 6 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru. Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 7000 min-1 Tvirtumas: Vidutiniškai kietas (O, P, Q) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	10	Šlifavimo diskas PFERD E230-7 A24 L PSF-INOX, Disko diametras 230 mm; Disko storis 7,2 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru. Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 6600 min-1 Tvirtumas: Vidutiniškai kietas (P) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu, Gamintojas PFERD	62023640 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	3,82	38,20
5	Diskas	Šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko storis ne mažiau 6 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru. Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 13000 min-1 Tvirtumas: Vidutiniškai kietas (O, P, Q) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	220	šlifavimo diskas PFERD PSF Ø125x7x22mm, Disko diametras 125 mm; Disko storis 7,2 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru. Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12200 min-1 Tvirtumas: Vidutiniškai kietas (P) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu. Gamintojas PFERD	62012634 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	1,30	286,00

6	Diskas	Šlifavimo diskas	Tinka šlifuoti: Metalą, nerūdijantį plieną, plieną, spalvotus metalus. Disko forma: Išlenktas. Skersmuo 125 mm. Disko storis ne mažiau 6,0 mm. Skylės diametras 22,2 mm.	vnt.	5	Šlifavimo diskas. Ø125x7x22mm A24 L PSF-INOX Tinka šlifuoti: Metalą, nerūdijantį plieną, plieną, spalvotus metalus. Disko forma: Išlenktas. Skersmuo 125 mm. Disko storis 7,0 mm. Skylės diametras 22,2 mm. Gamintojas PFERD	62012640 Prekės kodas yra atitinkmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	1,27	6,35
7	Diskas	Šlifavimo diskas	Disko diametras 180 mm; Disko storis ne mažiau 6 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru. Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 9000min-1 Tvirtumas: Vidutiniškai kietas (O, P, Q) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	10				0,00
8	Diskas	Pjovimo diskas	Pjovimo diskas metalui 125x1x22,23 mm. Turi būti OSA ženklintas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	25	Pjovimo diskas EHT125-1,0 A 60 P Inox-BOX metalui 125x1x22,23 mm. YRA OSA ženklintas. Gamyboje įdiegta ISO 9000 ir atitinka OSA organizacijos keliamas saugumo normas. Gamintojas PFERD	69121041 Prekės kodas yra atitinkmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	0,80	20,00
9	Diskas	Šlifavimo diskas betonui	Deimantinis betono šlifavimo diskas 125x22,2 mm	vnt.	1	Deimantinis betono šlifavimo diskas 125x22,2 mm. DS 600 B Supra. Gamintojas KLINGSPOR	325378 Prekės kodas yra atitinkmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	49,44	49,44

10	Diskas	Pjovimo diskas betonui	Skylės diametras: 20,0 mm Segmento aukštis: ne mažiau 7 mm Skirta pjauti: Betoną, Betoną armuotą, Molinę plytą, tuščiavidurę plytą, Šiferį, Silikatinę plytą diametras: 300 mm	vnt.	2	deimantinis diskas LB20 Skylės diametras: 20,0/25,4 mm Segmento aukštis: 10 mm Skirta pjauti: Betoną, Betoną armuotą, Molinę plytą, tuščiavidurę plytą, Šiferį, Silikatinę plytą. Gamintojas GOLZ	LB20301 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	56,60	113,20
11	Diskas	Žiedlapis (lapelinis) šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos dydis: P80; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru.	vnt.	150	Žiedlapis (lapelinis) šlifavimo diskas. Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos dydis: P80; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru. Gamintojas PFERD	67708125 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	2,80	420,00
12	Diskas	Žiedlapis (lapelinis) šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos dydis: P40; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru.	vnt.	150	Žiedlapis (lapelinis) šlifavimo diskas. Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos dydis: P40; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru. Gamintojas PFERD	67704125 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	2,80	420,00
13	Diskas	Žiedlapis (lapelinis) šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos dydis: P60; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru.	vnt.	380	Žiedlapis (lapelinis) šlifavimo diskas. Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos dydis: P60; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru. Gamintojas PFERD	67706125 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	2,19	832,20
14	Diskas	Abrazyvinis pjovimo diskas	Diametras diametras 125 mm. Storis – ne mažiau 2.2 mm. Centrinė kiaurymė diametras 22,23 mm. Maksimalus apsisukimų skaičius ne daugiau 13000 per min. Turi būti OSA ženklimas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO	vnt.	20	Abrazyvinis pjovimo diskas. EH 125x2,4mm A46 P PSF Diametras diametras 125 mm. Storis – 2.4 mm. Centrinė kiaurymė diametras 22,23 mm. Gamintojas PFERD Maksimalus apsisukimų skaičius 12200 per min.	61720222 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	1,06	21,20

			9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.			Yra OSA ženklintas. Gamyboje įdiegta ISO 9000 ir atitinka OSA organizacijos keliamas saugumo normas.			
15	Diskas	Abrazyvinis pjovimo diskas	Tinka sausam pjovimui. Skersmuo 125 mm. Disko storis 1,0 mm. Skylės diametras 22,2 mm. Skirta pjauti: juoduosius metalus, nerūdijančio plieno profilius, vamzdžius Turi būti OSA ženklintas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	20	Abrazyvinis pjovimo diskas. EHT125-1,0 A 60 P Inox-BOX. Tinka sausam pjovimui. Skersmuo 125 mm. Disko storis 1,0 mm. Skylės diametras 22,2 mm. Skirta pjauti: juoduosius metalus, nerūdijančio plieno profilius, vamzdžius Yra OSA ženklintas. Gamyboje įdiegta ISO 9000 ir atitinka OSA organizacijos keliamas saugumo normas. Gamintojas PFERD	69121041 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	0,80	16,00
16	Diskas	Abrazyvinis pjovimo diskas	Diametras 125 mm. Storis - 1.6 mm. Centrinė kiaurymė diametras 22,23 mm Maksimalus apsisukimų skaičius ne daugiau 13000 per min. Turi būti OSA ženklintas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	60	Abrazyvinis pjovimo diskas . EHT 125x1,6mm A46 P PSF. Diametras 125 mm. Storis - 1.6 mm. Centrinė kiaurymė diametras 22,23 mm Maksimalus apsisukimų skaičius 12200 per min. Yra OSA ženklintas. Gamyboje įdiegta ISO 9000 ir atitinka OSA organizacijos keliamas saugumo normas. Gamintojas PFERD	61719021 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	0,78	46,80
17	Diskas	Deimantinis pjovimo diskas sausam pjovimui	Tinka sausam pjovimui. Profesionalus. diametras 125 mm. Disko storis ne daugiau 1,6 mm. Skylės diametras 22,2 mm. Turi būti OSA ženklintas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	2				0,00

18	Diskas	Pjovimo diskas metalui	Disko diametras 125 mm; Disko storis ne mažiau mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 13000 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu Turi būti OSA ženklinimas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	50	Pjovimo diskas metalui. EHT125X1,6 A46 SG. Disko diametras 125 mm; Disko storis 1,6 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12200 min-1 Tvirtumas: kietas (S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu Yra OSA ženklinimas. Gamyboje įdiegta ISO 9000 ir atitinka OSA organizacijos keliamas saugumo normas. Gamintojas PFERD	61331122 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	1,05	52,50
19	Diskas	Pjovimo diskas triašmenis	Plieninis, triašmenis apverčiamas peilis skirtas tvirtai, susiraizgiusiai žolei, krūmynams ir dygliuotų krūmų gyvatvorėms retinti ir šalinti ne mažesnis 3x225x3,0; d=25,4 mm su apsauga.	vnt.	4	Pjovimo diskas triašmenis . Plieninis, triašmenis apverčiamas peilis skirtas tvirtai, susiraizgiusiai žolei, krūmynams ir dygliuotų krūmų gyvatvorėms retinti ir šalinti 3x225x3,0; d=25,4 mm su apsauga. Gamintojas HUSQVARNA	5784449-01 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	12,57	50,28
20	Diskas	Vielinis šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos: Stambi plieninė viela kurios diametras 0,5mm; Disko forma: Tiesus; Maksimalus apsukų skaičius ne daugiau : 13000 aps/min;	vnt.	230	Vielinis šlifavimo diskas. 125x12x22mm. Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos: Stambi plieninė viela kurios diametras 0,5mm; Disko forma: Tiesus; Maksimalus apsukų skaičius: 12500 aps/min. Gamintojas OSBORN	6311510222 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	8,50	1955,00

21	Diskas	Galandimo diskas	Kietmetalio galandimo diskas 300x40x25 mm	vnt.	2				0,00
22	Diskas	Galandimo diskas	Kietmetalio galandimo diskas 150x25x32 mm	vnt.	3	Galandimo diskas. BW 15020-32 CN120. Kietmetalio galandimo diskas 150x25x32 mm. Gamintojas PFERD	39008425 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	14,20	42,60
23	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras ne mažiau 350 mm; Disko storis ne mažiau 2.5 mm; Disko vidinės skylės diametras 25,4 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 6600 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu Turi būti OSA ženklintas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	2	Metalo pjovimo diskas. SG-CHOP Ø350x2,8x25,4 A36K 80T. Disko diametras 350 mm; Disko storis 2.8 mm; Disko vidinės skylės diametras 25,4 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 4400 min-1 Tvirtumas: kietas (S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu Turi būti OSA ženklintas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas. Gamintojas PFERD	66323570 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	5,50	11,00

24	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras: 125 mm Disko storis: 1,6 mm Disko vidinės skylės diametras: 22,23 mm Apdirbimo medžiaga: Metalas Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 13000 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu Turi būti OSA ženklintas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	400	Pjovimo diskas metalui. EHT125X1,6 A46 SG. Disko diametras 125 mm; Disko storis 1,6 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12200 min-1 Tvirtumas: kietas (S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu Yra OSA ženklintas. Gamyboje įdiegta ISO 9000 ir atitinka OSA organizacijos keliamas saugumo normas. Gamintojas PFERD	61331122. Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	1,05	420,00
25	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko storis ne mažiau 3,2 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 13000 min-1 Tvirtumas: kietas (P,R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu Turi būti OSA ženklintas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	200				0,00

26	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras 180 mm; Disko storis ne mažiau 1,6 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 9000 min-1 Tvirtumas: kietas (P,R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	200				0,00
27	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras 230 mm; Disko storis ne mažiau 1,9 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 7000 min-1 Tvirtumas: kietas (P,R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu Turi būti OSA ženklėjimas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	100	Metalo pjovimo diskas. EHT 230x1,9mm A46 P PSF. Disko diametras 230 mm; Disko storis 1,9 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 6600 min-1 Tvirtumas: kietas (P) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu Yra OSA ženklėjimas. Gamyboje ISO 9000 ir atitinka OSA organizacijos keliamas saugumo normas. Gamintoja PFERD	61728231. Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	1,89	189,00

28	Diskas	Rankinis diskinis pjūklas medienai	Galingumas ne mažiau 1600 W, sūkių skaičius per min. ne mažiau 5800, pjovimo gylis 90 laipsnių kampu iki 60 mm, pjovimo gylis 45 laipsnių kampu iki 45 mm, svoris ne daugiau 5 kg, laido ilgis ne mažiau 4 m.	vnt.	1				0,00
29	Pjovimo juosta	Pjovimo juosta	Dantukų skaičius (vnt.) 11 Tako storis (mm) 1,6 Tipas Rollomatic E arba lygiavertis Žingsnis .325" Ilgis (cm) 35	vnt.	5				0,00
30	Šlifavimo popierius	Šlifavimo popierius	Plotis: 40 mm Grūdėtumas: 60-80 grūdelių colyje Grūdelio medžiaga: Aliuminio oksidas Darbinio paviršiaus danga: Uždara danga (100 proc. paviršiaus) Pagrindo medžiaga: Audinys Pagrindo medžiaga: (detalus grupavimas) JF audinys (lengvas, labai lankstus) Tinka šlifuoti: Medieną, Metalą, Nerūdijantį plieną, Plieną, Spalvotus metalus Taip pat galima šlifuoti: Plastiką Tinka šlifuoti rankiniu būdu: taip	vnt.	30			17,00	510,00
31	Gręžtuvas	Akumuliatorinis gręžtuvas - suktuvas su akumuliatoriais	Sukimo sankabos padėčių ne mažiau 16 Grąžto griebtuvo pajėgumai bent 1,5 - 13 mm Komplekte: 2 x akumuliatoriai 18 V, ne mažiau nei 5.0 Ah Li-ion Sukimo antgalis Kroviklis, transportavimo dėžė (lagaminas) Garantija - ne mažiau nei 36 mėn.	vnt.	2	Akumuliatorinis gręžtuvas - suktuvas su akumuliatoriais. Sukimo sankabos padėčių 21 Grąžto griebtuvo pajėgumai 1,5 - 13 mm Komplekte: 2 x akumuliatoriai 18 V, 5.0 Ah Li-ion Sukimo antgalis Kroviklis, transportavimo dėžė (lagaminas) Garantija - 36 mėn. Gamintojas MAKITA	DDF482RTJ. Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	189,00	378,00

32	Gyvatvorių žirklys	Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys	Akumuliatoriaus įtampa: 18V Darbinis ilgis: 50 - 60 cm Pjovimo plotis min. 15 mm Judėsiai/min: min. 1350 Komplekte: 2 × akumuliatorius 18V, min. ne mažiau nei 5,0 Ah Li-Ion Garantija - ne mažiau nei 36 mėn.	vnt.	1	Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys. Akumuliatoriaus įtampa: 18V Darbinis ilgis: 50 cm Pjovimo plotis 15 mm Judėsiai/min: 2000-4400 Komplekte: 2 × akumuliatorius 18V, 5,0 Ah Li-Ion Garantija - 36 mėn. Gamintojas MAKITA	DUH502Z, 632F15-1, 630718-5. Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	360,00	360,00
33	Gręžtuvas	Akumuliatorinis gręžtuvas	Akumuliatorinis gręžtuvas. Akumuliatoriaus talpa ne mažesnė nei 5,0 Ah; Akumuliatoriaus medžiaga Li-ion; Variklis be anglinių šepetėlių; Dviejų greičių perdavimas nuo 0 iki 500 (±10 proc.)aps./min ir nuo 0 iki 12000 (±10 proc.) aps./min; Svoris: nuo 1,5 kg iki 1,9 kg; Gręžiamos skylės diametras pliene ne mažiau nei 13 mm; Gręžiamos skylės diametras medienoje ne mažiau nei 38 mm; Maks. sukimo momentas ne mažesnis nei 50/27 Nm; Griebtuvas bent nuo 1,5 mm iki 13 mm; Triukšmo lygis ne didesnis nei 71 dB; Akumuliatoriaus įtampa ne mažesnė nei 18 V; Priedai: Ne mažiau kaip 2 vnt. akumuliatorių; akumuliatorių talpa ne mažiau kaip 5,0 Ah, įkroviklis, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	7	Akumuliatoriaus talpa 5,0 Ah; Akumuliatoriaus medžiaga Li-ion; Variklis be anglinių šepetėlių; Dviejų greičių perdavimas nuo 0 iki 500 aps./min ir nuo 0 iki 12000 aps./min; Svoris: 1,5 kg; Gręžiamos skylės diametras pliene 13 mm; Gręžiamos skylės diametras medienoje 38 mm; Maks. sukimo momentas 50/27 Nm; Griebtuvas nuo 1,5 mm iki 13 mm; Triukšmo lygis 71 dB; Akumuliatoriaus įtampa 18 V; Priedai: 2 vnt. akumuliatorių; akumuliatorių talpa 5,0 Ah, įkroviklis, Makpack lagaminas Garantija 36 mėn. Gamintojas MAKITA	DDF485RTJ Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	107,00	749,00

34	Šlifukoqlis	Akumulatorinis kampinis šlifukoqlis	Akumulatoriaus talpa ne mažesnė nei 5,0 Ah; Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Apsukų skaičius ne mažesnis nei 7500 aps./min; Svoris ne didesnis nei 2,7 kg Ilgis ne didesnis nei 370 mm; Disko diametras ne didesnis nei 125 mm; Akumulatoriaus 2x 18 V; Standartiniai priedai: šoninė rankena, varžtas, flanšas, disko keitimo raktas, disko apsauga, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	4	Akumulatorinis kampinis šlifukoqlis. Akumulatoriaus talpa 5,0 Ah; Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Apsukų skaičius 8500 aps./min; Svoris 2,6 kg Ilgis 362 mm; Disko diametras 125 mm; Akumulatoriaus 2x 18 V; Standartiniai priedai: šoninė rankena, varžtas, flanšas, disko keitimo raktas, disko apsauga, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas; Garantija 36 mėn. Gamintoja MAKITA	DGA508Z, 632F15-1, 630718-5. Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	288,00	1152,00
35	Gręžtuvas	Akumulatorinis smūginis suktuvas	Akumulatoriaus medžiaga Li-ion arba geresnė; Smūginis suktuvas 3-jų darbo režimų; Apsukų skaičius: 1-as režimas nuo 800 iki 900aps/min, 2-as režimas nuo 900 aps./min iki 1000 aps./min, 3-as režimas nuo 1000 iki 1800 aps./min; Galimybė reguliuoti maksimalų sukimo momentą pagal parinktą darbo režimą: 1-as režimas ne daugiau kaip 300Nm, 2-as režimas ne daugiau kaip 600 Nm, 3-as režimas ne mažiau kaip 1050 Nm; Veržlės sukimo diametras nuo M12 iki M30; Kietintos veržlės sukimo diametras nuo M10 iki M24; Tvirtinimo kvadratas ne mažesnis nei 3/4"; Akumulatoriaus 2x 18 V; kroviklis;	vnt.	2	Akumulatorinis smūginis suktuvas DTW1001RTJ. Akumulatoriaus medžiaga Li-ion arba geresnė; Smūginis suktuvas 3-jų darbo režimų; Apsukų skaičius: 1-as režimas iki 900aps/min, 2-as režimas nuo 900 aps./min iki 1000 aps./min, 3-as režimas nuo 1000 iki 1800 aps./min; Galimybė reguliuoti maksimalų sukimo momentą pagal parinktą darbo režimą: 1-as režimas 300Nm, 2-as režimas 600 Nm, 3-as režimas 1050 Nm; Veržlės sukimo diametras nuo M12 iki M30; Kietintos veržlės sukimo diametras nuo M10 iki M24; Tvirtinimo kvadratas 3/4"; Akumulatoriaus 2x 18 V; kroviklis; Garantija 36 mėn. Gamintojas MAKITA	DTW1001RTJ Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	365,00	730,00

			Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.						
36	Akumulatorius	Akumulatorius gręžtuvui-suktuvui	Akumulatorius suktuvui - gręžtuvui; Makita 1235 (12V 2,8Ah);	vnt.	2	Akumulatorius suktuvui - gręžtuvui; Makita 1235 (12V 2,8Ah); Gamintojas MAKITA	193059-5 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	64,77	129,54
37	Akumulatorius	Akumulatorius Makita (arba lygiavertis)	Akumulatoriaus tipas: Li-ion; Nominali baterijos įtampa: 18 V; Akumulatoriaus talpa: 4,0 Ah	vnt.	3	Akumulatorius Makita. Akumulatoriaus tipas: Li-ion; Nominali baterijos įtampa: 18 V; Akumulatoriaus talpa: 4,0 Ah	632C19-5 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	90,00	270,00
38	Akumulatorius	Akumulatorius Makita BL1850B" (arba lygiavertis)	18 V; ne mažiau 5,0 Ah; Li-ion Gamintojas Makita Akumulatoriaus tipas Li-Ion (Ličio jonų akumulatorius) Akumulatoriaus įtampa 18 V Akumulatoriaus talpa 5,0 Ah	vnt.	12	Akumulatorius. BL1850. 18 V; 5,0 Ah; Li-ion Gamintojas Makita Akumulatoriaus tipas Li-Ion (Ličio jonų akumulatorius) Akumulatoriaus įtampa 18 V Akumulatoriaus talpa 5,0 Ah	632F15-1. Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	60,00	720,00
39	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 61 Ah; Startinės srovės galimumas: 580 – 600 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 242, 175,	vnt.	2				0,00

			175; Poliškumas: - +						
40	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 64 Ah; Startinės srovės galios: ne mažesnė kaip 640 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 242, 190, 175; Poliškumas: - +	vnt.	2				0,00
41	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 72 Ah; Startinės srovės galios: ne mažesnė kaip 720 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 278, 175, 175; Poliškumas: - +	vnt.	1				0,00
42	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 77 Ah; Startinės srovės galios: ne mažesnė kaip 760 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 278, 190, 175; Poliškumas: - +	vnt.	1				0,00

43	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius Optima 50AH (arba lygiavertis); Akumulatorius skirtas: automobiliams; Akumulatorius AGM technologijos - Absorbent Glass Mat (sugierantis stiklo pluoštas) elektrolitu prisotinto stiklo pluošto technologija; Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 50 Ah; Startinės srovės galios: ne mažesnė kaip 815 A EN; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 254, 200, 175; Poliškumas: - +	vnt.	2				0,00
44	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 53 Ah; Startinės srovės galios: ne mažesnė kaip 530 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 207, 190, 175; Poliškumas: - +	vnt.	8				0,00

45	Orapūtė	Akumulatorinis fenas	Akumulatorinis fenas komplektuojamas su 2 akumulatoriais ne mažiau nei 5,0 Ah + pakrovėjas. Didelio našumo įrankis, kurio darbinė temperatūra siekia iki 470°C Įkaista ir yra paruošiamas darbui ne daugiau nei per 6 sekundes. Integruotas darbinis šviesos diodas. Tvirtas pakabinimo kablys darbo vietos patogumui ir saugumui užtikrinti. Apsauga nuo perkrovos ir pastovaus greičio palaikymo elektroninė įranga užtikrina gerą patvarumą ir eksploatacines savybes. Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio veikimo laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas. Lanksti akumuliatorių sistema. Specifikacija: Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Oro debitas ne mažiau 170 l/min; Akumulatoriaus įtampa 18 V; Temperatūra 470 °C; Darbo temperatūros ribos bent nuo -15° iki +50°C;	vnt.	2	Akumulatorinis fenas M18BHG-502. Akumulatorinis fenas komplektuojamas su 2 akumulatoriais 5,0 Ah + pakrovėjas. Didelio našumo įrankis, kurio darbinė temperatūra siekia iki 470°C Įkaista ir yra paruošiamas darbui ne daugiau nei per 6 sekundes. Integruotas darbinis šviesos diodas. Tvirtas pakabinimo kablys darbo vietos patogumui ir saugumui užtikrinti. Apsauga nuo perkrovos ir pastovaus greičio palaikymo elektroninė įranga užtikrina gerą patvarumą ir eksploatacines savybes. Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio veikimo laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas. Lanksti akumuliatorių sistema. Specifikacija: Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Oro debitas 170 l/min; Akumulatoriaus įtampa 18 V; Temperatūra 470 °C; Darbo temperatūros ribos -18° iki +52°C; Gamintojas MILWAUKEE	4933459772 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	280,00	560,00
----	---------	----------------------	---	------	---	--	--	--------	--------

46	Prožektorius	Akumuliatorinis LED prožektorius	4 reguliuojamos padėtys: 0°, 45°, 90°, 110-150°; Šviesos kiekis: ne mažiau nei 750 lm; Galima naudoti kaip statybinės aikštelės apšvietimą, prijungus šviestuvą prie akumuliatoriaus laikiklio; Šviestuvas gaubtas ne mažiau nei IPX-4 apsaugos klasės (atsparus vandeniui); Naudojama LED lemputė; Akumuliatoriaus medžiaga Li-ion; Svoris: ne daugiau nei 2,6 kg; Matmenys (ilgis x plotis x aukštis): ne daugiau nei 215 x 270 x 320 mm; Veikimo laikas: bent 10 h; Akumuliatoriaus įtampa: ne mažiau nei 18 V; Turi turėti laidą veikimui nuo el. tinklo 220 V	vnt.	1				0,00
47	Karutis	Karutis vienratis	Talpa, l: ne mažiau 85 Maksimali apkrova, kg: ne mažiau 150 Ratų skaičius: 1 Vientiso rėmo medžiaga: Plienas Vonelės medžiaga: lakštinis cinkuotas plienas Vonelės storis: ne mažiau 0,8 mm Ratas: ne mažiau 4,00 - 8, pripučiamas Karučio rankenos padengtos gumine danga Svoris, kg: ne daugiau 15	vnt.	2	Karutis vienratis. Talpa, l: 100 Maksimali apkrova, kg: 200 Ratų skaičius: 1 Vientiso rėmo medžiaga: Plienas Vonelės medžiaga: lakštinis cinkuotas plienas Vonelės storis: 0,8 mm Ratas: 4,00 - 8, pripučiamas Karučio rankenos padengtos gumine danga Svoris, kg: 15. Gamintojas ALTRAD	T066CprF Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	61,00	122,00
48	Kirvis	Kirvis	Svoris, g: ne mažesnis nei 900, ne didesnis 1100 Dėklas ašmenims FiberComp medžiaga arba lygiavertė Softgrip rankena arba lygiavertė	vnt.	7	Kirvis X10-S. Svoris, g: 980 Dėklas ašmenims FiberComp medžiaga Softgrip rankena Ilgis, mm: 440. Gamintojas FISKARS	121443 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	35,80	250,60

			Ilgis, mm: ne mažiau 400 ir ne daugiau 500.						
49	Krūmapjovė	Benzininė krūmapjovė	Cilindro darbo tūris: nuo 40 cm³ iki 45 cm³ ; Galia: nuo 1,9kW iki 2,0kW ; Svoris: nuo 8kg iki 9kg ; Bendras ilgis be pjovimo įrangos: nuo 165 cm iki 175 cm Pavaros velenas kote turi būti standus; Standartinė pjovimo įranga turi būti pjovimo diskas ir pusiau automatinė pjovimo galvutė; Degalų rezervuaro tūris: ne mažesnis nei 0,75l; Vibracijos lygis ne didesnis nei kairėje/dešinėje 2,4 / 2,0 m/s²; Garso lygis: ne didesnis nei 99 dB Triukšmo lygis: ne didesnis nei 109dB	vnt.	5				0,00
50	Pjūklas	Benzininis pjūklas	Pjovimo juostos ilgis ne mažesnis nei 35 cm; Cilindro darbo tūris ne mažesnis nei 42 cm³; Galia ne mažesnė nei 2 kW arba 2,7AG; Svoris ne didesnis nei 5 kg; Garso lygis ne didesnis nei 103 dB(A) ; Triukšmo lygis ne didesnis nei 114 dB(A); Pjovimo grandinės žingsnis ne didesnis nei 3/8" P;	vnt.	4	Benzininis pjūklas 445. Pjovimo juostos ilgis 35 cm; Cilindro darbo tūris 45,7 cm³; Galia 2,1kW Svoris 4,9 kg; Garso lygis 103 dB(A) ; Triukšmo lygis 114 dB(A); Pjovimo grandinės žingsnis .325" P; Gamintojas HUSQVARNA	9671564-35 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	365,00	1460,00

51	Vėjapjovė	Vėjapjovė	Savaeigė benzininė žoliapjovė. Nominali darbinė galia nuo 2,0 iki 3,0 kW. Pjovimo plotis nuo 48 iki 51 cm. Pjovimo aukštis 25-75 mm. Žolės surinkimo krepšys nuo 40 litrų.	vnt.	2	Vėjapjovė LC151S. Savaeigė benzininė žoliapjovė. Nominali darbinė galia 2,7 kW. Pjovimo plotis 51 cm. Pjovimo aukštis 25-75 mm. Žolės surinkimo krepšys 65 litrų. Gamintojas HUSQVARNA	9704884-01 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	350,00	700,00
52	Prožektorius	Galvos prožektorius	100% nepralaidus vandeniui ir dulkėms apsauginis LED prožektorius ant galvos; Galimybė krauti per USB lizdą; Išsami fokusavimo sistema; Svoris ne daugiau nei 130g; Gumuota prožektoriaus galvutė su reguliuojamu šviesos kritimo kampu; Apšvietimo nuotolis - maždaug 150 m; Sertifikuotas ATEX Zonai 1 (didelės rizikos dujų/garų sprogo aplinka); Galingumas ne mažiau 3 W CREE LED; Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ne didesni nei 70 x 65 x 65 mm; Apsaugos klasė: IP 68; Baterijų tipas 4x AAA/Micro/1,5 V; Šviesos kiekis: ne mažiau kaip 120 lm; Gumuotas jungiklis patogiai valdomas viena ranka; Reguluojamas elastinis ir neopreninis dirželis pagal galvos dydį; Veikimo laikas su pilnai įkrautomis baterijomis ne mažiau kaip 12 valandų; Komplekte su 4xAAA baterijomis.	vnt.	4	Galvos prožektorius Paralux HL-P1. 100% nepralaidus vandeniui ir dulkėms apsauginis LED prožektorius ant galvos; Galimakrauti per USB lizdą; Išsami fokusavimo sistema; Svoris 130g; Gumuota prožektoriaus galvutė su reguliuojamu šviesos kritimo kampu; Apšvietimo nuotolis - apie 150 m; Sertifikuotas ATEX Zonai 1 (didelės rizikos dujų/garų sprogo aplinka); Galingumas 3 W CREE LED; Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 70 x 65 x 65 mm; Apsaugos klasė: IP 68; Baterijų tipas 4x AAA/Micro/1,5 V; Šviesos kiekis: 120 lm; Gumuotas jungiklis patogiai valdomas viena ranka; Reguluojamas elastinis ir neopreninis dirželis pagal galvos dydį; Veikimo laikas su pilnai įkrautomis baterijomis 12 valandų; Komplekte su 4xAAA baterijomis. Gamintojas PARAT	6911254158 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	53,30	213,20

53	Prožektorius	LED prožektorius	Lemputės tipas: LED, Šviesos srautas, lm: 20-1000, Spalvos temperatūra, °K: 5000-7000, Apsaugos laipsnis (IP): >IP33, Akumuliatoriaus/baterijos talpa, mAh: ne mažiau nei 2200 Žibintuvėlio tipas: Rankinis. Korpusas pagamintas iš tvirto aliuminio lydinio, padengtas braižymuisi atsparia danga ir apsaugotas nuo vandens (atitinka IPX4 standartą). Apšvietimo nuotolis: max 210 m. Švietimo laikas: ne mažiau nei 25 val. ekonominiu režimu (švietimo laikas nurodytas iki kol šviesos kiekis nukrenta žemiau 1 liumeno). Svoris ne didesnis nei 100 g Ilgis ne didesnis nei 120 mm Baterijų tipas 1x18650 Atsparus drėgmei	vnt.	8	LED prožektorius P7R. Lemputės tipas: LED, Šviesos srautas, lm: 20-1000, Spalvos temperatūra, °K: 5000-7000, Apsaugos laipsnis (IP): >IP33, Akumuliatoriaus/baterijos talpa, mAh: 2200 Žibintuvėlio tipas: Rankinis. Korpusas pagamintas iš tvirto aliuminio lydinio, padengtas braižymuisi atsparia danga ir apsaugotas nuo vandens (atitinka IPX4 standartą). Apšvietimo nuotolis: max 210 m. Švietimo laikas: 40 val. ekonominiu režimu (švietimo laikas nurodytas iki kol šviesos kiekis nukrenta žemiau 1 liumeno). Svoris 98 g Ilgis 115 mm Baterijų tipas 1x18650 Atsparus drėgmei. Gmintojas LED LENSER	035-9408 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	68,80	550,40
54	Šviestuvai	Kilnojamas šviestuvai	Kilnojamas rankinis šviestuvai. Apsaugos klasė bent IP 20, laido ilgis 5-6 m, galingumas ne mažiau nei 8W	vnt.	6	Kilnojamas rankinis šviestuvai. Apsaugos klasė IP 20, laido ilgis 5 m, galingumas 8W. Gamintojas AS SCHWABE	42303 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	9,20	55,20
55	Šviestuvai	Šviestuvai ant galvos, su guma	Šviesos spalva: balta Šviesos šaltinis LED Švietimo srautas: max ne mažiau 300 lm Švietimo val su vienu maitinimo elementų pakrovimu: ne mažiau 30 Apsaugos klasė: ne mažiau IP53 Svoris, g: ne daugiau 200 Maitinimas kraunamais elementais Atsparus dulkei bei drėgmei Galima pasukti iki 216 laips.	vnt.	3	Šviestuvai ant galvos, su guma. Šviesos spalva: balta Šviesos šaltinis LED Švietimo srautas: max 300 lm Švietimo val su vienu maitinimo elementų pakrovimu: 30 Apsaugos klasė: IP53 Svoris, g: 200 Maitinimas kraunamais elementais Atsparus dulkei bei drėgmei Galima pasukti iki 216 laips. Gamintojas MILWAUKEE	4933459443 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	69,50	208,50

56	Žibintuvėlis	Šviestuvai ant galvos, su guma, įkraunamas	Šviesos šaltinis: COOB LED (arba lygiavertis), Ne mažiau 100 liumenų; Du šviesos srauto lygiai Tinklo kroviklis; akumuliatoriai bent 800mAh; Apsaugos klasė ne prastesnė kaip IP30 Svoris iki 150 g.	vnt.	8	Šviestuvai ant galvos, su guma, įkraunamas, HD150. Šviesos šaltinis: COOB LED, 150 liumenų; Du šviesos srauto lygiai Tinklo kroviklis; akumuliatoriai 800mAh; Apsaugos klasė IP30 Svoris 150 g. Gamintojas AS SCHWABE	42823 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	33,40	267,20
57	Žibintuvėlis	Žibintuvėlis Ex zonoje	Skirtas darbui sprogiose aplinkose (Ex), Šviesos šaltinis: CREE bent 1W LED; Ne mažiau 100 lm; Švietimo ilgis > 150 m; Energijos šaltinis: elementai, Švietimo trukmė ne trumpesnė kaip 100% - 10 val.	vnt.	2	Žibintuvėlis Ex zonoje. Paralux PX1. Skirtas darbui sprogiose aplinkose (Ex), Šviesos šaltinis: CREE 3W LED; 120 lm; Švietimo ilgis 150 m; Energijos šaltinis: elementai, Švietimo trukmė 100% - 15 val. Gamintojas PARAT	6911252158 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	41,80	83,60
58	Šepetys	Šepetys automobilio plovimui	Šepetys automobilio plovimui teleskopinis bent 90-160 cm	vnt.	5	Šepetys automobilio plovimui. Šepetys automobilio plovimui teleskopinis 180-540 cm. Kotas su šepėčiu. Gamintojas R+M	525085, 525000 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	89,00	445,00
59	Dujinis degiklis	Dujinis degiklis su piezu	Ilgis ne mažiau 60cm ne daugiau 90cm; Degiklio antgalis diametras ne mažesnis nei 55mm ne didesnis 65mm; Svoris ne mažesnis nei 150g ne didesnis nei 300g; Turi būti įrengtas pjezo elementas greitam uždegimui; Žarna ne trumpesnė kaip 5 m.	vnt.	4	Dujinis degiklis su piezu. Ilgis 80 Cm; Degiklio antgalis diametras 63mm; Svoris 290g; Įrengtas pjezo elementas greitam uždegimui; Žarna 5 m. Gamintojas ROTHENBERGER	030955 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	77,50	310,00

60	Dujinis pjoviklis	Dujinis pjoviklis	Pjaustyklė dirbanti su propano-butano dujomis. Maksimalus pjovimo gylis ne mažesnis nei 100 mm; Svoris ne didesnis nei 0,75 kg; Ilgis ne mažesnis nei 480mm ne didesnis nei 520 mm; Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai.	vnt.	4				0,00
61	Dujų reduktorius	Dujų reduktorius (propanui)	Nominalus įėjimo slėgis: 15 bar Išleidimo slėgis nuo 0,5 bar iki 4 bar; Nominalus pralaidumas ne mažesnis nei 4 l/min; Įleidimo sriegis: W21.8x1/14LH; Išleidimo veržlės sriegis: G3/8 LH; Atvamzdžio diametras 8 mm;	vnt.	4				0,00
62	Gręžtuvas	Elektrinis grąžtas	Sukimo momentas ne mažiau 75 Nm Galingumas 750-800 W Apsukos tuščia eiga 900-3000/min Grąžto diametras: Plienai ne mažiau 20 mm Garantija - ne mažiau nei 36 mėn.	vnt.	1				0,00

63	Gręžuuv	Elektrinis smūginis gręžuuv	Svoris ne didesnis nei 2.5 kg; Įrankio matmenysne mažesni nei: Ilgis 360 mm, aukštis 210 mm; Variklio tipas elektrinis; Galia ne mažesnė nei 700 W; Maksimalus sūkių skaičius ne mažesnis nei 2900 aps./min Ne mažiau 2 pavary; Užveržimo kaklelio diametras ne mažesnis nei 40mm; Laido ilgis ne mažesnis nei 2,5 m; Griebtuvo diametras nuo 1,5mm iki 13 mm; Turi tikti gręžti mūrą (Smūginis kalimo režimas suteikia galimybę gręžti ir mūrą) Taip Komplekte yra Gylio ribotuv	vnt.	1	Elektrinis smūginis gręžuuv. Svoris 2.5 kg; Įrankio matmenysne : Ilgis 360 mm, aukštis 210 mm; Variklio tipas elektrinis; Galia 720 W; Maksimalus sūkių skaičius 2900 aps./min 2 pavaros; Užveržimo kaklelio diametras 40mm; Laido ilgis 2,5 m; Griebtuvo diametras nuo 1,5mm iki 13 mm; Turi tikti gręžti mūrą (Smūginis kalimo režimas suteikia galimybę gręžti ir mūrą) Taip Komplekte yra Gylio ribotuv	HP2051F Prekės kodas yra atitinkmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	142,00	142,00
----	---------	-----------------------------	--	------	---	--	--	--------	--------

64	Gręžuvas	Gręžuvas su perforatoriumi	SDS+, Skubus gręžto griebtuvo keitimas nenaudojant rakto, galia ne mažiau nei 1000 W. Sukimo momentas ne mažiau nei 13 Nm. Gręžiamos skylės diametras betone su smūginiu gręžtu iki 30 mm, pliene iki 13 mm, medyje iki 40 mm. Sūkiai nuo 0 iki bent 800/min. Smūgiai ne mažiau nei 3800 kartų per minutę, smūgio jėga ne mažiau 3,6 J. Komplekte lagaminėlis)	vnt.	2	Gręžuvas su perforatoriumi. PH30 Power X. SDS+, Skubus gręžto griebtuvo keitimas nenaudojant rakto, galia 1030 W. Sukimo momentas 13 Nm. Gręžiamos skylės diametras betone su smūginiu gręžtu iki 30 mm, pliene iki 13 mm, medyje iki 40 mm. Sūkiai nuo 0 iki 850/min. Smūgiai 3800 kartų per minutę, smūgio jėga 3,6 J. Komplekte lagaminėlis). Gamintojas MILWAUKEE	4933396420 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	315,00	630,00
65	Lituoklis	Lituoklis 80W 230 V AC	Lituoklis 80W 230V AC Galia: 80W Galios reguliavimas: Nėra Maitinimo įtampa: 230V	vnt.	2				0,00
66	Orputė	Elektrinė orapūtė (fenas)	Galingumas: 2000-2500 W; Oro srauto temperatūra: nuo 50 iki 650 °C; Nepriklausomas nuo oro srauto elektroninis temperatūros palaikymas. Oro srautas: nuo 250 iki 500 L/min; Su patogiu temperatūros ir oro srauto reguliavimu; Svoris: ne daugiau kaip 1 kg; Garantija ne trumpiau nei 36 mėn.	vnt.	1	Elektrinė orapūtė (fenas) RH650V. Galingumas: 2000 W; Oro srauto temperatūra: nuo 50 iki 650 °C; Nepriklausomas nuo oro srauto elektroninis temperatūros palaikymas. Oro srautas: nuo 250 iki 500 L/min; Su patogiu temperatūros ir oro srauto reguliavimu; Svoris: 970 g; Garantija ne trumpiau nei 36 mėn. Gamintojas HIKOKI	68100002 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	82,18	82,18

67	Perforatorius	Perforatorius	Apsukų skaičius 0-1200 aps./min. Svoris iki 3 kg Gręžiamos skylės diametras pliene ne mažiau 13 mm Gręžiamos skylės diametras medienoje ne mažiau 32 mm Gręžiamos skylės diametras betone ne mažiau 26 mm Griebtuvas SDS Plus Galingumas 800 W Smūgių skaičius bent 0-4600 sm./min. Smūgio jėga min. 2,4 J Perforatoriaus funkcijos 3 - gręžimas, gręžimas su kalimu, kalimas Standartiniai priedai: Beraktis griebtuvas 13mm, SDS+ griebtuvas, lagaminas Makpac (arba lygiavertis) su įdėklų. Garantija - ne mažiau nei 36 mėn.	vnt.	1	Perforatorius. Apsukų skaičius 0-1200 aps./min. Svoris 3 kg Gręžiamos skylės diametras pliene 13 mm Gręžiamos skylės diametras medienoje 32 mm Gręžiamos skylės diametras betone 26 mm Griebtuvas SDS Plus Galingumas 800 W Smūgių skaičius 0-4600 sm./min. Smūgio jėga 2,4 J Perforatoriaus funkcijos 3 - gręžimas, gręžimas su kalimu, kalimas Standartiniai priedai: Beraktis griebtuvas 13mm, SDS+ griebtuvas, lagaminas Makpac (arba lygiavertis) su įdėklų. Garantija - 36 mėn. Gamintojas MAKITA	HR2630J Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	115,00	115,00
68	Siaurapjūklis	Siaurapjūklis elektrinis	Pjaunantis medieną iki 135 mm storio, metalą iki 26 mm storio. Galia 700-750 W, pjūklelio judesio dažnis bent 800-2700 jud./min., plastikiniame lagaminėlyje	vnt.	1	Siaurapjūklis elektrinis. Pjaunantis medieną iki 135 mm storio, metalą iki 26 mm storio. Galia 720 W, pjūklelio judesio dažnis 800-2800 jud./min., plastikiniame lagaminėlyje. Gamintojas MAKITA	4350FCTJ Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	140,00	140,00
69	Siurblys		Galingumas ne mažiau 1400 W, savaime nusipurtantis, svoris ne daugiau 16 kg, vakuumas ne mažiau 250 mbar, oro debitas ne mažiau 4500 l/min., konteinerio talpa ne mažiau 42 l, žarnos ilgis 3,5/4 m, žarnos diametras 32 mm, laido ilgis ne mažiau 7,5 m.	vnt.	1	Universalus dulkių siurblys, ATTIX 33-2L IC. Galingumas 1400 W, savaime nusipurtantis, svoris 14,5 kg, vakuumas 250 mbar, oro debitas 4500 l/min., konteinerio talpa 42 l, žarnos ilgis 3,5 m, žarnos diametras 32 mm, laido ilgis 7,5 m. Gamintojas NILFISK	107412106 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	560,00	560,00

70	Šlifuoklis	Kampinis šlifuoklis	Svoris ne didesnis nei 2.3 kg; Įrankio tipas profesionalus; Variklio tipas elektrinis; Disko diametras ne didesnis nei 125 mm; Maksimalus sūkių skaičius ne mažesnis nei 11000 aps./min; Naudojamoji galia ne mažesnė nei 1400 W; Laido ilgis ne trumpesnis nei 2,5 m; Veleno tipas ne mažesnis nei M14; Apsauga nuo pakartotinio paleidimo; Turi būti švelnaus paleidimo sistema; Komplektą sudaro: Plastikinė rankena, disko apsauga, raktas diskui užveržti; Įtampa nuo 210V iki 240V; Įtampos dažnis nuo 50 Hz iki 60Hz AC; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	6	Kampinis šlifuoklis. Svoris 2.3 kg; Įrankio tipas profesionalus; Variklio tipas elektrinis; Disko diametras 125 mm; Maksimalus sūkių 11000 aps./min; Naudojamoji galia 1400 W; Laido ilgis 2,5 m; Veleno tipas M14; Apsauga nuo pakartotinio paleidimo, švelnaus paleidimo sistema; Komplektą sudaro: Plastikinė rankena, disko apsauga, raktas diskui užveržti; Įtampa nuo 210V iki 240V; Įtampos dažnis nuo 50 Hz iki 60Hz AC; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn. Gamintojas MAKITA	9565CR Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	85,00	510,00
----	------------	------------------------	---	------	---	--	--	-------	--------

71	Šlifuko klis	Kampinis šlifuko klis	Svoris ne didesnis nei 6 kg; Įrankio tipas profesionalus; Variklio tipas elektrinis; Maksimalus disko diametras ne didesnis nei 230 mm; Maksimalus sūkių skaičius ne mažesnis nei 6600 aps./min; Naudojamoji galia ne mažesnė nei 2200 W; Veleno tipas ne mažesnis nei M14; Turi būti švelnaus paleidimo sistema; Komplekte sudaro: disko apsauga; rankena; disko keitimo raktas; Įtampa nuo 210V iki 240V; Įtampos dažnis nuo 50 Hz iki 60Hz AC; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	5	Kampinis šlifuko klis. Svoris 5,8 kg; Įrankio tipas profesionalus; Variklio tipas elektrinis; Maksimalus disko diametras 230 mm; Maksimalus sūkių skaičius 6600 aps./min; Naudojamoji galia 2200 W; Veleno tipas M14; Yra švelnaus paleidimo sistema; Komplekte sudaro: disko apsauga; rankena; disko keitimo raktas; Įtampa nuo 210V iki 240V; Įtampos dažnis nuo 50 Hz iki 60Hz AC; Garantija 36 mėn. Gamintojas MAKITA	GA9020SF01 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	105,00	525,00
72	Šlifuko klis	Tiesinis šlifuko klis	Profesionalus. Variklio tipas: Elektrinis. Naudojamoji galia: 500 W. Sūkių skaičius tuščiaja eiga: bent 11000-25000 min-1. Įtampa / dažnis: 210 - 240 V / 50 - 60 Hz / AC. Ergonomiškas plono korpuso įrankis šlifavimo darbams ankštose vietose. Pilnai izoliuotas. Bepakopinis sūkių reguliavimas. Svoris ne daugiau nei 1,5 kg Griebtuvas 6 mm Reguliuojamas greitis	vnt.	2	Tiesinis šlifuko klis. UGER 5/250 SI. Variklio tipas: Elektrinis. Naudojamoji galia: 500 W. Sūkių skaičius tuščiaja eiga: 11000-25000 min-1. Įtampa / dažnis: 210 - 240 V / 50 - 60 Hz / AC. Ergonomiškas plono korpuso įrankis šlifavimo darbams ankštose vietose. Pilnai izoliuotas. Bepakopinis sūkių reguliavimas. Svoris 1,35 kg. Griebtuvas 6 mm Reguliuojamas greitis. Gamintojas PFERD	83104525 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	300,00	600,00
73	Gręžimo priemonės	Gręžtų komplektas	Metalui, diametras 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm	vnt.	4	Gręžtų komplektas. Metalui, diametras 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm. Gamintojas RUKO	A214214 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	17,30	69,20

74	Gręžimo priemonės	Grąžtų rinkinys 4-13mm	Grąžtai pagamintas iš HSS plieno; Grąžtų diametras nuo 4 mm iki 13 mm, didėjant 0,5mm; Greitapjūvio plieno grąžtai skirti ketui, juodajam metalui ir aliuminiui gręžti. Rinkinį sudaro: ne mažiau 18 vnt. grąžtų, metalinė dėžutė arba geresnė grąžtams transportuoti 1vnt.	vnt.	9	Grąžtų rinkinys 4-13mm. Grąžtai pagamintas iš HSS plieno; Grąžtų diametras nuo 1 mm iki 13 mm, didėjant 0,5mm; Greitapjūvio plieno grąžtai skirti ketui, juodajam metalui ir aliuminiui gręžti. Rinkinį sudaro: 25 vnt. grąžtų, metalinė dėžutė arba geresnė grąžtams transportuoti 1vnt. Gamintojas RUKO	A214215 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	35,40	318,60
75	Gręžimo priemonės	Grąžtų rinkinys metalui HSS-TiN ne mažiau nei 19 vnt	Aukštos kokybės HSS-TiN (Titano nitritas) grąžtai geriausiai tinka plieno, plieno lydinių, ketaus gręžimui. Diametras 1- 10 mm (kas 0,5 dydžio: 1; 1,5; 2; 2,5 9; 9,5; 10 mm).	vnt.	4	Grąžtų rinkinys metalui HSS-TiN 19 vnt. Aukštos kokybės HSS-TiN (Titano nitritas) grąžtai geriausiai tinka plieno, plieno lydinių, ketaus gręžimui. Diametras 1- 10 mm (kas 0,5 dydžio: 1; 1,5; 2; 2,5 9; 9,5; 10 mm). Gamintojas RUKO	250214T Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	43,64	174,56
76	Gręžimo priemonės	Įvairaus skersmens grąžtų betonui rinkinys	Grąžtai betonui 5 vnt. SDS PLUS. 8, 10 12, 14,16 mm (arba lygiavertis)	vnt.	4	Įvairaus skersmens grąžtų betonui rinkinys. Grąžtai betonui 5 vnt. SDS PLUS. 8, 10 12, 14,16 mm, Ilgis 160 mm. Gamintojas DREBO	24661, 24674, 24687, 24702, 24714. Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	21,20	84,80
77	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-4,5 L-60-80 mm pagal DIN 338	vnt.	5	Grąžtai metalui. d-4,5 L-80 mm pagal DIN 338. Gamintojas RUKO	214045 .Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	0,70	3,50
78	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-5,0 L-60-80 mm pagal DIN 338	vnt.	5	Grąžtai metalui. d-5,0 L-62 mm pagal DIN 338. Gamintojas GUHRING	G5524/5.0. Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	1,30	6,50
79	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-6,0 L-60-90 mm pagal DIN 338	vnt.	5				0,00

80	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-7,0 L-70-90 mm pagal DIN 338	vnt.	5	Grąžtai metalui. d-7,0 L-74 mm pagal DIN 338. Gamintojas GUHRING	G5524/7.0. Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	3,20	16,00
81	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-8,0 L-70-120 mm pagal DIN 338	vnt.	5	Grąžtai metalui. d-8,0 L-117 mm pagal DIN 338. Gamintojas RUKO	214080 .Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	1,90	9,50
82	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-10,0 L-90-140 mm pagal DIN 338	vnt.	5	Grąžtai metalui. d-10,0 L-133 mm pagal DIN 338. Gamintojas RUKO	214100 .Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	3,70	18,50
83	Gręžimo priemonės	Grąžtai medienai	Grąžtų medžiui rinkinys (4-12mm) 5 vnt. 4, 6, 8, 10, 12 mm.	vnt.	5	Grąžtai medienai. Grąžtų medžiui rinkinys (4-12mm) 5 vnt. 4, 6, 8, 10, 12 mm. Gamintojas RUKO	208040, 208060, 208080, 208100, 208120 .Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	7,90	39,50
84	Gręžimo priemonės	Grąžtų komplektas betonui - mūriui gręžti	Minimalus grąžtų kiekis rinkinyje 5 vnt. Grąžtų betonui-mūriui rinkinys DIN 338 Diametras: 4 - 10 mm Su kietmetaliu	vnt.	3	Grąžtų komplektas betonui - mūriui gręžti. Kiekis rinkinyje 5 vnt. Grąžtų betonui-mūriui rinkinys DIN 338 Diametras: 4 - 10 mm Su kietmetaliu. Gamintojas HIKOKI	780890 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	7,12	21,36

85	Gręžimo priemonės	Grąžtų komplektas metalui gręžti	Minimalus grąžtų kiekis rinkinyje 19 vnt. Grąžtų metalui rinkinys DIN 338 Gręžimo kryptis - Dešininis gręžimas Dydis 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0 Užgalastas kampas Medžiaga HSS plienas, kurio sudėtyje yra 5% kobalto (Co) Įpakavimas - metalinė dėžutė.	vnt.	4	Grąžtų komplektas metalui gręžti. Grąžtų kiekis rinkinyje 19 vnt. Grąžtų metalui rinkinys DIN 338 Gręžimo kryptis - Dešininis gręžimas Dydis 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0 Užgalastas kampas Medžiaga HSS plienas, kurio sudėtyje yra 5% kobalto (Co) Įpakavimas - metalinė dėžutė. Gamintojas RUKO	215214 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	44,60	178,40
86	Gręžimo priemonės	Grąžtų metalui gręžti komplektas	Grąžtų metalui rinkinys min 22 vnt. Gręžimo kryptis - Dešininis gręžimas Dydis 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 11; 12; 13; Grąžtai skirti gręžti ketų, nelegiruotą ir legiruotą konstrukcinį plieną, plastiką, plieną, spalvotą metalą Grąžto kotas cilindrinis	vnt.	4	Grąžtų metalui gręžti komplektas. Grąžtų metalui rinkinys 25 vnt. Gręžimo kryptis - Dešininis gręžimas Dydis 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 11; 12; 13; Grąžtai skirti gręžti ketų, nelegiruotą ir legiruotą konstrukcinį plieną, plastiką, plieną, spalvotą metalą Grąžto kotas cilindrinis. Gamintojas RUKO	A214215Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	35,40	141,60
87	Gręžimo priemonės	Grąžtas betonui 6mm	Medžiaga: įrankinis plienas su kietlydinio plokštele Tipas: universalus Paskirtis: betono gręžimo darbams Bendras ilgis:100-120 mm	vnt.	40	Grąžtas betonui 6mm, Medžiaga: įrankinis plienas su kietlydinio plokštele Tipas: universalus Paskirtis: betono gręžimo darbams Bendras ilgis:100 mm. Gamintojas DREBO	410106 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	1,85	74,00
88	Gręžimo priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 5,3mm	Dešininiai. Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindrinio kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 900 N/mm ²) ir ketui gręžti. Ilgis: 80-90	vnt.	90	Grąžtas metalui, kobaltinis 5,3mm, Dešininiai. Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindrinio kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba	215053 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	1,80	162,00

						iki 900 N/mm ²) ir ketui gręžti. Ilgis: 86 mm. Gamintojas RUKO			
89	Gręžimo priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 6 mm	Dešininiai. Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindrinio kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 900 N/mm ²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 90-100 mm	vnt.	20	Grąžtas metalui, kobaltinis 6 mm. Dešininiai. Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindrinio kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 900 N/mm ²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 93 mm. Gamintojas RUKO	215060 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	2,35	47,00
90	Gręžimo priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 8 mm	Dešininiai. Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindrinio kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 900 N/mm ²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 100-120 mm	vnt.	20	Grąžtas metalui, kobaltinis 8 mm. Dešininiai. Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindrinio kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 900 N/mm ²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 117 mm. Gamintojas RUKO	215080 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	4,25	85,00
91	Gręžimo priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 10mm	Dešininiai. Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindrinio kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 900 N/mm ²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 110-130 mm	vnt.	20				0,00
92	Gręžimo priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 12mm	Dešininiai. Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindrinio kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 900 N/mm ²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 150-160 mm	vnt.	20	Grąžtas metalui, kobaltinis 12mm. Dešininiai. Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindrinio kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 900 N/mm ²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 151 mm. Gamintojas RUKO	215212 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	10,30	206,00

93	Frezų komplektas	Kietmetalių frezų rinkinys	Medžiaga: bent 10 dalių volframo karbido rotacinių frezų rinkinys Galvutės strypo storis, mm: 6 Frezų galvučių tipai: ZYA, WRC, SPG, RBF, KUD	vnt.	2	Kietmetalių frezų rinkinys. Medžiaga: 10 dalių volframo karbido rotacinių frezų rinkinys Galvutės strypo storis, mm: 6 Frezų galvučių tipai: ZYA, WRC, SPG, RBF, KUD. Gamintojas RUKO	116002 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	124,70	249,40
94	Maišymo antgalis	Maišymo antgalis	Plotis ne mažesnis nei 140mm ne didesnis nei 200mm; Ilgis ne trumpesnis nei 500mm ne didesnis nei 700mm; Tvirtinimo antgalis ne mažesnis nei 14M ne didesnis nei 16M; Naudojamas tankioms birioms medžiagoms maišyti;	vnt.	5	Maišymo antgalis. Plotis 160mm; Ilgis 600mm; Tvirtinimo antgalis 14M. Naudojamas tankioms birioms medžiagoms maišyti; Gamintojas HIKOKI	333639 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	10,50	52,50
95	Ilgiklis	Ilgiklis	Lizdų skaičius ne mažiau, kaip vnt.: 4 Įžeminimo kontaktai Poliai: 2 poliai Srovė: 16 A Įtampa: 230 V Vijų skaičius kabelyje, vnt.: 3 Kabelio ilgis ne mažesnis, kaip m: 50 Kabelio vijos skersmens plotas ne mažiau, kaip mm²: 1,5 Suvyniojamas į ritę. Ritės būgnas pagamintas iš specialaus plastiko arba plieno Cinkuotas kojinis rėmas	vnt.	14	Ilgiklis. Lizdų skaičius vnt.: 4 Įžeminimo kontaktai Poliai: 2 poliai Srovė: 16 A Įtampa: 230 V Vijų skaičius kabelyje, vnt.: 3 Kabelio ilgis m: 50 Kabelio vijos skersmens plotas mm²: 1,5 Suvyniojamas į ritę. Ritės būgnas pagamintas iš specialaus plastiko arba plieno Cinkuotas kojinis rėmas. Gamintojas AS SCHWABE	11101 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	57,20	800,80
96	Stropai	Kėlimo stropai	Standartas EN 1492-1: 2000 Darbinė temperatūra nuo - 40 iki +60 °C Juostos plotis, mm: 150 Keliamaoji galia vienai šakai, kg: 5000 Ilgis, m: 2	vnt.	6	Kėlimo stropai. Standartas EN 1492-1: 2000 Darbinė temperatūra nuo - 40 iki +60 °C Juostos plotis, mm: 150 Keliamaoji galia vienai šakai, kg: 5000 Ilgis, m: 2. Gamintojas YALE	33305020 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	44,75	268,50

97	Stropai	Kėlimo stropai	Techniniai duomenys: Standartas EN 1492-1: 2000 Ilgis, m: 4 Darbinė temperatūra nuo - 40 iki +60 °C Juostos plotis, mm: 150 Keliamaoji galia vienai šakai, kg: 5000	vnt.	6	Kėlimo stropai. Techniniai duomenys: Standartas EN 1492-1: 2000 Ilgis, m: 4 Darbinė temperatūra nuo - 40 iki +60 °C Juostos plotis, mm: 150 Keliamaoji galia vienai šakai, kg: 5000. Gamintojas YALE	31105040 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	28,20	169,20
98	Stropai	Stropai	Tipas: juostiniai stropai Medžiaga: Tekstiliniai Keliamaoji galia: 2 t, ilgis: 3 m	vnt.	4	Stropai. Tipas: juostiniai stropai Medžiaga: Tekstiliniai Keliamaoji galia: 2 t, ilgis: 3 m. Gamintojas YALE	31102030 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	12,30	49,20
99	Stropai	Stropai	Tipas: juostiniai stropai Medžiaga: tekstiliniai keliamaoji galia 1 t Išmatavimai: plotis 30mm, ilgis 1m	vnt.	1	Stropai. Tipas: juostiniai stropai Medžiaga: tekstiliniai keliamaoji galia 1 t Išmatavimai: plotis 30mm, ilgis 1m. Gamintojas YALE	31101010 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	5,80	5,80
100	Stropų priedai	Jungtys stropams	Atitinkantys standartui LST EN 13889, kaiščio diametras 12,7mm, kilpos plotis ties kaiščiu 19,1mm, kaištis įsukamas į kilpą.	vnt.	2				0,00
101	Dėžė	Įrankių dėžė	Gaminio savybės: Ilgis, mm: 550 - 600 Plotis, mm: 350 - 400 Aukštis, mm: 150-200 Medžiaga: Plastiką, Aliuminis Atspari vandeniui	vnt.	1				0,00
102	Dėžė	Įrankių dėžė	Gaminio savybės: Ilgis, mm: 420 - 460 Plotis, mm: 200 - 250 Aukštis, mm: 220- 260 Medžiaga: Plastiką, Atspari vandeniui	vnt.	1	Įrankių dėžė. Gaminio savybės: Ilgis, mm: 440 Plotis, mm: 230 Aukštis, mm: 235 Medžiaga: Plastiką, Atspari vandeniui. Gamintojas PARAT	5811000391 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	17,70	17,70

103	Dėžė	Įrankių dėžė	Saugumui užtikrinti galimybė užrakinti su spyna Svoris ne didesnis, kaip kg: 7 Nepraleidžianti vandens Rūdijimui atsparūs plieno užraktai Ilgis ne mažesnis, kaip mm: 550 Plotis ne mažesnis, kaip mm: 360 Aukštis ne mažesnis, kaip mm: 400 Vidinė svorio talpa ne mažiau, kaip kg: 40 DEWALT DS400 arba lygiavertė	vnt.	3	Įrankių dėžė. Saugumui užtikrinti galimybė užrakinti su spyna Svoris kg: 7 Nepraleidžianti vandens Rūdijimui atsparūs plieno užraktai Ilgis mm: 554 Plotis mm: 371 Aukštis mm: 408 Vidinė svorio talpa kg: 50 Gamintojas DEWALT	DS400DWST83342-1 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	75,80	227,40
104	Dėžė	Įrankių dėžė	Ilgis, mm: nuo 550 iki 600 Plotis, mm: nuo 270 iki 300 Aukštis, mm: nuo 250 iki 300 Medžiaga: Plastiką, Su rankena ir atspari vandeniui be ratukų	vnt.	7	Įrankių dėžė. Ilgis, mm: 585 Plotis, mm: 290 Aukštis, mm: 280 Medžiaga: Plastiką, Su rankena ir atspari vandeniui be ratukų. Gamintojas PARAT	5813000391 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	30,60	214,20
105	Dėžė	Įrankių dėžė	Įrankių dėžė - vežimėlis; Ilgis, mm: 600- 650 Plotis, mm: 400- 450 Aukštis, mm: 400- 420 Medžiaga: Plastiką, Su ratukais ir rankena	vnt.	3	Įrankių dėžė. Įrankių dėžė - vežimėlis; Ilgis, mm: 635 Plotis, mm: 450 Aukštis, mm: 420 Medžiaga: Plastiką, Su ratukais ir rankena. Gamintojas PARAT	5814500391 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	89,70	269,10
106	Dėžė	Dėžė prietaisams ir įrankiams	Svoris ne didesnis nei 12 kg; Ilgis ne mažesnis nei 750 mm ne didesnis nei 790 mm; Plotis ne mažesnis nei 550 mm ne didesnis nei 590 mm; Aukštis ne mažesnis nei 590 mm ne didesnis nei 620 mm; Sienelės pagamintos iš aliuminio arba geresnės medžiagos; Sienelės storis ne mažesnis nei 1 mm ne didesnis nei 1,2mm; Talpa ne mažesnė nei 240 l; Korpusas atsparus rūdijimui ir nepalankioms oro sąlygoms; Tinka naudoti ne mažesnėje	vnt.	4	Dėžė prietaisams ir įrankiams . Svoris 10,7 kg; Ilgis 782 mm; Plotis 585 mm; Aukštis 590 mm; Sienelės pagamintos iš aliuminio; Sienelės storis 1 mm; Talpa 243 l; Korpusas atsparus rūdijimui ir nepalankioms oro sąlygoms; Tinka naudoti ne mažesnėje temperatūroje nei -40°C ne didesnėje +180°C. Gamintojas ALPOS	38459 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	220,50	882,00

			temperatūroje nei -40°C ne didesnėje +60°C						
107	Įrankių krepšys	Ergonominis įrankių krepšys/kuprinė	Tvirta konstrukcija. Kuprinės pagrindas turi dėtuvę su ne mažiau nei 13 vidinių kišenių. Nugaros paminkštinimas su orui pralaidžiu 3D tinkleliu. Guminė rankena viršuje. Plastikinė dėtuvė su ne mažiau nei 15 skyrelių smulkioms detalėms.	vnt.	6	Ergonominis įrankių krepšys/kuprinė. Tvirta konstrukcija. Kuprinės pagrindas turi dėtuvę su 17 vidinių kišenių. Nugaros paminkštinimas su orui pralaidžiu 3D tinkleliu. Guminė rankena viršuje. Plastikinė dėtuvė su 17 skyrelių smulkioms detalėms. Gamintojas MAKITA	E-05511 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	122,40	734,40
108	Šepetys	Vielinis šepetys kampiniam šlifuokliui	Vielinis šepetys kampiniam šlifuokliui diametras 125 mm	vnt.	8	Vielinis šepetys kampiniam šlifuokliui. Vielinis šepetys kampiniam šlifuokliui diametras 125 mm. Gamintojas OSBORN	6311510222 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	8,50	68,00
109	Tvirtinimo diržas	Krovinio tvirtinimo diržas	Krovinio tvirtinimo diržas. 5 t, 10 m su ERGO 2 (arba lygiaverte) rankena, 2000 daN juostos plotis 50 mm.	vnt.	10	Krovinio tvirtinimo diržas. 5 t, 10 m su ERGO 2 lygiavertė rankena, 2000 daN juostos plotis 50 mm. Gamintojas YALE	34702010 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	22,20	222,00

110	Kopėčios	Kopėčios sulankstomos	Tipas: sulankstomos Dalių skaičius: 4 Pakopų skaičius: 3 Mažiausias kopėčių aukštis, m: 2,30 (±3 proc.) Didžiausias kopėčių aukštis, m: 3,45 (±3 proc.) Kopėčių plotis ne mažiau, mm: 350 - 400 Maksimali apkrova, kg: ne mažiau 150 Svoris, kg: ne daugiau 15,0 Slydimui atsparūs padai Platūs apatiniai skersiniai Medžiaga: aliuminis Apsauga nuo slydimo	vnt.	3	Kopėčios sulankstomos. Tipas: sulankstomos Dalių skaičius: 4 Pakopų skaičius: 3 Mažiausias kopėčių aukštis, m: 2,29 Didžiausias kopėčių aukštis, m: 3,43 Kopėčių plotis ne mažiau, mm: 395 Maksimali apkrova, kg: 150 Svoris, kg: ne daugiau 14,5 Slydimui atsparūs padai Platūs apatiniai skersiniai Medžiaga: aliuminis Apsauga nuo slydimo, Gamintojas LAYHER	1057112 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	320,50	961,50
111	Kopėčios	Kopėčios	Svoris ne daugiau nei 6,5 kg Stovėjimo aukštis: 115-125 cm Pakopų skaičius: 8 Keliamoji galia: ne mažiau nei 200 kg Medžiaga: Aliuminis Pakopos plotis 75-85 mm Apsauga nuo slydimo	vnt.	2	Kopėčios. Svoris 6,2 kg Stovėjimo aukštis: 120 cm Pakopų skaičius: 8 Keliamoji galia: 200 kg Medžiaga: Aliuminis Pakopos plotis 80 mm Apsauga nuo slydimo. Gamintojas LAYHER	1042008 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	173,40	346,80
112	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios aliumininės, stovėjimo aukštis 65-75 cm, išlankstomos į A formą, 3 pakopų, darbinis aukštis 250-270 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131. Maksimali apkrova bent 150 kg	vnt.	1	Kopėčios. Kopėčios aliumininės, stovėjimo aukštis 70 cm, išlankstomos į A formą, 3 pakopų, darbinis aukštis 270 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131. Maksimali apkrova 150 kg. Gamintojas ALTREX	194503 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	88,00	88,00
113	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios aliumininės, stovėjimo aukštis 135-145 cm, išlankstomos į A formą, 6 pakopų, darbinis aukštis 330-360 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131. Maksimali apkrova bent 150 kg	vnt.	2	Kopėčios. Kopėčios aliumininės, stovėjimo aukštis 140 cm, išlankstomos į A formą, 6 pakopų, darbinis aukštis 340 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131. Maksimali apkrova 150 kg. Gamintojas ALTREX	194506 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	152,30	304,60

114	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios aliumininės, viopusės, skečiamos su aikštele 1x7+1, maksimali apkrova bent 150 kg, ilgis 225-235 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.	vnt.	1	Kopėčios. Kopėčios aliumininės, viopusės, skečiamos su aikštele 1x7+1, maksimali apkrova 150 kg, ilgis 230 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131. Gamintojas ALTREX	502107 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	146,40	146,40
115	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios aliumininės, viopusės, skečiamos su aikštele 1x4+1, maksimali apkrova 150 kg, ilgis 155-165 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.	vnt.	1	Kopėčios. Kopėčios aliumininės, viopusės, skečiamos su aikštele 1x4+1, maksimali apkrova 150 kg, ilgis 160 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131. Gamintojas ALTREX	502104 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	102,00	102,00
116	Kopėčios	Kopėčios išskleidžiamos	Tipas: išskleidžiamos Pakopų skaičius: 6 Aikštelės aukštis, m: 1,40 (±5 proc.) Darbinis aukštis, m: 2,20-2,50 (±5 proc.) Kopėčių ilgis, m: 2,20 (±5 proc.) Kopėčių plotis ne mažiau, mm: 350-400 Kopėčių svoris, kg: ne daugiau 9,5 Maksimali apkrova, kg: ne mažiau nei 150 Slydimui atsparūs padai Medžiaga: aliuminis	vnt.	2	Kopėčios išskleidžiamos . Tipas: išskleidžiamos Pakopų skaičius: 6 Aikštelės aukštis, m: 1,40 Darbinis aukštis, m: 2,40 Kopėčių ilgis, m: 2,20 Kopėčių plotis , mm: 530 Kopėčių svoris, kg: 9,2 Maksimali apkrova, kg: 150 Slydimui atsparūs padai Medžiaga: aliuminis. Gamintojas LAYHER	1064006 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	209,20	418,40
117	Ruletė	Ruletė	3 m ilgio, plieninė, uždaru korpusu, su fiksavimo mechanizmu	vnt.	2	Ruletė. 3 m ilgio, plieninė, uždaru korpusu, su fiksavimo mechanizmu. Gamintojas STABILA	16450 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	3,30	6,60

118	Gulsčiukas	Gulsčiukas	Aliumininis sustiprintas korpusas; Horizontali akutė Atsparus smūgiams Vertikali akutė Tikslumo ne daugiau 0,75 mm/m Tikslumas laipsniais ne daugiau 0,043° Gulsčiuko tipas: mechaninis Ilgis, mm: ne mažiau 2000	vnt.	1	Gulsčiukas. Aliumininis sustiprintas korpusas; Horizontali akutė Atsparus smūgiams Vertikali akutė Tikslumo 0,75 mm/m Tikslumas laipsniais 0,043° Gulsčiuko tipas: mechaninis Ilgis, mm: 2000. Gamintojas STABILA	19176. Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	52,30	52,30
119	Gulsčiukas	Gulsčiukas	Aliumininis sustiprintas korpusas; Horizontali akutė Atsparus smūgiams Vertikali akutė Tikslumo ne daugiau 0,75 mm/m Tikslumas laipsniais ne daugiau 0,043° Gulsčiuko tipas: mechaninis Ilgis, mm: ne mažiau 1000	vnt.	2	Gulsčiukas. Aliumininis sustiprintas korpusas; Horizontali akutė Atsparus smūgiams Vertikali akutė Tikslumo 0,75 mm/m Tikslumas laipsniais 0,043° Gulsčiuko tipas: mechaninis Ilgis, mm: 1000. Gamintojas STABILA	19172 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	26,10	52,20
120	Gulsčiukas	Gulsčiukas	Aliumininis sustiprintas korpusas; Horizontali akutė Atsparus smūgiams Vertikali akutė Tikslumo ne daugiau 0,75 mm/m Tikslumas laipsniais ne daugiau 0,043° Gulsčiuko tipas: mechaninis Ilgis, mm: ne mažiau 400	vnt.	1	Gulsčiukas. Aliumininis sustiprintas korpusas; Horizontali akutė Atsparus smūgiams Vertikali akutė Tikslumo 0,75 mm/m Tikslumas laipsniais 0,043° Gulsčiuko tipas: mechaninis Ilgis, mm: 600. Gamintojas STABILA	19170 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	22,20	22,20
121	Kampainis	Statybinis kampainis	Ilgis, ne mažiau 400 mm Medžiaga: iš aliuminis Matavimo vienetai ryškiai matomi	vnt.	2	Statybinis kampainis. Ilgis, ne mažiau 400 mm Medžiaga: iš aliuminis Matavimo vienetai ryškiai matomi. Gamintojas MIB	03046018 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	6,40	12,80

122	Liniuotė	Metalinė liniuotė 300 mm	Medžiaga: nerūdijantis plienas Storis: ne mažiau 0,5 mm Plotis: 15 (±5 proc.) mm Gradacija viršuje - 1/2 mm, apačioje – 1mm. Tikslumo klasė: bent 2	vnt.	3	Metalinė liniauotė 300 mm. Medžiaga: nerūdijantis plienas Storis: 0,5 mm Plotis: 15 mm Gradacija viršuje - 1/2 mm, apačioje – 1mm. Tikslumo klasė: 2. Gamintojas PREISSER	0460224 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	1,45	4,35
123	Liniuotė	Metalinė liniuotė 1000mm	Medžiaga: nerūdijančio plieno Storis: ne mažiau 1 mm Plotis: 30 (±10 proc.) mm Gradacija viršuje - 1/2 mm, apačioje – 1mm. Tikslumo klasė: bent 2	vnt.	2	Medžiaga: nerūdijančio plieno Storis: 1 mm Plotis: 30 mm Gradacija viršuje - 1/2 mm, apačioje – 1mm. Tikslumo klasė: 2 . Gamintojas PREISSERR	0460229 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	14,80	29,60
124	Liniuotė	Trapecinė glaistymo liniuotė paviršiui lyginti	Trapecinė glaistymo liniauotė, 2m	vnt.	1	Trapecinė glaistymo liniauotė paviršiui lyginti. Trapecinė glaistymo liniauotė, 2m. Gamintojas STABILA	07809 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	15,80	15,80
125	Ruletė		Ilgis ne mažiau 10 m Plotis ne mažiau 19 mm Juostos pradžioje pritvirtintas kabliukas leidžia tiksliai išmatuoti iš vidaus ir iš išorės Tvirtinasi prie diržo Juosta padengta antikorozine medžiaga Tikslumo klasė ne mažiau II ne mažiau 0,13mm storio	vnt.	10	Matavimo ruletė 10 m. Ilgis 10 m Plotis 25 mm Juostos pradžioje pritvirtintas kabliukas leidžia tiksliai išmatuoti iš vidaus ir iš išorės Tvirtinasi prie diržo Juosta padengta antikorozine medžiaga Tikslumo klasė II 0,13mm storio. Gamintojas STABILA	17747 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	18,40	184,00
126	Ruletė	Matavimo ruletė 5m	Ilgis ne mažiau 5 m Plotis ne mažiau 19 mm Juostos pradžioje pritvirtintas kabliukas leidžia tiksliai išmatuoti iš vidaus ir iš išorės; Magnetinis kabliukas Tvirtinasi prie diržo Tikslumo klasė ne mažiau II	vnt.	12	Matavimo ruletė 5 m. Ilgis 5 m Plotis 19 mm Juostos pradžioje pritvirtintas kabliukas leidžia tiksliai išmatuoti iš vidaus ir iš išorės Tvirtinasi prie diržo Juosta padengta antikorozine medžiaga Tikslumo klasė II	16451 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	5,30	63,60

						0,13mm storio. Gamintojas STABILA			
127	Slankmatis	Elektroninis slankmatis	Pagamintas iš nerūdijančio grūdinto plieno DIN862 arba lygiaverčio; Maksimali matavimo riba ne mažesnė nei 145mm, ne didesnė nei 160mm; Tikslumas ne didesnis nei 0,03mm; LCD ekranas; Komplektą sudaro: elektroninis slankmatis 1 vnt., plastikinis arba geresnis dėklas prietaiso transportavimui.	vnt.	2	Elektroninis slankmatis. Pagamintas iš nerūdijančio grūdinto plieno DIN862 arba lygiaverčio; Maksimali matavimo riba 150mm; Tikslumas 0,03mm; LCD ekranas; Komplektą sudaro: elektroninis slankmatis 1 vnt., plastikinis dėklas prietaiso transportavimui. Gamintojas MIB	02026100 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	31,50	63,00
128	Atsuktuvai	Kryžminių atsuktuvų komplektas	6 dalių, skirtingų dydžių kryžminės konfigūracijos antgaliai ir gumuota rankena su šešiakampe magnetine galvute, dėžutėje	vnt.	1				0,00
129	Atsuktuvai	Atsuktuvas, kryžminis.	PH0/80...PH4/200mm	vnt.	3	Atsuktuvas kryžminis. PH1/80. Gamintojas WERA	031441 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	3,60	10,80
130	Atsuktuvai	Atsuktuvas, plokščias.	0,4x2,5x80....1,2x6,5x200mm	vnt.	3	Atsuktuvas plokščias. 0,4x2,5x80. Gamintojas WERA	031580 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	4,10	12,30

131	Atsuktuvai	Antgalių ir atsuktuvų rinkinys elektrikams (iki AC 1000 V įtampai)	Tinkami dirbti ant iki AC 1000 V įtampą turinčių dalių. Chromo - vanadžio lydinys, plastikinė gumuota rankena. Komplektą sudaro bent: rankena-laikiklis keičiamiems antgaliams. VDE sertifikavimas. IEC 60900 sertifikavimas. 14 vnt. 154 mm ilgio keičiamų izoliuotų antgalių Kryžminiai: KK 62 i 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154 KK 65 i PZ 1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154 KK 65 i PZ/S 1 x # 1x154; 1 x # 2x154 KK 67 i TORX®1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154 Plokšti : KK 60 i 1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	vnt.	2	Antgalių ir atsuktuvų rinkinys elektrikams (iki AC 1000 V įtampai). Tinkami dirbti ant iki AC 1000 V įtampą turinčių dalių. Chromo - vanadžio lydinys, plastikinė gumuota rankena. Komplektą sudaro: rankena-laikiklis keičiamiems antgaliams. VDE sertifikavimas. IEC 60900 sertifikavimas. 14 vnt. 154 mm ilgio keičiamų izoliuotų antgalių. Kryžminiai: KK 62 i 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154 KK 65 i PZ 1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154 KK 65 i PZ/S 1 x # 1x154; 1 x # 2x154 KK 67 i TORX®1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154 Plokšti : KK 60 i 1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154. Gamintojas WERA	003484 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	53,60	107,20
132	Atsuktuvai	Atsuktuvų rinkinys (šaltkalvio)	Atsuktuvo rankenos forma tiesi pritaikyta smūgiams; Komplekte turi būti magnetinis laikiklis sukimo antgaliams; Sukimo antgalio tipai: PH1 ne mažiau kaip 1 vnt; PH2 ne mažiau kaip 1 vnt; SL0,6 ne mažiau kaip 1 vnt; SL0,8x4,5 ne mažiau kaip 1 vnt; SL1x5,5 ne mažiau kaip 1 vnt; Vieneto ilgis ne mažesnis nei 80 mm ne didesnis nei 100mm;	vnt.	6				0,00

133	Atsuktuvai	Atsuktuvų komplektas elektrikams (iki AC 1000 V įtampai)	Įvairių atsuktuvų rinkinys tinkami dirbti ant iki AC 1000 V įtampą turinčių dalių. VDE sertifikavimas. IEC 60900 sertifikavimas. Minimali komplektacija: 5 vnt.	vnt.	1	Atsuktuvų komplektas elektrikams (iki AC 1000 V įtampai). Įvairių atsuktuvų rinkinys tinkami dirbti ant iki AC 1000 V įtampą turinčių dalių. VDE sertifikavimas. IEC 60900 sertifikavimas. Komplektacija: 7 vnt. Gamintojas WERA	031575 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	32,10	32,10
134	Atsuktuvai	Atsuktuvų komplektas (šaltkalvio)	Atsuktuvų komplektas (5 vnt.)	vnt.	4	Atsuktuvų komplektas (šaltkalvio). Atsuktuvų komplektas (6 vnt.). Gamintojas WERA	018282 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	32,20	128,80
135	Atsuktuvai	Kryžminių atsuktuvų komplektas (šaltkalvio)	Komplekte mažiausiai 6 vnt. Skirtingų dydžių kryžminės konfigūracijos antgaliai Su rankena su šešiakampe magnetine galvute Dežutė - Taip	vnt.	1				0,00
136	Dildė	Dildė metalui	Metalinė, stačiakampė 250 mm ilgio (±10 proc.), su rankena	vnt.	1	Dildė metalui. Metalinė, stačiakampė 250 mm ilgio, su rankena. Gamintojas PFERD	11210257 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	4,25	4,25
137	Dildė	Dildė metalui	Metalinė apvali 250 mm ilgio (±10 proc.), su rankena	vnt.	1	Dildė metalui. Metalinė, apvali 250 mm ilgio, su rankena. Gamintojas PFERD	11214257 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	4,05	4,05
138	Dildė	Dildė metalui	Metalinė pusapvalė 250 mm ilgio (±10 proc.), su rankena	vnt.	1	Dildė metalui. Metalinė, pusapvalė 250 mm ilgio, su rankena. Gamintojas PFERD	11213257 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	5,90	5,90

139	Dildė	Apvali dildė benzininio pjūklo grandinės galandimui	Ilgis ne mažesnis nei 200 mm ne didesnis nei 300 mm; diametras ne mažesnis nei 4 mm, bet ne didesnis nei 5 mm; Grublėtumas nuo 1/4" iki 3/8"; Panaudojimas: pjūklo grandinės galandimui.	vnt.	12	Apvali dildė benzininio pjūklo grandinės galandimui. Ilgis 200 mm; diametras 4,5 mm; Grublėtumas nuo 1/4" iki 3/8"; Panaudojimas: pjūklo grandinės galandimui. Gamintojas PFERD	11017203 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	1,00	12,00
140	Dildžių komplektas	Dildžių komplektas (metalui)	Rinkinį sudaro ne mažiau kaip 5 vnt. dildžių: ne mažiau 1vnt. plokščia, nemažiau 1vnt. stačiakampė, ne mažiau 1vnt. trikampė, ne mažiau 1vnt. pusiau apvali, ne mažiau 1vnt. apvali diametras nuo 10mm iki 20mm. Vienos dildės ilgis ne mažesnis nei 200mm ir ne ilgesnis nei 250mm. Dildės rankenos: plastikinės arba medinės; Rinkinys turi būti supakuotas dildžių laikymui ir transportavimui plastikiniame arba patvaresniame dėkle. Apdirbimo medžiaga: Metalas;	vnt.	11	Dildžių komplektas (metalui). Rinkinį sudaro ne mažiau kaip 5 vnt. dildžių: 1vnt. plokščia, 1vnt. stačiakampė, 1vnt. trikampė, 1vnt. pusiau apvali, 1vnt. apvali diametras 10mm . Vienos dildės ilgis 200mm. Dildės rankenos: plastikinės; Rinkinys supakuotas dildžių laikymui ir transportavimui plastikiniame dėkle. Apdirbimo medžiaga: Metalas; Gamintojas PFERD	11801532 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	24,10	265,10
141	Galvučių rinkinys	Galvučių rinkinys su 1/4" ir 1/2" terkšlėmis.	½; ¼ ne mažiau 55 vnt. Chromo - vanadžio lydinys. Komplektą sudaro: galvutės nuo 4 mm iki 32 mm skersmens ir 16/21 mm galvutės uždegimo žvakėms, atsuktuvo antgaliai su kvadratinio lizdu tokių tipų varžtų galvutėms: su tiesia, kryžmine, šešiakampės žvaigždės formos (su įdubimu centre) ir šešiakampe išpjova, taip pat lenkti L-formos raktai 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm varžtams su šešiakampėmis išpjovomis.	vnt.	1	Galvučių rinkinys su 1/4" ir 1/2" terkšlėmis. ½; ¼ ne mažiau 56 vnt. Chromo - vanadžio lydinys. Komplektą sudaro: galvutės nuo 4 mm iki 32 mm skersmens ir 16/21 mm galvutės uždegimo žvakėms, atsuktuvo antgaliai su kvadratinio lizdu tokių tipų varžtų galvutėms: su tiesia, kryžmine, šešiakampės žvaigždės formos (su įdubimu centre) ir šešiakampe išpjova, taip pat lenkti L-formos raktai 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm varžtams su šešiakampėmis	23040 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	90,40	90,40

						išpjomis. Gamintojas PROXXON			
142	Galvučių rinkinys	Galvučių rinkinys	Komplektą sudaro bent 65 dalys: 1/2" galvutės: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm; 1/4" galvutės: 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; galvutės uždegimo žvakėms: 16, 21 mm; šešiakampiai lenkti "L" formos HEX raktai: HX1.25, HX1.5, HX2.0, HX2.5, HX3.0 mm; tiesūs FD atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: FD4, FD5.5, FD7; kryžminiai PH atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PH1, PH2; kryžminiai PZ atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PZ1, PZ2; žvaigždės formos su įdubimu centre TORX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30; šešiakampiai HEX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: HX3, HX4, HX5, HX6; vienas atsuktukas su kvadratinio 1/4" suktuvu; • du 1/2" ilgintuvai; • du 1/4" ilgintuvai; • 1/2" šarnyrinis sujungimas; • 1/4" šarnyrinis sujungimas;	vnt.	6	Galvučių rinkinys. Komplektą sudaro 65 dalys: 1/2" galvutės: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm; 1/4" galvutės: 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; galvutės uždegimo žvakėms: 16, 21 mm; šešiakampiai lenkti "L" formos HEX raktai: HX1.25, HX1.5, HX2.0, HX2.5, HX3.0 mm; tiesūs FD atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: FD4, FD5.5, FD7; kryžminiai PH atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PH1, PH2; kryžminiai PZ atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PZ1, PZ2; žvaigždės formos su įdubimu centre TORX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30; šešiakampiai HEX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: HX3, HX4, HX5, HX6; vienas atsuktukas su kvadratinio 1/4" suktuvu; • du 1/2" ilgintuvai; • du 1/4" ilgintuvai; • 1/2" šarnyrinis sujungimas;	23286 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	118,10	708,60

			• 1/2" terkšlė; Komplektuojama su įrankių komplektui pritaikyta dėžė transportavimui			• 1/4" šarnyrinis sujungimas; • 1/2" terkšlė; Komplektuojama su įrankių komplektui pritaikyta dėžė transportavimui. Gamintojas PROXXON			
143	Galvučių rinkinys	Galvučių rinkinys	Galvučių rinkinys 12 kampų, 12,5 mm (1/2"), 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 27 mm	vnt.	3	Galvučių rinkinys. Galvučių rinkinys 12 kampų, 12,5 mm (1/2"), 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 27 mm. Gamintojas KOKEN	14241M-05 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	78,46	235,38

144	Galvučių rinkinys	Smūginių galvučių rinkinys	Komplekte mažiausiai 17 vnt. Pajungimas ¾" Chromo - vanadžio lydinys Komplektą sudaro galvutės: 22; 23; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm - 13 vnt., prailginimas ¾ ne trumpesnis 100 mm - 1 vnt.; prailgintojas T ¾ - 1 vnt.; terkšlė 3/4" metalinis lagaminas - 1 vnt.	vnt.	1	Komplekte 17 vnt. Pajungimas ¾" Chromo - vanadžio lydinys Komplektą sudaro galvutės: 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm - 15 vnt., prailginimas ¾ 175 mm - 1 vnt.; prailginimas 3/4" 300 mm - 1 vnt, prailgintojas T ¾ - 1 vnt.; terkšlė 3/4" metalinis lagaminas - 1 vnt. Gamintojas KOKEN	16245M, 6749 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	384,00	384,00
145	Galvučių rinkinys	Pjovimo galvutė Stihl Autocut 46-2 trimeriui 73604 (arba lygiavertis)	Bendras svoris : ne mažiau 0,5 kg ir ne daugiau 0,8kg. gijų skaičius: ne mažiau 2 Gijos diametras:ne mažiau 2,5 mm ir ne daugiau 3,00 mm Tinka įrankiui: Stihl FS 160, Stihl FS 220, Stihl FS 280, Stihl FS 290, Stihl FS 300, Stihl FS 310, Stihl FS 350, Stihl FS 360, Stihl FS 400, Stihl FS 410, Stihl FS 450, Stihl FS 460, Stihl FS 480	vnt.	3				0,00

146	Įrankių komplektas	Įrankių komplektas. Ne mažiau nei 43 sudedamųjų elementų.	Raktas (kilpa - paprastas) 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 mm; elektriko testeris įtampai matuoti - 1 vnt.; replės plokščios 180-200 mm ilgio - 1 vnt.; replės "cangės kobra" (arba lygiavertės) 250 mm ilgio siaurais griebtuvais - 1 vnt.; atsuktuvai su stacionariomis plastikinėmis rankenomis - 4 vnt., plokšti ir 2 vnt. kryžminiai, plaktukas metalinis su plastikiniu kotu ir gumine rankena - 1vnt.; šešiakampės galvutės 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 mm, terkšlė - 1 vnt.; prailgintojai terkšlei 15 cm ir 25 cm ilgio - 2 vnt.; raktas šešiakampėms galvutėms - 1 vnt.; šarnyras terkšliai - 1vnt.; šešiakampė galvutė d 21 mm - 1 vnt.; šešiakampė galvutė d 16 mm - 1 vnt.; šešiakampių raktų komplektas nuo d 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm; plastikinis lagaminėlis - 1 vnt.	vnt.	1	Įrankių komplektas. 45 sudedamųjų elementų. Raktas (kilpa - paprastas) 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 mm; elektriko testeris įtampai matuoti - 1 vnt.; replės plokščios 180-200 mm ilgio - 1 vnt.; replės "cangės kobra" (arba lygiavertės) 250 mm ilgio siaurais griebtuvais - 1 vnt.; atsuktuvai su stacionariomis plastikinėmis rankenomis - 4 vnt., plokšti ir 2 vnt. kryžminiai, plaktukas metalinis su plastikiniu kotu ir gumine rankena - 1vnt.; šešiakampės galvutės 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 mm, terkšlė - 1 vnt.; prailgintojai terkšlei 15 cm ir 25 cm ilgio - 2 vnt.; raktas šešiakampėms galvutėms - 1 vnt.; šarnyras terkšliai - 1vnt.; šešiakampė galvutė d 21 mm - 1 vnt.; šešiakampė galvutė d 16 mm - 1 vnt.; šešiakampių raktų komplektas nuo d 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm; plastikinis lagaminėlis - 1 vnt. Gamintojas PROXXON	23650 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	129,60	129,60
-----	--------------------	---	---	------	---	--	---	--------	--------

147	Įrankių komplektas	65 dalių įrankių komplektas (bent 65 dalių)	Komplektą sudaro bent: 1/2" galvutės: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm • 1/4" galvutės: 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • galvutės uždegimo žvakėms: 16, 21 mm • šešiakampiai lenkti "L" formos HEX raktai: HX1.25, HX1.5, HX2.0, HX2.5, HX3.0 mm • tiesūs FD atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: FD4, FD5.5, FD7 • kryžminiai PH atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PH1, PH2 • kryžminiai PZ atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PZ1, PZ2 • žvaigždės formos su įdubimu centre TORX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 • šešiakampiai HEX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: HX3, HX4, HX5, HX6 • vienas atsuktuvu su kvadratinio 1/4" suktuvu • du 1/2" ilgintuvai • du 1/4" ilgintuvai • 1/2" šarnyrinis sujungimas • 1/4" šarnyrinis sujungimas • 1/2" terkšlė • 1/4" terkšlė	vnt.	1	65 dalių įrankių komplektas. Komplektą sudaro bent: 1/2" galvutės: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm • 1/4" galvutės: 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • galvutės uždegimo žvakėms: 16, 21 mm • šešiakampiai lenkti "L" formos HEX raktai: HX1.25, HX1.5, HX2.0, HX2.5, HX3.0 mm • tiesūs FD atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: FD4, FD5.5, FD7 • kryžminiai PH atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PH1, PH2 • kryžminiai PZ atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PZ1, PZ2 • žvaigždės formos su įdubimu centre TORX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 • šešiakampiai HEX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: HX3, HX4, HX5, HX6 • vienas atsuktuvu su kvadratinio 1/4" suktuvu • du 1/2" ilgintuvai • du 1/4" ilgintuvai • 1/2" šarnyrinis sujungimas • 1/4" šarnyrinis sujungimas • 1/2" terkšlė • 1/4" terkšlė. Gamintojas PROXXON	23286 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	118,10	118,10
-----	--------------------	---	---	------	---	--	---	--------	--------

148	Įrankių komplektas	Šešiakampių įrankių komplektas	Komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 9 dalių (mm): 4/5/6/8/10. Ir ar papildomai kitokie. Su apvalia galvute rinkinys Patvariame dviejų komponentų dėkle Kiekvieną dydį žymi skirtinga spalva atspari dėvėjimuisi. Įrankiai turi didesnį kontakto plotą su varžto profiliu, tai sumažina varžto suapvalinimo tikimybę. Specialus apvalkalas užtikrina patogų ir saugų darbą žemose temperatūrose. Aukšta antikorozinė apsauga . Aiškūs užrašai lengvam reikiamo rakto pasirinkimui. Šešiakampiai raktai: 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224; 1 x 2,5x112 mm	vnt.	6	Šešiakampių įrankių komplektas. Komplektą SUDARO 9 dalių (mm). Su apvalia galvute rinkinys Patvariame dviejų komponentų dėkle Kiekvieną dydį žymi skirtinga spalva atspari dėvėjimuisi. Įrankiai turi didesnį kontakto plotą su varžto profiliu, tai sumažina varžto suapvalinimo tikimybę. Specialus apvalkalas užtikrina patogų ir saugų darbą žemose temperatūrose. Aukšta antikorozinė apsauga . Aiškūs užrašai lengvam reikiamo rakto pasirinkimui. Šešiakampiai raktai: 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224; 1 x 2,5x112 mm. Gamintojas WERA	073593 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	26,40	158,40
149	Kabių pistoletas	Rankinis kabių pistoletas	Rankinis metalinis kabių pistoletas su aukštos kokybės korpusu. Rankenos užraktas, integruotas kabių stūmiklis. Paminkštinta ergonomiška rankena užtikrina maksimalų darbo komfortą. Greito įkrovimo sistema. Lengvas ir patvarus įrankis kasdieniam naudojimui. Svoris: ne mažiau 300 g ir ne daugiau 600 g Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ne mažiau 170x30x90 mm ir ne daugiau 200x35x100 mm Kabių tipas 53(A); 53F(D) E/J Kabių ilgis 53 - 6-14 mm; 53F - 6-14 mm, vinutės: E/J (16mm)	vnt.	1				0,00

150	Kaltas	Plokščias kaltas su apsauga	Atitinkantis: DIN standartus. Pagaminimo medžiaga: chromo-vanadžio plieno Plieno savybės: grūdintas, tamprus, atsparus dilimui. Su rankos apsauga. Išmatavimai: ne mažiau 20x10mm, 200 mm ir ne daugiau 23x13mm, 250 mm	vnt.	4	Plokščias kaltas su apsauga. Atitinkantis: DIN standartus. Pagaminimo medžiaga: chromo-vanadžio plieno Plieno savybės: grūdintas, tamprus, atsparus dilimui. Su rankos apsauga. Išmatavimai: 23x13mm, 250 mm. Gamintojas RENNSTEIG	3112500 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	8,30	33,20
151	Kaltas	Kaltų medienai rinkinys	Kaltų medžiui rinkinys rinkinys bent 12 vnt., Aukštos kokybės plienas Įvairių formų galai	vnt.	2	Kaltų medžiui rinkinys rinkinys 12 vnt., Aukštos kokybės plienas Įvairių formų galai: plokščias 10, 14, 18 mm; lenktas 12, 16, 20 mm. Gamintojas MESSERSCHMIDT	SKM1005.10, SKM1005.14, SKM1005.18, SKM1205.12, SKM1205.16, SKM1205.18 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	80,00	160,00
152	Karūna	Universali gręžimo karūna SDS MAX 100 mm, su adapteriu	diametras 100 mm. Gręžimo karūna su vidiniu Versio sriegiu Tvirtinimas "Versio" sriegis Karūnos diametras 100 mm Adapteris SDS-Max VERSIO (arba lygiavertis) 195mm Centravimo grąžtas	vnt.	1	Universali gręžimo karūna SDS MAX 100 mm, su adapteriu. diametras 100 mm. Gręžimo karūna su vidiniu Versio sriegiu Tvirtinimas "Versio" sriegis Karūnos diametras 100 mm Adapteris SDS-Max VERSIO 195mm. Gamintojas DREBO Centravimo grąžtas. Gamintojas DREBO	7481, 7421, 7416 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	219,20	219,20
153	Karūna	Gręžimo karūna	Gręžimo diametras 140 mm; Gręžiama medžiaga - Metalas; Aukštis ne mažesnis nei 30mm ne didesnis nei 50mm;	vnt.	3	Gręžimo karūna. Gręžimo diametras 140 mm; Gręžiama medžiaga - Metalas; Aukštis 36mm; Gamintojas PFERD	25103440 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	18,20	54,60

154	Kūjis	Kūjis	Svoris, kg: 3 (±10 proc.) Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis	vnt.	3	Kūjis. Svoris, kg: 3 Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis. Gamintojas PEDDINGHAUS	5293133000 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	40,00	120,00
155	Kūjis	Kūjis	Svoris, kg: 5 (±10 proc.) Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis	vnt.	2	Kūjis. Svoris, kg: 5 Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis. Gamintojas PEDDINGHAUS	5293135000 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	56,20	112,40
156	Kūjis	Kūjis	Svoris, kg: 1500 (±10 proc.) Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis	vnt.	2	Kūjis. Svoris, kg: 1,5 Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis. Gamintojas PEDDINGHAUS	1293021500 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	10,40	20,80
157	Kūjis	Kalimo kūjis	Svoris, kg: 8 (±10 proc.). Kokybiškai užgrūdinta galvutė su dviem darbiniais galais Atitinka standartą DIN 6475	vnt.	2	Kalimo kūjis. Svoris, kg: 8 Kokybiškai užgrūdinta galvutė su dviem darbiniais galais Atitinka standartą DIN 6475. Gamintojas PEDDINGHAUS	5293088000 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	145,30	290,60
158	Laužtuvas	Laužtuvas	Laužtuvas ilgis 760-800 mm	vnt.	1	Laužtuvas ilgis 800 mm. Gamintojas RENNSTEIG	2718002 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	12,20	12,20
159	Laužtuvas	Laužtuvas	Laužtuvas tiesus 1000mm	vnt.	1				0,00
160	Peilis	Peilis elektrikams (iki AC 1000 V įtampai)	Tinkamas dirbti ant iki AC 1000 V įtampą turinčių dalių. VDE sertifikavimas. IEC 60900 sertifikavimas. Geležties ilgis 40-65 mm.	vnt.	1	Peilis elektrikams (iki AC 1000 V įtampai). Tinkamas dirbti ant iki AC 1000 V įtampą turinčių dalių. VDE sertifikavimas. IEC 60900 sertifikavimas. Geležties ilgis 50 mm. Gamintojas KNIPEX	9853 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	12,00	12,00

161	Peilis	Sulankstomas peilis	Trapecinė geležtė, plastikinė rankena su vieta atsarginiam peiliukui, speciali plokštelė spaudimui su pirštu	vnt.	1	Sulankstomas peilis. Trapecinė geležtė, plastikinė rankena su vieta atsarginiam peiliukui, speciali plokštelė spaudimui su pirštu. Gamintojas BESSEY	DBKPH-EU Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	17,20	17,20
162	Peilis	Keičiamos peilių geležtės	Geležtės tinkančios 25mm pločio peiliams Geležčių pakuotėje ne mažiau 5 vnt. Laužomų ašmenų skaičius ne mažiau 5 vnt. Geležtės su plastikinė dėtuve	pak.	16	Keičiamos peilių geležtės. Geležtės tinkančios 25mm pločio peiliams Geležčių pakuotėje 20 vnt. Laužomų ašmenų skaičius 10 vnt. Geležtės su plastikinė dėtuve. Gamintojas TAJIMA	LB65B Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	7,30	116,80
163	Peilis	Peilis	Svoris: ne daugiau 150 g Ilgis: 250 (±10 proc.) mm Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	vnt.	32	Peilis. Svoris: 49 g Ilgis: 235 mm Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Gamintojas MORA	13686 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	24,00	768,00
164	Peilis	Peilis su keičiama geležte	Ergonomiška rankena pagaminta iš plastmasės ir gumos kompozito Integruota geležtės dėtuve Geležtės ilgis: 125-135 mm Geležtės plotis: 25-30 mm Geležtės tipas: laužomi Geležčių skaičius dėtuveje: bent 2 vnt.	vnt.	10	Peilis su keičiama geležte. Ergonomiška rankena pagaminta iš plastmasės ir gumos kompozito Integruota geležtės dėtuve Geležtės ilgis: 126 mm Geležtės plotis: 25 mm Geležtės tipas: laužomi Geležčių skaičius dėtuveje: 2 vnt. Gamintojas TAJIMA	LC660B Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	7,30	73,00
165	Pjūklas	Pjūklas medžiui	Trijų briaunų dantų pjūklas 375 mm (±10 proc.), grūdinti dantys, trijų briaunų galandimo.	vnt.	1	Pjūklas medžiui. Trijų briaunų dantų pjūklas 375 mm, grūdinti dantys, trijų briaunų galandimo. Gamintojas BAHCO	PC-15-TBX Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	16,10	16,10
166	Pjūklas	Pjoviklis vamzdžiams	Plieninių vamzdžių pjoviklis, 1/4" 10-42 mm.	vnt.	1	Pjoviklis vamzdžiams. Plieninių vamzdžių pjoviklis, 1/4" 6-42 mm. Gamintojas ROTHENBERGER	070029 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	59,30	59,30

167	Pjūklas	Pjūklelis Bi-metal	Ilgis 300 mm Plotis 13 mm Storis 0,6-0,7 mm	vnt.	80	Pjūklelis Bi-metal. Ilgis 300 mm Plotis 13 mm Storis 0,65 mm. Gamintojas RUKO	318130024R Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	1,00	80,00
168	Plaktukas	Plaktukas	Darbinės dalies medžiaga: Nerūdijantis plienas Rankena: sutvirtinta grafito šerdimi. Lankstaus elastomero sluoksnio ir grafito šerdies vibracijos slopintuvas. Svoris : ne mažiau 200 gr. ir ne daugiau 270 gr	vnt.	5				0,00
169	Plaktukas	Plaktukas	Kotas - iš uosio, lenktos formos. DIN 1041. Plaktuko galvutė grūdinta elektro-indukciniu būdu. Svoris ±200 gr	vnt.	4	Plaktukas. Kotas - iš uosio, lenktos formos. DIN 1041. Plaktuko galvutė grūdinta elektro-indukciniu būdu. Svoris 200 gr. Gamintojas PEDDINGHAUS	1039020200 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	4,20	16,80
170	Plaktukas	Plaktukas	Metalinis plaktukas nuo 700 iki 800 g svorio, mediniu kotu	vnt.	2	Plaktukas. Metalinis plaktukas 800 g svorio, mediniu kotu. Gamintojas PEDDINGHAUS	1039020800 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	8,35	16,70
171	Plaktukas	Guminis plaktukas	d 60-65, svoris 500-550 g, su medine rankena	vnt.	3	Guminis plaktukas. d 60, svoris 550 g, su medine rankena. Gamintojas PEDDINGHAUS	0367600201 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	8,20	24,60
172	Raktai	Raktas kombinuotas	Diametras 30 mm.	vnt.	1	Raktas kombinuotas. Diametras 30 mm. Gamintojas PROXXON	23930 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	11,15	11,15

173	Raktai	Raktas kombinuotas	Diametras 32 mm.	vnt.	1	Raktas kombinuotas. Diametras 32 mm. Gamintojas PROXXON	23932 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	12,50	12,50
174	Raktai	Terkšlinių raktų rinkinys	Kombinuoti raktai su reversine terkšle. Matmenys 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm. Pagaminti iš chromo - vanadžio lydinio.	vnt.	1	Terkšlinių raktų rinkinys. Kombinuoti raktai su reversine terkšle. Matmenys 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm. Pagaminti iš chromo - vanadžio lydinio. Gamintojas PROXXON	23132, 23134, 23135, 23136, 23139, 23141 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	68,15	68,15
175	Raktai	Šešiakampių Hex raktų rinkinys	9 raktai iš chromo vanadžio plieno, aptraukti plastikų, su rutuline šešiakampe galvute ilgajam rakto gale. Dydžiai: 1.5, 2, 2.5 , 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	vnt.	1	Šešiakampių Hex raktų rinkinys. 9 raktai iš chromo vanadžio plieno, aptraukti plastikų, su rutuline šešiakampe galvute ilgajam rakto gale. Dydžiai: 1.5, 2, 2.5 , 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. Gamintojas WERA	073593 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	26,40	26,40
176	Raktai	Raktas suvedamas	Keičiamos apimties "Knipex" Cobra (arba lygiavertis) vamzdžiams ir veržlėms diametro iki 36 mm, ilgis 250 mm (±10 proc.), Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	vnt.	1	Raktas suvedamas. Keičiamos apimties "Knipex" Cobra vamzdžiams ir veržlėms diametro iki 36 mm, ilgis 250 mm, Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno. Gamintojas KNIPEX	8701250 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	24,06	24,06
177	Raktai	Dinamometrinis raktas	Reguliuojama užveržimo jėga ne mažesnė nei 100Nm ne didesnė nei 500 Nm; Komplektą sudaro: dinamometrinis raktas 1 vnt, kalibravimo sertifikatas 1vnt, plastikinis arba geresnis dėklas rakto transportavimui; Svoris ne mažesnis nei 4,5kg ne didesnis nei 5kg; Ilgis ne trumpesnis nei 800mm ne didesnis nei 900 mm;	vnt.	4				0,00

178	Raktai	Šešiakampių raktų rinkinys	bent 9 dalių L formos šešiakampių raktų rinkinys Atsuktuvo tipas: 1,5x45mm, 2,0x50mm, 2,5x56mm, 3,0x63mm, 4,0x70mm, 5,0x80mm, 6,0x90mm, 8,0x100mm, 10,0x112mm. plastikiniame dėkle	vnt.	4	Šešiakampių raktų rinkinys. 9 dalių L formos šešiakampių raktų rinkinys Atsuktuvo tipas: 1,5x45mm, 2,0x50mm, 2,5x56mm, 3,0x63mm, 4,0x70mm, 5,0x80mm, 6,0x90mm, 8,0x100mm, 10,0x112mm. plastikiniame dėkle. Gamintojas STAHLWILLE	96431501 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	9,30	37,20
179	Raktai	Kombinuotų raktų komplektas 6-32 mm	Kombinuotų raktų komplektas, dydis 6-32mm, ne mažiau nei 21 vnt.	vnt.	3	Kombinuotų raktų komplektas 6-32 mm. Kombinuotų raktų komplektas, dydis 6-32mm, 21 vnt. Gamintojas PROXXON	23822 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	87,20	261,60
180	Raktai	Kilpinių raktų rinkinys	Kilpinių raktų rinkinys 8 dalių. Atlenkti kampu 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 21x23.	vnt.	2				0,00
181	Raktai	Raktų komplektas	Minimalus raktų kiekis rinkinyje 12 vnt. Kombinuotų (kilpinių ir paprastų) raktų rinkinys Raktų sugriebimo matmuo yra nuo 6 mm iki 19 mm (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19) Laikiklyje pagal DIN 3113 ISO 3318	vnt.	2	Raktų komplektas. Minimalus raktų kiekis rinkinyje 12 vnt. Kombinuotų (kilpinių ir paprastų) raktų rinkinys Raktų sugriebimo matmuo yra nuo 6 mm iki 19 mm (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19) Laikiklyje pagal DIN 3113 ISO 3318. Gamintojas PROXXON	23820 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	30,70	61,40
182	Rėmelis	Metalo pjūklo rėmelis	Medžiaga: metalinė konstrukcija Greito keitimo ašmenų įtempimo mechanizmas Ergonomiška rankena Montuojamų ašmenų ilgis: 300 mm Svoris: ne daugiau 800 g	vnt.	1				0,00
183	Replės	Replės	Plokščios, 150-200 mm ilgio su plastikinėmis rankenomis, lygios pagal DIN 150 IS O 5746	vnt.	12	Replės. Plokščios, 160 mm ilgio su plastikinėmis rankenomis, lygios pagal DIN 150 IS O 5746. Gamintojas KNIPEX	0302160 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	15,00	180,00

184	Replės	Replės	Šoninio kirpimo, skirtos vielai, plieniniam lynui iki 1,5 mm storio kirpti	vnt.	1	Replės. Šoninio kirpimo, skirtos vielai, plieniniam lynui iki 1,5 mm storio kirpti. Gamintojas KNIPEX	7402140 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	22,40	22,40
185	Replės	Kniedijimo replės	Svoris, g: ne daugiau 2000 Ilgis, mm: ne daugiau 550 Tinkamų kniedžių dydžiai, mm: bent nuo 3,0 iki 6,4 Standartiniai priedai: bent 3,0 – 6,4 mm skersmens antgaliai. Strypelių plastikinė talpa	vnt.	2	Kniedijimo replės. Svoris, g: 1900 Ilgis, mm: 520 Tinkamų kniedžių dydžiai, mm: 3,0 iki 6,4 Standartiniai priedai: 3,0 – 6,4 mm skersmens antgaliai. Strypelių plastikinė talpa. Gamintojas MASTERFIX	43106260D* Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	69,60	139,20
186	Replės	Replės	Balansavimo svarelių replės 270-300 mm.	vnt.	2				0,00
187	Replės	Replių komplektas	Replės Cobra 560 mm, D120mm, Knipex (arba lygiavertės)	vnt.	2	Replių komplektas. Replės Cobra 560 mm, D120mm, Gamintojas Knipex	8701560 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	95,70	191,40
188	Replės	Replės	Knipex 8603180 180 mm (arba lygiavertis). Turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	vnt.	2	Replės. Knipex 8603180 180 mm. Turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno. Gamintojas KNIPEX	8603180Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	46,40	92,80
189	Replės	Replės	Knipex cobra QUICKSET 300 mm (arba lygiavertis). Turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės	vnt.	3	Replės. Knipex cobra QUICKSET 300 mm. Turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir	8721300 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	34,00	102,00

			kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.			chromo lydinio plieno. Gamintojas KNIPEX			
190	Replės	Replės	Knipex cobra QUICKSET 250 mm (arba lygiavertis). Turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	vnt.	4	Replės. Knipex cobra QUICKSET 250 mm. Turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno. Gamintojas KNIPEX	8721250 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	25,00	100,00
191	Replės	Replės	Knipex cobra XXL 8701560 560mm (arba lygiavertės). Bent 20 reguliuojamų pozicijų; Vamzdžių sugriebimui iki 4 1/2 ". Varžtų sugriebimui iki 120mm. Gumuota rankena.	vnt.	2	Replės. Knipex cobra XXL 8701560 560mm. 20 reguliuojamų pozicijų; Vamzdžių sugriebimui iki 4 1/2 ". Varžtų sugriebimui iki 120mm. Gumuota rankena. Gamintojas KNIPEX	8701560 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	95,70	191,40
192	Replės	Replės	Knipex cobra XL 8701400 400 mm (arba lygiavertės). Bent 20 reguliuojamų pozicijų; Varžtų sugriebimui iki 95mm Gumuota rankena.turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	vnt.	2	Replės. Knipex cobra XL 8701400 400 mm. 20 reguliuojamų pozicijų; Varžtų sugriebimui iki 95mm Gumuota rankena.turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno. Gamintojas KNIPEX	8701400 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	57,40	114,80

193	Replės	Replių komplektas	Svertinės jėgos kombinuotos replės: Griebiantis paviršius: dantytas, kirpimo, plokščias Svoris ne didesnis nei, g: 250 Ilgis ne mažesnis nei, mm: 180 Medžiaga: kaltinio plieno, grūdintos Rankenos: izoliuotos plastiku. Svertinės jėgos kirpimo replės: Svoris ne didesnis nei, g: 250 Ilgis ne mažesnis nei, mm: 160 Medžiaga: kaltinio plieno, grūdintos Rankenos: izoliuotos plastiku. Vamzdinės replės: Dantytos žiaunos Didžiausias žiaunų sugrėbimas ne didesnis, mm: 46 Svoris ne didesnis nei, g: 350 Ilgis ne mažesnis nei, mm: 250 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga.	vnt.	2	Svertinės jėgos kombinuotos replės: Griebiantis paviršius: dantytas, kirpimo, plokščias Svoris , g: 202 Ilgis , mm: 180 Medžiaga: kaltinio plieno, grūdintos Rankenos: izoliuotos plastiku. Svertinės jėgos kirpimo replės: Svoris , g: 178 Ilgis , mm: 160 Medžiaga: kaltinio plieno, grūdintos Rankenos: izoliuotos plastiku. Vamzdinės replės: Dantytos žiaunos Didžiausias žiaunų sugrėbimas , mm: 46 Svoris , g: 335 Ilgis , mm: 250 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga. Gamintojas KNIPEX	002010 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	59,90	119,80
194	Replės	Replės-veržliaraktis	Gaminio savybės: Lygiagrečios žiaunos Didžiausias žiaunų sugrėbimas ne daugiau, mm: 52 Svoris ne didesnis, g: 550 Ilgis ne mažesnis, mm: 250 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: izoliuotos plastiku	vnt.	8	Replės-veržliaraktis. Gaminio savybės: Lygiagrečios žiaunos Didžiausias žiaunų sugrėbimas , mm: 52 Svoris ,g: 536 Ilgis , mm: 250 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: izoliuotos plastiku. Gamintojas KNIPEX	8603250 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	53,20	425,60

195	Replės	Replės žiedams	aminio savybės: Išlenktų antgalių, išoriniams, ne mažiau diametras 40 ir ne daugiau diametras 100 mm, lenktos ne mažiau 90° Didžiausias antgalių sugrėbimas ne daugiau, mm: 60 Svoris ne didesnis, g: 200 Ilgis ne mažesnis, mm: 170 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga	vnt.	6	Replės žiedams. Gaminio savybės: Išlenktų antgalių, išoriniams, diametro nuo 40 ir iki 100 mm, lenktos 90° Didžiausias antgalių sugrėbimas , mm: 60 Svoris, g: 196 Ilgis , mm: 215 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga. Gamintojas KNIPEX	4421J31 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	14,90	89,40
196	Replės	Replės vamzdinės	Gaminio savybės: Dantytos žiaunos Didžiausias žiaunų sugrėbimas ne daugiau, mm: 46 Svoris ne didesnis, g: 350 Ilgis ne mažesnis, mm: 250 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga	vnt.	4	Replės vamzdinės. Gaminio savybės: Dantytos žiaunos Didžiausias žiaunų sugrėbimas , mm: 46 Svoris , g: 335 Ilgis , mm: 250 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga. Gamintojas KNIPEX	8701250 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	24,06	96,24
197	Replės	Replės prailgintomis žiaunomis	Gaminio savybės: Nusmailintos, pusiau apvalios žiaunos. Dantytas suėmimo paviršius. Svoris ne didesnis, g: 250 Ilgis ne mažesnis, mm: 160 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga	vnt.	1	Replės prailgintomis žiaunomis. Gaminio savybės: Nusmailintos, pusiau apvalios žiaunos. Dantytas suėmimo paviršius. Svoris , g: 140 Ilgis , mm: 160 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga. Gamintojas KNIPEX	2502160 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	17,60	17,60
198	Replės	Replės kombinuotos	Gaminio savybės: Svoris ne didesnis, g: 300 Ilgis ne mažesnis, mm: 160 Griebiantis paviršius: dantytas, kirpimo, plokščias. Kirpimo briaunos papildomai indukciskai grūdintos. Medžiaga: kaltinio plieno,	vnt.	6	Replės kombinuotos. Gaminio savybės: Svoris , g: 187 Ilgis , mm: 160 Griebiantis paviršius: dantytas, kirpimo, plokščias. Kirpimo briaunos papildomai indukciskai grūdintos.	0301180 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	11,50	69,00

			vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: izoliuotos plastikų			Medžiaga: kalčio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: izoliuotos plastikų. Gamintojas KNIPEX			
199	Replės	Replės kirpimo	Gaminio savybės: Turi įpjovą lengvesniam plonų vielų kirpimui Svoris ne didesnis, g: 400 Ilgis ne mažesnis, mm: 200 Medžiaga: kalčio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastikų danga	vnt.	10	Replės kirpimo. Gaminio savybės: Turi įpjovą lengvesniam plonų vielų kirpimui Svoris, g: 330 Ilgis, mm: 200 Medžiaga: kalčio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastikų danga. Gamintojas KNIPEX	7130200 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	38,30	383,00
200	Replės	Santechninės replės	Ilgis: 250 mm Medžiaga: Plastikų, Plienas Žiočių diametras: bent 5 - 26 mm Apytikslis ašmenų kietumas HRC: 61	vnt.	3	Santechninės replės. Ilgis: 250 mm Medžiaga: Plastikų, Plienas Žiočių diametras: iki 46 mm Apytikslis ašmenų kietumas HRC: 61. Gamintojas KNIPEX	8701250 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	24,06	72,18
201	Spaustuvai	Spaustuvas staliaus	Darbinis ilgis ne mažiau 300 mm Žiaunų gylis ne mažiau 120 mm Svoris ne didesnis 2 kg Spaustuvai F formos Patogi gumuota rankena Žiaunos - pagamintos iš tvirto ketaus lydinio Maksimali suspaudimo jėga ne mažiau 6000 N	vnt.	2				0,00
202	Spaustuvai	Spaustuvas staliaus	Darbinis ilgis ne mažiau 500 mm Žiaunų gylis ne mažiau 120 mm Svoris ne didesnis 4 kg Spaustuvai F formos Patogi gumuota rankena Žiaunos - pagamintos iš tvirto ketaus lydinio Maksimali suspaudimo jėga ne mažiau 6000 N	vnt.	2	Spaustuvas staliaus. Darbinis 500 mm Žiaunų gylis 120 mm Svoris 2,1 kg Spaustuvai F formos Patogi gumuota rankena Žiaunos - pagamintos iš tvirto ketaus lydinio Maksimali suspaudimo jėga 6000 N. Gamintojas BESSEY	TG50S12-2K Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	43,00	86,00

203	Spaustuvai	Spaustuvas staliaus	Darbinis ilgis ne mažiau 1000 mm Žiaunų gylis ne mažiau 175 mm Svoris ne didesnis 7,5 kg Spaustuvai F formos Patogi gumuota rankena Žiaunos - pagamintos iš tvirto ketaus lydinio Maksimali suspaudimo jėga ne mažiau 6000 N	vnt.	2	Spaustuvas staliaus. Darbinis 1000 mm Žiaunų gylis 175 mm Svoris 4,03kg Spaustuvai F formos Patogi gumuota rankena Žiaunos - pagamintos iš tvirto ketaus lydinio Maksimali suspaudimo jėga 6000 N. Gamintojas BESSEY	TG100S17-2K Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	71,00	142,00
204	Spaustuvai	Šaltkalvio spaustuvai pasukama baze	Spaustuvai tinkantys dideliems krūviams Pagaminti iš aukštos kokybės metalo Turi kalimo vietą Lūpų plotis ne mažiau 150 mm Svoris ne mažiau 20 ir ne daugiau 30 kg Pasukamas: 360° Spalva: Juoda arba mėlyna	vnt.	2	Šaltkalvio spaustuvai pasukama baze . Spaustuvai tinkantys dideliems krūviams Pagaminti iš aukštos kokybės metalo Turi kalimo vietą Lūpų plotis 175 mm Svoris 26 kg Pasukamas: 360° Spalva: mėlyna. Gamintojas FZA	M/93, D/38-175 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	302,00	604,00
205	Sriegikliai	Sriegiklių rinkinys	Sriegiklių-sriegpjovių komplektas. Ne mažiau 30 dalių: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 HSS sriegikliai (DIN352) M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 HSS sriegpjovės (DIN EN 22568) Laikiklis sriegikliams (DIN1814) Laikiklis sriegpjovėms (DIN225)	vnt.	1	Sriegiklių rinkinys. Sriegiklių-sriegpjovių komplektas. Ne mažiau 30 dalių: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 HSS sriegikliai (DIN352) M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 HSS sriegpjovės (DIN EN 22568) Laikiklis sriegikliams (DIN1814) Laikiklis sriegpjovėms (DIN225). Gamintojas RUKO	245010 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	128,60	128,60

206	Sukimo antgaliai	Sukimo antgalių rinkinys	Komplektas iš bent 40 dalių Su 10 mm išoriniu šešiakampiu antgaliu. 3/8" + 1/2" veržliarakčio galvutės adapteris 10 mm antgaliams. Sustiprinta konstrukcija. 30 mm ilgio šešiakampiai antgaliai: SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 75 mm ilgio šešiakampiai antgaliai: SW 5 / 6 / 8 / 10 30 mm ilgio TORX® antgaliai: T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 75 mm ilgio TORX® antgaliai: T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T67230 mm ilgio dvylikakampiai antgaliai (XZN): M5 / M6 / M8 / M10 / M12 75 mm ilgio dvylikakampiai antgaliai (XZN): M6 / M8 / M10 / M12 30 mm ilgio plokšti antgaliai: 8 ir 10 mm 30 mm ilgio PH antgaliai: PH 2 ir PH 3 galvutė 1/2" x 10 mm galvutė 3/8" x 10 mm	vnt.	1	Sukimo antgalių rinkinys. Komplektas iš 42 dalių Su 10 mm išoriniu šešiakampiu antgaliu. 3/8" + 1/2" veržliarakčio galvutės adapteris 10 mm antgaliams. Sustiprinta konstrukcija. 30 mm ilgio šešiakampiai antgaliai: SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 75 mm ilgio šešiakampiai antgaliai: SW 5 / 6 / 8 / 10 30 mm ilgio TORX® antgaliai: T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 75 mm ilgio TORX® antgaliai: T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T67230 mm ilgio dvylikakampiai antgaliai (XZN): M5 / M6 / M8 / M10 / M12 75 mm ilgio dvylikakampiai antgaliai (XZN): M6 / M8 / M10 / M12 30 mm ilgio plokšti antgaliai: 8 ir 10 mm 30 mm ilgio PH antgaliai: PH 2 ir PH 3 galvutė 1/2" x 10 mm galvutė 3/8" x 10 mm. Gamintojas KS TOOLS	911.4304 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	51,00	51,00
207	Šablonas	Kontūrų šablonas	Kontūrų matuoklis, šablonas, trafaretas profiliams 230-255mm	vnt.	1	Kontūrų šablonas. Kontūrų matuoklis, šablonas, trafaretas profiliams 250mm. Gamintojas EDMA	088255 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	16,40	16,40
208	Šepetys	Šepetys	šveitimo, 125 mm diametro, plokščias, suktu viela, vielos storis ne mažiau 0,35 mm, skirtas metaliniams paviršiams šveisti	vnt.	10	Šepetys. šveitimo, 125 mm diametro, plokščias, suktu viela, vielos storis 0,5 mm, skirtas metaliniams paviršiams šveisti. Gamintojas OSBORN	6311510222 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	8,50	85,00

209	Terkšlė	Terkšlė	Terkšlė 3/8"	vnt.	4	Terkšlė 3/8" . Gamintojas PROXXON	23180 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	15,00	60,00
210	Veržliaraktis	Veržliaraktis	Tipas: kilpinis veržliaraktis Veržliarakčio dydis: 36 mm Medžiaga: chromo-vanadžio lydinys	vnt.	2	Tipas: kilpinis veržliaraktis Veržliarakčio dydis: 36 mm Medžiaga: chromo-vanadžio lydinys. Gamintojas KNIPEX	23094 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	14,50	29,00
211	Veržliaraktis	Veržliaraktis	Tipas: kilpinis veržliaraktis Veržliarakčio dydis: 46 mm Medžiaga: chromo-vanadžio lydinys	vnt.	2	Veržliaraktis . Tipas: kilpinis veržliaraktis Veržliarakčio dydis: 46 mm Medžiaga: chromo-vanadžio lydinys. Gamintojas STAHLWILLE	40084646 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	85,00	170,00
212	Veržliaraktis	Dinamometrinis veržliaraktis	Užveržimo galia nuo 300 iki 1000 Nm Reguliuojamas sukimo momentas - su skale 3/4 colių kvadratinė pavara su integruota reketo funkcija arba 22 mm kaiščiu Darbo tikslumas ne blogesnis: +/- 4% nuokrypis nuo vertės nustatymo	vnt.	1	Dinamometrinis veržliaraktis. Užveržimo galia nuo 200 iki 1000 Nm Reguliuojamas sukimo momentas - su skale 3/4 colių kvadratinė pavara su integruota reketo funkcija Darbo tikslumas ne blogesnis: +/- 4% nuokrypis nuo vertės nustatymo. Gamintojas STAHLWILLE	96502001 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	1100,00	1100,00
213	Žirklys	Žirklys metalui	Svoris ne mažesnis nei 360g ne didesnis nei 400g; Ilgis ne mažesnis nei 220 mm ne didesnis nei 250mm; Rankenos dengtos plastikui; Tiesaus kirpimo; Kerpamosios medžiagos storis ne mažesnis nei 0,5 mm;	vnt.	2	Žirklys metalui. Svoris 380g; Ilgis 240mm; Rankenos dengtos plastikui; Tiesaus kirpimo; Kerpamosios medžiagos storis 1,2 mm; Gamintojas BESSEY	D16 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	25,60	51,20
214	Žnyplės	Žnyplės šoninio kirpimo elektriko	VDE sertifikavimas, 1000V, 180-200 mm	vnt.	1	Žnyplės šoninio kirpimo elektriko. VDE sertifikavimas, 1000V, 180 mm. Gamintojas KNIPEX	7006180 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	27,40	27,40

215	Žnyplės	Žnyplės šoninio kirpimo elektriko	VDE sertifikavimas, 1000V, 160-180 mm	vnt.	2	Žnyplės šoninio kirpimo elektriko. VDE sertifikavimas, 1000V, 160 mm. Gamintojas KNIPEX	7006160 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	25,50	51,00
216	Atsuktuvai	Atsuktuvų komplektas	Komplekte mažiausiai po 6 vnt. skirtingų dydžių kryžminės ir skirtingų dydžių plokščios konfigūracijos atsuktuvai	vnt.	3	Atsuktuvų komplektas. Komplekte mažiausiai po 6 vnt. skirtingų dydžių kryžminės ir skirtingų dydžių plokščios konfigūracijos atsuktuvai. Gamintojas KS TOOLS	BT031000 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	9,50	28,50
217	Purkštuvas	Pulverizatorius	Optimalus darbinis slėgis (bar): 2.0; Šluotos plotis (cm): 30-35; Bakelis plastikinis (ml): 500-600	vnt.	1	Pulverizatorius. Optimalus darbinis slėgis (bar): 2.0; Šluotos plotis (cm): 30; Bakelis plastikinis (ml): 600. Gamintojas RODCRAFT	8951070002 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	127,00	127,00
218	Oro kompresorius	Oro kompresorius su elektriniu varikliu	Įtampa / dažnis: 210 - 240 V / 50 - 60 Hz / AC, Talpa: iki 30 l., Slėgis: min. 8 bar, Svoris max. 30 kg, Našumas: min 155 l/min	vnt.	1	Oro kompresorius su elektriniu varikliu. Įtampa / dažnis: 230 V / 50 Hz / AC, Talpa: 24 l., Slėgis: 8 bar, Svoris 25 kg, Našumas: 190 l/min. Gamintojas INGERSOLL RAND	CC55898878NC Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	135,00	135,00
219	Oro paruošimo blokas	Oro paruošimo blokas	0,5-10 bar, 5000 (±10 proc.)l/min, 40 um, 3/4"	vnt.	1	Oro paruošimo blokas. 0,5-10 bar, 5000 (±10 proc.)l/min, 40 um, 3/4". Gamintojas EWO	488.280M Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	136,00	136,00
220	Oro pistoletas	Nupūtimo pistoletas	Vidinis žarnos diametras 8-9 mm	vnt.	1	Nupūtimo pistoletas. Vidinis žarnos diametras 8-9 mm. Gamintojas ANI	AH0501109 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	4,10	4,10

221	Purkštuvas	Pulverizatorius	Maksimalus oro slėgis 2-4 bar; Vidinis žarnos diametras ne mažesnis 8-9 mm; Ilgis ne mažesnis nei 170mm; Aukštis ne mažesnis nei 330 mm; Oro sunaudojimas vidutinis ne mažesnis nei 250l/min; Oro įleidimas 1/4"; Vibracija ne didesne nei 2,5 m/s ² ; Standartinis antgalis ne mažesnis nei 1,4mm;	vnt.	3				0,00
222	Smūginis veržliasukis	Pneumatinis smūginis veržliasukis	Maksimalus sukimo momentas ne mažiau 1950 Nm, apskukų skaičius ne mažiau 5700 aps./min., triukšmo lygis ne daugiau 108 dB(A), vidinis žarnos diametras 13 mm.	vnt.	1	Pneumatinis smūginis veržliasukis. RC2377 3/4". Maksimalus sukimo momentas 1950 Nm, apskukų skaičius 5700 aps./min., triukšmo lygis 108 dB(A), vidinis žarnos diametras 13 mm. Gamintojas RODCRAFT	8951000045 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	544,40	544,40
223	Šlifjuoklis	Pneumatinė šlifavimo mašinėlė	Apsukų skaičius 12000 (±10 proc.) aps./min. ; Oro įleidimas 1/4"; Tipas Ekscentriniai šlifjuokliai ; Šlifavimo eiga 2,5 mm ; Oro sunaudojimas 450(±10 proc.) l/min.; Pado diametras 150 mm	vnt.	1	Pneumatinė šlifavimo mašinėlė. 4152-HL. Apsukų skaičius 12000 aps./min. ; Oro įleidimas 1/4"; Tipas Ekscentriniai šlifjuokliai ; Šlifavimo eiga 2,5 mm ; Oro sunaudojimas 439 l/min.; Pado diametras 150 mm. Gamintojas INGERSOLL RAND	80134356 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	158,00	158,00
224	Šildytuvas	Elektrinis oro šildytuvas	Šildymo galia, W 1200-1700 ir 2500-3000 Įtampa, V/Hz 230/50 Apsaugos klasė bent IP24 Variklio galia, W 40 Ventiliatorius Termostatas Apsauga nuo perkaitimo Korpusas metalinis Tipas pastatomas Matmenys, cm 25 x 255 x 40 (±10 proc.)	vnt.	1	Elektrinis oro šildytuvas. EK3001. Šildymo galia, W 1200-1700 ir 2500-3000 Įtampa, V/Hz 230/50 Apsaugos klasė IP24 Variklio galia, W 40 Ventiliatorius Termostatas Apsauga nuo perkaitimo Korpusas metalinis Tipas pastatomas Matmenys, cm 25 x 25,5 x 40 (±10 proc.). Gamintojas EUROM	332636 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	55,35	55,35

225	Oro žarna	Oro žarna ritėje su jungtimis 20m AS-SCHWABE arba lygiavertė	Ilgis: 20 - 25 m Sienelės storis 3 mm Vidinis žarnos diametras 9 mm Maksimalus darbinis slėgis bent 15 bar / 180 psi Jungtis NW 7,2 Ritės būgnas pagamintas iš specialaus plastiko Cinkuotas kojinis rėmas	vnt.	3	Oro žarna ritėje su jungtimis 20m. Ilgis: 20 m Sienelės storis 3 mm Vidinis žarnos diametras 9 mm. Maksimalus darbinis slėgis 15 bar / 180 psi Jungtis NW 7,2 Ritės būgnas pagamintas iš specialaus plastiko Cinkuotas kojinis rėmas . Gamintojas SCHWABE	12622 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	37,60	112,80
226	Vamzdžių lankstytuvas	Vamzdžių lankstytuvai nerūdijančio plieno vamzdeliams (komplektas)	Vamzdžių lenkimui: nuo 10- 16 mm Sienelės storis: 0,8 – 1,0 mm Maksimalus lenkimo kampas: 180° Tvirtinamos į spaustuvus Nerūdijančio plieno vamzdelių lankstymui Komplektacija: viena lenkimo rankena, 4 lenkimo galvos (pagal vamzdžio diametrą), lagamine.	vnt.	1				0,00
227	Vamzdžių sandarinimo aklė	Pripučiamos laikinos aklės	Pripučiamos laikinos aklės, skirtos stabdyti dujų srautui (esant dujotiekio bėgelyje bent 0,1 bar slėgiui). Konstrukciją sudaro mažiausiai: jungtis, manometras, rutulinis uždarymo čiaupas, kaištis, apsaugantis nuo mechaninių pažeidimų, laikina aklė, padengta apsauginiu nedegiu audiniu, kuris užtikrina atsparumą nuo mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ir atsparumą gamtinėms dujoms ir naftos produktams. Vamzdžio sąlyginis diametras 250 mm.	vnt.	10	Pripučiamos laikinos aklės, skirtos stabdyti dujų srautui (esant dujotiekio bėgelyje bent 0,1 bar slėgiui). Konstrukciją sudaro mažiausiai: jungtis, manometras, rutulinis uždarymo čiaupas, kaištis, apsaugantis nuo mechaninių pažeidimų, laikina aklė, padengta apsauginiu nedegiu audiniu, kuris užtikrina atsparumą nuo mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ir atsparumą gamtinėms dujoms ir naftos produktams. Vamzdžio sąlyginis diametras 250 mm. Gamintojas Stadler+Beck	01200014 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	220,00	2200,00

228	Vamzdžių sandarinimo aklė	Pripučiamos laikinos aklės	Pripučiamos laikinos aklės, skirtos stabdyti dujų srautui (esant dujotiekyje bent 0,1 bar slėgiui). Konstrukciją sudaro mažiausiai: jungtis, manometras, rutulinis uždarymo čiaupas, kaištis, apsaugantis nuo mechaninių pažeidimų, laikina aklė, padengta apsauginiu nedegiu audiniu, kuris užtikrina atsparumą nuo mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ir atsparumą gamtinėms dujoms ir naftos produktams. Vamzdyno sąlyginis diametras 300 mm.	vnt.	10	Pripučiamos laikinos aklės, skirtos stabdyti dujų srautui (esant dujotiekyje bent 0,1 bar slėgiui). Konstrukciją sudaro mažiausiai: jungtis, manometras, rutulinis uždarymo čiaupas, kaištis, apsaugantis nuo mechaninių pažeidimų, laikina aklė, padengta apsauginiu nedegiu audiniu, kuris užtikrina atsparumą nuo mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ir atsparumą gamtinėms dujoms ir naftos produktams. Vamzdyno sąlyginis diametras 300 mm. Gamintojas Stadtler+Beck	01200018 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	240,00	2400,00
229	Vamzdžių sandarinimo aklė	Pripučiamos laikinos aklės	Pripučiamos laikinos aklės, skirtos stabdyti dujų srautui (esant dujotiekyje bent 0,1 bar slėgiui). Konstrukciją sudaro mažiausiai: jungtis, manometras, rutulinis uždarymo čiaupas, kaištis, apsaugantis nuo mechaninių pažeidimų, laikina aklė, padengta apsauginiu nedegiu audiniu, kuris užtikrina atsparumą nuo mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ir atsparumą gamtinėms dujoms ir naftos produktams. Vamzdyno sąlyginis diametras 500 mm.	vnt.		Pripučiamos laikinos aklės, skirtos stabdyti dujų srautui (esant dujotiekyje bent 0,1 bar slėgiui). Konstrukciją sudaro mažiausiai: jungtis, manometras, rutulinis uždarymo čiaupas, kaištis, apsaugantis nuo mechaninių pažeidimų, laikina aklė, padengta apsauginiu nedegiu audiniu, kuris užtikrina atsparumą nuo mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ir atsparumą gamtinėms dujoms ir naftos produktams. Vamzdyno sąlyginis diametras 500 mm. Gamintojas Stadtler+Beck	01200021 Prekės kodas yra atitikmuo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	370,00	0,00

230	Vamzdžių sandarinimo aklė	Pripučiamos laikinos aklės	Pripučiamos laikinos aklės, skirtos stabdyti dujų srautui (esant dujotiekioje bent 0,1 bar slėgiui). Konstrukciją sudaro mažiausiai: jungtis, manometras, rutulinis uždarymo čiaupas, kaištis, apsaugantis nuo mechaninių pažeidimų, laikina aklė, padengta apsauginiu nedegiu audiniu, kuris užtikrina atsparumą nuo mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ir atsparumą gamtinėms dujoms ir naftos produktams. Vamzdyno sąlyginis diametras 700 mm.	vnt.	2	Pripučiamos laikinos aklės, skirtos stabdyti dujų srautui (esant dujotiekioje bent 0,1 bar slėgiui). Konstrukciją sudaro mažiausiai: jungtis, manometras, rutulinis uždarymo čiaupas, kaištis, apsaugantis nuo mechaninių pažeidimų, laikina aklė, padengta apsauginiu nedegiu audiniu, kuris užtikrina atsparumą nuo mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ir atsparumą gamtinėms dujoms ir naftos produktams. Vamzdyno sąlyginis diametras 700 mm. Gamintojas Stadtler+Beck	01200025 Prekės kodas yra atitinkamo prekės barkodui mažmeninės prekybos vietoje	830,00	1660,00
Bendra visų prekių kaina (be PVM) EUR ²									45058,97

2 lentelė

Pirkimo objektas	Nuolaida ³
Profesionalūs rankiniai ir elektriniai įrankiai bei jų priedai	15,00%

- Vieneto kaina turi būti nurodyta tokia, kokia pasiūlymo pateikimo dieną galioja tiekėjo prekybos centruose kaip mažmeninė kaina, nepritaikant nuolaidos (akcijos) tai kainai.
- Tiekėjas privalo pasiūlyti ne mažiau negu 80 proc. prekių (pozicijų), nurodytų specifikacijoje. Vertinant gautus pasiūlymus bus sulyginamos tik visų Tiekėjų pasiūlytos pozicijos ir jų bendra kaina (be PVM) EUR.
- Nurodytas taikomos nuolaidos dydis procentais, nuo viešai skelbiamos prekių mažmeninės kainos, bus naudojamas kaip vienas iš kriterijų vertinant Pasiūlymus pagal Pasiūlymų vertinimo metodiką (šio dokumento 3 dalis). Laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodytas taikomos nuolaidos dydis procentais bus įrašomas į Preliminarią sutartį. Bendra visų prekių kaina (be PVM) EUR bus naudojama tik Pasiūlymų palyginimui ir Laimėjusio tiekėjo nustatymui, vadovaujantis Pasiūlymų vertinimo metodika (šio dokumento 3 dalis).

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. **Pirkėjas, Užsakovas** – Perkantysis subjektas AB „Amber Grid“.

1.2. **Tiekėjas, Pardavėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas, Užsakovas galimai sudarys Sutartį.

2. PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

2.1. **Pirkimo objektas** - profesionalūs rankiniai ir elektriniai įrankiai, jų priedai ir kitos prekės (toliau – Prekės).

2.2. Šiuo pirkimu siekiama sudaryti preliminarį sutartį su vienu Tiekėju, kuris, esant Pirkėjo poreikiui, tiekis Prekes pagal atskirus Pirkėjo žodinius ir (ar) raštiškus užsakymus arba atskirais atvejais Pirkėjas gali pasirinkti Prekes pardavimo vietoje be išankstinio užsakymo.

2.3. Bendra Prekių kaina pagal būsimą preliminarį sutartį negalės viršyti 360 000 eurų be PVM per visą preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

2.4. Perkamos Prekės suskirstytos į aštuoniolika prekių rūšių:

1	Abrazyvinės medžiagos
2	Akumulatoriniai įrankiai
3	Aplinkos priežiūros įrankiai
4	Aplinkos priežiūros technika
5	Apšvietimo įranga
6	Auto prekės
7	Dujinė įranga
8	Elektriniai įrankiai
9	Elektrinių įrankių priedai
10	Elektros instaliacijos reikmenys
11	Kėlimo įranga
12	Kitos (įvairios) prekės
13	Kopėčios
14	Matavimo įrankiai
15	Mechaniniai įrankiai
16	Pneumatiniai įrankiai
17	Santechnika ir priedai
18	Sandarinio įranga

2.5. Prekių sąrašas pateiktas 7 skyriuje.

3. VYKDYMO VIETA

☒ Gudelių g. 49, Vilnius;

☒ Maksvytiškių k., Verslo g. 11, Panevėžio r.

4. ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

- 4.1. Prekių pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis. Preliminarioji sutartis bus sudaroma su vienu Tiekėju. Būtina sąlyga teikiant pasiūlymą – siūlyti ne mažiau negu 80 proc. prekių (pozicijų), nurodytų šioje specifikacijoje. Vertinant gautus pasiūlymus bus sulyginamos tik visų Tiekėjų pasiūlytos pozicijos.
- 4.2. Numatomų įsigyti Prekių sąrašas yra preliminarus ir nėra baigtinis. Pirkėjas gali pirkti ir kitų sąraše nenurodytų prekių iš Tiekėjo turimo prekių asortimento pritaikant Tiekėjo pasiūlytą nuolaidą. Preliminarioje sutartyje bus fiksuojama Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikta nuolaida, taikoma nuo mažmeninės prekių (Tiekėjo turimo prekių asortimento) kainos.
- 4.3. Preliminarioje sutartyje nustatytomis sąlygomis bus sudaromos žodinės arba rašytinės pagrindinės sutartys be atnaujinto varžymosi.
- 4.4. Tiekėjo pasiūlyme nurodytos prekių kainos negali viršyti pasiūlymo pateikimo dienai galiojančias Tiekėjo pardavimo vietoje kainoženkluose nurodytas mažmenines kainas. Pirkėjas turi teisę nurodytą pasiūlymų pateikimo dieną patikrinti ir sulyginti Tiekėjo pasiūlyme nurodytas kainas su kainoženkluose nurodytomis mažmeninėmis kainomis prekybos vietoje ir/ar elektroninėje Tiekėjo parduotuvėje.

5. VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 5.1. Prekių perdavimo terminai nustatomi Užsakyme ir/ ar sutartyje. Prekių pristatymas Pirkėjui privalės būti įvykdytas ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas po užsakymo pateikimo/ sutarties pasirašymo (įsigaliojimo).
- 5.2. Prekės Pirkėjui išduodamos pagal Pirkėjo nurodytą įgaliotų asmenų sąrašą, turinčių teisę paimti prekes iš Tiekėjo, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
- 5.3. Perkant Prekių ne mažiau kaip už 100,00 € be PVM ir esant Pirkėjo poreikiui, Tiekėjas privalės pristatyti Prekes nemokamai adresu, nurodytu Vilniuje arba Panevėžyje. Prekių pristatymas Pirkėjui privalės būti įvykdytas per 5 (penkias) d. d. po užsakymo pateikimo. Tiekėjas negalės Pirkėjui taikyti neapmokėtos prekių sumos limito bei kitų prekių išdavimo apribojimų.
- 5.4. Tiekėjas turės pristatyti Prekes 3 skyriuje nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).
- 5.5. Tiekėjas turi turėti savo el. parduotuvę, kur Pirkėjas galėtų pateikti užsakymus, matyti prekių aprašymus, kainas. Tiekėjas Vilniuje ir Panevėžyje turi turėti priėmimo punktus įrankių garantiniam ir negarantiniam remontui. Jeigu Tiekėjas tokių punktų neturi, tuomet jis įsipareigoja remontuoti įrankius savo lėšomis paimti iš Pirkėjo, suremontavus gražinti juos atgal.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA ir KT.

- 6.1. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų prekių trūkumų, dėl kurių prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas.
- 6.2. Tiekėjas atsako už prekių kiekį, kokybę ir komplektiškumą iki jų perdavimo Pirkėjui momento ar Pirkėjo vežėjui, o taip pat prekių garantijos termino metu.
- 6.3. Tiekėjas visoms parduodamoms prekėms turi suteikti gamintojo garantiją, bet ne trumpesnę nei 24 mėn.
- 6.4. Kartu su prekėmis Tiekėjas turi pateikti jų aprašymus, technines charakteristikas, vartotojo instrukciją originalo ir lietuvių kalba. Pirkėjui pareikalavus, pateikia atitikties sertifikatų ar kito atitikties dokumento, išduoto toms prekėms, patvirtintas kopijas.
- 6.5. Su pristatytomis prekėmis Pirkėjui pateikiamas krovinio pristatymo važtaraštis ar kitas dokumentas su nurodytais prekių kiekiais.
- 6.6. Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui parduodamų prekių (kurioms reikalaujama) saugos duomenų lapus (SDL) lietuvių kalba. Šalys susitaria, kad SDL vertimai lietuvių kalba gali būti pateikiami ne vėliau nei pateikiant PVM sąskaitą faktūrą, išsiunčiant juos Pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu.

7. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

- 7.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti kokybišką, nenaudotą prekę ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų ir atgauti už ją sumokėtą kainą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo dienos.
- 7.2. Jeigu yra prekių trūkumų ar defektų, už kuriuos atsakingas Tiekėjas ir kurių negalima nustatyti iš karto priimant prekes, Pirkėjas turi raštu informuoti Tiekėją apie prekių trūkumus per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių perdavimo dienos. Tiekėjas turi šias prekes pakeisti į kokybiškas arba grąžinti už jas sumokėtus pinigus, arba neatlygintinai pašalinti trūkumus.

7. PREKIŲ SĄRAŠAS

PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Rūšis	Tipas	Prekė	Aprašymas	Matavimo vienetas	Preliminarus kiekis 3 metams
1	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Šlifavimo diskas	Su metaliniu centravimo žiedu, rūpumo klasė K-40 skirtas metalui, medžiui, plastikui, šlifavimo paviršius iš aukščiausios kokybės cirkonio - korundo, d-125 mm	vnt.	10
2	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Šlifavimo diskas	Su metaliniu centravimo žiedu, rūpumo klasė K-60 skirtas metalui, medžiui, plastikui, šlifavimo paviršius iš aukščiausios kokybės cirkonio - korundo, d-125 mm	vnt.	10
3	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Šlifavimo diskas	Su metaliniu centravimo žiedu, rūpumo klasė K-80 skirtas metalui, medžiui, plastikui, šlifavimo paviršius iš aukščiausios kokybės cirkonio - korundo, d-125 mm	vnt.	10
4	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Šlifavimo diskas	Disko diametras 230 mm; Disko storis ne mažiau 6 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru. Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 7000 min-1 Tvirtumas: Vidutiniškai kietas (O, P, Q) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	10
5	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko storis ne mažiau 6 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru. Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau	vnt.	220

				13000 min-1 Tvrtumas: Vidutiniškai kietas (O, P, Q) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu		
6	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Šlifavimo diskas	Tinka šlifuoti: Metalą, nerūdijantį plieną, plieną, spalvotus metalus. Disko forma: Išlenktas. Skersmuo 125 mm. Disko storis ne mažiau 6,0 mm. Skylės diametras 22,2 mm.	vnt.	5
7	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Šlifavimo diskas	Disko diametras 180 mm; Disko storis ne mažiau 6 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru. Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 9000min-1 Tvrtumas: Vidutiniškai kietas (O, P, Q) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	10
8	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Pjovimo diskas	Pjovimo diskas metalui 125x1x22,23 mm. Turi būti OSA ženklinimas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	25
9	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Šlifavimo diskas betonui	Deimantinis betono šlifavimo diskas 125x22,2 mm	vnt.	1
10	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Pjovimo diskas betonui	Skylės diametras: 20,0 mm Segmento aukštis: ne mažiau 7 mm Skirta pjauti: Betoną, Betoną armuotą, Molinę plytą, tuščiavidurę plytą, Šiferį, Silikatinę plytą diametras: 300 mm	vnt.	2
11	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Žiedlapinis (lapelinis) šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos dydis: P80; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru.	vnt.	150

12	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Žiedlapinis (lapelinis) šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos dydis: P40; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru.	vnt.	150
13	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Žiedlapinis (lapelinis) šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos dydis: P60; Disko forma: Išlenktas su pagilintu centru.	vnt.	380
14	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Abrazyvinis pjovimo diskas	Diametras diametras 125 mm. Storis – ne mažiau 2.2 mm. Centrinė kiaurymė diametras 22,23 mm. Maksimalus apsisukimų skaičius ne daugiau 13000 per min. Turi būti OSA ženklinimas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	20
15	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Abrazyvinis pjovimo diskas	Tinka sausam pjovimui. Skersmuo 125 mm. Disko storis 1,0 mm. Skylės diametras 22,2 mm. Skirta pjauti: juoduosius metalus, nerūdijančio plieno profilius, vamzdžius Turi būti OSA ženklinimas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	20
16	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Abrazyvinis pjovimo diskas	Diametras 125 mm. Storis - 1.6 mm. Centrinė kiaurymė diametras 22,23 mm Maksimalus apsisukimų skaičius ne daugiau 13000 per min. Turi būti OSA ženklinimas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	60
17	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Deimantinis pjovimo diskas sausam pjovimui	Tinka sausam pjovimui. Profesionalus. diametras 125 mm. Disko storis ne daugiau 1,6 mm. Skylės diametras 22,2 mm. Turi būti OSA ženklinimas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	2

18	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Pjovimo diskas metalui	Disko diametras 125 mm; Disko storis ne mažiau mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 13000 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu Turi būti OSA ženklinimas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	50
19	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Pjovimo diskas triašmenis	Plieninis, triašmenis apverčiamas peilis skirtas tvirtai, susiraizgiusiai žolei, krūmynams ir dygliuotų krūmų gyvatvorėms retinti ir šalinti ne mažesnis 3x225x3,0; d=25,4 mm su apsauga.	vnt.	4
20	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Vielinis šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos: Stambi plieninė viela kurios diametras 0,5mm; Disko forma: Tiesus; Maksimalus apskukų skaičius ne daugiau : 13000 aps/min;	vnt.	230
21	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Galandimo diskas	Kietmetalio galandimo diskas 300x40x25 mm	vnt.	2
22	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Galandimo diskas	Kietmetalio galandimo diskas 150x25x32 mm	vnt.	3

23	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras ne mažiau 350 mm; Disko storis ne mažiau 2.5 mm; Disko vidinės skylės diametras 25,4 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 6600 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu Turi būti OSA ženklintas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	2
24	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras: 125 mm Disko storis: 1,6 mm Disko vidinės skylės diametras: 22,23 mm Apdirbimo medžiaga: Metalas Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 13000 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu Turi būti OSA ženklintas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	400

25	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko storis ne mažiau 3,2 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 13000 min-1 Tvirtumas: kietas (P,R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu Turi būti OSA ženklinimas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	200
26	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras 180 mm; Disko storis ne mažiau 1,6 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 9000 min-1 Tvirtumas: kietas (P,R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	200
27	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras 230 mm; Disko storis ne mažiau 1,9 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius ne daugiau 7000 min-1 Tvirtumas: kietas (P,R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu Turi būti OSA ženklinimas. Gamyboje turi būti įdiegta ISO 9000 ir atitikti OSA organizacijos keliamas saugumo normas.	vnt.	100

28	Abrazyvinės medžiagos	Diskas	Rankinis diskinis pjūklas medienai	Galingumas ne mažiau 1600 W, sūkių skaičius per min. ne mažiau 5800, pjovimo gylis 90 laipsnių kampui iki 60 mm, pjovimo gylis 45 laipsnių kampui iki 45 mm, svoris ne daugiau 5 kg, laido ilgis ne mažiau 4 m.	vnt.	1
29	Abrazyvinės medžiagos	Pjovimo juosta	Pjovimo juosta	Dantukų skaičius (vnt.) 11 Tako storis (mm) 1,6 Tipas Rollomatic E arba lygiavertis Žingsnis .325" Ilgis (cm) 35	vnt.	5
30	Abrazyvinės medžiagos	Šlifavimo popierius	Šlifavimo popierius	Plotis: 40 mm Grūdėtumas: 60-80 grūdelių colyje Grūdelio medžiaga: Aliuminio oksidas Darbinio paviršiaus danga: Uždara danga (100 proc. paviršiaus) Pagrindo medžiaga: Audinys Pagrindo medžiaga: (detalus grupavimas) JF audinys (lengvas, labai lankstus) Tinka šlifuoti: Medieną, Metalą, Nerūdijantį plieną, Plieną, Spalvotus metalus Taip pat galima šlifuoti: Plastiką Tinka šlifuoti rankiniu būdu: taip	vnt.	30
31	Akumulatoriniai įrankiai	Gręžtuvas	Akumulatorinis gręžtuvas - suktuvas su akumulatoriais	Sukimo sankabos padėčių ne mažiau 16 Gręžto griebtuvo pajėgumai bent 1,5 - 13 mm Komplekte: 2 x akumulatoriai 18 V, ne mažiau nei 5.0 Ah Li-ion Sukimo antgalis Kroviklis, transportavimo dėžė (lagaminas) Garantija - ne mažiau nei 36 mėn.	vnt.	2
32	Akumulatoriniai įrankiai	Gyvatvorių žirklys	Akumulatorinės gyvatvorių žirklys	Akumulatoriaus įtampa: 18V Darbinis ilgis: 50 - 60 cm Pjovimo plotis min. 15 mm Judesiai/min: min. 1350 Komplekte: 2 x akumulatorius 18V, min. ne mažiau nei 5,0 Ah Li-Ion Garantija - ne mažiau nei 36 mėn.	vnt.	1

33	Akumulatoriniai įrankiai	Gręžtuvas	Akumulatorinis gręžtuvas	Akumulatoriaus talpa ne mažesnė nei 5,0 Ah; Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Variklis be anglinių šepetėlių; Dviejų greičių perdavimas nuo 0 iki 500 (±10 proc.)aps./min ir nuo 0 iki 12000 (±10 proc.) aps./min; Svoris: nuo 1,5 kg iki 1,9 kg; Gręžiamos skylės diametras pliene ne mažiau nei 13 mm; Gręžiamos skylės diametras medienoje ne mažiau nei 38 mm; Maks. sukimo momentas ne mažesnis nei 50/27 Nm; Griebtuvas bent nuo 1,5 mm iki 13 mm; Triukšmo lygis ne didesnis nei 71 dB; Akumulatoriaus įtampa ne mažesnė nei 18 V; Priedai: Ne mažiau kaip 2 vnt. akumuliatorių; akumuliatorių talpa ne mažiau kaip 5,0 Ah, įkroviklis, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	7
34	Akumulatoriniai įrankiai	Šlifuoklis	Akumulatorinis kampinis šlifuoklis	Akumulatoriaus talpa ne mažesnė nei 5,0 Ah; Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Apsukų skaičius ne mažesnis nei 7500 aps./min; Svoris ne didesnis nei 2,7 kg Ilgis ne didesnis nei 370 mm; Disko diametras ne didesnis nei 125 mm; Akumulatoriaus 2x 18 V; Standartiniai priedai: šoninė rankena, varžtas, flanšas, disko keitimo raktas, disko apsauga, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	4

35	Akumulatoriniai įrankiai	Gręžtuvas	Akumulatorinis smūginis suktuvas	Akumulatoriaus medžiaga Li-ion arba geresnė; Smūginis suktuvas 3-jų darbo režimų; Apsukų skaičius: 1-as režimas nuo 800 iki 900aps/min, 2-as režimas nuo 900 aps./min iki 1000 aps./min, 3-as režimas nuo 1000 iki 1800 aps./min; Galimybė reguliuoti maksimalų sukimo momentą pagal parinktą darbo režimą: 1-as režimas ne daugiau kaip 300Nm, 2-as režimas ne daugiau kaip 600 Nm, 3-as režimas ne mažiau kaip 1050 Nm; Veržlės sukimo diametras nuo M12 iki M30; Kietintos veržlės sukimo diametras nuo M10 iki M24; Tvirtinimo kvadratas ne mažesnis nei 3/4"; Akumulatoriaus 2x 18 V; kroviklis; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	2
36	Akumulatoriniai įrankiai	Akumulatorius	Akumulatorius gręžtuvui-suktuvui	Akumulatorius suktuvui - gręžtuvui; Makita 1235 (12V 2,8Ah);	vnt.	2
37	Akumulatoriniai įrankiai	Akumulatorius	Akumulatorius Makita (arba lygiavertis)	Akumulatoriaus tipas: Li-ion; Nominali baterijos įtampa: 18 V; Akumulatoriaus talpa:4,0 Ah	vnt.	3
38	Akumulatoriniai įrankiai	Akumulatorius	Akumulatorius Makita BL1850B" (arba lygiavertis)	18 V; ne mažiau 5,0 Ah; Li-ion Gamintojas Makita Akumulatoriaus tipas Li-Ion (Ličio jonų akumulatorius) Akumulatoriaus įtampa 18 V Akumulatoriaus talpa 5,0 Ah	vnt.	12
39	Akumulatoriniai įrankiai	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 61 Ah; Startinės srovės galimumas: 580 – 600 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 242, 175, 175; Poliškumas: - +	vnt.	2

40	Akumulatoriniai įrankiai	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 64 Ah; Startinės srovės galimumas: ne mažesnis kaip 640 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 242, 190, 175; Poliškumas: - +	vnt.	2
41	Akumulatoriniai įrankiai	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 72 Ah; Startinės srovės galimumas: ne mažesnis kaip 720 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 278, 175, 175; Poliškumas: - +	vnt.	1
42	Akumulatoriniai įrankiai	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 77 Ah; Startinės srovės galimumas: ne mažesnis kaip 760 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 278, 190, 175; Poliškumas: - +	vnt.	1
43	Akumulatoriniai įrankiai	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius Optima 50AH (arba lygiavertis); Akumulatorius skirtas: automobiliams; Akumulatorius AGM technologijos - Absorbent Glass Mat (sugeriantis stiklo pluoštas) elektrolitu prisotinto stiklo pluošto technologija; Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 50 Ah; Startinės srovės galimumas: ne mažesnis kaip 815 A EN; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 254, 200, 175; Poliškumas: - +	vnt.	2

44	Akumulatoriniai įrankiai	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 53 Ah; Startinės srovės galimumas: ne mažesnis kaip 530 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 207, 190, 175; Poliškumas: - +	vnt.	8
45	Akumulatoriniai įrankiai	Orapūtė	Akumulatorinis fenas	Akumulatorinis fenas komplektuojamas su 2 akumulatoriais ne mažiau nei 5,0 Ah + pakrovėjas. Didelio našumo įrankis, kurio darbinė temperatūra siekia iki 470°C Įkaista ir yra paruošiamas darbui ne daugiau nei per 6 sekundes. Integruotas darbinis šviesos diodas. Tvirtas pakabinimo kablys darbo vietos patogumui ir saugumui užtikrinti. Apsauga nuo perkrovos ir pastovaus greičio palaikymo elektroninė įranga užtikrina gerą patvarumą ir eksploatacines savybes. Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio veikimo laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas. Lanksti akumuliatorių sistema. Specifikacija: Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Oro debitas ne mažiau 170 l/min; Akumulatoriaus įtampa 18 V; Temperatūra 470 °C; Darbo temperatūros ribos bent nuo -15° iki +50°C;	vnt.	2
46	Akumulatoriniai įrankiai	Prožektorius	Akumulatorinis LED prožektorius	4 reguliuojamos padėty: 0°, 45°, 90°, 110-150°; Šviesos kiekis: ne mažiau nei 750 lm; Galima naudoti kaip statybinės aikštelės apšvietimą, prijungus šviestuvą prie akumulatoriaus laikiklio; Šviestuvo gaubtas ne mažiau nei IPX-4 apsaugos klasės (atsparus vandeniui); Naudojama LED lemputė; Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Svoris: ne daugiau nei 2,6 kg; Matmenys (ilgis x plotis x aukštis): ne daugiau nei 215 x 270 x 320 mm; Veikimo laikas: bent 10 h ; Akumulatoriaus įtampa: ne mažiau nei 18 V; Turi turėti laidą veikimui nuo el. tinklo 220 V	vnt.	1

47	Aplinkos priežiūros įrankiai	Karutis	Karutis vienratis	Talpa, l: ne mažiau 85 Maksimali apkrova, kg: ne mažiau 150 Ratų skaičius: 1 Vientiso rėmo medžiaga: Plienas Vonelės medžiaga: lakštinis cinkuotas plienas Vonelės storis: ne mažiau 0,8 mm Ratas: ne mažiau 4,00 - 8, pripučiamas Karučio rankenos padengtos gumine danga Svoris, kg: ne daugiau 15	vnt.	2
48	Aplinkos priežiūros įrankiai	Kirvis	Kirvis	Svoris, g: ne mažesnis nei 900, ne didesnis 1100 Dėklas ašmenims FiberComp medžiaga arba lygiavertė Softgrip rankena arba lygiavertė Ilgis, mm: ne mažiau 400 ir ne daugiau 500.	vnt.	7
49	Aplinkos priežiūros technika	Krūmapjovė	Benzininė krūmapjovė	Cilindro darbo tūris: nuo 40 cm ³ iki 45 cm ³ ; Galia: nuo 1,9kW iki 2,0kW ; Svoris: nuo 8kg iki 9kg ; Bendras ilgis be pjovimo įrangos: nuo 165 cm iki 175 cm Pavaros velenas kote turi būti standus; Standartinė pjovimo įranga turi būti pjovimo diskas ir pusiau automatinė pjovimo galvutė; Degalų rezervuaro tūris: ne mažesnis nei 0,75l; Vibracijos lygis ne didesnis nei kairėje/dešinėje 2,4 / 2,0 m/s ² ; Garso lygis: ne didesnis nei 99 dB Triukšmo lygis: ne didesnis nei 109dB	vnt.	5
50	Aplinkos priežiūros technika	Pjūklas	Benzininis pjūklas	Pjovimo juostos ilgis ne mažesnis nei 35 cm; Cilindro darbo tūris ne mažesnis nei 42 cm ³ ; Galia ne mažesnė nei 2 kW arba 2,7AG; Svoris ne didesnis nei 5 kg; Garso lygis ne didesnis nei 103 dB(A) ; Triukšmo lygis ne didesnis nei 114 dB(A); Pjovimo grandinės žingsnis ne didesnis nei 3/8"P;	vnt.	4
51	Aplinkos priežiūros technika	Vejapjovė	Vėjapjovė	Savaeigė benzininė žoliapjovė. Nominali darbinė galia nuo 2,0 iki 3,0 kW. Pjovimo plotis nuo 48 iki 51 cm. Pjovimo aukštis 25-75 mm. Žolės surinkimo krepšys nuo 40 litrų.	vnt.	2

52	Apšvietimo įranga	Prožektorius	Galvos prožektorius	100% nepralaidus vandeniui ir dulkėms apsauginis LED prožektorius ant galvos; Galimybė krauti per USB lizdą; Išsami fokusavimo sistema; Svoris ne daugiau nei 130g; Gumuota prožektoriaus galvutė su reguliuojamu šviesos kritimo kampu; Apšvietimo nuotolis - maždaug 150 m; Sertifikuotas ATEX Zonai 1 (didelės rizikos dujų/garų sprogumo aplinka); Galingumas ne mažiau 3 W CREE LED; Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ne didesni nei 70 x 65 x 65 mm; Apsaugos klasė: IP 68; Baterijų tipas 4x AAA/Micro/1,5 V; Šviesos kiekis: ne mažiau kaip 120 lm; Gumuotas jungiklis patogiai valdomas viena ranka; Reguliuojamas elastinis ir neopreninis dirželis pagal galvos dydį; Veikimo laikas su pilnai įkrautomis baterijomis ne mažiau kaip 12 valandų; Komplekte su 4xAAA baterijomis.	vnt.	4
53	Apšvietimo įranga	Prožektorius	LED prožektorius	Lemputės tipas: LED, Šviesos srautas, lm: 20-1000, Spalvos temperatūra, °K: 5000-7000, Apsaugos laipsnis (IP): >IP33, Akumuliatoriaus/baterijos talpa, mAh: ne mažiau nei 2200 Žibintuvėlio tipas: Rankinis. Korpusas pagamintas iš tvirto aliuminio lydinio, padengtas braižymuisi atsparia danga ir apsaugotas nuo vandens (atitinka IPX4 standartą). Apšvietimo nuotolis: max 210 m. Švietimo laikas: ne mažiau nei 25 val. ekonominiu režimu (švietimo laikas nurodytas iki kol šviesos kiekis nukrenta žemiau 1 liumeno). Svoris ne didesnis nei 100 g Ilgis ne didesnis nei 120 mm Baterijų tipas 1x18650 Atsparus drėgmei	vnt.	8
54	Apšvietimo įranga	Šviestuvai	Kilnojamasis šviestuvai	Kilnojamasis rankinis šviestuvai. Apsaugos klasė bent IP 20, laido ilgis 5-6 m, galingumas ne mažiau nei 8W	vnt.	6

55	Apšvietimo įranga	Šviestuvai	Šviestuvai ant galvos, su guma	Šviesos spalva: balta Šviesos šaltinis LED Švietimo srautas: max ne mažiau 300 lm Švietimo val su vienu maitinimo elementų pakrovimu: ne mažiau 30 Apsaugos klasė: ne mažiau IP53 Svoris, g: ne daugiau 200 Maitinimas kraunamais elementais Atsparus dulkėms bei drėgmei Galima pasukti iki 216 laipsnių.	vnt.	3
56	Apšvietimo įranga	Žibintuvėlis	Šviestuvai ant galvos, su guma, įkraunamas	Šviesos šaltinis: COOB LED (arba lygiavertis), Ne mažiau 100 liumėnų; Du šviesos srauto lygiai Tinklo kroviklis; akumuliatoriai bent 800mAh; Apsaugos klasė ne prastesnė kaip IP30 Svoris iki 150 g.	vnt.	8
57	Apšvietimo įranga	Žibintuvėlis	Žibintuvėlis Ex zonoje	Skirtas darbui sprogiuose aplinkose (Ex), Šviesos šaltinis: CREE bent 1W LED; Ne mažiau 100 lm; Švietimo ilgis > 150 m; Energijos šaltinis: elementai, Švietimo trukmė ne trumpesnė kaip 100% - 10 val.	vnt.	2
58	Auto prekės	Šepetys	Šepetys automobilio plovimui	Šepetys automobilio plovimui teleskopinis bent 90-160 cm	vnt.	5
59	Dujinė įranga	Dujinis degiklis	Dujinis degiklis su piezu	Ilgis ne mažiau 60cm ne daugiau 90cm; Degiklio antgalis diametras ne mažesnis nei 55mm ne didesnis 65mm; Svoris ne mažesnis nei 150g ne didesnis nei 300g; Turi būti įrengtas pjezo elementas greitam uždegimui; Žarna ne trumpesnė kaip 5 m.	vnt.	4

60	Dujinė įranga	Dujinis pjoviklis	Dujinis pjoviklis	Pjaustyklė dirbanti su propano-butano dujomis. Maksimalus pjovimo gylis ne mažesnis nei 100 mm; Svoris ne didesnis nei 0,75 kg; Ilgis ne mažesnis nei 480mm ne didesnis nei 520 mm; Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai.	vnt.	4
61	Dujinė įranga	Dujų reduktorius	Dujų reduktorius (propanui)	Nominalus įėjimo slėgis: 15 bar Išleidimo slėgis nuo 0,5 bar iki 4 bar; Nominalus pralaidumas ne mažesnis nei 4 l/min; Išleidimo sriegis: W21.8x1/14LH; Išleidimo veržlės sriegis: G3/8 LH; Atvamzdžio diametras 8 mm;	vnt.	4
62	Elektriniai įrankiai	Gręžtuvas	Elektrinis gręžtas	Sukimo momentas ne mažiau 75 Nm Galingumas 750-800 W Apsukos tuščia eiga 900-3000/min Gręžto diametras: Plienas ne mažiau 20 mm Garantija - ne mažiau nei 36 mėn.	vnt.	1
63	Elektriniai įrankiai	Gręžtuvas	Elektrinis smūginis gręžtuvas	Svoris ne didesnis nei 2.5 kg; Įrankio matmenys ne mažesni nei: Ilgis 360 mm, aukštis 210 mm; Variklio tipas elektrinis; Galia ne mažesnė nei 700 W; Maksimalus sūkių skaičius ne mažesnis nei 2900 aps./min Ne mažiau 2 pavarų; Užveržimo kaklelio diametras ne mažesnis nei 40mm; Laido ilgis ne mažesnis nei 2,5 m; Griebtuvo diametras nuo 1,5mm iki 13 mm; Turi tikti gręžti mūrą (Smūginis kalimo režimas suteikia galimybę gręžti ir mūrą) Taip Komplekte yra Gylio ribotuvas, Plastikinė rankena, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas; Maksimalus gręžto diametras betonui gręžti ne mažesnis nei 20 mm; Maksimalus gręžto diametras medienai gręžti ne mažesnis nei 40 mm; Maksimalus gręžto diametras plienui gręžti ne mažesnis nei 13 mm; Įtampa nuo 210V iki 240V;	vnt.	1

				Įtampos dažnis nuo 50 Hz iki 60Hz AC; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.		
64	Elektriniai įrankiai	Gręžtuvas	Gręžtuvas su perforatoriumi	SDS+, Skubus grąžto griebtuvo keitimas nenaudojant rakto, galia ne mažiau nei 1000 W. Sukimo momentas ne mažiau nei 13 Nm. Gręžiamos skylės diametras betone su smūginiu grąžtu iki 30 mm, pliene iki 13 mm, medyje iki 40 mm. Sūkiai nuo 0 iki bent 800/min. Smūgiai ne mažiau nei 3800 kartų per minutę, smūgio jėga ne mažiau 3,6 J. Komplekte lagaminėlis)	vnt.	2
65	Elektriniai įrankiai	Lituoklis	Lituoklis 80W 230 V AC	Lituoklis 80W 230V AC Galia: 80W Galios reguliavimas: Nėra Maitinimo įtampa: 230V	vnt.	2
66	Elektriniai įrankiai	Orputė	Elektrinė orapūtė (fenas)	Galingumas: 2000-2500 W; Oro srauto temperatūra: nuo 50 iki 650 °C; Nepriklausomas nuo oro srauto elektroninis temperatūros palaikymas. Oro srautas: nuo 250 iki 500 L/min; Su patogiu temperatūros ir oro srauto reguliavimu; Svoris: ne daugiau kaip 1 kg; Garantija ne trumpiau nei 36 mėn.	vnt.	1
67	Elektriniai įrankiai	Perforatorius	Perforatorius	Apsukų skaičius 0-1200 aps./min. Svoris iki 3 kg Gręžiamos skylės diametras pliene ne mažiau 13 mm Gręžiamos skylės diametras medienoje ne mažiau 32 mm Gręžiamos skylės diametras betone ne mažiau 26 mm Griebtuvas SDS Plus Galingumas 800 W Smūgių skaičius bent 0-4600 sm./min. Smūgio jėga min. 2,4 J Perforatoriaus funkcijos 3 - gręžimas, gręžimas su kalimu, kalimas Standartiniai priedai: Beraktis griebtuvas 13mm, SDS+ griebtuvas, lagaminas Makpac (arba lygiavertis) su įdėklų. Garantija - ne mažiau nei 36 mėn.	vnt.	1
68	Elektriniai įrankiai	Siaurapjūklis	Siaurapjūklis elektrinis	Pjaunantis medieną iki 135 mm storio, metalą iki 26 mm storio. Galia 700-750 W, pjūklelio judesio dažnis bent 800-2700 jud./min., plastikiniame lagaminėlyje	vnt.	1

69	Elektriniai įrankiai	Siurblys	Universalus dulkių siurblys	Galingumas ne mažiau 1400 W, savaime nusiųrtantis, svoris ne daugiau 16 kg, vakuumas ne mažiau 250 mbar, oro debitas ne mažiau 4500 l/min., konteinerio talpa ne mažiau 42 l, žarnos ilgis 3,5/4 m, žarnos diametras 32 mm, laido ilgis ne mažiau 7,5 m.	vnt.	1
70	Elektriniai įrankiai	Šlifuoklis	Kampinis šlifuoklis	Svoris ne didesnis nei 2.3 kg; Įrankio tipas profesionalus; Variklio tipas elektrinis; Disko diametras ne didesnis nei 125 mm; Maksimalus sūkių skaičius ne mažesnis nei 11000 aps./min; Naudojamoji galia ne mažesnė nei 1400 W; Laido ilgis ne trumpesnis nei 2,5 m; Veleno tipas ne mažesnis nei M14; Apsauga nuo pakartotinio paleidimo; Turi būti švelnaus paleidimo sistema; Komplektą sudaro: Plastikinė rankena, disko apsauga, raktas diskui užveržti; Įtampa nuo 210V iki 240V; Įtampos dažnis nuo 50 Hz iki 60Hz AC; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	6
71	Elektriniai įrankiai	Šlifuoklis	Kampinis šlifuoklis	Svoris ne didesnis nei 6 kg; Įrankio tipas profesionalus; Variklio tipas elektrinis; Maksimalus disko diametras ne didesnis nei 230 mm; Maksimalus sūkių skaičius ne mažesnis nei 6600 aps./min; Naudojamoji galia ne mažesnė nei 2200 W; Veleno tipas ne mažesnis nei M14; Turi būti švelnaus paleidimo sistema; Komplekte sudaro: disko apsauga; rankena; disko keitimo raktas; Įtampa nuo 210V iki 240V; Įtampos dažnis nuo 50 Hz iki 60Hz AC; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	5

72	Elektriniai įrankiai	ŠlifuoKLis	Tiesinis šlifuoKLis	Profesionalus. Variklio tipas: Elektrinis. Naudojamoji galia: 500 W. Sūkių skaičius tuščiaja eiga: bent 11000-25000 min-1. Įtampa / dažnis: 210 - 240 V / 50 - 60 Hz / AC. Ergonomiškas plono korpuso įrankis šlifavimo darbams ankštose vietose. Pilnai izoliuotas. Bepakopinis sūkių reguliavimas. Svoris ne daugiau nei 1,5 kg Griebtuvas 6 mm Reguliuojamas greitis	vnt.	2
73	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtų komplektas	Metalui, diametras 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm	vnt.	4
74	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtų rinkinys 4-13mm	Grąžtai pagamintas iš HSS plieno; Grąžtų diametras nuo 4 mm iki 13 mm, didėjant 0,5mm; Greitapjūvio plieno grąžtai skirti ketui, juodajam metalui ir aliuminiui gręžti. Rinkinį sudaro: ne mažiau 18 vnt. grąžtų, metalinė dėžutė arba geresnė grąžtams transportuoti 1vnt.	vnt.	9
75	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtų rinkinys metalui HSS-TiN ne mažiau nei 19 vnt	Aukštos kokybės HSS-TiN (Titano nitritas) grąžtai geriausiai tinka plieno, plieno lydinių, ketaus gręžimui. Diametras 1- 10 mm (kas 0,5 dydžio: 1; 1,5; 2; 2,5 9; 9,5; 10 mm).	vnt.	4
76	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Įvairaus skersmens grąžtų betonui rinkinys	Grąžtai betonui 5 vnt. SDS PLUS. 8, 10 12, 14,16 mm (arba lygiavertis)	vnt.	4
77	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-4,5 L-60-80 mm pagal DIN 338	vnt.	5
78	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-5,0 L-60-80 mm pagal DIN 338	vnt.	5
79	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-6,0 L-60-90 mm pagal DIN 338	vnt.	5
80	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-7,0 L-70-90 mm pagal DIN 338	vnt.	5

81	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-8,0 L-70-120 mm pagal DIN 338	vnt.	5
82	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-10,0 L-90-140 mm pagal DIN 338	vnt.	5
83	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtai medienai	Grąžtų medžiui rinkinys (4-12mm) 5 vnt. 4, 6, 8, 10, 12 mm.	vnt.	5
84	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtų komplektas betonui - mūriui gręžti	Minimalus grąžtų kiekis rinkinyje 5 vnt. Grąžtų betonui-mūriui rinkinys DIN 338 Diametras: 4 - 10 mm Su kietmetaliu	vnt.	3
85	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtų komplektas metalui gręžti	Minimalus grąžtų kiekis rinkinyje 19 vnt. Grąžtų metalui rinkinys DIN 338 Gręžimo kryptis - Dešininis gręžimas Dydis 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0 Užgalastas kampas Medžiaga HSS plienas, kurio sudėtyje yra 5% kobalto (Co) Įpakavimas - metalinė dėžutė.	vnt.	4
86	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtų metalui gręžti komplektas	Grąžtų metalui rinkinys min 22 vnt. Gręžimo kryptis - Dešininis gręžimas Dydis 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 11; 12; 13; Grąžtai skirti gręžti ketų, nelegiruotą ir legiruotą konstrukcinį plieną, plastiką, plieną, spalvotą metalą Grąžto kotas cilindrinis	vnt.	4
87	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtas betonui 6mm	Medžiaga: įrankinis plienas su kietlydinio plokštele Tipas: universalus Paskirtis: betono gręžimo darbams Bendras ilgis:100-120 mm	vnt.	40
88	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 5,3mm	Dešininiai. Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindrinio kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 900 N/mm ²) ir ketui gręžti. Ilgis: 80-90	vnt.	90

89	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 6 mm	Dešininiai. Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindrinio kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 900 N/mm ²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 90-100 mm	vnt.	20
90	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 8 mm	Dešininiai. Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindrinio kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 900 N/mm ²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 100-120 mm	vnt.	20
91	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 10mm	Dešininiai. Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindrinio kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 900 N/mm ²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 110-130 mm	vnt.	20
92	Elektrinių įrankių priedai	Gręžimo priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 12mm	Dešininiai. Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindrinio kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 900 N/mm ²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 150-160 mm	vnt.	20
93	Elektrinių įrankių priedai	Frezų komplektas	Kietmetalių frezų rinkinys	Medžiaga: bent 10 dalių volframo karbido rotacinių frezų rinkinys Galvutės strypo storis, mm: 6 Frezų galvučių tipai: ZYA, WRC, SPG, RBF, KUD	vnt.	2
94	Elektrinių įrankių priedai	Maišymo antgalis	Maišymo antgalis	Plotis ne mažesnis nei 140mm ne didesnis nei 200mm; Ilgis ne trumpesnis nei 500mm ne didesnis nei 700mm; Tvirtinimo antgalis ne mažesnis nei 14M ne didesnis nei 16M; Naudojamas tankioms birioms medžiagoms maišyti;	vnt.	5
95	Elektros instaliacijos reikmenys	Ilgiklis	Ilgiklis	Lizdų skaičius ne mažiau, kaip vnt.: 4 Įžeminimo kontaktai Poliai: 2 poliai Srovė: 16 A Įtampa: 230 V Vijų skaičius kabelyje, vnt.: 3 Kabelio ilgis ne mažesnis, kaip m: 50 Kabelio vijos skersmens plotas ne mažiau, kaip mm ² : 1,5 Suvyniojamas į ritę. Ritės būgnas pagamintas iš specialaus plastiko arba plieno Cinkuotas kojinis rėmas	vnt.	14

96	Kėlimo įranga	Stropai	Kėlimo stropai	Standartas EN 1492-1: 2000 Darbinė temperatūra nuo - 40 iki +60 °C Juostos plotis, mm: 150 Keliamoji galia vienai šakai, kg: 5000 Ilgis, m: 2	vnt.	6
97	Kėlimo įranga	Stropai	Kėlimo stropai	Techniniai duomenys: Standartas EN 1492-1: 2000 Ilgis, m: 4 Darbinė temperatūra nuo - 40 iki +60 °C Juostos plotis, mm: 150 Keliamoji galia vienai šakai, kg: 5000	vnt.	6
98	Kėlimo įranga	Stropai	Stropai	Tipas: juostiniai stropai Medžiaga: Tekstiliniai Keliamoji galia: 2 t, ilgis: 3 m	vnt.	4
99	Kėlimo įranga	Stropai	Stropai	Tipas: juostiniai stropai Medžiaga: tekstiliniai keliamoji galia 1 t Išmatavimai: plotis 30mm, ilgis 1m	vnt.	1
100	Kėlimo įranga	Stropų priedai	Jungtys stropams	Atitinkantys standartui LST EN 13889, kaiščio diametras 12,7mm, kilpos plotis ties kaiščiu 19,1mm, kaištis įsukamas į kilpą.	vnt.	2
101	Kitos (įvairios) prekės	Dėžė	Įrankių dėžė	Gaminio savybės: Ilgis, mm: 550 - 600 Plotis, mm: 350 - 400 Aukštis, mm: 150-200 Medžiaga: Plastiką, Aliuminis Atspari vandeniui	vnt.	1
102	Kitos (įvairios) prekės	Dėžė	Įrankių dėžė	Gaminio savybės: Ilgis, mm: 420 - 460 Plotis, mm: 200 - 250 Aukštis, mm: 220- 260 Medžiaga: Plastiką, Atspari vandeniui	vnt.	1

103	Kitos (įvairios) prekės	Dėžė	Įrankių dėžė	Saugumui užtikrinti galimybė užrakinti su spyna Svoris ne didesnis, kaip kg: 7 Nepraleidžianti vandens Rūdijimui atsparūs plieno užraktai Ilgis ne mažesnis, kaip mm: 550 Plotis ne mažesnis, kaip mm: 360 Aukštis ne mažesnis, kaip mm: 400 Vidinė svorio talpa ne mažiau, kaip kg: 40 DEWALT DS400 arba lygiavertė	vnt.	3
104	Kitos (įvairios) prekės	Dėžė	Įrankių dėžė	Ilgis, mm: nuo 550 iki 600 Plotis, mm: nuo 270 iki 300 Aukštis, mm: nuo 250 iki 300 Medžiaga: Plastiką, Su rankena ir atspari vandeniui be ratukų	vnt.	7
105	Kitos (įvairios) prekės	Dėžė	Įrankių dėžė	Įrankių dėžė - vežimėlis; Ilgis, mm: 600- 650 Plotis, mm: 400- 450 Aukštis, mm: 400- 420 Medžiaga: Plastiką, Su ratukais ir rankena	vnt.	3
106	Kitos (įvairios) prekės	Dėžė	Dėžė priedaisams ir įrankiams	Svoris ne didesnis nei 12 kg; Ilgis ne mažesnis nei 750 mm ne didesnis nei 790 mm; Plotis ne mažesnis nei 550 mm ne didesnis nei 590 mm; Aukštis ne mažesnis nei 590 mm ne didesnis nei 620 mm; Sienelės pagamintos iš aliuminio arba geresnės medžiagos; Sienelės storis ne mažesnis nei 1 mm ne didesnis nei 1,2mm; Talpa ne mažesnė nei 240 l; Korpusas atsparus rūdijimui ir nepalankioms oro sąlygoms; Tinka naudoti ne mažesnėje temperatūroje nei -40°C ne didesnėje +60°C	vnt.	4
107	Kitos (įvairios) prekės	Įrankių krepšys	Ergonominis įrankių krepšys/kuprinė	Tvirta konstrukcija. Kuprinės pagrindas turi dėtuve su ne mažiau nei 13 vidinių kišenių. Nugaros paminkštinimas su oru pralaidžiu 3D tinkleliu. Guminė rankena viršuje. Plastikinė dėtuve su ne mažiau nei 15 skyrelių smulkioms detalėms.	vnt.	6
108	Kitos (įvairios) prekės	Šepetys	Vielinis šepetys kampiniam šlifuotiui	Vielinis šepetys kampiniam šlifuotiui diametras 125 mm	vnt.	8

109	Kitos (įvairios) prekės	Tvirtinimo diržas	Krovinio tvirtinimo diržas	Krovinio tvirtinimo diržas. 5 t, 10 m su ERGO 2 (arba lygiaverte) rankena, 2000 daN juostos plotis 50 mm.	vnt.	10
110	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios sulankstomos	Tipas: sulankstomos Dalių skaičius: 4 Pakopų skaičius: 3 Mažiausias kopėčių aukštis, m: 2,30 (±3 proc.) Didžiausias kopėčių aukštis, m: 3,45 (±3 proc.) Kopėčių plotis ne mažiau, mm: 350 - 400 Maksimali apkrova, kg: ne mažiau 150 Svoris, kg: ne daugiau 15,0 Slydimui atsparūs padai Platūs apatiniai skersiniai Medžiaga: aliuminis Apsauga nuo slydimo	vnt.	3
111	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios	Svoris ne daugiau nei 6,5 kg Stovėjimo aukštis: 115-125 cm Pakopų skaičius: 8 Keliamoji galia: ne mažiau nei 200 kg Medžiaga: Aliuminis Pakopos plotis 75-85 mm Apsauga nuo slydimo	vnt.	2
112	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios aliumininės, stovėjimo aukštis 65-75 cm, išlankstomos į A formą, 3 pakopų, darbinis aukštis 250-270 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131. Maksimali apkrova bent 150 kg	vnt.	1
113	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios aliumininės, stovėjimo aukštis 135-145 cm, išlankstomos į A formą, 6 pakopų, darbinis aukštis 330-360 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131. Maksimali apkrova bent 150 kg	vnt.	2
114	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios aliumininės, vienpusės, skečiamos su aikšte 1x7+1, maksimali apkrova bent 150 kg, ilgis 225-235 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.	vnt.	1

115	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios aliumininės, vienpusės, skečiamos su aikšte 1x4+1, maksimali apkrova 150 kg, ilgis 155-165 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.	vnt.	1
116	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios išskleidžiamos	Tipas: išskleidžiamos Pakopų skaičius: 6 Aikštelės aukštis, m: 1,40 (±5 proc.) Darbinis aukštis, m: 2,20-2,50 (±5 proc.) Kopėčių ilgis, m: 2,20 (±5 proc.) Kopėčių plotis ne mažiau, mm: 350-400 Kopėčių svoris, kg: ne daugiau 9,5 Maksimali apkrova, kg: ne mažiau nei 150 Slydimui atsparūs padai Medžiaga: aliuminis	vnt.	2
117	Matavimo įrankiai	Ruletė	Ruletė	3 m ilgio, plieninė, uždaru korpusu, su fiksavimo mechanizmu	vnt.	2
118	Matavimo įrankiai	Gulsčiukas	Gulsčiukas	Aliumininis sustiprintas korpusas; Horizontali akutė Atsparus smūgiams Vertikali akutė Tikslumo ne daugiau 0,75 mm/m Tikslumas laipsniais ne daugiau 0,043° Gulsčiuko tipas: mechaninis Ilgis, mm: ne mažiau 2000	vnt.	1
119	Matavimo įrankiai	Gulsčiukas	Gulsčiukas	Aliumininis sustiprintas korpusas; Horizontali akutė Atsparus smūgiams Vertikali akutė Tikslumo ne daugiau 0,75 mm/m Tikslumas laipsniais ne daugiau 0,043° Gulsčiuko tipas: mechaninis Ilgis, mm: ne mažiau 1000	vnt.	2
120	Matavimo įrankiai	Gulsčiukas	Gulsčiukas	Aliumininis sustiprintas korpusas; Horizontali akutė Atsparus smūgiams Vertikali akutė Tikslumo ne daugiau 0,75 mm/m	vnt.	1

				Tikslumas laipsniais ne daugiau 0,043° Gulsčiuko tipas: mechaninis Ilgis, mm: ne mažiau 400		
121	Matavimo įrankiai	Kampainis	Statybinis kampainis	Ilgis, ne mažiau 400 mm Medžiaga: iš aliuminis Matavimo vienetai ryškiai matomi	vnt.	2
122	Matavimo įrankiai	Liniuotė	Metalinė linuotė 300 mm	Medžiaga: nerūdijantis plienas Storis: ne mažiau 0,5 mm Plotis: 15 (±5 proc.) mm Gradacija viršuje - 1/2 mm, apačioje – 1mm. Tikslumo klasė: bent 2	vnt.	3
123	Matavimo įrankiai	Liniuotė	Metalinė linuotė 1000mm	Medžiaga: nerūdijančio plieno Storis: ne mažiau 1 mm Plotis: 30 (±10 proc.) mm Gradacija viršuje - 1/2 mm, apačioje – 1mm. Tikslumo klasė: bent 2	vnt.	2
124	Matavimo įrankiai	Liniuotė	Trapecinė glaistymo linuotė paviršiui lyginti	Trapecinė glaistymo linuotė, 2m	vnt.	1
125	Matavimo įrankiai	Ruletė	Matavimo ruletė 10 m	Ilgis ne mažiau 10 m Plotis ne mažiau 19 mm Juostos pradžioje pritvirtintas kabliukas leidžia tiksliai išmatuoti iš vidaus ir iš išorės Tvirtinasi prie diržo Juosta padengta antikorozine medžiaga Tikslumo klasė ne mažiau II ne mažiau 0,13mm storio	vnt.	10

126	Matavimo įrankiai	Ruletė	Matavimo ruletė 5m	Ilgis ne mažiau 5 m Plotis ne mažiau 19 mm Juostos pradžioje pritvirtintas kabliukas leidžia tiksliai išmatuoti iš vidaus ir iš išorės; Magnetinis kabliukas Tvirtinasi prie diržo Tikslumo klasė ne mažiau II	vnt.	12
127	Matavimo įrankiai	Slankmatis	Elektroninis slankmatis	Pagamintas iš nerūdijančio grūdinto plieno DIN862 arba lygiaverčio; Maksimali matavimo riba ne mažesnė nei 145mm, ne didesnė nei 160mm; Tikslumas ne didesnis nei 0,03mm; LCD ekranas; Komplektą sudaro: elektroninis slankmatis 1 vnt., plastikinis arba geresnis dėklas prietaiso transportavimui.	vnt.	2
128	Mechaniniai įrankiai	Atsuktuvai	Kryžminių atsuktuvų komplektas	6 dalių, skirtingų dydžių kryžminės konfigūracijos antgaliai ir gumuota rankena su šešiakampe magnetine galvute, dėžutėje	vnt.	1
129	Mechaniniai įrankiai	Atsuktuvai	Atsuktuvai, kryžminiai.	PH0/80...PH4/200mm	vnt.	3
130	Mechaniniai įrankiai	Atsuktuvai	Atsuktuvai, plokščiai.	0,4x2,5x80....1,2x6,5x200mm	vnt.	3
131	Mechaniniai įrankiai	Atsuktuvai	Antgalių ir atsuktuvų rinkinys elektrikai (iki AC 1000 V įtampai)	Tinkami dirbti ant iki AC 1000 V įtampą turinčių dalių. Chromo - vanadžio lydinys, plastikinė gumuota rankena. Komplektą sudaro bent: rankena-laikiklis keičiamiems antgaliams. VDE sertifikavimas. IEC 60900 sertifikavimas. 14 vnt. 154 mm ilgio keičiamų izoliuotų antgalių Kryžminiai: KK 62 i 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154 KK 65 i PZ 1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154 KK 65 i PZ/S 1 x # 1x154; 1 x # 2x154 KK 67 i TORX® 1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154 Plokšti :	vnt.	2

				KK 60 i 1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154		
132	Mechaniniai įrankiai	Atsuktuvai	Atsuktuvų rinkinys (šaltkalvio)	Atsuktuvo rankenos forma tiesi pritaikyta smūgiams; Komplekte turi būti magnetinis laikiklis sukimo antgaliams; Sukimo antgalio tipai: PH1 ne mažiau kaip 1 vnt; PH2 ne mažiau kaip 1 vnt; SL0,6 ne mažiau kaip 1 vnt; SL0,8x4,5 ne mažiau kaip 1 vnt; SL1x5,5 ne mažiau kaip 1 vnt; Vieneto ilgis ne mažesnis nei 80 mm ne didesnis nei 100 mm;	vnt.	6
133	Mechaniniai įrankiai	Atsuktuvai	Atsuktuvų komplektas elektrikams (iki AC 1000 V įtampai)	Įvairių atsuktuvų rinkinys tinkami dirbti ant iki AC 1000 V įtampą turinčių dalių. VDE sertifikavimas. IEC 60900 sertifikavimas. Minimali komplektacija: 5 vnt.	vnt.	1
134	Mechaniniai įrankiai	Atsuktuvai	Atsuktuvų komplektas (šaltkalvio)	Atsuktuvų komplektas (5 vnt.)	vnt.	4
135	Mechaniniai įrankiai	Atsuktuvai	Kryžminių atsuktuvų komplektas (šaltkalvio)	Komplekte mažiausiai 6 vnt. Skirtingų dydžių kryžminės konfigūracijos antgaliai Su rankena su šešiakampe magnetine galvute Dežutė - Taip	vnt.	1
136	Mechaniniai įrankiai	Dildė	Dildė metalui	Metalinė, stačiakampė 250 mm ilgio (±10 proc.), su rankena	vnt.	1

137	Mechaniniai įrankiai	Dildė	Dildė metalui	Metalinė apvali 250 mm ilgio (±10 proc.), su rankena	vnt.	1
138	Mechaniniai įrankiai	Dildė	Dildė metalui	Metalinė pusapvalė 250 mm ilgio (±10 proc.), su rankena	vnt.	1
139	Mechaniniai įrankiai	Dildė	Apvali dildė benzininio pjūklo grandinės galandimui	Ilgis ne mažesnis nei 200 mm ne didesnis nei 300 mm; diametras ne mažesnis nei 4 mm, bet ne didesnis nei 5 mm; Grublėtumas nuo 1/4" iki 3/8"; Panaudojimas: pjūklo grandinės galandimui.	vnt.	12
140	Mechaniniai įrankiai	Dildžių komplektas	Dildžių komplektas (metalui)	Rinkinį sudaro ne mažiau kaip 5 vnt. dildžių: ne mažiau 1vnt. plokščia, nemažiau 1vnt. stačiakampė, ne mažiau 1vnt. trikampė, ne mažiau 1vnt. pusiau apvali, ne mažiau 1vnt. apvali diametras nuo 10mm iki 20mm. Vienos dildės ilgis ne mažesnis nei 200mm ir ne ilgesnis nei 250mm. Dildės rankenos: plastikinės arba medinės; Rinkinys turi būti supakuotas dildžių laikymui ir transportavimui plastikiniame arba patvaresniame dėkle. Apdirbimo medžiaga: Metalas;	vnt.	11
141	Mechaniniai įrankiai	Galvučių rinkinys	Galvučių rinkinys su 1/4" ir 1/2" terkšlėmis.	½; ¾ ne mažiau 55 vnt. Chromo - vanadžio lydinys. Komplektą sudaro: galvutės nuo 4 mm iki 32 mm skersmens ir 16/21 mm galvutės uždegimo žvakėms, atsuktuvo antgaliai su kvadratinio lizdu tokių tipų varžtų galvutėms: su tiesia, kryžmine, šešiakampės žvaigždės formos (su įdubimu centre) ir šešiakampe išpjova, taip pat lenkti L-formos raktai 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm varžtams su šešiakampėmis išpjovomis.	vnt.	1
142	Mechaniniai įrankiai	Galvučių rinkinys	Galvučių rinkinys	Komplektą sudaro bent 65 dalys: 1/2" galvutės: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm; 1/4" galvutės: 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; galvutės uždegimo žvakėms: 16, 21 mm; šešiakapiai lenkti "L" formos HEX raktai: HX1.25, HX1.5, HX2.0, HX2.5, HX3.0 mm; tiesūs FD atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: FD4, FD5.5, FD7; kryžminiai PH atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PH1, PH2; kryžminiai PZ atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PZ1, PZ2; žvaigždės formos su įdubimu centre TORX atsuktuvo antgaliai su	vnt.	6

				kvadratinis 1/4" suktuvu: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30; šešiakampiai HEX atsuktuvo antgaliai su kvadratinis 1/4" suktuvu: HX3, HX4, HX5, HX6; vienas atsuktuvu su kvadratinis 1/4" suktuvu; • du 1/2" ilgintuvai; • du 1/4" ilgintuvai; • 1/2" šarnyrinis sujungimas; • 1/4" šarnyrinis sujungimas; • 1/2" terkšlė; Komplektuojama su įrankių komplektui pritaikyta dėže transportavimui		
143	Mechaniniai įrankiai	Galvučių rinkinys	Galvučių rinkinys	Galvučių rinkinys 12 kampų, 12,5 mm (1/2"), 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 27 mm	vnt.	3
144	Mechaniniai įrankiai	Galvučių rinkinys	Smūginių galvučių rinkinys	Komplekte mažiausiai 17 vnt. Pajungimas 3/4" Chromo - vanadžio lydinys Komplektą sudaro galvutės: 22; 23; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm - 13 vnt., prailginimas 3/4" ne trumpesnis 100 mm - 1 vnt.; prailgintojas T 3/4" - 1 vnt.; terkšlė 3/4" metalinis lagaminas - 1 vnt.	vnt.	1
145	Mechaniniai įrankiai	Galvučių rinkinys	Pjovimo galvutė Stihl Autocut 46-2 trimeriui 73604 (arba lygiavertis)	Bendras svoris : ne mažiau 0,5 kg ir ne daugiau 0,8kg. gijų skaičius: ne mažiau 2 Gijos diametras: ne mažiau 2,5 mm ir ne daugiau 3,00 mm Tinka įrankiui: Stihl FS 160, Stihl FS 220, Stihl FS 280, Stihl FS 290, Stihl FS 300, Stihl FS 310, Stihl FS 350, Stihl FS 360, Stihl FS 400, Stihl FS 410, Stihl FS 450, Stihl FS 460, Stihl FS 480	vnt.	3

146	Mechaniniai įrankiai	Įrankių komplektas	Įrankių komplektas. Ne mažiau nei 43 sudedamųjų elementų.	Raktas (kilpa - paprastas) 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 mm; elektriko testeris įtampai matuoti - 1 vnt.; replės plokščios 180-200 mm ilgio - 1 vnt.; replės "cangės kobra" (arba lygiavertės) 250 mm ilgio siaurais griebtuvais - 1 vnt.; atsuktuvai su stacionariomis plastikinėmis rankenomis - 4 vnt., plokšti ir 2 vnt. kryžminiai, plaktukas metalinis su plastikiniu kotu ir gumine rankena - 1vnt.; šešiakampės galvutės 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 mm, terkšlė - 1 vnt.; prailgintojai terkšlei 15 cm ir 25 cm ilgio - 2 vnt.; raktas šešiakampėms galvutėms - 1 vnt.; šarnyras terkšliai - 1vnt.; šešiakampė galvutė d 21 mm - 1 vnt.; šešiakampė galvutė d 16 mm - 1 vnt.; šešiakampių raktų komplektas nuo d 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm; plastikinis lagaminėlis - 1 vnt.	vnt.	1
147	Mechaniniai įrankiai	Įrankių komplektas	65 dalių įrankių komplektas (bent 65 dalių)	Komplektą sudaro bent: 1/2" galvutės: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm • 1/4" galvutės: 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • galvutės uždegimo žvakėms: 16, 21 mm • šešiakampiai lenkti "L" formos HEX raktai: HX1.25, HX1.5, HX2.0, HX2.5, HX3.0 mm • tiesūs FD atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: FD4, FD5.5, FD7 • kryžminiai PH atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PH1, PH2 • kryžminiai PZ atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PZ1, PZ2 • žvaigždės formos su įdubimu centre TORX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 • šešiakampiai HEX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: HX3, HX4, HX5, HX6 • vienas atsuktuvai su kvadratinio 1/4" suktuvu • du 1/2" ilgintuvai • du 1/4" ilgintuvai • 1/2" šarnyrinis sujungimas • 1/4" šarnyrinis sujungimas • 1/2" terkšlė • 1/4" terkšlė	vnt.	1

148	Mechaniniai įrankiai	Įrankių komplektas	Šešiakampių įrankių komplektas	Komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 9 dalių (mm): 4/5/6/8/10. Ir ar papildomai kitokie. Su apvalia galvute rinkinys Patvariame dviejų komponentų dėkle Kiekvieną dydį žymi skirtinga spalva atspari dėvėjimuisi. Įrankiai turi didesnį kontakto plotą su varžto profiliu, tai sumažina varžto suapvalinimo tikimybę. Specialus apvalkalas užtikrina patogų ir saugų darbą žemose temperatūrose. Aukšta antikorozinė apsauga . Aiškūs užrašai lengvam reikiamo rakto pasirinkimui. Šešiakampiai raktai: 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224; 1 x 2,5x112 mm	vnt.	6
149	Mechaniniai įrankiai	Kabių pistoletas	Rankinis kabių pistoletas	Rankinis metalinis kabių pistoletas su aukštos kokybės korpusu. Rankenos užraktas, integruotas kabių stūmiklis. Paminkštinta ergonomiška rankena užtikrina maksimalų darbo komfortą. Greito įkrovimo sistema. Lengvas ir patvarus įrankis kasdieniam naudojimui. Svoris: ne mažiau 300 g ir ne daugiau 600 g Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ne mažiau 170x30x90 mm ir ne daugiau 200x35x100 mm Kabių tipas 53(A); 53F(D) E/J Kabių ilgis 53 - 6-14 mm; 53F - 6-14 mm, vinutės: E/J (16mm)	vnt.	1
150	Mechaniniai įrankiai	Kaltas	Plokščias kaltas su apsauga	Atitinkantis: DIN standartus. Pagaminimo medžiaga: chromo-vanadžio plieno Plieno savybės: grūdintas, tamprus, atsparus dilimui. Su rankos apsauga. Išmatavimai: ne mažiau 20x10mm, 200 mm ir ne daugiau 23x13mm, 250 mm	vnt.	4
151	Mechaniniai įrankiai	Kaltas	Kaltų medienai rinkinys	Kaltų medžiui rinkinys rinkinys bent 12 vnt., Aukštos kokybės plienas Įvairių formų galai	vnt.	2
152	Mechaniniai įrankiai	Karūna	Universali gręžimo karūna SDS MAX 100 mm, su adapteriu	diametras 100 mm. Gręžimo karūna su vidiniu Versio sriegiu Tvirtinimas "Versio" sriegis Karūnos diametras 100 mm Adapteris SDS-Max VERSIO (arba lygiavertis) 195mm Centravimo grąžtas	vnt.	1

153	Mechaniniai įrankiai	Karūna	Gręžimo karūna	Gręžimo diametras 140 mm; Gręžiama medžiaga - Metalas; Aukštis ne mažesnis nei 30mm ne didesnis nei 50mm;	vnt.	20
154	Mechaniniai įrankiai	Kūjis	Kūjis	Svoris, kg: 3 (±10 proc.) Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis	vnt.	3
155	Mechaniniai įrankiai	Kūjis	Kūjis	Svoris, kg: 5 (±10 proc.) Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis	vnt.	2
156	Mechaniniai įrankiai	Kūjis	Kūjis	Svoris, kg: 1500 (±10 proc.) Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis	vnt.	2
157	Mechaniniai įrankiai	Kūjis	Kalimo kūjis	Svoris, kg: 8 (±10 proc.). Kokybiškai užgrūdinta galvutė su dviem darbiniais galais Atitinka standartą DIN 6475	vnt.	2
158	Mechaniniai įrankiai	Laužtuvas	Laužtuvas	Laužtuvas ilgis 760-800 mm	vnt.	1
159	Mechaniniai įrankiai	Laužtuvas	Laužtuvas	Laužtuvas tiesus 1000mm	vnt.	1
160	Mechaniniai įrankiai	Peilis	Peilis elektrikams (iki AC 1000 V įtampai)	Tinkamas dirbti ant iki AC 1000 V įtampą turinčių dalių. VDE sertifikavimas. IEC 60900 sertifikavimas. Geležties ilgis 40-65 mm.	vnt.	1
161	Mechaniniai įrankiai	Peilis	Sulankstomas peilis	Trapecinė geležtė, plastikinė rankena su vieta atsarginiam peiliukui, speciali plokštelė spaudimui su pirštu	vnt.	1
162	Mechaniniai įrankiai	Peilis	Keičiamos peilių geležties	Geležties tinkančios 25mm pločio peiliams Geležčių pakuotėje ne mažiau 5 vnt. Laužomų ašmenų skaičius ne mažiau 5 vnt. Geležties su plastikinė dėtuve	pak.	16
163	Mechaniniai įrankiai	Peilis	Peilis	Svoris: ne daugiau 150 g Ilgis: 250 (±10 proc.) mm Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	vnt.	32

164	Mechaniniai įrankiai	Peilis	Peilis su keičiama geležte	Ergonomiška rankena pagaminta iš plastmasės ir gumos kompozito Integruota geležtės dėtuve Geležtės ilgis: 125 135 mm Geležtės plotis: 25-30 mm Geležtės tipas: laužomi Geležčių skaičius dėtuveje: bent 2 vnt.	vnt.	10
165	Mechaniniai įrankiai	Pjūklas	Pjūklas medžiui	Trijų briaunų dantų pjūklas 375 mm (±10 proc.), grūdinti dantys, trijų briaunų galandimo.	vnt.	1
166	Mechaniniai įrankiai	Pjūklas	Pjoviklis vamzdžiams	Plieninių vamzdžių pjoviklis, 1/4" 10-42 mm.	vnt.	1
167	Mechaniniai įrankiai	Pjūklas	Pjūklelis Bi-metal	Ilgis 300 mm Plotis 13 mm Storis 0,6-0,7 mm	vnt.	80
168	Mechaniniai įrankiai	Plaktukas	Plaktukas	Darbinės dalies medžiaga: Nerūdijantis plienas Rankena: sutvirtinta grafito šerdimi. Lankstaus elastomero sluoksnio ir grafito šerdies vibracijos slopintuvas. Svoris : ne mažiau 200 gr. ir ne daugiau 270 gr	vnt.	5
169	Mechaniniai įrankiai	Plaktukas	Plaktukas	Kotas - iš uosio, lenktos formos. DIN 1041. Plaktuko galvutė grūdinta elektro-indukciniu būdu. Svoris ±200 gr	vnt.	4
170	Mechaniniai įrankiai	Plaktukas	Plaktukas	Metalinis plaktukas nuo 700 iki 800 g svorio, mediniu kotu	vnt.	2
171	Mechaniniai įrankiai	Plaktukas	Guminis plaktukas	d 60-65, svoris 500-550 g, su medine rankena	vnt.	3
172	Mechaniniai įrankiai	Raktai	Raktas kombinuotas	Diametras 30 mm.	vnt.	1
173	Mechaniniai įrankiai	Raktai	Raktas kombinuotas	Diametras 32 mm.	vnt.	1
174	Mechaniniai įrankiai	Raktai	Terkšlinių raktų rinkinys	Kombinuoti raktai su reversine terkšle. Matmenys 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm. Pagaminti iš chromo - vanadžio lydinio.	vnt.	1
175	Mechaniniai įrankiai	Raktai	Šešiakampių Hex raktų rinkinys	9 raktai iš chromo vanadžio plieno, aptraukti plastiku, su rutuline šešiakampe galvute ilgajam rakto gale. Dydžiai: 1.5, 2, 2.5 , 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	vnt.	1

176	Mechaniniai įrankiai	Raktai	Raktas suvedamas	Keičiamos apimties "Knipex" Cobra (arba lygiavertis) vamzdžiams ir veržlėms diametro iki 36 mm, ilgis 250 mm (±10 proc.), Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	vnt.	1
177	Mechaniniai įrankiai	Raktai	Dinamometrinis raktas	Reguliuojama užveržimo jėga ne mažesnė nei 100Nm ne didesnė nei 500 Nm; Komplektą sudaro: dinamometrinis raktas 1 vnt, kalibravimo sertifikatas 1vnt, plastikinis arba geresnis dėklas rakto transportavimui; Svoris ne mažesnis nei 4,5kg ne didesnis nei 5kg; Ilgis ne trumpesnis nei 800mm ne didesnis nei 900mm;	vnt.	4
178	Mechaniniai įrankiai	Raktai	Šešiakampių raktų rinkinys	bent 9 dalių L formos šešiakampių raktų rinkinys Atsuktuvo tipas: 1,5x45mm, 2,0x50mm, 2,5x56mm, 3,0x63mm, 4,0x70mm, 5,0x80mm, 6,0x90mm, 8,0x100mm, 10,0x112mm. plastikiniame dėkle	vnt.	4
179	Mechaniniai įrankiai	Raktai	Kombinuotų raktų komplektas 6-32 mm	Kombinuotų raktų komplektas, dydis 6-32mm, ne mažiau nei 21 vnt.	vnt.	3
180	Mechaniniai įrankiai	Raktai	Kilpinių raktų rinkinys	Kilpinių raktų rinkinys 8 dalių. Atlenkti kampu 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 21x23.	vnt.	2
181	Mechaniniai įrankiai	Raktai	Raktų komplektas	Minimalus raktų kiekis rinkinyje 12 vnt. Kombinuotų (kilpinių ir paprastų) raktų rinkinys Raktų sugriebimo matmuo yra nuo 6 mm iki 19 mm (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19) Laikiklyje pagal DIN 3113 ISO 3318	vnt.	2
182	Mechaniniai įrankiai	Rėmelis	Metalo pjūklo rėmelis	Medžiaga: metalinė konstrukcija Greito keitimo ašmenų įtempimo mechanizmas Ergonomiška rankena Montuojamų ašmenų ilgis: 300 mm Svoris: ne daugiau 800 g	vnt.	1
183	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replės	Plokščios, 150-200 mm ilgio su plastikinėmis rankenomis, lygios pagal DIN 150 IS O 5746	vnt.	12

184	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replės	Šoninio kirpimo, skirtos vielai, plieniniam lynui iki 1,5 mm storio kirpti	vnt.	1
185	Mechaniniai įrankiai	Replės	Kniedijimo replės	Svoris, g: ne daugiau 2000 Ilgis, mm: ne daugiau 550 Tinkamų kniedžių dydžiai, mm: bent nuo 3,0 iki 6,4 Standartiniai priedai: bent 3,0 – 6,4 mm skersmens antgaliai. Strypelių plastikinė talpa	vnt.	2
186	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replės	Balansavimo svarelių replės 270-300 mm.	vnt.	2
187	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replių komplektas	Replės Cobra 560 mm, D120mm, Knipex (arba lygiavertės)	vnt.	2
188	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replės	Knipex 8603180 180mm (arba lygiavertis). Turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	vnt.	2
189	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replės	Knipex cobra QUICKSET 300mm (arba lygiavertis). Turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	vnt.	3
190	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replės	Knipex cobra QUICKSET 250 mm (arba lygiavertis). Turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	vnt.	4
191	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replės	Knipex cobra XXL 8701560 560mm (arba lygiavertės). Bent 20 reguliuojamų pozicijų; Vamzdžių sugriebimui iki 4 1/2 ". Varžtų sugriebimui iki 120mm. Gumuota rankena.	vnt.	2
192	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replės	Knipex cobra XL 8701400 400 mm (arba lygiavertės). Bent 20 reguliuojamų pozicijų; Varžtų sugriebimui iki 95mm Gumuota rankena.turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	vnt.	2

193	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replių komplektas	Svertinės jėgos kombinuotos replės: Griebiantis paviršius: dantytas, kirpimo, plokščias Svoris ne didesnis nei, g: 250 Ilgis ne mažesnis nei, mm: 180 Medžiaga: kaltinio plieno, grūdintos Rankenos: izoliuotos plastiku. Svertinės jėgos kirpimo replės: Svoris ne didesnis nei, g: 250 Ilgis ne mažesnis nei, mm: 160 Medžiaga: kaltinio plieno, grūdintos Rankenos: izoliuotos plastiku. Vamzdinės replės: Dantytos žiaunos Didžiausias žiaunų sugrėbimas ne didesnis, mm: 46 Svoris ne didesnis nei, g: 350 Ilgis ne mažesnis nei, mm: 250 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga.	vnt.	2
194	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replės-veržliaraktis	Gaminio savybės: Lygiagrečios žiaunos Didžiausias žiaunų sugrėbimas ne daugiau, mm: 52 Svoris ne didesnis, g: 550 ne mažesnis, mm: 250 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: izoliuotos plastiku	Ilgis vnt.	8
195	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replės žiedams	Gaminio savybės: Išlenktų antgalių, išoriniams, ne mažiau diametras 40 ir ne daugiau diametras 100 mm, lenktos ne mažiau 90° Didžiausias antgalių sugrėbimas ne daugiau, mm: 60 Svoris ne didesnis, g: 200 Ilgis ne mažesnis, mm: 170 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga	vnt.	6

196	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replės vamzdinės	Gaminio savybės: Dantytos žiaunos Didžiausias žiaunų sugrėbimas ne daugiau, mm: 46 Svoris ne didesnis, g: 350 Ilgis ne mažesnis, mm: 250 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga	vnt.	4
197	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replės prailgintomis žiaunomis	Gaminio savybės: Nusmailintos, pusiau apvalios žiaunos. Dantytas suėmimo paviršius. Svoris ne didesnis, g: 250 Ilgis ne mažesnis, mm: 160 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga	vnt.	1
198	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replės kombinuotos	Gaminio savybės: Svoris ne didesnis, g: 300 Ilgis ne mažesnis, mm: 160 Griebiantis paviršius: dantytas, kirpimo, plokščias. Kirpimo briaunos papildomai indukciskai grūdintos. Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: izoliuotos plastiku	vnt.	6
199	Mechaniniai įrankiai	Replės	Replės kirpimo	Gaminio savybės: Turi įpjovą lengvesniam plonų vielų kirpimui Svoris ne didesnis, g: 400 Ilgis ne mažesnis, mm: 200 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga	vnt.	10
200	Mechaniniai įrankiai	Replės	Santechninės replės	Ilgis: 250 mm Medžiaga: Plastiką, Plienas Žiočių diametras: bent 5 - 26 mm Apytikslis ašmenų kietumas HRC: 61	vnt.	3

201	Mechaniniai įrankiai	Spaustuvai	Spaustuvas staliaus	Darbinis ilgis ne mažiau 300 mm Žiaunų gylis ne mažiau 120 mm Svoris ne didesnis 2 kg Spaustuvai F formos Patogi gumuota rankena žiaunos - pagamintos iš tvirto ketaus lydinio Maksimali suspaudimo jėga ne mažiau 6000 N	vnt.	2
202	Mechaniniai įrankiai	Spaustuvai	Spaustuvas staliaus	Darbinis ilgis ne mažiau 500 mm Žiaunų gylis ne mažiau 120 mm Svoris ne didesnis 4 kg Spaustuvai F formos Patogi gumuota rankena žiaunos - pagamintos iš tvirto ketaus lydinio Maksimali suspaudimo jėga ne mažiau 6000 N	vnt.	2
203	Mechaniniai įrankiai	Spaustuvai	Spaustuvas staliaus	Darbinis ilgis ne mažiau 1000 mm Žiaunų gylis ne mažiau 175 mm Svoris ne didesnis 7,5 kg Spaustuvai F formos Patogi gumuota rankena žiaunos - pagamintos iš tvirto ketaus lydinio Maksimali suspaudimo jėga ne mažiau 6000 N	vnt.	2
204	Mechaniniai įrankiai	Spaustuvai	Šaltkalvio spaustuvai pasukama baze	Spaustuvai tinkantys dideliems krūviams Pagaminti iš aukštos kokybės metalo Turi kalimo vietą Lūpų plotis ne mažiau 150 mm Svoris ne mažiau 20 ir ne daugiau 30 kg Pasukamas: 360° Spalva: Juoda arba mėlyna	vnt.	2
205	Mechaniniai įrankiai	Sriegikliai	Sriegiklių rinkinys	Sriegiklių-sriegpjovių komplektas. Ne mažiau 30 dalių: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 HSS sriegikliai (DIN352) M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 HSS sriegpjovės (DIN EN 22568) Laikiklis sriegikliams (DIN1814) Laikiklis sriegpjovėms (DIN225)	vnt.	1
206	Mechaniniai įrankiai	Sukimo antgaliai	Sukimo antgalių rinkinys	Komplektas iš bent 40 dalių Su 10 mm išoriniu šešiakampiu antgaliu. 3/8" + 1/2" veržliarakčio galvutės adapteris 10 mm	vnt.	1

				antgaliams. Sustiprinta konstrukcija. 30 mm ilgio šešiakampiai antgaliai: SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 75 mm ilgio šešiakampiai antgaliai: SW 5 / 6 / 8 / 10 30 mm ilgio TORX® antgaliai: T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 75 mm ilgio TORX® antgaliai: T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 230 mm ilgio dvilykakampiai antgaliai (XZN): M5 / M6 / M8 / M10 / M12 75 mm ilgio dvilykakampiai antgaliai (XZN): M6 / M8 / M10 / M12 30 mm ilgio plokšti antgaliai: 8 ir 10 mm 30 mm ilgio PH antgaliai: PH 2 ir PH 3 galvutė 1/2" x 10 mm galvutė 3/8" x 10 mm		
207	Mechaniniai įrankiai	Šablonas	Kontūrų šablonas	Kontūrų matuoklis, šablonas, trafaretas profiliams 230-255mm	vnt.	1
208	Mechaniniai įrankiai	Šepetys	Šepetys	šveitimo, 125 mm diametro, plokščias, suktu viela, vielos storis ne mažiau 0,35 mm, skirtas metaliniams paviršiams šveisti	vnt.	10
209	Mechaniniai įrankiai	Terkšlė	Terkšlė	Terkšlė 3/8"	vnt.	4
210	Mechaniniai įrankiai	Veržliaraktis	Veržliaraktis	Tipas: kilpinis veržliaraktis Veržliarakčio dydis: 36 mm Medžiaga: chromo-vanadžio lydinys	vnt.	2
211	Mechaniniai įrankiai	Veržliaraktis	Veržliaraktis	Tipas: kilpinis veržliaraktis Veržliarakčio dydis: 46 mm Medžiaga: chromo-vanadžio lydinys	vnt.	2
212	Mechaniniai įrankiai	Veržliaraktis	Dinamometrinis veržliaraktis	Užveržimo galia nuo 300 iki 1000 Nm Reguliuojamas sukimo momentas - su skale 3/4 colių kvadratinė pavara su integruota reketo funkcija arba 22 mm kaiščiu Darbo tikslumas ne blogesnis: +/- 4% nuokrypis nuo vertės nustatymo	vnt.	1

213	Mechaniniai įrankiai	Žirklys	Žirklys metalui	Svoris ne mažesnis nei 360g ne didesnis nei 400g; Ilgis ne mažesnis nei 220 mm ne didesnis nei 250mm; Rankenos dengtos plastiku; Tiesaus kirpimo; Kerpamosios medžiagos storis ne mažesnis nei 0,5 mm;	vnt.	2
214	Mechaniniai įrankiai	Žnyplės	Žnyplės šoninio kirpimo elektriko	VDE sertifikavimas, 1000V, 180-200 mm	vnt.	1
215	Mechaniniai įrankiai	Žnyplės	Žnyplės šoninio kirpimo elektriko	VDE sertifikavimas, 1000V, 160-180 mm	vnt.	2
216	Mechaniniai įrankiai	Atsuktuvai	Atsuktuvų komplektas	Komplekte mažiausiai po 6 vnt. skirtingų dydžių kryžminės ir skirtingų dydžių plokščios konfigūracijos atsuktuvai	vnt.	3
217	Pneumatiniai įrankiai	Purkštuvas	Pulverizatorius	Optimalus darbinis slėgis (bar): 2.0; Šluotos plotis (cm): 30-35; Bakelis plastikinis (ml): 500-600	vnt.	1
218	Pneumatiniai įrankiai	Oro kompresorius	Oro kompresorius su elektriniu varikliu	Įtampa / dažnis: 210 - 240 V / 50 - 60 Hz / AC, Talpa: iki 30 l., Slėgis: min. 8 bar, Svoris max. 30 kg, Našumas: min 155 l/min	vnt.	1
219	Pneumatiniai įrankiai	Oro paruošimo blokas	Oro paruošimo blokas	0,5-10 bar, 5000 (±10 proc.)l/min, 40 um, 3/4"	vnt.	1
220	Pneumatiniai įrankiai	Oro pistoletas	Nupūtimo pistoletas	Vidinis žarnos diametras 8-9 mm	vnt.	1
221	Pneumatiniai įrankiai	Purkštuvas	Pulverizatorius	Maksimalus oro slėgis 2-4 bar; Vidinis žarnos diametras ne mažesnis 8-9 mm; Ilgis ne mažesnis nei 170mm; Aukštis ne mažesnis nei 330 mm; Oro sunaudojimas vidutinis ne mažesnis nei 250l/min; Oro įleidimas 1/4"; Vibracija ne didesne nei 2,5 m/s ² ; Standartinis antgalis ne mažesnis nei 1,4mm;	vnt.	3

222	Pneumatiniai įrankiai	Smūginis veržliasukis	Pneumatinis smūginis veržliasukis	Maksimalus sukimo momentas ne mažiau 1950 Nm, apsukų skaičius ne mažiau 5700 aps./min., triukšmo lygis ne daugiau 108 dB(A), vidinis žarnos diametras 13 mm.	vnt.	1
223	Pneumatiniai įrankiai	Šlifuoכלis	Pneumatinė šlifavimo mašinėlė	Apsukų skaičius 12000 (±10 proc.) aps./min. ; Oro įleidimas 1/4"; Tipas Ekscentriniai šlifuoכלiai ; Šlifavimo eiga 2,5 mm ; Oro sunaudojimas 450(±10 proc.) l/min.; Pado diametras 150 mm	vnt.	1
224	Santechnika ir priedai	Šildytuvas	Elektrinis oro šildytuvas	Šildymo galia, W 1200-1700 ir 2500-3000 Įtampa, V/Hz 230/50 Apsaugos klasė bent IP24 Variklio galia, W 40 Ventiliatorius Termostatas Apsauga nuo perkaitimo Korpusas metalinis Tipas pastatomas Matmenys, cm 25 x 255 x 40 (±10 proc.)	vnt.	1
225	Santechnika ir priedai	Oro žarna	Oro žarna ritėje su jungtimis 20m AS-SCHWABE arba lygiavertė	Ilgis: 20 - 25 m Sienelės storis 3 mm Vidinis žarnos diametras 9 mm Maksimalus darbinis slėgis bent 15 bar / 180 psi Jungtis NW 7,2 Ritės būgnas pagamintas iš specialaus plastiko Cinkuotas kojinis rėmas	ritė	3
226	Santechnika ir priedai	Vamzdžių lankstytuvas	Vamzdžių lankstytuvai nerūdijančio plieno vamzdeliams (komplektas)	Vamzdžių lenkimui: nuo 10- 16 mm Sienelės storis: 0,8 – 1,0 mm Maksimalus lenkimo kampas: 180° Tvirtinamos į spaustuvus Nerūdijančio plieno vamzdelių lankstymui Komplektacija: viena lenkimo rankena, 4 lenkimo galvos (pagal vamzdžio diametrą), lagamine.	vnt.	1
227	Sandarinimo įranga	Vamzdžių sandarinimo aklė	Pripučiamos laikinos aklės	Pripučiamos laikinos aklės, skirtos stabdyti dujų srautui (esant dujotiekyje bent 0,1 bar slėgiui). Konstrukciją sudaro mažiausiai: jungtis, manometras, rutulinis uždarymo čiaupas, kaištis, apsaugantis nuo mechaninių pažeidimų, laikina aklė, padengta apsauginiu nedegiu audiniu, kuris užtikrina atsparumą nuo mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ir atsparumą	Vnt.	10

				gamtinėms dujoms ir naftos produktams. Vamzdyno sąlyginis diametras 250 mm.		
228	Sandarinio įranga	Vamzdžių sandarinimo aklė	Pripučiamos laikinos aklės	Pripučiamos laikinos aklės, skirtos stabdyti dujų srautui (esant dujotiekyje bent 0,1 bar slėgiui). Konstrukciją sudaro mažiausiai: jungtis, manometras, rutulinis uždarymo čiaupas, kaištis, apsaugantis nuo mechaninių pažeidimų, laikina aklė, padengta apsauginiu nedegiu audiniu, kuris užtikrina atsparumą nuo mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ir atsparumą gamtinėms dujoms ir naftos produktams. Vamzdyno sąlyginis diametras 300 mm.	Vnt.	10
229	Sandarinio įranga	Vamzdžių sandarinimo aklė	Pripučiamos laikinos aklės	Pripučiamos laikinos aklės, skirtos stabdyti dujų srautui (esant dujotiekyje bent 0,1 bar slėgiui). Konstrukciją sudaro mažiausiai: jungtis, manometras, rutulinis uždarymo čiaupas, kaištis, apsaugantis nuo mechaninių pažeidimų, laikina aklė, padengta apsauginiu nedegiu audiniu, kuris užtikrina atsparumą nuo mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ir atsparumą gamtinėms dujoms ir naftos produktams. Vamzdyno sąlyginis diametras 500 mm.	Vnt.	5
230	Sandarinio įranga	Vamzdžių sandarinimo aklė	Pripučiamos laikinos aklės	Pripučiamos laikinos aklės, skirtos stabdyti dujų srautui (esant dujotiekyje bent 0,1 bar slėgiui). Konstrukciją sudaro mažiausiai: jungtis, manometras, rutulinis uždarymo čiaupas, kaištis, apsaugantis nuo mechaninių pažeidimų, laikina aklė, padengta apsauginiu nedegiu audiniu, kuris užtikrina atsparumą nuo mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ir atsparumą gamtinėms dujoms ir naftos produktams. Vamzdyno sąlyginis diametras 700 mm.	Vnt.	5

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES BENDROJI DALIS

1. SUTARTIES SĄVOKOS

Asmenys

- 1.1. **Tiekėjas** – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Preliminariosios sutarties specialiojoje dalyje, tiekiantis Prekes Pirkėjui.
- 1.2. **Pirkėjas** – Preliminariosios sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Prekes iš Tiekėjo.
- 1.3. **Šalis** – Pirkėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai. Šalys – Pirkėjas ir Tiekėjas abu kartu.
- 1.4. **Trečioji šalis** – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra šios Sutarties Šalis.
- 1.5. **Subtiekėjas** – Tiekėjo pasitelktas juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantį tarpusavio sandorį su Tiekėju, Tiekėjo pasitelkiamas atlikti Preliminariojoje sutartyje nurodytų Prekių tiekimą ar tam tikras konkrečias su Prekių tiekimu, montavimu, diegimu, paleidimu ar kt. susijusias funkcijas.

Bendrosios sąvokos

- 1.6. **Pirkimas** – Pirkėjo organizuotas viešasis pirkimas, siekiant sudaryti šią Preliminariąją sutartį.
- 1.7. **Prekės** – Prekės, kurių sąrašas ir techniniai parametrai nurodyti Techninėje specifikacijoje bei į nurodytų prekių sąrašą nepatenkančios, tačiau tai pačiai prekių grupei priklausančios Prekės, kurios nurodytos Kitų prekių grupės sąrašė. Kitų prekių grupės sąrašas pateikiamas Techninėje specifikacijoje.
- 1.8. **Bendra Preliminariosios sutarties kaina** – preliminariosios sutarties specialiojoje dalyje nurodyta bendra visų šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu tiekiamų Prekių kaina, kuri negali būti viršyta Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.
- 1.9. **Bendra Sutarties kaina** – Pirkėjo mokama Tiekėjui kaina už perkamas Prekes pagal atskiras Šalių sudaromas Sutartis.
- 1.10. **Nuolaida** – Tiekėjo Pasiūlyme nurodyta nuolaida, kuri nekeičiama ir taikoma perkamoms Prekėms visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį (jei Preliminariosios sutarties specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip).
- 1.11. **Prekių trūkumai** – Prekių perdavimo priėmimo metu ar (ir) Prekių garantinio termino galiojimo metu Pirkėjo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Prekių kokybės neatitikimai Pirkimo dokumentų ar (ir) teisės aktų reikalavimams, gedimai, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Prekės (-ių) nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas ją (jas) ketino naudoti, arba dėl kurių Prekės (-ių) naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Prekių pirkęs, arba nebūtų už Prekes mokėjęs tokio dydžio kainą.

Dokumentai

- 1.12. **Preliminarioji sutartis** – ši preliminarioji sutartis, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims (Pagrindinėms sutartims), kurios bus sudarytos per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Toliau tekste Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžiama šiame punkte, įskaitant visas Preliminariosios sutarties dalis, Techninę specifikaciją, Sutartis ir kitus priedus, susitarimus, jei tekste nenumatyta kitaip. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę pirkti ir kitas, Techninėje specifikacijoje nurodytas panašaus pobūdžio prekes.
- 1.13. **Preliminariosios sutarties BD** – Preliminariosios sutarties bendroji dalis, kuri yra sudėtinė ir neatskiriama Preliminariosios sutarties dalis, nustatanti standartines Preliminariosios sutarties nuostatas, standartines Pirkėjo ir Tiekėjo teises, pareigas ir atsakomybę.
- 1.14. **Preliminariosios sutarties SD** – Preliminariosios sutarties specialioji dalis, kurioje detalizuojamas Preliminariosios sutarties objektas, Prekių apimtis ir kaina bei įkainiai (jei taikomi), Prekių pristatymo terminai ir perdavimo – priėmimo tvarka bei kitos Šalių sutartos sąlygos.
- 1.15. **Sutartis (Pagrindinė sutartis)** – šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė Prekių tiekimo sutartis. Sutartis gali būti sudaroma žodžiu (taikoma tais atvejais, kai Sutarties vertė mažesnė nei 3000,00 eurų (trys tūkstančiai eurų 00 ct) be PVM) arba raštu (taikoma tais atvejais, kai Sutarties vertė 3000,00

eurų (trys tūkstančiai eurų 00 ct) be PVM ar didesnė pagal pridedamos Sutarties nuostatas, jei pridedama). Nepriklausomai nuo to ar Sutartis sudaroma žodžiu ar raštu, Sutarčiai taikomos visos Preliminariosios sutarties nuostatos (kiek jos neprieštarauja Sutarties nuostatom).

1.16. **Techninė specifikacija** – dokumentas, kuriame nustatyti Prekių techniniai reikalavimai.

1.17. **Užsakymas** – Preliminariosios sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, faksu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą (jei buvo reikalaujama) teikiamas rašytinis Užsakymas, kuris laikomas gautu kitą darbo dieną nuo jo išsiuntimo Preliminariosios sutarties SD nurodytais Tiekėjo kontaktais. Kiekvieną kartą Užsakymo pagrindu sudaroma rašytinė arba žodinė Sutartis.

1.18. **Pirkimo sąlygos** – Pirkėjo vykdytų Pirkimo procedūrų metu pateiktų dokumentų visuma, kuriais vadovaujantis Tiekėjas pateikė Pasiūlymą.

1.19. **Pasiūlymas** – Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma Pirkėjui vykdant Pirkimo procedūras.

1.20. **Papildytas Pasiūlymas** – Pirkėjui pateikus Kitų prekių užsakymą su nurodymu papildyti Pasiūlymą ar Pirkėjui pateikus mišrų užsakymą (Kitoms ir Nurodytoms prekėms) ar Pirkėjui pateikus Nurodytų prekių užsakymą su patikslinsimais (jei tai numatyta Preliminariojoje sutartyje), Tiekėjo Pirkėjui pateiktas papildytas Pasiūlymas, kuris laikomas patvirtintu nuo Pirkėjo patvirtinimo gavimo dienos, kuriame Pirkėjas patvirtina, kad Tiekėjo papildytas Pasiūlymas yra tinkamas.

1.21. **Sąskaita** – Pirkėjui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui ar kita sąskaita faktūra ir (ar) mokėjimo dokumentas (jeigu Tiekėjas nėra PVM mokėtojas), už Tiekėjo tinkamas, kokybiškas ir laiku pristatytas Prekes. Sąskaita apmokėjimui turi būti pateikiama tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos turi faktūros gali būti teikiami teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Perkantysis subjektas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PJ) 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. (Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Šalių sutartą terminą nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

1.22. **Teisės aktai** – reiškia Lietuvos Respublikos teisės aktus ir tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus ar bet kokios trečiosios šalies viešosios valdžios individualaus ar norminio pobūdžio potvarkius, kurie, nepriklausomai nuo jų teisinės galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet kurią Šalį ir (arba) turi įtakos šios Sutarties vykdymui bei Pirkėjo vidaus teisės aktus, su kuriais Tiekėjas buvo supažindintas.

1.23. **Įstatymas** – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (aktuali redakcija).

1.24. **Raštu** – reiškia bet kokio pranešimo, paklausimo, pretenzijos ar kt. išsiuntimas elektroniniu paštu, registruotu paštu ar faksu, Šalies Preliminariosios sutarties SD nurodytais kontaktais (jei Sutartyje kontaktais nėra patikslinti).

1.25. **Pranešimas** – Tiekėjui siunčiami pranešimai, paklausimai, pretenzijos ir kt., kurie laikomi tinkamai išsiųstais ir gautais kitą darbo dieną nuo išsiuntimo, jei pranešimai išsiųsti Preliminariosios sutarties SD (jei Sutartyje kontaktai nėra patikslinti) nurodytu Tiekėjo elektroniniu paštu ar kitu būdu. Jei pranešimas siunčiamas registruotu paštu, jis laikomas tinkamai išsiųstas ir gautas po 5 (penkių) darbo dienų nuo išsiuntimo.

Datos ir terminai

1.26. **Diena** – jei šioje Preliminariojoje sutartyje nenustatyta kitaip, ši sąvoka reiškia kalendorinę dieną.

1.27. **Darbo diena** – jei šioje Preliminariojoje sutartyje nenustatyta kitaip, ši sąvoka reiškia darbo dieną Lietuvos Respublikoje.

1.28. **Metai** – jei šioje Preliminariojoje sutartyje nenustatyta kitaip, ši sąvoka reiškia 365 dienų laikotarpį.

1.29. **Preliminariosios sutarties įsigaliojimo diena** – Preliminariosios sutarties pasirašymo diena arba kita Preliminariosios sutarties SD nurodyta įsigaliojimo data.

2. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

- 2.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
 - 2.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus;
 - 2.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Preliminarioji sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;
 - 2.1.3. sudarydama Preliminariąją sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir/ar susitarimų;
 - 2.1.4. Šalies atstovai, pasirašę šią Preliminariąją sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti;
 - 2.1.5. Šaliai nėra žinoma apie jokių būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos Šalies įsipareigojimų pagal šią Preliminariąją sutartį vykdymui;
 - 2.1.6. Preliminarioji sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Preliminariosios sutarties sąlygas;
 - 2.1.7. Preliminariosios sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos bei vykdytinos;
 - 2.1.8. nei šios Preliminariosios sutarties sudarymas, nei Pirkėjo ar Tiekėjo šia Preliminariąją sutartimi priimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų.
- 2.2. Tiekėjas patvirtina, kad:
 - 2.2.1. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose įstatyme nurodytus principus;
 - 2.2.2. Prekių pristatymo Pirkėjui dieną Prekės nebus išnuomos, duotos panaudai, įkeistos, parduotos ar kitaip perleistos tretiesiems asmenims, Prekėms nebus uždėtas areštas ar draudimas, o taip pat nebus sudaryta jokių sandorių, taip pat ir ateities sandorių, kurie apsunkintų Pirkėjo galimybę disponuoti Prekėmis;
 - 2.2.3. turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus ir/ar personalą, organizacines ir technines priemones, reikalingas Prekėms tiekti;
 - 2.2.4. į Pasiūlymo kainą įskaičiuavo visas išlaidas, būtinas Prekių pagal šią Preliminariąją sutartį tiekimui, bei priima riziką dėl to, kad ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir (arba) Tiekėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis;
 - 2.2.5. yra susipažinęs arba įsipareigoja susipažinti su visais Pirkėjo vidaus teisės aktais, reikšmingais tinkamam Tiekėjo įsipareigojimų vykdymui, ir įsipareigoja tinkamai juos vykdyti.
- 2.3. Pirkėjas patvirtina, kad:
 - 2.3.1. priims pagal šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudarytų Sutarčių nuostatas patiekta kokybiškas Prekes ir už tokias Prekes atsiskaitys Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
- 2.4. Jei paaiškėja, kad šioje Preliminariojoje sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir (ar) pareiškimai (-as) yra melagingas (-i) ir (ar) klaidingas (-i), tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir (ar) klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir (ar) pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius.

3. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Šios Preliminariosios sutarties objektas yra Prekės, nurodytos Preliminariojoje sutartyje, aprašytos Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje.
- 3.2. Šia Preliminariąją sutartimi Šalys taip pat susitaria dėl Sutarčių sudarymo sąlygų ir tvarkos.

4. PREKIŲ KIEKIS IR KAINA

- 4.1. Preliminarus perkamų Prekių kiekis (jei nurodoma) bei bendra Preliminariosios sutarties kaina, kurie negali būti viršyti Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodyti Preliminariosios sutarties SD.
- 4.2. Pagal Užsakymą tiekiamų Prekių kiekis ir kaina nurodomi Užsakymo pagrindu pasirašomoje Sutartyje ir negali viršyti Preliminariosios sutarties SD nurodytų Prekių kiekio (jei nurodoma) ar bendros Preliminariosios sutarties kainos.
- 4.3. Tiekėjas į Prekių kainą yra įskaičiavęs visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, visus mokesčius,

įskaitant PVM, tačiau ne tik:

- 4.3.1. išlaidas, susijusias su Preliminariosios sutarties vykdymu (transportavimo, pakavimo, tranzito, tikrinimo, draudimo, pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas);
- 4.3.2. Susijusių darbų išlaidas, taip pat išlaidas, susijusias su darbo jėga bei Pirkėjo konsultavimu visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį;
- 4.3.3. Prekių garantinės priežiūros išlaidas, įskaitant visas patirtas Tiekėjo išlaidas dėl garantinės priežiūros metu naudojamų medžiagų, transporto, personalo ir kt.;
- 4.3.4. visas su dokumentų, numatytų Techninėje specifikacijoje, rengimu, derinimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
- 4.3.5. įsisteigimo Lietuvos Respublikoje išlaidas (jei tai reikalinga Prekių tiekimui užtikrinti), arba su laisvo prekių judėjimo teisės įgyvendinimu susijusias išlaidas (teisės pripažinimo dokumentų, patvirtinimų gavimo iš kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų ir (arba) profesinių bendrijų išlaidas ir kita);
- 4.3.6. šios Preliminariosios sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, įskaitant išlaidas, susijusias su priverstiniu Preliminariosios sutarties vykdymu;
- 4.3.7. visas kitas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Prekių tiekimu, bei bet kokių darbų ar (ir) paslaugų, reikalingų Prekėms tiekti, kuriuos Tiekėjas, būdamas srities specialistu, turėjo ir galėjo numatyti, jei būtų buvęs pakankamai rūpestingas ir tinkamai atsižvelgęs į aplinkybę, kad Pirkėjas siekia, jog Tiekėjas Prekes tiektų, kartu atlikdamas ir susijusius darbus, reikalingus ar (ir) numatytus Pirkimo dokumentuose, siekiant naudoti Prekes pagal jų tiesioginę paskirtį be papildomų išlaidų iš Pirkėjo pusės;
- 4.3.8. kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas.
- 4.4. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

5. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

- 5.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas Prekes per Preliminariosios sutarties SD nustatytą terminą.
- 5.2. Tiekėjas į Prekių kainą yra įskaičiavęs visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, visus mokesčius, įskaitant PVM bei PVM sąskaitos teikimo mokestį naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, bet ne tik:
 - 5.2.1. išlaidas, susijusias su Preliminariojoje sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (transportavimo, pakavimo, tranzito, tikrinimo, draudimo, pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas);
 - 5.2.2. apsirūpinimo įrankiais, reikalingas pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas (jei taikoma);
 - 5.2.3. visas su dokumentų, numatytų Techninėje specifikacijoje, rengimu, derinimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
 - 5.2.4. Prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Preliminariojoje sutartyje nurodytam laikotarpiui;
 - 5.2.5. įsisteigimo Lietuvos Respublikoje išlaidas (jei tai reikalinga Prekių tiekimui užtikrinti), arba su laisvo prekių judėjimo teisės įgyvendinimu susijusias išlaidas (teisės pripažinimo dokumentų, patvirtinimų gavimo iš kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų ir (arba) profesinių bendrijų išlaidas ir kita);
 - 5.2.6. šios Preliminariosios sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, įskaitant išlaidas, susijusias su priverstiniu Sutarties vykdymu;
 - 5.2.7. kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;
 - 5.2.8. visas kitas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Prekių tiekimu, bei bet kokių darbų, reikalingų Prekėms tiekti, kuriuos Tiekėjas, būdamas srities specialistu, turėjo ir galėjo numatyti, jei būtų buvęs pakankamai rūpestingas ir tinkamai atsižvelgęs į aplinkybę, kad Pirkėjas siekia, jog Tiekėjas Prekes tiektų, kartu atlikdamas ir susijusius darbus, kainą.
- 5.3. PVM bus apskaičiuojamas ir sumokamas prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo metu galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM tarifui, Preliminariojoje sutartyje numatyta Prekių kaina (neįskaitant PVM) nesikeičia, o bendra Prekių kaina yra perskaičiuojama atitinkamai pasikeitusio PVM tarifo dydžiui. PVM tarifo pasikeitimo rizika priskiriama Pirkėjui.
- 5.4. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Preliminarią sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai

5.5. Pirkėjas turi teisę sulaikyti apmokėjimą Tiekėjui, jei Tiekėjas laiku nevykdo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ar pažeidžia bent vieną Preliminariojoje sutartyje nustatytą Tiekėjo įsipareigojimą. Mokėjimai sustabdomi laikotarpiui iki Tiekėjas panaikins visus Preliminariosios sutarties vykdymo pažeidimus/trūkumus.

6. PREKIŲ KOKYBĖ

6.1. Prekėms ir (ar) Prekių kokybei keliami reikalavimai apibrėžiami Preliminariojoje sutartyje, įskaitant Užsakymus ir papildytus Pasiūlymus, bei Prekių kokybę, tiekimą ar (ir) saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Jei Preliminariojoje sutartyje, įskaitant Užsakymus ir papildytus Pasiūlymus, nenumatyti konkretūs kokybės, tiekimo, saugos reikalavimai, tai tiekiamų Prekių kokybė turi atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus bei įprastai tokios rūšies Prekėms keliamus kokybės standartus, sąlygas.

6.2. Prekių garantinis terminas nustatomas Preliminariosios sutarties SD ar (ir) Sutartyje ir pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos, t. y. Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Nustatytas garantinis terminas neapriboja Pirkėjo teisės pareikšti reikalavimus Tiekėjui dėl parduotų Prekių trūkumų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 str. nustatyta tvarka ir terminais.

6.3. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Prekėmis, kurioms yra nustatytas garantinis terminas, dėl nuo Tiekėjo priklausančių kliūčių, tai garantinis terminas neskaiciuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalina (kliūtimis laikomi Prekių trūkumai). Tokiu atveju, Tiekėjas privalo pratęsti garantinį terminą tokiam laikui, kurį Pirkėjas negalėjo Prekių naudoti dėl Prekių trūkumų.

6.4. Tiekėjo parduodamos Prekės privalo būti naujos, nenaudotos, tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. Tiekėjas taip pat garantuoja, kad Prekės, tiekiamos pagal Preliminariąją sutartį, yra kokybiškos, neturi dizaino, medžiagų ar darbo defektų arba defektų, atsiradusių dėl kokių nors Tiekėjo veiksmų ar jų nebuvimo, taip pat galinčių atsirasti normaliai naudojant Prekes galutinėje Prekių paskirties vietoje esančiomis sąlygomis. Jeigu Preliminariojoje sutartyje reikalavimai Prekėms nenustatyti, Prekės turi atitikti įprastus reikalavimus, t. y. turi turėti tų savybių, kurios pagal Preliminarią sutartį būtinos Prekėms.

6.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.317 straipsniu, Tiekėjo garantija (patvirtinimas) dėl Prekių nuosavybės teisės ir jų kokybės yra, nepaisant to, ar tokia garantija Preliminariojoje sutartyje numatyta, ar ne (garantija pagal įstatymą).

6.6. Prekės turi būti tiekiamos gamintojo pakuotėje (netaikoma, jei Prekės pagal savo pobūdį nėra įpakuojamos, ir (ar) jei perkama ne pilna pakuotė). Pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams taikomus reikalavimus, siekiant apsaugoti Prekes nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas gabenant.

6.7. Jei Prekių trūkumai pastebimi Prekių perdavimo – priėmimo metu, Pirkėjas turi teisę nepriimti Prekių. Apie pastebėtų Prekių trūkumus yra pažymima Prekių perdavimo – priėmimo akte, nurodant priimto sprendimo motyvus. Prekių trūkumai šalinami Tiekėjo lėšomis Preliminariosios sutarties SD nustatytais terminais.

6.8. Jei Prekių trūkumai pastebimi po Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, per Preliminariosios Sutarties SD ar Sutartyje nustatytą garantinį terminą, Pirkėjas raštu informuoja apie tai Tiekėją, nurodydamas, kad Tiekėjas per Preliminariosios sutarties SD nustatytą terminą nuo Pirkėjo pranešimo apie trūkumų nustatymą išsiuntimo dienos privalo savo jėgomis ir lėšomis:

6.8.1. pašalinti trūkumus, arba

6.8.2. netinkamą Prekę(-es) pakeisti kita identiška, kokybiška, visiškai atitinkančia Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus Preke be jokių papildomų išlaidų Pirkėjui.

6.9. Tiekėjas privalo per Preliminariosios sutarties SD nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti visus Prekių perdavimo - priėmimo metu ir (ar) garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus, gedimus, trūkumus (toliau – trūkumai), kurie atsirado ne dėl Pirkėjo, ne dėl trečiųjų asmenų kaltės (išskyrus Tiekėjo samdomus subtiekejus) ar ne dėl force majeure aplinkybių.

6.10. Tiekėjui per Preliminariosios sutarties SD nustatytą terminą nepašalinus Prekių perdavimo – priėmimo metu ir (ar) garantinio termino galiojimo metu nustatytų Prekių trūkumų arba nepakeitus trūkumų turinčių Prekių kokybiškomis, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui Preliminariosios sutarties SD nustatyto dydžio netesybas bei atlygina Pirkėjo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia netesybos.

6.11. Tiekėjas atlygina pagal Pirkėjo pateiktą sąskaitą faktūrą Pirkėjo nuostolius, susijusius su Prekių

kokybės (gedimų) nustatymu valstybės įgaliotose įstaigose, turinčiose teisę atlikti tokią paslaugą. Pirkėjas turi teisę be Tiekėjo išankstinio sutikimo atlikti tokią Prekių ekspertizę, jei Pirkėjui kilo pagrįstų abejonių dėl Prekių kokybės priėmimo perdavimo ar garantinio laikotarpio metu arba jei po Prekių perdavimo Pirkėjui paaiškėja Prekių paslėpti defektai, neatitikimai Preliminariosios sutarties ar teisės aktų reikalavimams ar Prekių (ar jų dalies) negalima naudoti pagal tiesioginę paskirtį dėl veikimo sutrikimų ar kitų trūkumų.

6.12. Kilus ginčui, Šalys gali skirti ekspertizę. Nepriklausomo eksperto samdymo išlaidas apmoka Tiekėjas.

6.13. Tiekėjas, tiekdamas Prekes ir (ar) atlikdamas su Prekių tiekimu susijusius darbus, užtikrina saugos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, taikomų tiekiant Prekes, laikymąsi.

7. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Pirkėjas įsipareigoja:

7.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Preliminariąją sutartį;

7.1.2. Preliminariosios sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Tiekėju, teikiant Preliminariosios sutarties vykdymui pagrįstai reikalingą informaciją, kurios pateikimo būtinybė iškilo Preliminariosios sutarties vykdymo metu;

7.1.3. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka Preliminariosios sutarties SD ar Sutartyje nustatytus reikalavimus Prekėms;

7.1.4. Tiekėjui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, sumokėti Tiekėjui už laiku pristatytas kokybiškas Prekes Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka;

7.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Preliminariojoje sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.2. **Tiekėjas įsipareigoja:**

7.2.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Preliminariąją sutartį;

7.2.2. nustatytu terminu į Pirkėjo nurodytą vietą pristatyti Prekes, atitinkančias Preliminariojoje sutartyje ir Sutartyje nustatytus reikalavimus. Savo sąskaita iškrauti Prekes, atlikti Susijusius darbus (darbai, kurių neatlikus, Prekės nebus galima naudoti pagal jos tikslinę paskirtį), jei Preliminariosios sutarties SD nenurodyta kitaip;

7.2.3. pasirūpinti įranga ir darbo jėga, reikalinga tinkamam Preliminariosios sutarties vykdymui;

7.2.4. prisiimti Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių pristatymo vietos, taip pat Prekių sugadinimo riziką iškrovimo metu iš Tiekėjo transporto Pirkėjo nurodytoje Prekių pristatymo vietoje (jei Preliminariosios sutarties SD nenustatyta kitaip);

7.2.5. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją Pirkimo dokumentuose nurodyta kalba, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei nemokamai konsultuoti Pirkėją kitais, su Tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais susijusiais, klausimais;

7.2.6. Sąskaitas pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

7.2.7. nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

7.2.8. užtikrinti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, taikomų tiekiant Prekes, laikymąsi (jei taikoma);

7.2.9. savo sąskaita apsaugoti Pirkėją nuo bet kokių pretenzijų, ieškinių ar nuostolių, atsirandančių dėl Tiekėjo veiksmų ar neveikimo ir (ar) aplaidumo, vykdant Preliminariąją sutartį, bei atlyginti dėl savo kaltų veiksmų padarytą žalą tretiesiems asmenims bei jų patirtus nuostolius, įskaitant dėl bet kokių teisės aktų pažeidimo, neteisėto patentų, prekių ženklų, kitų intelektualinės nuosavybės objektų panaudojimo ar bet kokių asmenų teisių pažeidimo;

7.2.10. laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų su Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai bei atstovai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar su Tiekėju susiję tretieji asmenys nesilaikytų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to Pirkėjui ir/ar tretiesiems asmenims būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

7.2.11. užtikrinti iš Pirkėjo Preliminariosios sutarties vykdymo metu gautos ir su Preliminariosios sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo

terminui, Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Preliminariosios sutarties vykdyti reikalingus dokumentus;

7.2.12. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.3. Pirkėjas turi teisę:

7.3.1. į tinkamą, sąžiningą Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį bei netesybas, nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų ar (ir) pažeidžia teisės aktų reikalavimus;

7.3.2. be atskiro pranešimo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie Pirkėjui atrodo reikalingi, kilus įtarimui, kad Tiekėjas nesugebės laiku pateikti Prekių ar Prekės teikiamos nekokybiškai, neprofesionaliai;

7.3.3. raštu pateikto ir motyvuoto prašymo pagrindu reikalauti Tiekėjo darbuotojo pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo nėra stropus ar netinkamai vykdo pareigas;

7.3.4. teikti pastabas, susijusias su Tiekėjo tiekiamomis Prekėmis, į kurias Tiekėjas turi atsižvelgti.

7.4. Tiekėjas turi teisę:

7.4.1. gauti Preliminariojoje sutartyje nurodyto dydžio užmokestį už laiku, tinkamai ir kokybiškai Pirkėjui pateiktas Prekes;

7.4.2. prašyti, kad Pirkėjas pateiktų su tinkamu Preliminariosios sutarties vykdymu susijusią informaciją ar dokumentus, kurių pateikimo būtinybė atsirado Preliminariosios sutarties vykdymo metu;

7.4.3. reikalauti, kad Pirkėjas priimtų perduodamas Prekes, atitinkančias Pirkimo dokumentų, Preliminariosios sutarties, Sutarties ir Prekių tiekimui taikomų teisės aktų reikalavimus bei pasirašytų Prekių perdavimo–priėmimo aktą;

7.4.4. reikalauti, kad Pirkėjas tinkamai ir laiku vykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus.

7.5. Kiti Pirkėjo ir Tiekėjo įsipareigojimai, teisės ir pareigos, apibrėžiami galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Preliminariojoje sutartyje.

8. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

8.1. Prekių pristatymo terminai ir papildoma Prekių tiekimo tvarka nurodyta Preliminariosios sutarties SD ir Sutartyje.

8.2. Prekės tiekiamos pagal atskirus rašytinius Pirkėjo Užsakymus, kurių pagrindu kiekvieną kartą sudaromos žodinės arba rašytinės Sutartys.

8.3. Laikoma, kad Tiekėjas gavo Užsakymą kitą darbo dieną nuo jo išsiuntimo Tiekėjui, jei Preliminariosios sutarties SD nenustatytas kitoks terminas. Jei Užsakymas siunčiamas registruotu paštu, tai Užsakymo gavimo diena bus laikoma Užsakymo pristatymo Tiekėjui diena, bet ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų nuo Užsakymo išsiuntimo paštu dienos.

8.4. Tiekėjas, įvykdęs Preliminariosios sutarties SD ir Sutartyje numatytus įsipareigojimus, susijusius su tinkamos kokybės Prekių pristatymu į Prekių pristatymo vietą ir su Prekių tiekimu bei Susijusių darbų įvykdymu (jei kitaip nenumatyta Sutarties SD), turi kreiptis į Pirkėją raštu dėl Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, jei Prekių perdavimo–priėmimo aktas nebuvo pasirašomas Prekių perdavimo vietoje.

8.5. Prekių perdavimo–priėmimo aktas turi būti surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių įgalioti asmenys, jei Preliminariosios sutarties SD ar Sutartyje nenumatyta kitaip. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.6. Jei kitaip nenumatyta Preliminariosios sutarties SD ar Sutartyje, Pirkėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo raštiško kreipimosi pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo aktą, jei Prekių kokybė atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus.

8.7. Tiekėjas Prekių perdavimo – priėmimo metu atiduoda Pirkėjo nuosavybės visus brėžinius, instrukcijas ir kitus duomenis bei dokumentus, nurodytus Preliminariosios sutarties SD ar Sutartyje (jei taikoma), kuriuose detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti tiekiamas Prekes ar jų dalis. Kol Pirkėjui nepateikiamos Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos ir (ar) kita Pirkimo dokumentuose numatyta informacija, dokumentacija (jei taikoma), laikoma, kad Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ir Prekės nepristatytos.

8.8. Prekių pristatymo išlaidas iki pristatymo vietos, įskaitant iškrovimo ir Susijusius darbus, apmoka Tiekėjas, jei Preliminariosios sutarties SD nenurodyta kitaip.

8.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Prekių pristatymo vietos tenka Tiekėjui. Prekių sugadinimo rizika išskrovimo ir (ar) atliekant Susijusius darbus (jei atlieka Tiekėjas ar su juo susiję tretieji asmenys) tenka Tiekėjui, išskyrus atvejus, jei Preliminariosios sutarties SD nurodyta kitaip.

8.10. Nesibaigus Preliminariosios sutarties SD nustatytam Prekių pristatymo terminui, Šalių rašytiniu sutarimu, Prekių pristatymo terminai gali būti pratęsti, jeigu Tiekėjas, likus ne mažiau kaip 2 (dviem) darbo dienoms pateikia Pirkėjui argumentuotą prašymą pratęsti Prekių pristatymo terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių:

8.10.1. Pirkėjo pateikiami papildomi nurodymai Tiekėjui turi įtakos Tiekėjo Prekių pristatymo terminams;

8.10.2. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Pirkėjui ir (arba) Pirkėjo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Tiekėjui laiku įvykdyti įsipareigojimus;

8.10.3. vykdant Preliminariąją sutartį, paaiškėja šios Preliminariosios sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas Pirkėjo pateikto Uždakymo keitimas, trečiųjų asmenų, priskirtinų Pirkėjui, veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Preliminariosios sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, Pirkėjui paaiškėja naujos aplinkybės, kurioms esant būtina peržiūrėti Uždakymo kiekį ar pristatymo sąlygas ir pan.).

7.11. Tiekėjo kontrahento sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu būtų galima pratęsti/pakeisti Prekių pristatymo terminą.

7.12. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Preliminariosios sutarties BD 8.10 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą.

7.13. Sutartyje nustatytas Prekių pristatymo terminas, vadovaujantis Preliminariosios sutarties BD 8.10 punktu, gali būti pratęsiamas tik tam laikotarpiui, kurį Tiekėjas gali įrodyti pateikęs objektyvius įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.).

7.14. Preliminariojoje Sutartyje ar Sutartyje nustatytas Prekių pristatymo terminas pratęsiamas ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminui. Jeigu nesibaigus termino pratęsimo laikotarpiui paaiškėja, kad aplinkybės neišnyko ar atsirado kitų aplinkybių, nurodytų Preliminariosios sutarties BD 8.10 punkte, rašytiniu Šalių susitarimu, Tiekėjui pateikus prašymą su pagrindimu, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminui. Pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau bendras Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei numatyta Preliminariosios sutarties SD.

7.15. Pirkėjas, gavęs argumentuotą Tiekėjo prašymą, kuriame aiškiai nurodomos ir objektyviai pagrindžiamos Prekių pristatymo terminų pažeidimo (vėlavimo) priežastys, susijusios su bent viena iš Preliminariosios sutarties BD 8.10 punkte išvardintų aplinkybių, pagrįstų faktiniais įrodymais, turi teisę nereikalauti Tiekėjo mokėti netesybų šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu, tačiau tik tuo atveju, jei Prekių pristatymo terminas nebuvo pratęstas laiku ne dėl Tiekėjo aplaidumo ar neveikimo.

9. TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS), JUNGTINĖ VEIKLA

9.1 Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Tiekėjas pasitelkia šios Preliminariosios sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Tiekėju, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Tiekėjo vardu. Šių asmenų veiksmai, vykdant Preliminariąją sutartį, Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai.

9.2. Tiekėjas Preliminariajai sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subtiekėjus, kurie numatyti Tiekėjo Pasiūlyme ar (ir) tuos Subtiekėjus, apie kuriuos Tiekėjas Pirkėjui pranešė iki Preliminariosios sutarties vykdymo pradžios ar (ir) tuos Subtiekėjus, kuriuos Tiekėjas sutartiniams įsipareigojimams vykdyti pasitelks Preliminariosios sutarties galiojimo metu. Tiekėjas neturi teisės pasitelkti Subtiekėjų, jei savo Pasiūlyme nenurodė, kad ketina tai daryti. Subtiekėjo keitimas ar (ir) naujo Subtiekėjo pasitelkimas galimas tai sutartinių įsipareigojimų daliai, kurią Tiekėjas Pasiūlyme numatė jiems perduoti, ir, kuri nurodyta Preliminariosios sutarties SD.

9.3. Subtiekėjų keitimas ar naujų Subtiekėjų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Tiekėjas Pirkėjui pateikia prašymą dėl Subtiekėjo, kuris nurodytas Preliminariosios sutarties SD, keitimo ar naujo Subtiekėjo pasitelkimo, naujo Subtiekėjo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams pagrindžiančius dokumentus (jei Pirkimo dokumentuose Subtiekėjams pagal prisiimtų sutartinių įsipareigojimų dalį buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauna raštišką Pirkėjo sutikimą dėl pasirinkto Subtiekėjo pakeitimo ar naujo Subtiekėjo pasitelkimo. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame

punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Preliminariosios sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi.

9.4. Subtiekimas nesukuria sutartinių santykių tarp Pirkėjo ir Subtiekėjo. Tiekėjas atsako už savo Subtiekėjų veiksmus ar neveikimą. Pirkėjo sutikimas, kad sutartiniais įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas Subtiekėjas, neatleidžia Tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.

9.5. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais, privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:

9.5.1. Tiekėjas Pirkėjui pateikia šiuos dokumentus:

9.5.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo;

9.5.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujam ir (ar) pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui;

9.5.1.3. naujo ir (ar) pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei priimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujo ir (ar) pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentus (jei taikoma).

9.5.2. Tiekėjas pateikia Pirkėjui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis ir (ar) pasiliekančias jungtinės veiklos partneris perims visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį.

9.5.3. Galutinio sprendimo teisė dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo priklauso Pirkėjui. Jei Pirkėjas pritaria keitimui, jungtinės veiklos partnerio keitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu.

9.6. Tiekėjas neturi teisės pasitelkti šios Preliminariosios sutarties vykdymui Pirkėjo darbuotojų, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Pirkėjo darbuotojų Preliminariosios sutarties vykdymui.

9.7. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie subtiekėjus gavimo dienos, informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo informavimo apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, Pirkėjui pateikia prašymą raštu. Subtiekėjui pateikus Pirkėjui prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir subtiekėjo yra sudaroma trišalė sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka ir numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjams. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminių Preliminariosios sutarties pažeidimu.

10. NAUDOJIMAS, TIEKIMAS ARBA RANGA

10.1. Jei Prekių tiekimo metu Tiekėjas privalo paimti tam tikrus Pirkėjo daiktus ir, pristatęs Prekes, juos grąžinti Pirkėjui, arba Prekių tiekimo tikslu Pirkėjas suteikia Tiekėjui bet kokius Pirkėjui priklausančius kilnojamuosius daiktus, nepažeidžiant kitų Preliminariosios sutarties nuostatų, taikomos tokios taisyklės:

10.1.1. tokius daiktus Pirkėjas perduoda Tiekėjui;

10.1.2. Sutartyje arba kitaip raštu nustatytais terminais Tiekėjas grąžina Pirkėjui perduotus daiktus DDP sąlygomis;

10.1.3. toks Pirkėjo daiktų perdavimas Tiekėjui nesuteikia Tiekėjui jokių valdymo teisių į šiuos daiktus, išskyrus tas, kurios yra būtinos Tiekėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

10.2. Jei Preliminariosios sutarties sąlygos nustato, kad tiekdamas Prekes Tiekėjas kartu privalo Pirkėjui teikti tam tikras paslaugas ir (arba) Pirkėjo naudai atlikti tam tikrus darbus, tokiam paslaugų teikimui ar darbų atlikimui (įskaitant pranešimų dėl kokybės pateikimo terminus ir tvarką) *mutatis mutandis* taikomos visos šios Preliminariosios sutarties nuostatos, nustatančios Prekių tiekimo tvarką.

10.3. Nepažeidžiant Preliminariosios sutarties BD nuostatų, Prekių tiekimui pagal šią Sutartį taip pat taikomos tokios specialiosios taisyklės:

10.3.1. Visos Pirkėjui tiekiamos Prekės, įskaitant Prekių iškrovimo ir Susijusių darbų išlaidas;

10.3.2. Jei Prekės Pirkėjui yra perduodamos tiesioginiam naudojimui, o ne sunaudojamos Prekių tiekimo rezultatui pasiekti, taikomos priėmimo – perdavimo ir pretenzijų dėl Prekių gabenimo metu atsiradusių defektų pateikimo procedūros.

11. UŽSAKYMŲ TEIKIMAS IR SUTARTIES SUDARYMAS

- 11.1 Atsižvelgiant į tai, kad Preliminarioji sutartis pasirašoma su vienu Tiekėju, Uždavymai teikiami ir Sutartys sudaromos netaikant atnaujinto varžymosi procedūru.
- 11.2. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas perka Prekes, teikdamas Tiekėjui rašytinius arba žodinius Uždavymus. Kiekvieno Uždavimo pagrindu Šalys sudaro atskirą rašytinę arba žodinę Sutartį. Sutarties kaina nekeičiama visą jos galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, jei Sutarties kaina mažinama.
- 11.3. Jei sudaromos Sutarties vertė be PVM mažesnė kaip 3000,00 eurų (trijų tūkstančių eurų 00 euro ct) suma, Sutartis gali būti sudaroma žodžiu, tačiau jai visais atvejais taikomos visos Preliminariosios sutarties ir Sutarties nuostatos.
- 11.4. Jei sudaromos Sutarties vertė be PVM lygi ar viršija 3000,00 eurų (trijų tūkstančių eurų 00 euro ct) suma, Sutartis sudaroma raštu.
- 11.5. Uždavyme Pirkėjas nurodo iš kokio Prekių sąrašo užsakomos Prekės (iš Nurodytų ar Kitų prekių sąrašo ar abiejų sąrašų), Prekių pavadinimus, techninius parametrus, kiekius, pristatymo vietas ir kitą būtiną informaciją.
- 11.6. Pirkėjas turi teisę, teikdamas Uždavimą, keisti neesminius Nurodytų prekių, techninius parametrus, jei tai numatyta Preliminariosios sutarties SD. Tokiu atveju negali didėti Nurodytų prekių įkainiai, o Nurodytų prekių su neesminiais pakeitimais Uždavymams taikoma Kitų prekių Uždavymams nustatyta teikimo ir derinimo tvarka.
- 11.7. Jei užsakomos Nurodytos prekės (be techninių parametrų keitimo) ir sudaromos Sutarties vertė be PVM viršija ar lygi 3000,00 eurų (trijų tūkstančių eurų 00 euro ct) sumai, Pirkėjas kartu su Uždavymu teikia Tiekėjui Sutartį (2 egz.) pasirašymui. Tiekėjas privalo per 3 (tris) darbo dienas (jei Preliminariosios sutarties SD nenurodyta kitaip) nuo gavimo pasirašyti ir išsiųsti Sutartį ir Uždavimą Pirkėjo Preliminariosios sutarties SD nurodytais kontaktais. Jei bus sudaroma žodinė sutartis, ji laikoma sudaryta nuo Uždavimo pateikimo dienos.
- 11.8. Jei teikiamas mišrus Uždavymas (nurodytos ir kitos prekės) ar užsakomos kitos ar (ir) nurodytos prekės (su techninių parametrų neesminiais pakeitimais) ir sudaromos Sutarties vertė be PVM viršija ar lygi 3000,00 eurų (trijų tūkstančių eurų 00 euro ct) sumai, Pirkėjas Uždavyme nurodo užsakomų Prekių techninius duomenis, kiekį, pavadinimus ir kitą Prekių Uždavimo vykdymui reikalingą informaciją, nekeisdamas Preliminariosios sutarties ir Pirkimo dokumentų sąlygų (išskyrus atvejus, kai nurodytų prekių kaina mažinama, tokiu atveju sumažintos nurodytų prekių kainos nurodomos Sutartyje). Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Uždavimo gavimo dienos, jei Uždavyme nėra nurodytas kitas terminas, papildyti Pasiūlymą, nekeičiant jo esmės, ir pateikti Pirkėjui papildytą Pasiūlymą, kuriame aiškiai išdėstytos Prekės, jų techniniai parametrai, kainos, nuolaidos ir kita Pirkėjo reikalaujama informacija. Pirkėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo papildyto Pasiūlymo gavimo patvirtina papildytą Tiekėjo Pasiūlymą, pateikdamas Tiekėjui Sutartį pasirašymui arba atmeta Tiekėjo papildytą Pasiūlymą, nurodydamas priežastis.
- 11.9. Jei sudaromos Sutarties vertė be PVM mažesnė nei 3000,00 eurų (trijų tūkstančių eurų 00 euro ct) suma, Pirkėjas Uždavyme nurodo užsakomas Nurodytas prekes ir kitų prekių techninius duomenis, kiekį, pavadinimus ir kitą Prekių Uždavimo vykdymui reikalingą informaciją, nekeisdamas Preliminariosios sutarties ir Pirkimo dokumentų sąlygų. Tiekėjas per nustatytą terminą pateikia papildytą pasiūlymą, tokiu atveju žodinė Sutartis laikoma sudaryta nuo Pirkėjo rašytinio patvirtinimo, arba, jei pateikus Uždavimą, Pirkėjas atsiima Prekes Prekių buvimo vietoje, tai žodinė Sutartis laikoma sudaryta nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto ar kito lygiaverčio dokumento pasirašymo momento.
- 11.10. Papildytų pasiūlymų, patvirtinimų, Sutarčių siuntimui ir gavimui taikomi Pranešimų terminai, jei Preliminariosios sutarties SD nenurodyta kitaip.
- 11.11. Tiekėjas, teikdamas papildytą Pasiūlymą pagal Pirkėjo pateiktą Uždavimą, patvirtina visų sąlygų, nurodytų Uždavyme, priimtinumą.
- 11.12. Tiekėjas, pateikdamas papildytą Pasiūlymą pagal Pirkėjo pateiktą Uždavimą, į siūlomą kainą įskaičiuoja visus Tiekėjo mokamus mokesčius bei išlaidas dėl Susijusių darbų.
- 11.13. Uždavymas (visais atvejais) ir Tiekėjo papildytas pasiūlymas (jei perkamos kitos prekės) laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
- 11.14. Teikiant Uždavymus ir papildant Pasiūlymus Šalys neturi teisės keisti Preliminariosios sutarties sąlygų, išskyrus Preliminariosios sutarties ir Įstatyme numatytus atvejus.
- 11.15. Tiekėjas neturi teisės atsisakyti sudaryti Sutartį, pateikus papildytą pasiūlymą, ar atsisakyti tiekti Prekių ar jų dalies pagal sudarytą Sutartį ar mažinti nuolaidą. Už kiekvieną šiame punkte numatytą Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų pažeidimą, Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas moka Pirkėjui 300,00 eurų (trijų šimtų eurų 00 euro

ct) dydžio baudą.

11.16. Užsakyme Pirkėjas nurodo iš kokio Prekių sąrašo užsakomos Prekės (iš Nurodytų ar Kitų prekių sąrašo ar abiejų sąrašų), Prekių pavadinimus, techninius parametrus, kiekius, pristatymo vietas ir kitą būtiną informaciją.

12. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

12.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Preliminarią sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Pirkėjo nuosavybė, pereinanti Pirkėjui nuo Prekių perdavimo – priėmimo momento be jokių apribojimų, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiros Tiekėjo sutikimo tretiesiems asmenims.

12.2. Bet kokie su Preliminaria sutartimi susiję dokumentai, išskyrus pačią Preliminarią sutartį, yra Pirkėjo nuosavybė ir, Tiekėjui baigus vykdyti savo įsipareigojimus, Pirkėjo reikalavimu turi būti grąžinti (kartu su visomis jų kopijomis) Pirkėjui.

12.3. Šios Preliminarios sutarties tekstas, išskyrus Tiekėjo vienašališkai sudarytus dokumentus ir duomenis, identifikuojančius Tiekėją, yra Pirkėjo autorinis kūrinys. Šios Preliminarios sutarties sudarymo ir vykdymo procedūros yra Pirkėjo geroji praktika. Tiekėjui suteikiama tik neišimtinė, terminuota teisė naudotis Sutarties tekstu tik šios Preliminarios sutarties vykdymo tikslais. Bet koks kitoks šios Sutarties teksto ir (arba) patirties, įgytos Pirkėjui taikant Preliminarios sutarties sudarymo ir vykdymo procedūras, naudojimas Tiekėjo veikloje galimas tik gavus tam išankstinį rašytinį Pirkėjo sutikimą.

12.4. Tiekėjas garantuoja nuostolių ir (ar) žalos atlyginimą Pirkėjui (įskaitant bylinėjimosi išlaidas) dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo jų pažeidimo (įskaitant gynybą įtariamo pažeidimo atveju), išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas (įtariamas pažeidimas) atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

12.5. Tiekėjas nedelsdamas praneša Pirkėjui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokios su Preliminaria sutartimi susijusios intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo.

13. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13.1 Šalys pareiškia, kad Preliminariojoje sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio, ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Preliminariosios sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant tokių nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

13.2. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Preliminariojoje sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Preliminariosios sutarties nuostatų tinkamo vykdymo.

13.3. Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Netesybos taikomos nuo Sutartyje nurodytų sumų be PVM.

13.4. Sutarties pagrindu Šalies privalomos mokėti netesybos (jei jos nėra įskaitomos) turi būti sumokėtos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo joms apmokėti išrašytos sąskaitos – faktūros ar kito dokumento, kuriame pateikiamas reikalavimas sumokėti netesybas, gavimo dienos.

13.5. Jei Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Preliminariąją sutartį, jis pažeidžia Preliminariąją sutartį. Tiekėjui pažeidus Preliminariąją sutartį, Pirkėjas turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant, bet neapsiribojant:

13.5.1. reikalauti tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

13.5.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.5.3. pasinaudoti Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo Pirkimo sąlygose;

13.5.4. reikalauti sumokėti Preliminariosios sutarties SD nustatyto dydžio netesybas ir atlyginti nuostolius;

13.5.5. nutraukti Preliminariąją sutartį Sutarties BD nustatyta tvarka.

13.6. Pirkėjas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs Tiekėjui už Prekes per Preliminariosios sutarties SD nurodytą terminą, Tiekėjui pareikalavus, moka 0,02 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Apmokėjimo sulaikymo pagrindu laikomas sutartinių įsipareigojimų pažeidimas iš Tiekėjo pusės.

14. NENUGALIMOS JĖGOS (*FORCE MAJEURE*) APLINKYBES

- 14.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Preliminariosios sutarties nevykdymą, jei ji nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), t. y. aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu.
- 14.2. Esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams.
- 14.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Preliminariąją sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.
- 14.4. Nutraukus Preliminariąją, Šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Preliminariosios sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Preliminariojoje sutartyje numatytus įsipareigojimus.

15. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, STRUKTŪRA IR AIŠKINIMAS

- 15.1. Preliminariosios sutarties ir jos pagrindu pasirašomų Sutarčių įsigaliojimo momentas ir galiojimo terminas nurodytas Preliminariosios sutarties SD ir Sutartyje.
- 15.2. Sudarydamas šią Preliminariąją sutartį, Pirkėjas neįsipareigoja teikti Užsakymų ir sudaryti Sutarties (-čių) dėl Prekių tiekimo.
- 15.3. Pagal Preliminariąją sutartį sudaromų Sutarčių skaičius nėra ribojamas. Sutarties sudarymas neturi įtakos kitų, pagal šią Preliminariąją sutartį sudarytų, Sutarčių galiojimui, išskyrus jei tai numatyta Preliminariosios sutarties SD.
- 15.4. Ši Preliminarioji sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurią sudaro toliau išvardinti dokumentai. Preliminariosios sutarties ir jos pagrindu sudaromų Sutarčių aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Preliminariosios sutarties dokumentų pirmenybės tvarka:
- 15.4.1. Sutartis (Pagrindinė sutartis);
 - 15.4.2. Užsakymas;
 - 15.4.3. Papildytas Pasiūlymas;
 - 15.4.4. Techninė specifikacija;
 - 15.4.5. Preliminariosios sutarties SD (su priedais);
 - 15.4.6. Preliminariosios sutarties BD;
 - 15.4.7. Tiekėjo Pasiūlymas (jei buvo vykdomos derybos, tai galutinis pasiūlymas);
 - 15.4.8. Šalių derybų protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procedūras (jei tokie dokumentai buvo sudaryti);
 - 15.4.9. Pirkėjo atlikti Pirkimo dokumentų (sąlygų) paaiškinimai ir patikslinimai, jei tokie buvo pateikti;
 - 15.4.10. Kiti Pirkimo dokumentai;
 - 15.4.11. Pirkėjo sudarytos kvietimo pateikti paraiškas (jei taikoma);
 - 15.4.12. Tiekėjo pirminis Pasiūlymas (jei taikoma);
 - 15.4.13. Tiekėjo paraiška su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais (jei taikoma).
- 15.5. Jei Preliminariosios sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės galios Preliminariosios sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Preliminariosios sutarties dokumente nustatytas analogiškas taisykles.
- 15.6. Preliminarioji sutartis yra sudaryta, vadovaujantis Įstatymu ir kitų teisės aktų nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Preliminarioji sutartis ar bet kuri jos dalis ar sąlyga neatitinka Įstatymo išdėstytų reikalavimų, taikomos Įstatymo normos. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Preliminariosios sutarties nuostatos Pirkimo sąlygų nuostatomis neprieštarauja.
- 15.7. Jeigu kuri nors Preliminariosios sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių šios Preliminariosios sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį rezultatą kaip ir pakeistoji norma. Tokiu atveju Šalys rašytiniu susitarimu pakeičia Preliminariosios sutarties iš dalies ar visiškai negaliojančią nuostatą arba raštu susitaria jos atsisakyti.

- 15.8. Visos šioje Preliminariojoje sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Preliminariosios sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Preliminariojoje sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.
- 15.9. Jei šioje Preliminariosios sutarties SD ar Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenį, apima ir juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį, ir (kiekvienam konkrečiam atvejui) atvirkščiai.
- 15.10. Preliminariosios sutarties dalių / skyrių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui darant nuorodas į juos ir negali būti vienareikšmiškai naudojami aiškinant Sutarties nuostatas.
- 15.11. Preliminarioji sutartis yra sudaryta, ji turi būti aiškinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 15.12. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Preliminariosios sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
- 15.13. Visus ginčus dėl Preliminariosios sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.

16. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS

- 16.1. Preliminarioji sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu.
- 16.2. Pirkėjas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Preliminariąją sutartį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu (faksu ar elektroniniu paštu) pranešęs apie tai Tiekėjui, sumokėjęs už iki Preliminariosios sutarties nutraukimo dienos faktiškai pristatytas, kokybiškas Prekes.
- 16.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėjęs Tiekėją, nutraukti Preliminariąją sutartį, jeigu Tiekėjas iš esmės pažeidė Preliminariąją sutartį. Tiekėjo padarytas sutartinių įsipareigojimų pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:
- 16.3.1. Prekės perdavimo – priėmimo metu neatitinka Preliminariojoje sutartyje ar (ir) Sutartyje numatytų reikalavimų ir Tiekėjas vėluoja ištaisyti Prekių trūkumus ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Preliminariosios sutarties SD numatyto trūkumų šalinimo termino pabaigos;
- 16.3.2. Prekių garantinio aptarnavimo metu paaiškėja Prekių trūkumai ir Tiekėjas vėluoja panaikinti Prekių trūkumus daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Preliminariosios sutarties SD numatyto trūkumų šalinimo termino pabaigos;
- 16.3.3. Jei Prekių trūkumai pasireiškia daugiau nei 30 procentų pristatyto Prekių kiekio nuo Užsakymo ar Preliminariosios sutarties numatyto kiekio;
- 16.3.4. Tiekėjas daugiau kaip du kartus iš eilės praleido Prekių pristatymo terminą;
- 16.3.5. Tiekėjas nesilaiko Preliminariosios sutarties SD numatytų Prekių pristatymo terminų ir vėlavimas nuo numatyto termino pabaigos yra daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;
- 16.3.6. Tiekėjui pagal Preliminariąją sutartį ar Sutartį priskaičiuotų netesybų sumą pasiekia Preliminariosios sutarties SD 3 skyriuje nurodytą maksimalų Tiekėjui taikomų netesybų dydį;
- 16.3.7. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Preliminariosios sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo nebeatitinkančia dienos;
- 16.3.8. Tiekėjui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Pirkėjui tampa žinoma apie kitokį priverstinį Tiekėjo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos Tiekėjo galimybėms toliau vykdyti Sutartį ir (ar) yra kiti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES ar 2014/25/ES (taikoma atsižvelgiant į Pirkėjo statusą) nurodyti pagrindai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;
- 16.3.9. Tiekėjas pažeidžia Preliminariosios sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;
- 16.3.10. Tiekėjas pažeidžia Preliminariosios sutarties skyriuose nurodytas esmines nuostatas (bent vieną iš jų);
- 16.3.11. yra kitos aplinkybės, numatytos Preliminariojoje sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.
- 16.4. Jei Preliminarioji sutartis nutraukiama dėl Preliminariosios sutarties BD 16.3 punkte nurodytos (-ų) aplinkybės (išskyrus preliminarosios sutarties BD 16.3.8 punkte), t. y., Tiekėjui iš esmės pažeidus Preliminariąją sutartį ar Tiekėjui nepagrįstai nutraukus Preliminariosios sutarties vykdymą ne Preliminariojoje

sutartyje nustatyta tvarka, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 10 procentų Preliminariosios sutarties kainos, neįskaitant PVM, dydžio baudą ir atlyginti tiesioginius nuostolius, susijusius su Preliminariosios sutarties nutraukimu. Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.

16.5. Tiekėjas prisiima riziką, kad Preliminariąją sutartį nutraukus Preliminariosios sutarties BD 16.3 punkto pagrindu, jis gali būti įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

16.6. Nutraukus šią preliminarąją sutartį bet kuriuo pagrindu, Šalys įsipareigoja:

16.6.1. imtis visų priemonių, siekiant sumažinti dėl Preliminariosios sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;

16.6.2. per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Preliminariosios sutarties nutraukimą gavimo dienos pateikti kitai Šaliai visus dokumentus, būtinus visiškam atsiskaitymui pagal Preliminarią sutartį (už pateiktas iki nutraukimo dienos Prekes);

16.6.3. atsiskaityti už iki Preliminariosios sutarties nutraukimo pristatytas, tinkamas, kokybiškas, Preliminariosios sutarties ir Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes.

16.7. Pirkėjas gali sustabdyti Preliminariosios sutarties ar Sutarties vykdymą tokiu laikui ir tokiu būdu, kaip jis mano esant tai reikalinga. Jei sustabdymo laikotarpis trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas turi teisę reikalauti leidimo atnaujinti Preliminariosios sutarties ar Sutarties vykdymą, o Pirkėjui be pagrįstų aplinkybių neišdavus leidimo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Tiekėjo kreipimosi, nutraukti Preliminariąją sutartį ar (ir) Sutartį, įspėjus apie tai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

16.8. Preliminariosios sutarties sąlygos Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurių keitimas numatytas Preliminariojoje sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis įstatymo nuostatomis.

16.9. Preliminariosios sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Preliminariosios sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Preliminariojoje sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

16.10. PVM bus apskaičiuojamas ir sumokamas prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo metu galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM tarifui, Sutartyje numatyta Prekių kaina (neįskaitant PVM) nesikeičia, o bendra Prekių kaina yra perskaičiuojama atitinkamai pasikeitusio PVM tarifo dydžiui. PVM tarifo pasikeitimo rizika priskiriama Pirkėjui.

16.11.

16.12. Preliminariosios sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui.

16.13. Sutarties nutraukimui *mutatis mutandis* taikomos visos šio skyriaus nuostatos, nustatančios Preliminariosios sutarties nutraukimo tvarką.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Tiekėjas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Preliminariąją sutartį trečiajam asmeniui be raštiško Pirkėjo sutikimo.

17.2. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Pirkėjo įmonę ar pasikeitus Pirkėjo teisiniam statusui, be raštiško Tiekėjo sutikimo Pirkėjo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Preliminarios sutarties Šalimi, perimančia visas šios Preliminarios sutarties pagrindu Pirkėjo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Pirkėjo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Preliminarios sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Pirkėjas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Tiekėją informuoja raštišku pranešimu, kuris laikomas neatskiriama Preliminarios sutarties dalimi ir Šalys atskiro Preliminarios sutarties pakeitimo nesudaro.

17.3. Visi pranešimai ir kita informacija tarp Šalių pagal šią Preliminarią sutartį atliekami raštu ir laikomi tinkamai pateiktais, jei įteikti asmeniškai, siunčiami per kurjerį, registruotu paštu ar kitomis priemonėmis, nurodytomis Preliminarios sutarties prieduose nurodytais adresais.

- 17.4. Šalys bendravimui paskiria kontaktinius asmenis, kurių duomenys nurodomi Preliminariosios sutarties SD 1 priede.
- 17.5. Kiekviena Šalis privalo per 5 darbo dienas pranešti kitai Šaliai apie Preliminarios sutarties SD nurodytą adresą, rekvizitą, kontaktinių asmenų pasikeitimą. Iki informavimo apie adresą pasikeitimą, visi šioje Preliminarioje sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai.
- 17.6. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Preliminarios sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
- 17.7. Visus ginčus dėl šios Preliminarios sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.
- 17.8. Iki Preliminarios sutarties sudarymo Šalys gali Preliminarios sutarties SD sutarti dėl kitų Preliminarios sutarties nuostatų, nepaminėtų Preliminarios sutarties BD ir (ar) Preliminarios sutarties SD, kurios atitinka ir neprieštarauja Pirkimo sąlygoms bei įstatymui.
- 17.9. Jeigu kuri nors šios Preliminarios sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių šios Preliminarios sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
- 17.10. Preliminarios sutarties dalių / skyrių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui darant nuorodas į juos ir negali būti vienareikšmiškai naudojami aiškinant Preliminarios sutarties nuostatas.
- 17.11. Ši Preliminari Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

18. KITOS SĄLYGOS

- 18.1. Šalys sutaria, jog Prekių pristatymo metu Tiekėjas Pirkėjui teikia galutinius su Prekių tiekimu susijusius dokumentus bei kitą medžiagą Techninėje specifikacijoje nurodyta kalba ir tvarka. Jei Techninėje specifikacijoje nėra nurodyta teikiamų dokumentų ir informacijos kalba, tai visa dokumentacija ir kita informacija teikiama tik lietuvių kalba, jei Preliminariosios sutarties SD nenumatyta kitaip. Jei Pirkimo dokumentuose numatyta, kad visi dokumentai pateikiami lietuvių kalba, tačiau Tiekėjas, atitinkamai pateikęs galutinius dokumentus bei kitą medžiagą, reikalingus Prekių tiekimui, kita kalba nei lietuvių, tokiu atveju Tiekėjas prie šių dokumentų privalo pridėti vertėjo parašą ir vertimų biuro antspaudu patvirtintą dokumento vertimą į lietuvių kalbą.
- 18.2. Pirkėjas Preliminariosios sutarties SD ir (ar) Techninėje specifikacijoje taip pat gali nustatyti, kokie papildomi dokumentai, be reikalaujamų Preliminariosios sutarties BD 18.1 punkte, yra teikiami lietuvių ar kita Pirkėjui priimtina kalba.
- 18.3. Tuo atveju, jeigu Tiekėjas nesilaikys Preliminariosios sutarties BD 18.1 ir (ar) 18.2 punktuose nurodytų reikalavimų (dokumentus pateiks ne lietuvių kalba ir prie šių dokumentų nebus pridėtas vertėjo parašas ir vertimų biuro antspaudu patvirtintas dokumentas į lietuvių kalbą), Pirkėjas turės teisę be atskiro pranešimo išsiversti minėtus dokumentus savo sąskaita ir tokiu atveju mokėtiną už pristatytas Prekes sumą sumažins turėtų faktinių išlaidų, susijusių su vertimo paslaugomis, suma.