

PASIŪLYMO FORMA 3/1
(PU-8688/21) [ITP] Žoliapjovės (šlaitinės, atitvarų, kelkraščių)
1 pirkimo dalis- Kelkraščių žoliapjovės (>1800 mm pločio)

AB „Kelių priežiūra“
(adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB Techservisas
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) (įmonės kodas)	300624586
PVM mokėtojo kodas	LT100002806317
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ateities pl. 32A, LT-52164 Kaunas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne):	TAIP

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1.1. skelbime apie pirkimą;
- 1.2. konkurso bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);
- 1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);
- 1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.
2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, SUBTEIKĖJUS AR SUBRANGOVUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus)

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	

* Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkia fizinį asmenį, jis turi būti laikomas subtiekėju ir nurodomas šioje lentelėje.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.



1) **Bendra pasiūlymo kaina (C kriterijus)** pateikiama eurai užpildant atitinkamos dalies 1 ir 2 lenteles. Siūlomų prekių kaina (C₁) nurodoma eurai užpildant pateiktą 1 lentelę. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai lentelėje nurodytai apimčiai, nestambinant jos plačiau ar neskaidant jos smulkiau.

1 lentelė

SIŪLOMA PREKIŲ KAINA (C ₁)						
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Tiekėjo siūlomų prekių modelis, tipas, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 mato vnt. kaina EUR be PVM	Bendra viso kiekio kaina EUR be PVM (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelkraščių žoliapjovė (>1800 mm pločio)	TRIN 181 VENTURA (Ispanija)	Kompl.	3	4190,00	12570,00
BENDRA SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA EUR be PVM:						12570,00
PVM*:						2639,70
BENDRA SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA EUR su PVM :						15209,70

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA. Pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Siūlomų prekių techninių aptarnavimų kaina (C₂) nurodoma eurai užpildant pateiktą 2 lentelę. Atsižvelgiant į siūlomų prekių gamintojo rekomendacijas, lentelė gali būti papildyta naujomis eilutėmis.

2 lentelė

SIŪLOMA PRIVALOMŲ TECHNINIŲ APTARNAVIMŲ KAINA (C ₂)					
Įkainiai taps neatskiriama sutarties dalimi ir bus taikomi visą siūlomą garantinį laikotarpį.					
Eil. Nr.	Pavadinimas	Įrangos kiekis (kompl.)	1 įrangos kompl. techninio aptarnavimo įkainis EUR be PVM	Viso įrangos kiekio techninio aptarnavimo kaina EUR be PVM (3x4)	Apimtys: diagnozuojama, keičiama, tikrinama (išvardijami darbai)
1	2	3	4	5	6
1	Techninio aptarnavimo (įskaitant naudotinas detales, medžiagas, numatomus darbus) po 12 žoliapjovės eksploatacijos mėnesių.	3	10,00	30,00	Įvertinamas žoliapjovės techninis stovis, Pakeičiama susidėvėjusios dalys
2	Techninio aptarnavimo (įskaitant naudotinas detales, medžiagas, numatomus darbus) po 24 žoliapjovės eksploatacijos mėnesių.	3	10,00	30,00	Įvertinamas žoliapjovės techninis stovis, Pakeičiama susidėvėjusios dalys
BENDRA PRIVALOMŲ TECHNINIŲ APTARNAVIMŲ KAINA, visu garantiniu laikotarpiu EUR be PVM:				60,00	
PVM**:				12,60	
BENDRA PRIVALOMŲ TECHNINIŲ APTARNAVIMŲ KAINA, visu garantiniu laikotarpiu EUR su PVM:				72,60	

* Pastaba: Patvirtindamas šiuos įkainius Tiekėjas įsipareigoja juos taikyti atliekant privalomus (planinius) garantinius techninius aptarnavimus (pirkėjo bazėje). Skirtingų gamintojų rekomenduotinas TA periodiškumas gali skirtis, bet reikalinga nurodyti TA apimtį ir įkainius visam pasiūlytam garantijos laikotarpiui.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją: kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

1 mato vnt. įkainis pateikiamas, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Tiekėjai negali siūlyti įkainių su neigiamomis reikšmėmis.

SVARBU: 2 lentelėje turi būti nurodyti visi (įskaitant kartu komplektuojamą įrangą) siūlomu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai ir jų įkainiai. Už lentelėje nenurodytus, tačiau privalomus, techninius aptarnavimus siūlomu garantiniu periodu, papildomai apmokama nebus.

3.2. Kiti Tiekėjo pasiūlymo duomenys pateikiami užpildant 3-5 lenteles:

Suteikiamas garantinis terminas (T₁ kriterijus):

3 lentelė

SUTEIKIAMAS GARANTINIS TERMINAS (T ₁)	
Garantijos suteikimo sąlygos ir reikalavimai	Tiekėjo siūloma reikšmė
1. Kelkraščių žoliapjovėms suteikiama ne mažiau 24 mėn. garantija. 2. Tiekėjo siūloma garantija turi būti su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo. 3. Suteikiamos garantijos laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn. ir ne ilgesnis kaip 72 mėn.*	(pildo tiekėjas) 24 mėnesių

*Tiekėjas turi teisę siūlyti ir ilgesnį garantinį terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už ilgesnį kaip 72 mėnesių garantinį terminą nebus skiriami.

Prekių pristatymo terminas (T₂ kriterijus):

4 lentelė

PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS (T ₂)	
Reikalavimai	Tiekėjo siūloma reikšmė
1. Prekių pristatymo terminas turi būti nurodytas kalendorinėmis dienomis. 2. Siūlomas terminas turi būti ne ilgesnis kaip 180 kalendorinių dienų.	(pildo tiekėjas) 5 kalendorinių dienų

Tiekėjo siūlomų prekių techniniai duomenys, kurie bus naudojami pasiūlymų palyginimui (T₃, T₄ kriterijai):

5 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI DUOMENYS (T ₃ , T ₄) Siūlomi parametrai bus naudojami pasiūlymų vertinimui.				
Eil. Nr.	Kriterijus	Privaloma parametro reikšmė*	Geriausia kriterijaus reikšmė	Tiekėjo siūlomas parametras
T ₃	Žoliapjovės svoris (standartinis, deklaruojamas gamintojo)	Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą, ne mažiau 650 kg	Yra didžiausia reikšmė	680 kg.
T ₄	Kelkraščių žoliapjovės pjovimo elementų (peiliukų) tipas	Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais	Pjovimo elementai „Y“ tipo, laisvai kabantys, tvirtinami ant kilpučių, su	Pjovimo elementai (paslankūs plaktukai

			greito keitimo jungtimi	tvirtinami varžtais)
--	--	--	----------------------------	-------------------------

*Tiekėjo siūlomos Prekės privalo atitikti nustatytus minimalius techninius reikalavimus.

**Tiekėjui, pasiūliusiam nustatytą geriausią (arba viršijančią nustatytą geriausią) kriterijaus reikšmę, bus skiriamas maksimalus balas, nustatytas atitinkamam kriterijui, kuris bus naudojamas apskaičiuojant ekonominio naudingumo vertę.

3.3. Teikdami pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka techninius reikalavimus nurodytus specialiųjų sąlygų I priede „Techninė specifikacija“ ir prie Techninės specifikacijos pridėtuose prieduose. Kartu su pasiūlymu pateikiame užpildytą (-us) bei pasirašytą (-us) Techninės specifikacijos priedą (-us) kuriame (-iuose) nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos) bei pateikiame prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus) ir/ar gamintojo deklaracijas įrodančias siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams ar nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra).

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

5.1. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)	Konfidencialumo priežastys

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo pasiūlymas ir kartu su juo pateikti dokumentai CVP IS priemonėmis yra nekonfidencialūs bei gali būti pateikti susipažinimui suinteresuotiems dalyviams, jei tiekėjas šios lentelės neužpildys.

6. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

6.1. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

7. KITA INFORMACIJA

7.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (užpildomi ir pateikiami tik tie dokumentai, kuriuos tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu, nereikalingus ištrinti):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)

(pareigos)

(parašas)

(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.
tam asmeniui pas



**TECHNINIAI REIKALAVIMAI - 1 pirkimo dalis
KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVĖS (> 1800 mm pločio)**

Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti siūlomos prekės modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **prekės gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiavėčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkancioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **prekės gamintojo** deklaracija ar kiti lygiavėčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiavėčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją). Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkancioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, **negalės būti pateikti**, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkancioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams – pasiūlymas bus atmestas.

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiavėčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Verinant tiekėjų pasiūlymus ir perkanciojai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į **lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminęčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Eil. Nr.	Charakteristikų apibūdinimas	Pirkėjo reikalaujama	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniams reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to
----------	------------------------------	----------------------	--

			reikalaujama, įrašyti tiksliai siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmės įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.
1. Bendri reikalavimai			
1.1.	Paskirtis	Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 10 mm skersmens) stiebų nujojimui ir susmulkinimui kelio sankasos šlaite, už traktoriaus ir iš dešinės traktoriaus pusės.	<i>Taip</i> <i>Tikslus žoliapjovės modelis - TRIN 181 VENTURA Ispanija.</i>
1.2.	Komplektacija	Kelkraščių žoliapjovę sudaro tokie mazgai: tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), būgninis pjovimo-smulkinimo įrenginys (galva), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga.	<i>Taip</i>
1.3.	Pagaminimo metai	Siūloma įranga turi būti nenaudota, anksčiau neeksploatuota.	<i>Pagaminimo metai - 2020.</i>
1.4.	Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams	Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Kelkraščių žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą.	<i>Taip</i>
1.5.	Tipas	Būgninė žoliapjovė su šoninio (dešinio) siekio įrenginiu žolei pjauti ir galimybė pjauti žolę iš traktoriaus galo.	<i>Taip</i>
1.6.	Pakabinimas/montavimas	Pakabinama prie bendrovėje eksploatuojamų ratinių traktorių (John Deere, Valtra, Kioti, MTZ) standartinės galinės tritaškės pakabos.	<i>Taip</i>
1.7.	Valdymas	Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinis cilindrai, visomis kryptimis ir galvos pavaros) atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos).	<i>Taip</i>
1.8.	Darbuotojų apmokymas	Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją.	<i>Taip</i>
1.9.	Pilna garantija įrenginiui	Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 24 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu pirkejo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo.	<i>Taip</i> <i>Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje.</i> <i>24 mėnesiai</i>
1.10.	Papildoma patikra	Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija.	<i>Taip</i>
1.11.	Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą	<i>Taip</i>

		garantinio laikotarpio arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokia teise turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokia teise turinčiu ūkio subjektu.	Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda – PRIEDAS NR 3.
1.12.	Pageidaujama įrangos dominuojanti spalva	Pantone 7544C arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų.	Siūlomos spalvos kodas -RAL 7035 .
1.13.	Dokumentacija	Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai – pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo diena.	Taip
1.14.	Žoliapjovės svoris	Išskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą, ne mažiau 650 kg	Svoris -680 kg; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - https://www.venturamaq.com/en/lateral-mulchers-and-arm-mowers/trin-volga-lateral-shredder-inner-outer-gearbox/
1.15.	Pavara	Mechaninė sukimo pavara nuo traktoriaus galinio galios tiekimo veleno (GTV)	Taip
2. Pjovimo-smulkintojo įranga			
2.1.	Būginis pjovimo įrenginys (galva)	Darbinis plotis ne mažiau 1800 mm	Plotis -1800 mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - https://www.venturamaq.com/en/lateral-mulchers-and-arm-mowers/trin-volga-lateral-shredder-inner-outer-gearbox/
2.2.	Pjovimo siekis į dešinę	Nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto – ne mažiau 2800 mm	Siekis -3250 mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - https://www.venturamaq.com/en/lateral-mulchers-and-arm-mowers/trin-volga-lateral-shredder-inner-outer-gearbox/
2.3	Pjovimo elementų (peiliukų) tipas	Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais arba greito keitimo jungtimi. Prioritetas teikiamas „Y“ tipo, greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant veržliarakčių). Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda į juos.	Siūlomas parametras Paslankūs plaktukai tvirtinami varžtais Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - https://www.venturamaq.com/en/lateral-mulchers-and-arm-mowers/trin-volga-lateral-shredder-inner-outer-gearbox/
2.4	Pjovimo aukštis	Reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 30-60 mm ribose	Siūlomas parametras 30-60 mm Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - https://www.venturamaq.com/en/lateral-mulchers-and-arm-mowers/trin-volga-lateral-shredder-inner-outer-gearbox/
2.5	Pjovimo galvos posvyrio kampai	Pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampas – ne mažiau 45° Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas (transportinė padėtis) – ne mažiau 90°	Posvyrio kampas į šlaito pusę - 60° Posvyrio kampas į viršų - 90°

697

		Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - https://www.venturamaq.com/en/lateral-mulchers-and-arm-mowers/trin-volga-lateral-shredder-inner-outer-gear-box/	
2.6.	Apsaugos	Pjovimo galva privalo turėti laisvai kabančias grandines ar lygiavertes apsaugas nuo išlekiančių smulkino produktų tiek priekyje, tiek gale.	Taip
2.7.	Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos	Paslankiose vietose (ties šarnyriais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiavertio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos).	Taip
2.8.	Ženklinimas, žibintai	Žoliapjovės šoniniai gabaritai paženklininti šviesą atspindinčiais atšvaitais. Galinėje žoliapjovės dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo) įrengtos išpėjamiems/nukreipiamiesiems kelių ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“; 106 - signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kilties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V/ 24 V.	Taip