

## PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

**1.1. Pirkėjas**– Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

**1.2. Pardavėjas** - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekiejus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

**1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

**2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS**

2.1. **Lauko gertuvių apdangalai** (toliau- Prekės).

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. **Kiekiai:** Perkamas Prekių kiekis **yra preliminarus**.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį. Siūlomame įkainyje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis. Prekių įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.6. Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes. Panašaus pobūdžio Prekės, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių prekių kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Prekių vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

2.7. Apimtys:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Preliminarūs prekių kiekiai sutarties galiojimo laikotarpiu (vnt.)
1	Apdangalai lauko gertuvėms pagal schemą Nr. 1	10
2	Apdangalai lauko gertuvėms pagal schemą Nr. 2	10

**3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**

3.1. **Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti techninius reikalavimus.**

3.2. Prekėms suteikiama gamintojo ne mažesnė kaip 12 (dvylikos) mėn. gamintojo garantija. Pardavėjas garantuoja, kad Prekės garantiniu laikotarpiu atsiradę gedimai, bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybišką Prekę nauja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Akto apie atsiradusius defektus surašymo dienos.

3.3. Vilniaus mieste įrengtoms lauko gertuvėms apsaugoti planuojama įsigyti apdangalus, kurie saugos nuo smulkių pažeidimų, šalčio ar purvo.

3.4. Reikalavimai taikomi apdangalams pagal schemas Nr. 1 ir Nr. 2:

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1	Medžiaga	PVC tento audinys atsparus atmosferos ir UV poveikiui
2	Apdangalas turi būti suformuotas taip, kad atkartotų lauko gertuvių formą ir būtų prigludęs prie gertuvės korpuso,	Didžiausias leistinas apdangalo laisvumas nuo atskirų gertuvės konstrukcijų vietų ne daugiau kaip 5 cm.
3	Apdangalas turi turėti persidengiantį skeltuką/užtrauktuką apdengimo/nudengimo funkcijai užtikrinti.	

4	Apdangale turi būti įpresuoti nerūdijantys metaliniai žiedai apdangalo tvirtinimui virve ar trosu (virvė ar trosas į pirkimo apimtį neįtraukiami).	
5	Apdangalai turėtų pilnai (kad užtraukus trosą) iki žemės apdengti lauko gertuves.	
6	Lauko gertuvių apdangalo spalva	Pilka

Esamos lauko gertuvės Vilniuje:

- gertuvės tipas pagal schemą Nr. 1. - Upės g. prie Baltojo tilto; Rotušės aikštėje.
- gertuvės tipas pagal schemą Nr. 2. - Žemaitės skveras Gedimino pr. 29B; Birutės g. 32A; Gedimino pr. 51 prie Seimo.

#### 4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

- 4.1. **Prekių pristatymo vieta** - Prekių pristatymo adresas – Savanorių pr. 212, Vilnius. Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).
- 4.2. Pirkėjas pirks Prekes pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.
- 4.3. Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutartyje.
- 4.4. Užsakymo įvykdymo terminas **ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.**

#### 5. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

- 5.1. Prekių tiekimo laikotarpis – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.
- 5.2. Sutarties galiojimo laikotarpis neilgiau kaip 25 (Dvidešimt penkis) mėnesius. Paskutinis mėnuo yra skirtas Sąskaitos apmokėjimui, tačiau ne Prekių tiekimui.

#### 6. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 6.1. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per **10 kalendorinių dienų.**

#### 7. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

##### 7.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

- 7.1.1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.
- 7.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.
- 7.1.3. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

##### 7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:


- 7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

#### 8. PAPILDOMA INFORMACIJA

- 8.1. Pardavėjas turi laikytis Pirkėjo 2021-07-01 įsakymu Nr. VTA-I21-132 patvirtinto Klientų aptarnavimo standarto reikalavimų, kuris viešai paskelbtas <http://www.vv.lt/lt/partneriams>.
- 8.2. Pardavėjas privalo laikytis Pirkėjo 2021-01-04 įsakymu Nr. VTA-I21-3 patvirtinto Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo UAB „VILNIAUS VANDENYS“ objektuose tvarkos aprašo reikalavimų (išskyrus 4 ir 5 priedus), kuris viešai paskelbtas <http://www.vv.lt/lt/partneriams>.
- 8.3. Pardavėjas turi laikytis Pirkėjo 2021-09-28 įsakymu Nr. VTA-I21-205 patvirtinto UAB „Vilniaus vandenys“ tiekėjų elgesio kodekso reikalavimų, kuris viešai paskelbtas <http://www.vv.lt/lt/partneriams>.

#### 9. PRIEDAI

- Priedas Nr. 1. Vandens kolonėlės schema Nr. 1;
- Priedas Nr. 2. Vandens kolonėlės schema Nr. 2.
- Priedas Nr. 3. Prekių atitikties lentelė





I murdock K  
SINCE 1853

# CONTEMPORARY DRINKING FOUNTAINS


## INSTALLATION/MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Vertimas iš Anglų kalbos

1

GYM74

## Rough-In & Installation Information



GENERAL NOTES:  
1. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MM].  
2. STOP VALVE NOT PROVIDED.

**PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
<b>1. Apdangalai lauko gertuvėms pagal 1 schemą</b>		<i>(Pardavėjas nurodyto gamintoją ir modelį)</i>		
1.1.	Medžiaga	PVC tento audinys atsparus atmosferos ir UV poveikiui		
1.2.	Apdangalas turi būti suformuotas taip, kad atkartotų lauko gertuvių formą ir būtų prigludęs prie gertuvės korpuso,	Didžiausias leistinas apdangalo laisvumas nuo atskirų gertuvės konstrukcijų vietų ne daugiau kaip 5 cm.		
1.3.	Apdangalas turi turėti persidengiantį skeltuką/užtrauktuką apdengimo/nudengimo funkcijai užtikrinti.			
1.4.	Apdangale turi būti įpresuoti nerūdijantys metaliniai žiedai apdangalo tvirtinimui virve ar trosu (virvė ar trosas į pirkimo apimtį neįtraukiami).			
1.5.	Apdangalai turėtų pilnai (kad užtraukus trosą) iki žemės apdengti lauko gertuves.			
1.6.	Lauko gertuvių apdangalo spalva	Pilka		

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
<b>2. Apdangalai lauko gertuvėms pagal 2 schemą</b>		<i>(Pardavėjas nurodyto gamintoją ir modelį)</i>		
2.1.	Medžiaga	PVC tento audinys atsparus atmosferos ir UV poveikiui		
2.2.	Apdangalas turi būti suformuotas taip, kad atkartotų lauko gertuvių formą ir būtų prigludęs prie gertuvės korpuso,	Didžiausias leistinas apdangalo laisvumas nuo atskirų gertuvės konstrukcijų vietų ne daugiau kaip 5 cm.		
2.3	Apdangalas turi turėti persidengiantį skeltuką/užtrauktuką apdengimo/nudengimo funkcijai užtikrinti.			
2.4.	Apdangale turi būti įpresuoti nerūdijantys metaliniai žiedai apdangalo tvirtinimui virve ar trosu (virvė ar trosas į pirkimo apimtį neįtraukiami).			
2.5.	Apdangalai turėtų pilnai (kad užtraukus trosą) iki žemės apdengti lauko gertuves.			
2.6.	Lauko gertuvių apdangalo spalva	Pilka		

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.