

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. **Pirkėjas** – AB „Ignitis gamyba“

1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. **Prekės** – geriamasis vanduo.

1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Geriamasis vanduo

### 3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Preliminarus planuojamas pirkti prekių kiekis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį pateikiamas žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Preliminarus kiekis* vnt. Sutarties galiojimo laikotarpiu (36 mėn.)
1	Geriamasis vanduo plastikiniuose buteliuose (talpa 19 l ± 0,1 l)	2200
2	Geriamojo vandens išpilstymo, aušinimo ir šildymo įranga, tinkanti 19 l ± 0,1 l geriamojo vandens plastikiniams talpos buteliams, kartu su visais priedais, įeinančiais į įrangos sudėtį, nuomos paslaugos sutarties galiojimo laikotarpiu.	30
3	Ne mažiau negu 200 ml talpos vienkartinės stiklinės šaltiems gėrimams ** pakuotėje ne mažiau 100 vnt. stiklinių	900
4	Ne mažiau negu 200 ml talpos vienkartinės stiklinės karštiesiems gėrimams ** pakuotėje ne mažiau 50 vnt. stiklinių	500
5	Geriamojo vandens filtravimo sistema su CO2 (nuomos paslaugos Sutarties galiojimo laikotarpiu)	5
6	CO2 baliono papildymas, 5 l	20
7	Geriamasis vanduo plastikiniuose buteliukuose. Talpa 0,5l±0,1 l.	500
8	Rankinė vandens pompa, tinkanti 19 l ± 0,1 l plastikiniams buteliams (nuomos paslaugos Sutarties galiojimo laikotarpiu)	3
9	Gazuotas geriamasis vanduo buteliukuose. Talpa 0,5l±0,1 l.	500

\* Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

### 4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Prekės turės būti pristatomos:

4.1.2. Jočionių g. 13, Vilnius

4.1.3. Elektrinės g. 21, Elektrėnai (Lietuvos elektrinė)

4.1.4. Kaišiadorių sav. Kruonis (Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė)

4.1.5. T.Masiulio g. 22A, Kaunas (Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė)

### 5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

#### 5.1. Pirkimo objekto aprašymas

5.1.1. Geriamas vanduo plastikiniuose buteliuose, kurių talpa – 19 ± 0,1 l.

- 5.1.2. Vienkartiniai puodeliai (stiklinės) šaltiems/karštiesiems gėrimams – ne mažiau negu 200 ml talpos
- 5.1.3. Vandens vėsintuvas–kaitintuvas, skirtas 19 ±0,1 l talpos plastikiniams buteliams su laikikliu vienkartiniams puodeliams.
- 5.1.4. Vandens vėsintuvas–kaitintuvas turi tiekti karštą (85-95°C) ir šaltą (5-10°C) geriamąjį vandenį.
- 5.1.5. Geriamojo vandens filtravimo sistema su CO2 turi būti jungiama prie vietinio vandentiekio.
- 5.1.6. Prekės bus perkamos pagal poreikį, kurių preliminarus kiekis nurodytas Techninės specifikacijos 3 dalyje.
- 5.1.7. Geriamas vanduo turi atitikti:
- 5.1.7.1. Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens įstatyme (aktualioje redakcijoje) nustatytus reikalavimus;
- 5.1.7.2. Įsakyme „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir patekimo į rinką reikalavimai“ (aktualioje redakcijoje) nustatytus reikalavimus.
- 5.1.7.3. Įsakyme „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (galiojančioje redakcijoje) nustatytus reikalavimus.
- 5.1.7.4. Tiekėjas garantuoja, kad fasuotas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normoje (aktualioje redakcijoje) nustatytus saugos ir kokybės rodiklius. Geriamojo vandens kokybei nustatyti įstatymų nustatyta tvarka atliekama cheminė analizė (mikrobiologinių ir toksinių rodiklių vertinimas), surašomi cheminės analizės rezultatų protokolai, laiku atliekami geriamojo vandens indikatorių rodiklių, radiologinių tyrimų vertinimai.
- 5.1.7.5. Tiekiamo geriamojo vandens vartojimo terminas turi būti ne mažesnis kaip 3 (trys) mėnesiai nuo pristatymo Pirkėjui jo užsakyme nurodytu adresu ir Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 5.1.7.6. Tiekėjas Prekes turi pateikti iki Pirkėjo nurodytos saugojimo (iškrovimo) vietos ir iškrauti (sunešti/suvežti) Prekes į saugojimo/sandėliavimo vietą bei surinkti tuščias-keičiamas vandens talpas.
- 5.1.7.7. Į 0,5l±0,1 l. gazuoto/negazuoto vandens kainą turi būti įskaičiuotas ir depozito įkainis.

**5.1.8. Aplinkos apsaugos principai, taikomi Paslaugų teikimo metu:**

Lentelė Nr.2

Eil. Nr.	ŽVP reikalavimai	Atitiktį įrodantys dokumentai
1.	19 ± 0,1 l vandens buteliai turi būti kečiamoje taroje, t.y. pasibaigus vandeniui tara gražinama Tiekėjui, kuris pripildo tara vandeniu.	<i>Tiekėjo patvirtinimas dėl keičiamos taros panaudojimo.</i>
2.	0,5l±0,1 l buteliukai depozitiniai. T.y. turi būti pridudami gražinant užstatą	Tiekėjo patvirtinimas dėl depozitinės taros

**6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI**

- 6.1. Prekės teikiamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus (toliau – Užsakymas). Užsakymus Pirkėjas Tiekėjui teikia Sutarties Priede nurodytu elektroniniu paštu arba Tiekėjo pasiūlyta užsakymų/problemų pateikimo programa;
- 6.2. Užsakyme nurodoma: detalizuojamos užsakomos Prekės, jų teikimo vieta (adresas), laikas, atsakingas darbuotojas (jeigu Tiekėjui kiltų klausimų dėl Paslaugų teikimo) ir kita svarbi (aktuali) informacija;
- 6.3. Tiekėjas, gavęs Užsakymą, jį pateikusiai Pirkėjo darbuotojui (atstovui) patvirtina, kad Užsakymas priimtas, informuoja apie Prekių pristatymo terminą, pateikia kitą Sutarties vykdymui reikalingą informaciją;
- 6.4. Tiekėjas turi suteikti galimybę Pirkėjui registruoti teikiamų Prekių užsakymus Tiekėjo informacinėje sistemoje ir stebėti užsakymų vykdymo būseną. Pirkėjui pageidaujant, teikti jam su tuo susijusias ataskaitas.
- 6.5. Prekės turi būti pristatytos:
- 6.5.1. Per dvi darbo dienas nuo pateikto Užsakymo dienos arba pagal suderintą grafiką, jeigu Tiekėjas užsakymus vykdo tik tam tikromis savaitės darbo dienomis (pvz. tik pirmadieniais arba vieną kartą per dvi savaites).
- 6.5.2. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Užsakyme nurodytu adresu, (-ais) (kiekviename užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).
- 6.6. Tiekėjas kartu su užsakytomis Prekėmis turės pateikti Prekių perdavimo–priėmimo aktą.
- 6.7. Tiekėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigoja atlikti visus vandens vėsintuvo–kaitintuvo montavimo darbinio ir prijungimo darbus Pirkėjo patalpose, adresais, nurodytais Pirkėjo pateiktame užsakyme (galimi Pirkėjo adresai pateikti Techninės specifikacijos 4 dalyje).
- 6.8. Sugedus vandens kaitintuvo–vėsinimo įrangai, Tiekėjas privalės savo sąskaita ją suremontuoti arba pakeisti tinkamai veikiančia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo dienos.

- 6.9. Tiekėjas savo sąskaita, ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per pusmetį turės atlikti vandens kaitintuvo–vėsinimo įrangos dezinfekavimą. Atliekant geriamojo vandens kaitintuvo–vėsinimo įrangos dezinfekavimą, Pirkėjui naudojimui turi būti pateikiama pakaitinė techniškai tvarkinga, analogiška vandens kaitintuvo–vėsinimo įranga.
- 6.10. Geriamojo vandens kaitintuvo–vėsinimo įranga, filtravimo sistema su CO<sub>2</sub> bei geriamojo vandens buteliai (19 ± 0,1 l talpos) yra Tiekėjo nuosavybė ir pasibaigus Sutarties galiojimui grąžinami Tiekėjui.

---

## **7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS**

- 7.1. Tiekiamo geriamojo vandens vartojimo terminas turi būti ne mažesnis kaip 3 (trys) mėnesiai nuo pristatymo Pirkėjui jo užsakyme nurodytu adresu ir Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 7.2. Prekių perdavimo - priėmimo ar galiojimo laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

---

## **8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS**

- 8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalis pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.
- 8.2. Tiekėjas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo el. būdu pateikia sąskaitą – faktūrą Pirkėjui.

---

## **9. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI**

- 9.1. Akredituotos laboratorijos vandens kokybės tyrimų rezultatų protokolai pateikiami kiekvieną kartą, pristatant geriamąjį vandenį (plastikiniuose 19 l ± 0,1 l talpos buteliams) Pirkėjui adresu, nurodytu užsakyme. Su protokolais turi būti pateiktas akredituotos laboratorijos pažymėjimo arba lygiavertio dokumento kopija;
- 9.2. Geriamojo vandens atitikties deklaracija teikiama kiekvieną kartą, pristatant geriamąjį vandenį.
- 9.3. Prekių perdavimo-priėmimo aktas.
- 9.4. Visi išvardinti dokumentai gali būti teikiami el. būdu.