



Herbas arba prekių ženklas

GEOSATIS

(Tiekėjo pavadinimas)

**„GEOSATIS SA“, Reg Nr. CHE-314.332.639 Rue Saint-Hubert 7, Le Noirmont,
Šveicarija**

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**Kalėjų departamentas prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius**

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**PASLAUGŲ, REIKALINGŲ UŽTIKRINTI PRIŽIŪRIMO ASMENS
(NUTEISTOJO) BUVIMO VIETOS IR JUDĖJIMO KONTROLĘ, PIRKIMUI**

2021-05-20 Nr. 5

(Data)

Šveicarija

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:)	GEOSATIS SA
Teikėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Rue Saint-Hubert 7, Le Noirmont, Šveicarija
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	markas1@gmail.com
Užsienio šalies teikėjo PVM kodas (pildoma, jei pasiūlymą teikia užsienio šalies tiekėjas)	
Lietuvos teikėjo PVM kodas (pildoma)	

jei pasiūlymą teikia Lietuvos tiekėjas)	
---	--

2 lentelė

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų) pirkimo sutarties vykdymui

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją	

3 lentelė

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina remtis ūkio subjekto pajėgumais

il. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam įrodinėti bus remiamasi ūkio subjekto pajėgumais (Pirkimo dokumentų 83.1 p.)

4 lentelė (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia trečiuosius asmenis (nurodytus pirkimo dokumentų 88 p.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Informacija apie pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan. (Pirkimo dokumentų 88 p.)
1.		
...		

Ar tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi/neturi kolegialaus valdymo organo ar priežiūros organo nario (-ių) ar kito (-ų) asmens (-ų), turinčio (-čių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (-ių) ar kito (-ų) asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.), **pabraukti:**

TURI / NETURI

5 lentelė

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organo ar priežiūros organo narį (-ius) ar kitą (-us) asmenį (-is), turintį (-čių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterį (-ių) ar kitą (-ų) asmenį (-ų), turintį (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.)

Vardas, pavardė, pareigos CEO (Administracijos vadovas - direktorius) COO (Vykdantysis vadovas – direktorius) CFO (Vyriausias finansininkas)	
---	------------------

* tiekėjas, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad šioje lentelėje nurodyti asmenys (jei nurodomi) neturi pašalinimo pagrindo, numatyto VPĮ 46 str. 1 d..

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 2021 m. gegužės 16 d. Nr. 544007 CVP IS;
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija:

6 lentelė

Pastaba. Pildoma tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pastabos
1.	Įvykdytos sutartys	Sutarčių kainos sudaro konfidencialią informaciją

3. Mes siūlome ši paslaugų, reikalingų užtikrinti prižiūravimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę, įkainį:

7 lentelė

Paslaugų vieno mėnesio galutinis įkainis, kai vykdoma 1 asmens (nuteistojo) priežiūra, Eur	140,00 Eur
Iš jo, jei taikoma, PVM %	
Nurodyti priežastį, kodėl PVM netaikomas	Įmonė neregistruota Lietuvos Respublikoje

Paslaugos, reikalingos užtikrinti prižiūravimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę, bus perkamos pagal poreikį

Jei pasiūlyme nurodytas Paslaugų vieno mėnesio galutinis įkainis bus didesnis nei šių dokumentų 14 punkte nustatytas maksimalus Paslaugų įkainis, toks tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas dėl per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

Pastabos:

1) Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti įkainį su PVM (galutinis įkainis). Pasiūlymų įkainis bus vertinamas ir lyginamas su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Į pasiūlymo **galutinį** įkainį privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu.

2) kaina pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio.

3) bus vertinamas **galutinis** paslaugų vieno mėnesio įkainis, kai vykdoma 1 asmens (nuteistojo) priežiūra, pagal kurį BVS PO atsiskaitys už suteiktas paslaugas, įskaitant visus mokesčius ir išlaidas.

4. Patvirtiname, kad per pirkimo dokumentų 34 punkte nustatytą terminą bus pristatytas perkančiajai organizacijai siūlomo paslaugos komplekto pavyzdys, skirtas perkančiosios organizacijos įvertinimui atitiktis pirkimo dokumentų reikalavimams ir ekonominio naudingumo kriterijams aspektu.

Paslaugos komplekto pavyzdį sudaro: Apykojė, namų įrenginys, pakrovėjas, taikomoji programinė įranga, GSM ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos.

Pavyzdžio registracijos numeris (-iai) ar kiti identifikaciniai duomenys¹: BRX V6.0, BRM V6.0, įkroviklis MCH V6.0, BCN V.6.0, raktas ULK V6.0.

5. Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentų 1 priede nurodytus techninius reikalavimus.

Jei nors vienas techninės specifikacijos punktas neatitiks nurodytų techninių reikalavimų arba bus nurodyta „NE“, pasiūlymas bus atmestas.

8 lentelė

Eil. Nr.	Reikalavimas	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai ²)	Pastabos
Bendrieji reikalavimai paslaugoms			
1.	Tiekėjas privalo teikti paslaugą, reikalingą užtikrinti prižiūrimo 1 asmens buvimo vietos ir judėjimo kontrolę, kurią sudaro: 1. Elektroninio stebėjimo įrenginiai: 1.1 Apykojės/apyrankės siųstuvas, dirželis ir įkroviklis. 1.2 Namų įrenginys; 1.3 Tvirtinimo/nuėmimo/aktyvavimo/avarinio nuėmimo įrankiai ³ ; 2. Taikomoji programinė įranga 3. Sistemos pristatymas ir paleidimas; 4. Mokymai – 100 pareigūnų (darbuotojų); 5. GSM ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos. Apykojės/apyrankės siųstuvas, dirželis, įkroviklis ir namų įrenginys kartu vadinami elektroninio stebėjimo paslaugos komplektu (toliau – komplektas), kuris skirtas užtikrinti vieno asmens buvimo vietos ir judėjimo kontrolę.	Nurodyti konkrečiai komplektiškumą Elektroninio stebėjimo įrenginiai: 1. Apykojė su siųstuvu ir įkrovikliu; 2. Namų įrenginys; 3. Taikomoji programinė įranga; 5. Sistemos pristatymas ir paleidimas; 6. Mokymai – 100 pareigūnų (darbuotojų); 7. GSM ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos	Nuėmimo/avarinio nuėmimo įrenginys ULK V6.0 nėra komplekto dalis jis yra papildomas įrenginys, kuris tiekiamas procentiškai pagal susitarimą 100 apykojų 10 raktų.
2.	Komunikavimas bus užtikrinamas lietuvių kalba.	Taip	
3.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad jo taikomos organizacinės ir techninės priemonės atitiks	Taip	

¹ Pasiūlyme įvardintų paslaugos komplektą sudarančių prekių bei komponentų sąrašas bei užrašyto pavyzdžio registracijos numeris (-iai) ar kiti identifikaciniai duomenys turi sutapti su pristatyto pavyzdžio paslaugos komplektą sudarančiomis prekėmis bei komponentais taip pat registracijos numeriais ar kitais identifikaciniais duomenimis.

² Jeigu reikalavimas „nurodyti konkrečiai“, tiekėjas turi įrašyti konkretų parametą.

³ Pagal komplektaciją

	bendruosius elektroninės informacijos saugos reikalavimus keliamus Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).		
4.	4.1. Paslaugai teikti reikalingi Elektroninio stebėjimo apykajė/apyrankė ir namų įrenginys turi būti suderinti su duomenų perdavimo tinklu, kuris atitiktų Lietuvos Respublikoje naudojamą dažnį;	Taip	
	4.2. Tiekėjas turi užtikrinti paslaugos teikimą tik Lietuvos Respublikos teritorijoje;	Taip	
	4.3. Tiekėjas, teikdamas paslaugą, turi užtikrinti globalaus mobiliojo radijo ryšio (GSM), palydovinės vietos nustatymo sistemos (GPS), taip pat radijo ryšio (RF) technologijas. Paslaugos teikimui reikalingi komplektai turi būti pateikti su veikiančiomis SIM kortelėmis.	Taip	
5.	Paslauga privalo būti teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (įskaitant šventines dienas) su pilnu sistemos atkūrimu. Įvykus paslaugos teikimo sutrikimams, tiekėjas turi užtikrinti paslaugos teikimo tęstinumą ir duomenų saugumą. Tiekėjas turi užtikrinti pilną paslaugos ir tvarkomų duomenų atkūrimą esant avarinei situacijai, kai avarijos padariniai yra likviduoti. Tiekėjas turi sudaryti galimybę perkančiajai organizacijai visą sutarties galiojimo laikotarpį naudotis pagalbos sistema (toliau – Pagalbos sistema), kurioje bus fiksuojami paslaugos teikimo metu naudojamų elektroninio stebėjimo įrenginių, programinės įrangos ir GSM ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos gedimai.	Taip	
6.	Techninės specifikacijos 1 punkte reikalaujama įranga paslaugai teikti turi būti aiški naudotojams, t. y. funkcijų vykdymą (pvz. apykajės/apyrankės uždėjimą ir aktyvaciją) naudotojas (pareigūnas) turi gebėti atlikti pats po apmokymų be papildomų konsultacijų ar kitos	Taip	

	tiekdėjo pagalbos. Pasirašius pagrindinę sutartį Tiekėjas iki mokymų turi parengti ir pateikti apykojės/apyrankės uždėjimo ir aktyvavimo instrukcijas, taip pat saugaus avarinio įrangos nuėmimo instrukcijas ar rekomendacijas lietuvių kalba.		
7.	Pasirašius pagrindinę sutartį, prieš mokymus, Tiekėjas privalo pateikti visus reikalingus dokumentus, susijusius su paslaugos teikimu: 7.1. Duomenų perdavimo išorinei sistemai per API dokumentaciją; 7.2. Elektroninio stebėjimo įrenginių ir programinės įrangos naudotojų vadovą (-us) – lietuvių kalba; 7.3 Įrangos dėvėjimo instrukcijas prižiūrimiems asmenims – lietuvių kalba; 7.4. Elektroninio stebėjimo įrenginių priežiūros instrukciją – lietuvių kalba. Jei nenurodyta atskirai, dokumentacija privalo būti pateikta lietuvių kalba. Turi būti pateiktos elektroninės dokumentacijos versijos.	Taip	
Bendrieji reikalavimai elektroninio stebėjimo įrenginiams			
8.	Elektroninio stebėjimo įrenginiai (toliau – Įrenginiai): 8.1. Apykojės/apyrankės (siųstuvai, dirželis, įkroviklis); 8.2. Tvirtinimo/nuėmimo/aktyvavimo/ įrankiai/ avarinio nuėmimo įrankiai; 8.3. namų įrenginiai.	Nurodyti konkrečiai Elektroninio stebėjimo įrenginiai: Apykojė BRX V.6.0, BRMV.6.0 siųstuvai, Įkroviklis MCH V.6.0; Namų įrenginys „Beacon“ BCN V6.0	Nuėmimo/avarinio nuėmimo įrenginys ULK V6.0 nėra komplekto dalis jis yra papildomas įrenginys, kuris tiekiamas procentiškai pagal susitarimą 100 apykojų 10 raktų.
9.	Apykojė/apyrankė, namų įrenginys ir Programinė įranga (toliau – PI) tarpusavyje turi komunikuoti belaidžiu ryšiu, užtikrinančiu kokybišką ir nenutrūkstamą jų funkcionavimą ir stebėjimo procesą (tiek patalpoje, tiek atviroje erdvėje).	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
10.	Įrenginiai turi būti saugūs naudoti ir nekelti pavojaus gyvybei bei sveikatai, taip pat turi būti numatytas saugus avarinis apykojės / apyrankės nuėmimo metodas. Pagal sutartį pristatyti įrenginiai⁴ turi būti pažymėti CE ženklu⁵.	Taip Tiekėjas turi konkrečiai aprašyti, koks bus saugus	

⁴ Išskyrus tvirtinimo/nuėmimo/aktyvavimo/avarinio nuėmimo įrankius

		<i>avarinis apykajės / apyrankės nuėmimo metodas</i> Nuėmimo galimas nuotoliniu būdu per per taikomąją programinę įrangą, pasinaudojus deaktyvavimo raktų arba perkerpant specialioje vietoje apykaję.	
11.	11.1. Įrenginiai privalo būti pažymėti identifikaciniais (serijiniais) numeriais;	Taip	Gamybos metu visi įrenginiai gauna serijinius numerius
	11.2. Žymėjimas turi būti ilgalaikis, negali keisti spalvos ar nusitrinti; Įrenginių identifikaciniai numeriai turi būti įskaitomi visą pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį. Jei yra pažeidžiami identifikaciniai numeriai arba jie tampa neįskaitomi tiekėjas pakeičia Įrenginius naujais.	Taip	
12.	Įrenginiai privalo veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Apykajė/apyrankė, namų įrenginys turi būti suderinti su PĮ visą pagrindinės sutarties laikotarpį. Nustatytas suderinamumo reikalavimas taikomas tiekėjo siūlomai PĮ sutarties galiojimo laikotarpiu.	Taip	
13.	Įrenginiai turi būti nauji (negali būti siūlomi jau eksploatacijoje buvę įrenginiai, išskyrus buvę bausmių vykdymo sistemos įstaigos eksploatacijoje šios preliminaros ir/ar, jos pagrindu sudarytos, pagrindinės sutarties apimtyje ir jos galiojimo laikotarpiu).	Taip	
14.	Bandant pažeisti ar pažeidus Įrenginius (išskyrus tvirtinimo/nuėmimo/aktyvavimo/avarinio nuėmimo įrankius), ir/ar pažeidus nustatytas taisykles, nedelsiant generuojamas ir į sistemą siunčiamas įspėjimo signalas. Generuojami įspėjimai pagal techninės specifikacijos 22, 33 ir 40 punktuose pateikiamus sąrašus.	Taip	
15.	Įrenginiai turi būti pritaikyti daugkartiniam naudojimui. Apykajės/apyrankės dirželiai ir/ar jų tvirtinimo elementai gali būti ir vienkartiniai.	Taip	

⁵Jeigu įrenginiai nepažymėti CE ženklų (kai įranga nėra privalomai ženklinama), tiekėjas, kartu su Įrenginiais, turi pateikti CE sertifikatą.


16.	Tiekėjas pagrindinės sutarties vykdymo metu kartu su Įrenginiais turi pateikti tiek dezinfekcinių priemonių, kiek reikalinga pagal pagrindinės sutarties užsakomų Įrenginių komplektų skaičiui dezinfekuoti.	Taip	
Reikalavimai apykojei/apyrankei			
	<u>Gamintojas, modelis. Pateikiamas gamintojo techninis aprašymas ar kiti gamintojo dokumentai (instrukcijos ar kiti techniniai dokumentai) įrodantys techninės specifikacijos reikalavimų atitikimą (lietuvių kalba)</u>	Nurodyti konkrečiai Gamintojas: Geosatis Braclet Modelis: BRC V6.0	https://www.youtube.com/watch?v=M9HqSzzfor8&t=2s Dokumentas: Apykoje ir vertimas
17.	Apykojės/apyrankės komplektą sudaro: 17.1. Siūstuvai/Imtuvai; 17.2. Dirželis; 17.3. Įkroviklis.	Nurodyti konkrečiai ⁶ Siūstuvai/Imtuvai BRX V6.0.4.1 R6, BRM V6.0.4.1 R6 Įkroviklis MCH V6.0.4.1 R2	
18.	18.1. Apykojės/apyrankės dirželis gali būti vienkartinis arba daugkartinis. (Dirželio ilgis turi būti universalus ir reguliuojamas arba turi būti parinktas ir pritaikytas tinkamo ilgio, pagal žmogaus sudėjimą. Tikslus dirželių kiekis bus užsakomas po sutarties pasirašymo pagal tiekėjo dydžių skalę (t. y. bus tiksliai nurodyta, kokių dydžių dirželių reikės prie kiekvieno komplekto)).	Nurodyti konkrečiai [*] Apykojės dirželis yra daugkartinis. Apykojės skirstomos pagal dydžius, kurie pritaikomi pagal žmogaus antropometrinius duomenis. XS 205 mm / 8.07 ” S 244 mm / 9.61 ” M 272 mm / 10.71 “ L 299 mm / 11.77 “ XL 344 mm / 13.54 ” Storis: 13 mm / 0.51 “ Aukštis: 47 mm / 1.85	 Dokumentas: Apykoje įkroviklis 2psl
	18.2. Apykojė/apyrankė su dirželiu laikomas ir technologinis sprendimas, kuris susideda iš technologinės ir sujungiamosios dalies.	Nurodyti konkrečiai Apykojė susideda iš technologinės ir sujungiamosios dalies BRX ir BRM	

⁶ Jei šiame dokumente prie tiekėjų siūlomų reikšmės pažymėta *, stulpelyje „Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės“ reikia nurodyti pateikto gamintojo techninio aprašymo ar kitų gamintojo dokumentų (instrukcijų ar kitų techninių dokumentų) puslapio ar punkto numerį, kur galima rasti konkrečią informaciją apie atitikimą konkrečiam techninės specifikacijos reikalavimui.

	18.3. Apykojės/apyrankės dirželis turi turėti vidinį jutiklį, užtikrinantį neleistino ar leistino nuėmimo registravimą, elektroninius duomenis perduodant į PĮ (operatoriaus postą).	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
19.	19.1. Apykojė/apyrankė turi būti su integruotu moduliu (moduliais), palaikančiu palydovinės vietos nustatymo sistemos (GPS), globalaus mobiliojo radijo ryšio standarto (GSM), taip pat radijo ryšio (RF) technologijas;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	19.2. Apykojė/apyrankė turi turėti ne mažiau kaip dvi integruotas mobiliojo radijo ryšio technologijas (ne mažesnis kaip 2G GSM) koduotu AES 128 arba lygiaverčiu standartu (patvirtintu gamintojo) elektroninių duomenų perdavimui;	Nurodyti konkrečiai* Palaiko dvi SIM nano korteles. Palaiko 3G UMTS/HSDPA/HSUPA (Band 19 (800 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 1 (2100 MHz). 2G GSM/GPRS/EDGE GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz GNSS (: GPS + Galileo + GLONASS + Beidou A-GPS, SBAS, QZSS, GAGAN RF (2.45GHz, IEEE 802.15.1) LBS: Cellular trilateration WPS: WiFi diegimo procese TLS 1.2 (AES-256, ECDHE, ECDSA)	Dokumentas Apykoje vertimas
	19.3. Apykojė/apyrankė RF ryšiu turi komunikuoti su namų įrengiu tiesiogiai;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	19.4. Apykojė/apyrankė turi siųsti/priimti radijo signalus ne rečiau kaip kas 60 sekundžių;	Nurodyti konkrečiai Apykojė siunčia ir priima radijo signalus ne rečiau kaip kas 60 sekundžių	Bus tikrinama demonstracijos metu
	19.5. Apykojė/apyrankė automatiškai turi prisijungti prie GPS per ne ilgesnį nei 3 min. intervalą nuo jos atsijungimo nuo RF ryšio.	Nurodyti konkrečiai Apykojė automatiškai prisijungia prie GPS per 1 min.	Bus tikrinama demonstracijos metu

	19.6. Apykojės/apyrankės vietos nustatymas turi būti ne didesne kaip 5 m atviroje vietovėje paklaida;	Nurodyti konkrečiai Apykojės vietos nustatymas 3 m atviroje vietovėje po atviru dangumi. Priklauso nuo oro sąlygų ir palydovų matomumo	Bus tikrinama demonstracijos metu
	19.7. turi būti užtikrinamas apykojės/apyrankės (jos naudojamų radijo dažnių) elektromagnetinis suderinamumas ir tai patvirtinta sertifikatais ar kitais lygiaverčiais dokumentais, išduotais Europos Komisijos (CE ženklas) arba Lietuvos atitinkamų institucijų (Lietuvos Ryšių reguliavimo tarnyba) arba JAV (Federalinė komunikacijų komisija; FCC patvirtinimo numeris), bei apykojė/apyrankė neturi skleisti neleistinų elektromagnetinių trikdžių, galinčių daryti įtaką aplinkoje esantiems tretiesiems asmenims. Šie dokumentai turi būti pateikiami su pasiūlymu. Pateikiamas dokumentas turi atitikti galiojančius standartus.	Nurodyti konkrečiai Geosatis apykojės naudojamų radijo dažnių elektromagnetinis suderinamumas atitinka Europos Komisijos reikalavimus. Apykojė neskleidžia neleistinų elektromagnetinių trikdžių, galinčių daryti įtaką aplinkoje esantiems tretiesiems asmenims	Pateikta atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą Dokumento pavadinimas BRC_V6 –EU Declaration of conformity
20.	20.1. Minimalus veikimo nuotolis tarp apykojės/apyrankės ir namų įrenginio RF ryšiu turi būti ne mažesnis kaip 40 metrų;	Nurodyti konkrečiai (<i>negalima nurodyti „iki“, „ne mažiau“, „ne daugiau“</i>) Veikimo nuotolis tarp apykojės ir namų įrenginio RF ryšiu yra 42 metrai.	Bus testuojama
	20.2. Turi būti numatyta funkcinė galimybė reguliuoti (didinti ar mažinti) namų įrenginio komunikacijos spindulį su apykoje/apyranke;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
21.	21.1. Apykojė/apyrankė turi turėti vidinį akumuliatorių, kurio veikimas turi būti ne mažesnis kaip 12 val. nuo pilno įkrovimo, veikiant maksimaliomis sąlygomis ; Maksimalios sąlygos laikomos: nuo pilno apykojės/apyrankės įkrovimo, nustačius duomenų <u>fiksavimo</u> ir perdavimo intervalus ne retesnius kaip 60 s., apykojės/apyrankės veikimas draudžiamojo zonoje atviroje vietovėje su garsiniais ar vibro signalais (pagal gamintojo įrangą) visą laiko tarpą iki pilno išsikrovimo. Pilnas išsikrovimas bus fiksuojamas, kai apykojė/apyrankė nebesiųs signalų programinei įrangai.	Nurodyti konkrečiai (<i>negalima nurodyti „iki“, „ne mažiau“, „ne daugiau“</i>) Apykojė turi vidinį akumuliatorių, kurio veikimas yra 35 val. nuo pilno įkrovimo, veikiant maksimaliomis sąlygomis	Bus testuojama (naudojamos bus testavimo metu nustatytos reikšmės)

	21.2. Apykojė/apyrankė turi turėti modulį (garsinį ar vibracinį) informuoti objektą apie senkančią energijos šaltinį (akumuliatorių);	Taip Vibracinis modulis pateiktas video	Bus tikrinama demonstracijos metu
	21.3. Vidinio akumuliatoriaus įkrovimo laikas ne daugiau kaip 5 val. esant pilnam akumuliatoriaus energijos išsikrovimui.	Nurodyti konkrečiai Vidinio akumuliatoriaus įkrovimo laikas 90 minučių esant pilnam akumuliatoriaus energijos išsikrovimui	Bus testuojama
22.	22.1. Turi būti siunčiamas signalas apie šiuos pažeidimus: 22.1.1 Dirželio nukirpimas ar savavališkas nuėmimas;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu Dokumentas Apykojė įkroviklis 2 psl.
	22.1.2. Siūstuvo/imtuvo pažeidimas;	Taip* Bandant pažeisti siūstuvą/imtuvą bus siunčiamas pažeidimas	Raštas
	22.1.3 Netinkamas apykojės/apyrankės uždėjimas arba tinkamas apykojės/apyrankės uždėjimas;	Nurodyti konkrečiai* Netinkamas apykojės uždėjimas yra negalimas ir jis neleis apykojei tai padaryti. Apie tai bus informuojama vizualiai ir esančios LED lemputės apie tai signalizuos. Tinkamai uždėjus apykoję patvirtinimas bus gautas vizualiai tai patvirtins LED lemputės ir bus gautas patvirtinimas į PĮ	Tai galima atlikti demonstracijos metu https://www.youtube.com/watch?v=16SI1sb62V4 https://www.youtube.com/watch?v=oEfKzAg5ab8
	22.1.4. Korpuso pažeidimas;	Taip*	Raštas
	22.1.5. Užrakto (jei yra) sugadinimas.	Taip*	Raštas
	22.2. Apykojės/apyrankės neturi būti galimybės savavališkai nusiimti nepažeidžiant jos dalių. Pastaba: pažeidimų fiksavimo funkcionalumas gali būti didesnis.	Taip*	Raštas
23.	23.1. Apykojė/apyrankė turi būti tvirtinama tik su tam skirtais įrankiais ar be jų;	Taip*	Raštas
	23.2. Dirželio ir apykojės/apyrankės sujungimas turi būti aiškus ir paprastas.	Taip*	Raštas
24.	Priemonė turi būti pritaikyta stebimajam dėvėti ant kojos (kulkšnies) ar rankos riešo, netrukdyti nešiojant avalynę.	Taip*	Raštas
25.	Turi sverti ne daugiau kaip 300 gr. (kartu su didžiausio dydžio dirželiu arba didžiausio vientiso korpuso įrenginiu.)	Nurodyti konkrečiai (negalima nurodyti „iki“, „ne mažiau“, „ne daugiau“)	Bus tikrinama demonstracijos metu. Bus sveriamas

		Didžiausio dydžio XL Apykojės svoris yra 215 gramų.	pavyzdys (naudojamos gautos reikšmės nustatytos svėrimo metu)
26.	26.1. Turi būti hermetišku, apsaugotu nuo dulkių ir pilno panardinimo į vandenį korpusu (atitiktį ne prastesnį kaip IP-68 ar lygiavertį standartą), atitiktį patvirtina IP-68 sertifikatas arba deklaracija, su kuria turi būti pateikti techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiams standartams; Šie dokumentai turi būti pateikiami su pasiūlymu.	Nurodyti konkrečiai Apykoje yra su hermetišku korpusu turi apsauga nuo dulkių ir pilno panardinimo į vandenį atitinka IP-68 standartą.	Pateikiamas sertifikatas Pavadinimas dokumento Certificate of Conformity IP68 BRC su vertimu
	26.2. Turi veikti ne prastesniame temperatūros diapazone nei nuo -20°C iki +55°C. Šis parametras turi būti išbandytas ir patvirtintas nepriklausomos įstaigos ar metrologinės tarnybos (pateikiamas bandymų protokolai ar kitas lygiavertis dokumentas). Šie dokumentai turi būti pateikiami su pasiūlymu.	Nurodyti konkrečiai Apykoje veikia -20°C iki +60°C Parametrai išbandyti ir patvirtinti. Pateiktas bandymų protokolai	Pateikiamas bandymų protokolai Pavadinimas BRC V6 Storage Temperature su vertimu
27.	Papildoma įranga (jei reikalinga).	Nurodyti konkrečiai* Gali būti naudojama su komforto elementu (kojine)	
Reikalavimai namų įrenginiui (angl. Home Unit)			
	<u>Gamintojas, modelis. Pateikiamas gamintojo techninis aprašymas ar kiti gamintojo dokumentai (instrukcijos ar kiti techniniai dokumentai) įrodantys techninės specifikacijos reikalavimų atitikimą (lietuvių kalba)</u>	Nurodyti konkrečiai Gamintojas Geosatis namų įrenginys (Beacon BCN V6.0 „GEOSATIS Beacon“ yra radijo dažnio (RF) siųstuvas Vientisas įrenginys, užtikrinantis pastovią informaciją apie patalpų buvimo vietą patalpose ir suteikiantis galimybę atidžiau apriboti pažeidėjo judėjimą konkrečioje vietoje, namai, darbas, gydymo įstaiga ir pan	 Dokumentas Beacon su vertimu
28.	Turi būti integruota duomenų perdavimo galimybė radijo bangomis (RF) užtikrinanti stebėjimo buvimo stebėjimą jo gyvenamojoje vietoje per uždėtą apykoję/apyrankę nepertraukiamą laiko tarpą.	Taip	Dokumentas Beacon su vertimu
29.	namų įrenginys turi perduoti duomenis tiekėjo siūlomai PĮ. (duomenų perdavimas gali būti tiek tiesiogiai, tiek per apykoję).	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu

30.	namų įrenginys pastatytas konkretaus stebimojo gyvenamojoje vietoje turi gauti ir siųsti tik tokius radijo signalus, kurie atitinka signalus, siunčiamus ir gaunamus iš šio stebimojo dėvimos apyklojės/apyrankės.	Taip*	Raštas
31.	Jeigu namų įrenginys maitinamas iš elektros tinklo, įtampa turi būti 220-230 V.	Taip/Ne* (žymima jei namų įrenginys maitinamas iš elektros tinklo)	Namų įrenginys turi autonominių energijos šaltinių
32.	namų įrenginys maitinamas iš elektros tinklo arba turi autonominių, nepertraukiamą įrangos veikimą užtikrinančių energijos šaltinių. Nutrukus elektros energijos tiekimui, jo darbas turi būti užtikrintas ne trumpiau kaip 24 valandas.	Nurodyti konkrečiai* Namų įrenginys turi autonominių, nepertraukiamą įrangos veikimą užtikrinančių energijos šaltinių. Autonominio darbo laikas 2 metai	Dokumentas Beacon su vertimu
33.	33. namų įrenginys turi fiksuoti ir pranešti elektroninio stebėjimo sistemos PĮ apie šiuos pažeidimus ar sutrikimus: 33.1. Bet kokią jo sujudinimą ar perkėlimą iš pastatytos vietos;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	33.2. Elektros energijos tiekimo sutrikimus;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	33.3. Mechaninius pažeidimus. Pastaba: pažeidimų fiksavimo funkcionalumas gali būti didesnis.	Taip	
34.	namų įrenginys turi veikti (komunikuoti su apykoje/apyranke RF) ne mažesniu kaip 40 metrų spinduliu.	Nurodyti konkrečiai Namų įrenginys veikia (komunikuoja su apykoje RF 41 metrų spinduliu)	Bus testuojama
35.	Kita reikalinga, gamintojo komplektuojama, papildoma įranga.	Nurodyti konkrečiai*	Nereikalinga
Reikalavimai programinei įrangai (angl. Software)			
<u>Gamintojas, modelis. Pateikiamas gamintojo techninis aprašymas ar kiti gamintojo dokumentai (instrukcijos ar kiti techniniai dokumentai) įrodantys techninės specifikacijos reikalavimų atitikimą (lietuvių kalba)</u>		Nurodyti konkrečiai Geosatis Monitoring Software	Raštas
36.	36.1. Turi būti pateikti prisijungimai prie PĮ, kuri veiks tiekėjo infrastruktūroje;	Taip	
	36.2. Prisijungimai galimi tik iš pirkėjo pateiktų IP adresų ir negali būti pasiekiami viešai.	Taip	
	36.3. PĮ turi būti suderinta ir veikti su apykoje/apyranke ir namų įrenginiu.	Taip	
37.	PĮ turi priimti, apdoroti, saugoti ir atvaizduoti	Taip	

	stebimojo asmens judėjimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.		
38.	Turi būti užtikrintas duomenų saugumas. Prieiga prie PĮ turi būti užtikrinama unikaliais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais. PĮ turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo.	Taip	
39.	PĮ turi sugebėti atnaujinti duomenis ne rečiau, kaip kas 60 sekundžių. Duomenų atnaujinimo intervalą turi turėti galimybę konfigūruoti atitinkamas teises turintys darbuotojai.	Nurodyti konkrečiai PĮ atnaujina duomenis kas 60 sekundžių. Duomenų atnaujinimo intervalą gali konfigūruoti atitinkamas teises turintys darbuotojai	Bus tikrinama demonstracijos metu
40.	PĮ turi gebėti naudotojo sąsajoje atvaizduoti bei darbuotojui (pagal poreikį ir stebimajam) siųsti (el. paštu, SMS ar pan.) šiuos pranešimus:		
	40.1. draudžiamų ir leidžiamų zonų pažeidimus;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	40.2. žemą apykajės/apyrankės akumuliatoriaus lygį;	Taip*	Raštas
	40.3. artėjimą prie draudžiamos zonos;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	40.4. prarastą ryšį su apykoje/apyranke;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	40.5. GPS silpną ar nutrūkusį ryšį; (tai reiškia, kad vartotojo sąsajoje pranešama apie nutrūkusį ar silpną GPS ryšį. Silpnas GPS ryšys suprantamas kaip ryšys, kuris dar nėra nutrūkęs, tačiau GPS duomenys neatsinaujina įprastu intervalu) <i>(Jei programinė įranga signalizuos apie bent vieną iš šių atvejų bus laikoma atitikimu techninei specifikacijai);</i>	Taip* Rodoma apie GPS nutrūkusį ryšį	Raštas
	40.6. apykajės/apyrankės nuėmimą ar kitus pažeidimus;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	40.7. bazinės stotelės judėjimą ir išjungimą iš elektros tinklo ar nutrūkusį energijos tiekimą;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	40.8. netinkamą apykajės/apyrankės uždėjimą arba tinkamą apykajės/apyrankės uždėjimą Pastaba: funkcionalumas gali būti didesnis.	Nurodyti konkrečiai* Apykojos netinkamas uždėjimas negalimas iš esmės, nes tai neleidžia padaryti pirminėje stadijoje ir apie tai praneša LED lemputės ir garsiniai signalai. Taip pat netinkamai uždėjus apykoje PĮ yra rodoma	https://www.youtube.com/watch?v=16SI1sb62V4

41.	PĮ turi užtikrinti paslaugos teikimą naudojant HTTPS.	Taip*	Raštas
42.	PĮ turi palaikyti ne mažiau kaip 200 konkurencinių (besinaudojančių sistema vienu metu) naudotojų ir neriboti naudotojų paskyrų skaičiaus.	Taip	Turės būti užtikrinama Pagrindinės sutarties vykdymo metu
43.	Turi būti numatytas funkcionalumas pirkėjui kurti skirtingo lygio naudotojus. Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys turi turėti galimybę baudmių vykdymo sistemos naudotojams suteikti atitinkamas prieigos teises.	Taip* Yra numatytas funkcionalumas kurti skirtingo lygio naudotojus. Paskirti atsakingi asmenys turi galimybę baudmių vykdymo sistemos naudotojams suteikti atitinkamas prieigos teises	Raštas
44.	Nuteistųjų stebėsenos duomenys turi būti kaupiami, kol nuteistas yra stebimas. Nutraukus nuteistojo stebėseną, duomenys automatiškai perkeliama į sistemos archyvą su galimybe tuos duomenis nuskaityti, peržiūrėti, atspausdinti, gauti išsklotinę ar kitaip jais disponuoti. Pasiekti archyvinčius duomenis turi galėti tik specialią teisę turintys naudotojai. Duomenys archyve saugomi visą paslaugos teikimo laikotarpį. Po to archyviniai duomenys perduodami Pirkėjui suderintu formatu. Pasibaigus paslaugos teikimo laikotarpiui, visi saugomi duomenys turi būti perduoti pirkėjui suderintu formatu ir visiškai ištrinti iš tiekėjo sistemos.	Taip	Turės būti užtikrinama Pagrindinės sutarties vykdymo metu
45.	Turi būti fiksuojami žurnalų įrašai: 45.1. Turi būti registruojami duomenų kopijavimo veiksmai (šis punktas suprantamas taip, kad visi duomenų kopijavimo veiksmai turi būti registruojami);	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	45.2. Turi būti registruojami duomenų atkūrimo jų avarinio praradimo atveju veiksmai;	Taip	Turės būti užtikrinama Pagrindinės sutarties vykdymo metu
	45.3. Turi būti registruojami prisijungimai prie duomenų bazių, įskaitant ir nepavykusius bandymus prisijungti. Turi būti galimybė nustatyti leistiną nesėkmingų bandymų jungtis skaičių;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu

	45.4. Turi būti registruojami naudotojo atlikti veiksmai duomenų bazėje: duomenys, kurie buvo peržiūrėti, atlikti veiksmai su duomenimis (įvedimas, peržiūra, keitimas, naikinimas ir kiti duomenų tvarkymo veiksmai). Pirkėjui pareikalavus, tiekėjas turi pateikti „log“ įrašus. Žurnalų („log“) įrašai turi būti prieinami tik tam skirtą teisę turintiems naudotojams.	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
46.	Tiekėjo PĮ perduoda pirkėjui duomenis pagal poreikį panaudojant saityno paslaugas ar kitu, suderintu su pirkėju formatu. Sąsaja pirkėjo pusėje bus programuojama derinant su tiekėjo pateiktu sprendiniu.	Taip* PĮ perduota pirkėjui duomenis pagal poreikį panaudojant saityno paslaugas ar kitu, suderintu su pirkėju formatu. Sąsaja pirkėjo pusėje bus programuojama derinant su tiekėjo pateiktu sprendiniu	Raštas
47.	Tiekėjas turi pateikti žiniatinklio pagrindu veikiančią aplikaciją, kuri nereikalauja jokio papildomo diegimo pirkėjo darbuotojų darbo vietose.	Taip	
48.	Produkcinė aplinka turi būti pasiekama bent per 2 naršykles renkantis iš naršyklių - Microsoft edge, Mozilla Firefox ar/ir Google Chrome.	Nurodyti konkrečiai* Produkcinė aplinka pasiekama per naršykles Internet Explorer/ Microsoft Edge, Google Chrome	Raštas
49.	Produkcinė aplinka turi būti pasiekama ir veikti 24/7 (24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę) režimu.	Taip* Produkcinė aplinka pasiekama ir veikia 24/7 (24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę) režimu	Raštas
50.	Pilnas aplikacijos lango užkrovimas turi trukti iki 8 s.	Nurodyti konkrečiai* Pilnas lango užkrovimas trunka 2 sekundės. Pridedamas video	Priklauso koks yra naudojamo interneto greitis ir tinklų apkrovos
51.	Produkcinė aplinka turi veikti stabiliai ir su minimaliu duomenų vėlavimu.	Taip	
52.	Turi būti galimybė bet kuriuo paros metu stebėti asmens buvimą jo gyvenamojoje vietoje, ar jo judėjimą Lietuvos Respublikoje realiu laiku.	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
53.	PĮ turi būti įgyvendintas funkcionalumas, leidžiantis nuotoliniu būdu koreguoti, papildyti ar trinti įrenginių nustatymus, stebimajam	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu

	nustatytas taisykles, zonas, grafiką ir pan., atlikti pakeitimai turi automatiškai atsinaujinti stebėjimo įrenginiuose.		
54.	Turi būti galimybė skirtingiems naudotojams suteikti skirtingas teises, atsižvelgiant į naudotojo darbo vietą ir pobūdį.	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
55.	55.1. Turi būti galima priskirti ar perskirstyti įrenginį naudotojų grupei, atsakingam darbuotojui ir/ar stebimajam;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	55.2. Turi būti galimybė suregistruoti įrenginius sistemoje, šį sąrašą pildyti, keisti, trinti ir pan. Įrenginiai turi būti suvesti sistemoje arba duotas įrenginių sąrašas;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	55.3. Įrenginiai turi būti skirstomi į grupes;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	55.4. Įrenginiai turi keisti savo statusą, pvz. aktyvus, neaktyvus ar pan.;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	55.5. Turi būti galimybė susieti įrenginius tarpusavyje (turi būti įmanoma priskirti visą norimą stebėjimo įrangą kaip komplektą); (kiekvieną apykoję/apyrankę būtų galima susieti su bet kuriuo namų įrenginiu, o namų įrenginį galima būtų susieti su bet kuria apykoje/apyranke).	Taip	Turės būti užtikrinama Pagrindinės sutarties vykdymo metu
	55.6. Turi būti galimybė nustatyti, keisti įrenginio naudojimo datą „nuo- iki“.	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
56.	56.1. Turi būti galima kurti, nustatyti, tvarkyti ir šalinti taisykles;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	56.2. Taisyklėms turi būti nustatomi pavojingumo (svarbumo) lygiai;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	56.3. Turi būti galima priskirti taisykles stebimajam;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	56.4. Taisyklės turi būti susietos su siunčiamais/gaunamais įspėjimo signalais;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	56.5. Sukūrus, atnaujinus ar pašalinus taisykles, pakeitimai turi būti nedelsiant pakeisti stebėjimo įrangoje.	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
57.	57.1. Turi būti galima kurti, tvarkyti ir šalinti zonas žemėlapyje;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	57.2. Turi būti galima kurti leidžiamas ir draudžiamas zonas;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	57.3. Turi būti galima kurti įvairaus dydžio zonas;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu

			metu
	57.4. Turi būti galima priskirti zonas stebimajam;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	57.5. Zonos turi būti susietos su grafiku.	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
58.	58.1. Turi būti galima kurti, tvarkyti ir šalinti grafikus;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	58.2. Turi būti galima susikurti grafiką pasirinktam laikotarpiui;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	58.3. Turi būti galima pritaikyti skirtingas taisykles pagal dienas, valandas ir pan. (savaitgalis, darbo diena) pasirinktam laikotarpiui;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	58.4. Grafiko tikslumas turi būti minučių tikslumu;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	58.5. Grafikai turi būti susieti su zonomis, taisyklėmis;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	58.6. Turi būti galima priskirti grafiką stebimajam;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	58.7. Turi būti galimybė grafikams taikyti išimtis.	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
59.	Produkcinė aplinka turi būti parengta lietuvių kalba, įskaitant ir pagalbos, paaiškinimų funkcijas. Jei pristatymo metu tiekėjo produkcinė aplinka dar nebus parengta lietuvių kalba, tiekėjas turės užtikrinti nuoseklų vertimą pristatymo metu.	Taip	
60.	60.1. Turi būti meniu dalys su galimybe sudaryti, keisti ir papildyti stebimojo dienotvarkę, nustatyti leidžiamas ir draudžiamas zonas žemėlapyje, informacija apie padarytus pažeidimus ir dėl jų priimtus sprendimus, turi būti galimybė prisegti failą;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	60.2. Turi būti paieškos funkcionalumas, skirtas rasti ir identifikuoti stebimą asmenį pagal jo asmens duomenis, gyvenamąją vietą, naudojamą elektroninio stebėjimo priemonę (aptykoję/apyrankę), turi būti papildomas pasirinkimas vykdyti paiešką ir archyvuiniuose duomenyse;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu

	60.3. Turi būti numatyta galimybė rasti ir sugrupuoti stebimus asmenis, pagal tai, ar jie atitinkamu metu yra stebimi (aktyvūs), ar jų stebėjimas jau yra pasibaigęs (neaktyvus);	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	60.4 Turi būti galimybė grupuoti pažeidimus pagal pavojaus lygmenis;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	60.5. PĮ turi informuoti apie naujos stebėjimo įrangos aktyvavimą.	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
61.	Formuojamų ataskaitų pateikiami duomenys minimaliai turėtų būti pasirenkami pagal: 61.1. Regioną; 61.2. Pareigūną; 61.3. Stebimą asmenį ir asmenų kategoriją; 61.4. Laikotarpį; 61.5. Įspėjimų istoriją; 61.6. Stebimojo pažeidimų istoriją 61.7. Objekto judėjimo maršrutų istoriją vizualių formatu žemėlapyje, rodančiu veiklos seką atkūrimo režimu.	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
	Formuojamų ataskaitų pateikiamus duomenis turi būti galimybė eksportuoti bent „*.xlsx“, ir/arba „*.docx“, ir/arba „*.pdf“ elektroninių dokumentų formatais. (Tiekėjas gali siūlyti kitus, lygiaverčius elektroninių duomenų formatus ataskaitų eksportui).	Nurodyti konkrečiai* Formuojamų ataskaitų pateikiamus duomenis galima eksportuoti „*.xlsx“, „.csv“ „*.pdf“ elektroninių dokumentų formatais	Raštas
62.	Stebimojo registravimo formą turi sudaryti ne mažiau kaip šie privalomi laukai: 62.1. Automatiškai priskirtas registracijos numeris; 62.2. Stebimojo vardas, pavardė; 62.3. Stebimojo adresas; 62.4. Stebėjimo įrangos serijinis numeris; 62.5. Paskirtas atsakingas pareigūnas; 62.6. Dokumento, kuriuo skirta intensyvi priežiūra numeris; 62.7. Kiti.	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
63.	63.1. PĮ turi būti įdiegtos naujausios žemėlapių versijos, programoje konfigūruojant, kad būtų naudojami keli žemėlapių šaltiniai;	Taip* PĮ yra įdiegtos naujausios žemėlapių versijos, programoje konfigūruojant, galima naudoti kelis žemėlapių šaltinius	Raštas
	63.2. turi būti galimybė perjungti žemėlapių režimus tarp gatvės (jei yra duomenys), palydovinių ir hibridinių žemėlapių formų;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu

63.3. Žemėlapis, skirtingai nuo mastelio, turi atvaizduoti šalies ribas, miestus, gatves, namų kontūrus ir pan.;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
63.4. Turi būti užtikrinama naujausia žemėlapių versija, juos nuolat automatiškai atnaujinant	Taip	
63.5. Turi būti priartinimo ir atitolinimo funkcija;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
63.6. Turi būti leidžiama pažymėti neribotą kiekį leistinių ir draudžiamų zonų, kurios turi būti matomos naudotojams pagal savo stebimas apykojes/apyrankes arba vadovams turintiems tam teises; minimalus praktiškai naudojamų zonų skaičius turi būti ne mažiau kaip 20 kiekvienam stebimajam asmeniui, vartotojui suteikta galimybė draudžiamų / leistinių zonų rūšį pasirinkti pačiam).	Nurodyti konkrečiai Yra leidžiama pažymėti neribotą kiekį leistinių ir draudžiamų zonų, kurios turi būti matomos naudotojams pagal savo stebimas apykojes arba vadovams turintiems tam teises; minimalus praktiškai naudojamų zonų skaičius yra 25 kiekvienam stebimajam asmeniui, vartotojui suteikta galimybė draudžiamų /leistinių zonų rūšį pasirinkti pačiam)	Bus tikrinama demonstracijos metu
63.7. Žemėlapyje turi būti galimybė naudotojui pasirinkus atvaizduoti draudžiamas ir leidžiamas zonas;	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
63.8. Turi būti galimybė, sekant objektą, vizualizaciją keisti įjungiant/išjungiant objekto judėjimo kryptį, nustatytų objektui teritorijų ribas, jų pavadinimus, išjungti / įjungti GPS paliekant RF; (šis reikalavimas yra skirtas vizualizacijai ir tai reiškia, kas stebintysis tuo momentu, pagal poreikį gali įjungti ar išjungti objekto judėjimo trajektoriją, leistinių ir draudžiamų zonų ribas ant žemėlapių, tačiau tai nereiškia, kad zonos ar trajektorijos yra ištrinamos, pašalinamos ar nefiksuojamos sistemoje).	Taip	Bus tikrinama demonstracijos metu
63.9. Turi būti leidžiama atsispausdinti žemėlapių vaizdą kartu su zonomis.	Taip	
Reikalavimai aptarnavimui		

64.	64.1. Paslaugos teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu privalomas pilnas elektroninio stebėjimo sistemos (toliau – Sistema) aptarnavimas 24/7 (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, įskaitant šventines dienas) su pilnu Sistemos atkūrimu. Aptarnavimas turi būti užtikrinamas lietuvių kalba;	Taip	
	64.2. turi būti suteikiamas neribotas reikalingos programinės įrangos palaikymas (aptarnavimas), kai funkcionalumas neleidžia tinkamai užtikrinti funkcijų vykdymo pagal techninę specifikaciją, visą paslaugos suteikimo laikotarpį be išlygų ar papildomų kaštų;	Taip	
	64.3. Pirkėjas, registruodamas pranešimą dėl sutrikimo paslaugų teikėjo Pagalbos sistemoje, pranešimui priskiria prioritetą pagal svarbą ir, priklausomai nuo prioriteto, nustatoma reakcijos ir problemos sprendimo įvykdymo trukmė.	Taip	
	64.4. <i>Kritinis gedimas</i> – paslauga neteikiama, t. y. Sistema ar jos dalis nustojo funkcionuoti, perkančioji organizacija negali tęsti darbo. Yra tikimybė prarasti duomenis. Kritinių gedimų šalinimo laikas ne ilgesnis nei 4 val., įskaitant ir reakcijos laiką, nuo pranešimo per Pagalbos sistemą apie gedimą pateikimo momento.	Taip	
	64.5. <i>Svarbus gedimas</i> - Sistemos ar jos dalies funkcionavimo sutrikimai, dėl kurių negali būti atliekamos kurios nors svarbios funkcijos, tačiau paslauga yra teikiama ir Sistema iš esmės yra funkcionuojanti. Svarbių gedimų šalinimo laikas ne ilgesnis nei 4 val., įskaitant ir reakcijos laiką, nuo pranešimo per Pagalbos sistemą apie gedimą pateikimo momento, tačiau jei įrenginių gedimo šalinimo metu nėra galimybės gedimo pašalinti nuotoliniu būdu, sugedęs įrenginys ne vėliau kaip per 1 darbo dieną turi būti pakeičiamas veikiančia analogiška įranga. Jeigu stebėjimo įrenginys (apykojė/apyrankė) sugedo taip, kad nustatytais būdais jis nenusiima ir jį įmanoma nuimti nenumatyta įranga ar būdais, šiuos veiksmus atlieka tiekėjo atstovas per 1 darbo dieną nuo pranešimo įregistravimo Pagalbos sistemoje.	Taip	

	64.6. <i>Vidutiniai gedimai</i> – nežymūs Sistemos ar jos dalies funkcionavimo sutrikimai, dėl kurių funkcija atliekama, tačiau ji atliekama ne įprastu nuoseklumu, gautas rezultatas yra nepilnas arba nukrypsta nuo techninės specifikacijos reikalavimų.	<i>Taip</i>	
	64.7. <i>Maži gedimai</i> – nereikalaujantys skubaus sprendimo sutrikimai ir (arba) yra nesudėtingi laikini sutrikimų sprendimo būdai.	<i>Taip</i>	
	64.8. Vidutiniai ir maži gedimai yra fiksuojami Pagalbos sistemoje ir turi būti pašalinti <i>per 10 dienų</i> nuo pranešimo per pagalbos sistemą apie gedimą pateikimo momento.	<i>Taip</i>	
65.	65.1. Paslauga turi būti teikiama 24/7 (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, įskaitant šventines dienas).	<i>Taip</i>	
	65.2. PĮ pasiekiamumas ne mažesnis kaip 99,95% per metus.	<i>Taip</i>	
66.	66.1. PĮ veikia, kai puslapis yra pasiekiamas ir veikia visi PĮ funkcionalumai, galima vykdyti visas funkcijas, užtikrinamas duomenų pasiekiamumas, perdavimas, gavimas ir saugumas;	<i>Taip</i>	
	66.2. PĮ neveikia, kai neįmanoma pasiekti puslapio ar neįmanoma vykdyti pagrindinių funkcijų, neužtikrinamas duomenų pasiekiamumas ar saugumas.	<i>Taip</i>	
67.	Gedimai turi būti registruojami tiekėjo Pagalbos sistemoje. Tiekėjas taip pat turi nurodyti savo kontaktinius telefono numerius.	<i>Taip</i>	
68.	Tiekėjas įrenginius, reikalingus paslaugos teikimui, turi paimti ir pristatyti pirkėjo nurodytu adresu.	<i>Taip</i>	
Reikalavimai mokymams			
69.	Mokymus sudaro: 69.1. Teorinė dalis; 69.2. Praktinė dalis. Pirkėjo reikalavimu, turės būti parengti 2 skirtingo turinio ir apimties mokymo moduliai, priklausomai nuo mokymo dalyvių vykdomų funkcijų (administratoriams ir naudotojams, kurie vykdys elektroninį nuteistųjų stebėjimą).	<i>Taip</i>	
70.	Pasirašęs pagrindinę sutartį su Lietuvos probacijos tarnyba, tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo turi pateikti: 70.1. su Lietuvos probacijos tarnyba suderintą Mokymų grafiką; 70.2. Mokymų planą; 70.3. Mokymo programą;	<i>Taip</i>	

	70.4. Mokymo medžiagą (įskaitant vaizdo medžiagą su mokymais lietuvių kalba, apimančią pagrindines funkcijas kaip apykojės/apyrankės uždėjimas/nuėmimas, užregistravimas sistemoje ir pan.); 70.5. Naudojimo ir priežiūros instrukcijas (60 kopijų). Taip pat turi būti pateiktos elektroninės šių dokumentų versijos docx ar kitu su perkančiąja organizacija suderintu formatu. 70.6. pirkėjo darbuotojai turi būti apmokyti iki paslaugos teikimo pradžios		
71.	Mokymų trukmė 1 moduliui – ne mažiau 8 akademinės valandos, iš kurių 4 val. skiriamos teorijai, ne mažiau 4 val. – praktikai.	Taip	
72.	Mokymams turėtų būti parengta metodinė, informacinė ar kita dalomoji medžiaga lietuvių kalba. Mokymai turi vykti lietuvių kalba. (Jei mokymų metu vyksta sinchroninis vertimas lietuvių – anglų – lietuvių kalbomis, laikoma, kad mokymai vyksta lietuvių kalba).	Taip	
73.	100 pareigūnų (darbuotojų).	Taip	
74.	Turi būti apmokyta naudotis ir dirbti su PĮ (nustatyti grafikus, kurti taisykles, zonas, konfigūruoti įrenginius ir pan.), Įrenginiais (uždėti ir nuimti apykojes ir pan.).	Taip	
75.	Mokymai turi būti atliekami su testiniais duomenimis.	Taip	
76.	Darbuotojų mokymams turi būti naudojami veikiantys stebėjimo įrenginiai.	Taip	
77.	Mokymai turi vykti pirkėjo nurodytais adresais Lietuvoje. Patalpas mokymams suteiks pirkėjas. Priklausomai nuo galimų apribojimų dėl pasaulinės pandemijos, mokymai bendru susitarimu gali būti organizuojami nuotoliniu būdu iš anksto suderinus mokymų laiką ir būdus.	Taip	
78.	Baigus mokymus, turi būti išduotas baigimo pažymėjimas.	Taip	

9 lentelė (ji pildoma, jei tiekėjas gali pasiūlyti šiuos funkcionalumus, kurie nebus tikrinami per demonstraciją ar testavimą – bus vadovaujamas tiekėjo pasiūlyme nurodyta informacija)

Apykojė/apyrankė palaiko WIFI ryšį	Nurodyti pateikto gamintojo techninio aprašo ar kitų gamintojo dokumentų (instrukcijų ar kitų techninių dokumentų) puslapio ar punkto numerį, kur galima rasti konkrečią informaciją apie atitikimą šiam reikalavimui.
------------------------------------	--

Apykojė/apyrankė bus su integruotu moduliu palaikančiu palydovinę vietos nustatymo sistemą GALILEO	Nurodyti pateikto gamintojo techninio aprašo ar kitų gamintojo dokumentų (instrukcijų ar kitų techninių dokumentų) puslapio ar punkto numerį, kur galima rasti konkrečią informaciją apie atitikimą šiam reikalavimui. Pateiktas aprašymas Apykoje su vertimu, kuriame nurodyta, kad apykoje palaiko GNSS GPS + Galileo + GLONASS + Beidu
Apykojė/apyrankė turi dvi GSM korteles	Nurodyti pateikto gamintojo techninio aprašo ar kitų gamintojo dokumentų (instrukcijų ar kitų techninių dokumentų) puslapio ar punkto numerį, kur galima rasti konkrečią informaciją apie dvi GSM korteles. Nuolat turi veikti viena GSM kortelė, kita kortelė pradeda veikti tik tada jei neveikia pirmoji. GSM kortelės turi būti skirtingų operatorių. Apykojė palaiko 2 SIM korteles Aprašymas Apykojė su vertimu (DUAL SIM). https://www.youtube.com/watch?v=M9HqSzzfor8

6. Paslaugų teikimui reikalingos pateikiamos įrangos atstatomoji vertė:

10 lentelė

Eil. Nr.	Sistemos dalys	Naujos įrangos vieneto vertė preliminariosios sutarties pradžioje Eur (į kurią įskaityti visi taikytini mokesčiai bei išlaidos)	Vidutinis naudingas įrenginio tarnavimo laikas (metais)
1	2	3	4
1.	Namų įrenginys	300,00	2
2.	Apykojė/apyrankė 1.Pagrindinė apykojės dalis 2. Papildoma apykojės dalis	800,00 450,00	4
3.	Daugkartinio naudojimo apykojės dirželis	-	-
4.	Tvirtinimo/nuėmimo/aktyvavimo įrankis/avarinio nuėmimo įrankis	400,00	4
5.	Įkroviklis	350,00	3
6.	Kitos dalys, pateikiamos naudoti (išvardinti)	Konforto elementas (kojinė): 6,00	Iki 6 mėnesių priklausomai nuo dėvėjimo lygio

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

11 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Sutartys	2
2.	Igaliojimas	1
3.	ESPVD forma	16
4.	Beacon dokumentas ir vertimas	1 (1)
5.	Apykojė įkroviklis ir vertimas	2 (2)
7.	Teistumo pažymos su vertimu	
8.	Banko garantija su vertimu	1
9.	Mokesčių socialinio draudimo priesaika	1

8. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame banko garantiją

9. Pasiūlymas galioja iki 2021-11-04

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas*)

(Vardas ir
pavardė)

*Jeigu saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas, atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia.