

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ IR
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 2020 M. GRUODŽIO 28 D. SUTARTIES NR. 22-2519
PAKEITIMO**

2022 m. kovo d. Nr.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžyje, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - **Užsakovas**)

Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio gatvės“, juridinio asmens kodas 147026330, kurios registruota buveinė Beržų g. 12, Panevėžyje, atstovaujama direktoriaus Arvydo Zapalskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai, kad:

- Rangovas 2022 m. vasario 3 d. pateikė prašymą Nr. 10(2.3) „Dėl Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų 2020 m. gruodžio 28 d. sutarties Nr. 22-2519“ indeksuoti Sutarties kainą;

- Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų 2020 m. gruodžio 28 d. sutarties Nr. 22-2519 (toliau – Sutartis) 2.6.1. papunktyje numatyta, kad Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama (didinama arba mažinama) vieną kartą – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 12 (dvylikai) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį), jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 7 procentai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Statybos sąnaudų elementų kainų pokytis 2021 m. gruodžio mėn. palyginti su 2020 m. gruodžio mėn. padidėjo 10 proc.;

- Sutarties 2.6.5. ir 2.6.6. papunkčiuose numatyta, kad neatliktų Darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio (P), kuris lygus IPb/IPr. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksavimo laikotarpio pradžios ir pabaigos indeksai IPb, IPr skelbiami Oficialiosios statistikos portalo internetiniame puslapyje (<http://osp.stat.gov.lt>). Inžinerinių statinių statybos sąnaudų elementų kainų indeksai 2020 m. 12 mėn. buvo lygūs 112,9083 (IPr), 2021 m. 12 mėn. - 119,6286 (IPb), iš to seka, kad P yra lygus 1,0595199821448;

- Sutartis buvo sudaryta 12-ai mėnesių ir 2021 m. gruodžio 27 d. abiejų Šalių susitarimu Nr. 22-2242 pratęsta 12 mėnesių, t. y. iki 2022 m. gruodžio 28 d., todėl perskaičiuojama Sutarties suma ir įkainiai 2022 metams (dauginami iš pataisymo daugiklio (P)). Jei Sutartis bus pratęsta dar kartą, perskaičiuoti įkainiai bus taikomi ir 2023 metams;

vadovaujantis Sutarties 2.6.7. punktu ir darbo grupės Technologiniams sprendimams priimti dėl Panevėžio miesto infrastruktūros objektų įrengimo, remonto ir priežiūros posėdžio 2022 m. kovo 8 d. protokolu Nr. KK-10(12.1.3.), Šalys sudarė šį papildomą susitarimą ir susitarė:

1. pakeisti Sutarties 2.2. punkto 2 pastraipą taip:

„Pratęsus šią Sutartį: maksimali 24-ių mėnesių Sutarties vertė (kaina) – 3 404 165,28 Eur (trys milijonai keturi šimtai keturi tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt penki eurai, 28 cnt) be PVM, 4119 039,96 Eur (keturi milijonai vienas šimtas devyniolika tūkstančių trisdešimt devyni eurai, 96 cnt) su PVM, maksimali 36-ių mėnesių Sutarties vertė (kaina) – 5 155 437,98 Eur (penki milijonai vienas šimtas penkiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt septyni eurai, 98 cnt) be PVM, 6 238 079,93 Eur (šeši milijonai du šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt devyni eurai, 93 cnt) su PVM.

2. pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 „Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų įkainiai“ lentelės 5 stulpelio pavadinimą taip: vietoj žodžių „Kaina, Eur be PVM“ įrašyti „Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM dėl bendro kainų lygio kitimo“. Perskaičiuoti kiekvieną lentelėje esantį įkainį, jį padauginus iš pataisymo daugiklio (P) (1 priedas).

3. Rangovas atlieka Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbus ir priežiūros paslaugas numatytas Sutartyje pagal perskaičiuotus įkainius, nuo šio papildomo susitarimo įsigaliojimo dienos.

4. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų 2020 m. gruodžio 28 d. sutarties Nr. 22-2519 dalis.

5. Visi kiti Sutarties punktai nesikeičia ir lieka galioti.

6. Šio papildomo susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šio papildomo susitarimo ar susiję su juo, jo pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami šalių derybose. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

8. Šis papildomas susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai, Abu papildomo susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

9. Priedai:

9.1. 1 priedas – Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų įkainiai, 1 lapas;

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Panevėžio miesto
savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
A. s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
Bakas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Administracijos direktorius
Tomas Jukna

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A. V.

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė
„Panevėžio gatvės“
Beržų g. 12, LT-36226 Panevėžys
Tel. 8 45 587068
Įmonės kodas 147026330
PVM mokėtojo kodas LT470263314
A/s Nr. LT 847300010002377178
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

UAB „Panevėžio gatvės“ direktorius
Arvydas Zapalskis

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A. V.

Sutarties 1 priedas

**PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ IR
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIAI**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis, Eur be PVM	Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM dėl bendro kainų lygio kitimo
1.	ŽEMĖS SANKASOS PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI			
1.1.	Žemės sankasa, šlaitai, šalikelės			
1.1.1.	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą	m ³	2,65	2,81
1.1.2.	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu	m ³	7,28	7,71
1.1.3.	Grunto perstūmimas buldozeriu iki 60 m atstumu ir sustūmimas į krūvas	m ³	1,81	1,92
1.1.4.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	24,57	26,03
1.1.5.	Vandens pašalinimas iš iškasų ir tranšėjų siurbliais	m ³	2,67	2,83
1.1.6.	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m ²	0,46	0,49
1.1.7.	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas mechanizuotai	m ²	0,39	0,41
1.1.8.	Esamo grunto tankinimas	m ³	1,78	1,89
1.1.9.	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu nepilant augalinio dirvožemio	m ²	1,88	1,99
1.1.10.	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui užpilant iki 5 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį	m ²	3,13	3,32
1.1.11.	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu užpilant iki 15 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį	m ²	6,39	6,77
1.1.12.	Žolės užsėjimas gazonams rankiniu būdu	m ²	0,5	0,53
1.1.13.	Grunto ir birių medžiagų transportavimas savivarčiais iki 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi	m ³	3,87	4,10
1.2.	Kelkraščiai			
1.2.1.	Kelkraščių planiravimas autogreideriu, užlyginant bangas, išdaužas, provėžas (esamomis medžiagomis)	100 m ²	4,06	4,30
1.2.2.	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, užvežant žvyro–skaldos mišinio, jo paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)	m ³	24,29	25,74
1.2.3.	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas,	m ³	11,56	12,25

	panaudojant grįžtamas medžiagas, jų paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)			
1.2.4.	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas	100 m ²	272,01	288,20
1.2.5.	Kelkraščių sutvirtinimas 5 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas	100 m ²	118,38	125,43
1.2.6.	Kelkraščių iš birių medžiagų paaukštėjimų pašalinimas, sustumiant į krūvas biriąsias medžiagas, jų išvežimas, banguotumo išlyginimas profiliuojant	100 m ²	42,96	45,52
2	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI			
2.1.	Žvyro, žvyro ir skaldos, skaldos dangos (žvyrkeliai)			
2.1.1.	Paruošiamojo pagrindo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą)	m ³	22,13	23,45
2.1.2.	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą)	100 m ²	433,39	459,19
2.1.3.	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)	100 m ²	826,69	875,89
2.1.4.	10 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)	100 m ²	668,31	708,09
2.1.5.	Žvyro, skaldos dangų ir pagrindų profilio ištaisymas greideravimu (nepridedant naujų medžiagų)	1000 m ²	24,26	25,70
2.1.6.	Kelių ir gatvių su žvyro bei grunto danga išlyginimas autogreideriu	100 m ²	4,52	4,79
2.1.7.	Įdubų, išdaužų užtaisymas, užpilant žvyro – skaldos mišiniu, kai sluoksnio storis 10 cm, sutankinant (be medžiagos kainos)	100 m ²	28,87	30,59
2.1.8.	Žvyro dangos ar pagrindo profilio atstatymas, pridedant naujų medžiagų, kai pagrindas smėlio-žvyro ar skaldos mišinio (be medžiagos kainos)	100 m ²	56,46	59,82
2.1.9.	Skaldos, žvyro dangų vienkartinis apdorojimas bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldele	100 m ²	228,18	241,76
2.1.10.	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užpylimas žvyro, skaldos ir kt. mišiniais rankiniu būdu (be medžiagos kainos)	m ³	11,64	12,33
2.1.11.	Žvyruotų gatvių dangos pagerinimas, įrengiant 10 cm frezuoto asfaltbetonio mišinio dangos sluoksnį asfaltbetonio klotuvu (įskaitant medžiagų pervežimą)	m ²	2,62	2,78
2.1.12.	Smėlio-žvyro mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	15,91	16,86
2.1.13.	Žvyro –skaldos ir dolomitinės skaldos mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	23,46	24,86
2.1.14.	Trupinto (malto) betono mišinys duobių ir provėžų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	25,64	27,17
2.1.15.	Frezuoto asfaltbetonio mišinys išdaužų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	10,62	11,25

2.1.16.	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užtaisymas frezuoto asfaltbetonio mišiniu ir padengimas dvigubu apdorojimu bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldele rankiniu būdu	m ²	10,84	11,49
2.2.	Asfalto ir betono dangos			
2.2.1.	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas pneumatiniu plaktuku	m ³	37,1	39,31
2.2.2.	Asfaltbetonio arba betono 50 mm storio dangos duobių kraštų iškapojimas pneumatiniu plaktuku	m ²	5,85	6,20
2.2.3.	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas mechanizuotai, pakraunant į savivarčius	m ³	5,82	6,17
2.2.4.	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su automatiniu aukščių reguliavimu ir savaiminiu pakrovimu (išvežant frezuotą asfaltą iki 5 km)	100 m ²	324,75	344,08
2.2.5.	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su savaiminiu pakrovimu (be automatinio aukščių reguliavimo) (išvežant frezuotą asfaltą iki 5 km)	100 m ²	422,11	447,23
2.2.6.	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza be pakrovimo (kai remontuojamas plotas iki 10 m ²) išvežant	m ²	7,78	8,24
2.2.7.	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas (kai remontuojamas plotas iki 10 m ²)	m ²	23,74	25,15
2.2.8.	Duobėtos asfaltbetonio ir betono dangos remontas karštais asfaltbetonio mišiniais, neiškapoiant duobių kraštų (plotas iki 1 m ²)	t	200,77	212,72
2.2.9.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas rankiniu būdu	t	112,62	119,32
2.2.10.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfaltbetonio klotuvu	t	98,61	104,48
2.2.11.	Mažų plotų asfaltbetonio dangos 50 mm storio sluoksnio įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu (plotas iki 100 m ²)	m ²	16,06	17,02
2.2.12.	60 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu	100 m ²	1359,78	1440,71
2.2.13.	50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu	100 m ²	1237,21	1310,85
2.2.14.	40 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu	100 m ²	978,33	1036,56
2.2.15.	Duobių, išdaužų užtaisymas šaltais asfaltbetonio mišiniais, duobės paruošimui naudojant kompresorių (sluoksnio storis iki 60 mm)	m ²	35,9	38,04
2.2.16.	Išdaužų iki 1 m ² užtaisymas šaltais asfalto mišiniais neiškapoiant duobių kraštų, tankinant vibroplūktuvu	t	303,1	321,14
2.2.17.	Siūlių pjaustymas asfaltbetonio ir betono dangoje diskine freza rankiniu būdu	m	1,43	1,52
2.2.18.	Plyšių sienelių paruošimas ir užpildymas bitumu ir (ar) bitumine emulsija ir skaldos atsijų mišiniu	m	2,39	2,53

2.2.19.	Paviršiaus palaistymas bitumine emulsija, apdorojamas dolomitine skaldele, pritankinimas	100 m ²	236,21	250,27
2.2.20.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija mechanizuotai	100 m ²	63,72	67,51
2.2.21.	4 cm storio dangos iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11S įrengimas panaudojant asfaltbetonio klotuvą	100 m ²	1115,73	1182,14
3.	ŠALIGATVIŲ, AIKŠČIŲ, TAKŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI			
3.1.	Gatvių, saugumo salelių ir šaligatvių bordiūrai			
3.1.1.	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	4,65	4,93
3.1.2.	Bordiūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas	m	1,65	1,75
3.1.3.	Gatvės bordiūrų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bordiūrus ir paaukštinant pagrindą iš betono	m	15,8	16,74
3.1.4.	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	m	17,59	18,64
3.1.5.	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x220x1000 mm	m	15,57	16,50
3.1.6.	Naudotų betono bordiūrų pastatymas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	m	11,59	12,28
3.1.7.	Naujų šaligatvio bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo	m	7,64	8,09
3.1.8.	Naujų šaligatvio bordiūrų 80x200 x1000 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	8,96	9,49
3.1.9.	Naudotų šaligatvio bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo	m	6,11	6,47
3.1.10.	Mažų apimčių betonavimo darbai, atliekant gatvių remonto darbus	m ³	141,56	149,99
3.2.	Šaligatviai, aikštės, pėsčiųjų ir dviračių takai			
3.2.1.	Šaligatvių iš betoninių plytelių, trinkelų ardymas	m ²	1,39	1,47
3.2.2.	Betoninio pagrindo po šaligatvių ir gatvių dangomis išardymas pneumatiniu plaktuku	m ³	42,75	45,29
3.2.3.	Šaligatvio pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio remontas, pridedant iki 25 proc. naujų medžiagų	m ²	1,97	2,09
3.2.4.	Šaligatvio pagrindo įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (sluoksnio storis 15 cm) ant sutankinto grunto	m ²	4,63	4,91
3.2.5.	3 cm storio pasluoksnio iš smėlio-cemento mišinio arba skaldos atsijų įrengimas	m ²	1,71	1,81
3.2.6.	Betono pagrindo įrengimas po šaligatvio plytelių ar trinkelų danga įvažiuimuose	m ³	140,22	148,57
3.2.7.	Šaligatvių dangos iš betoninių plytelių įrengimas, panaudojant naudotas betonines plyteles	m ²	7,5	7,95
3.2.8.	Šaligatvių dangos iš betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles	m ²	16,37	17,34
3.2.9.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų įrengimas, naudojant iki 60 mm storio naujas trinkeles	m ²	20,29	21,50
3.2.10.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų įrengimas, naudojant storesnes kaip 60 mm storio naujas trinkeles	m ²	28,13	29,80
3.2.11.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų įrengimas,	m ²	11,92	12,63

	panaudojant naudotas trinkeles			
3.2.12.	Skaldytų ir lauko akmenų grindinio įrengimas	m ²	29,1	30,83
3.2.13.	Betoninių trinkelų ir šaligatvio plytelių pjaustymas	m	1,56	1,65
3.3.	Kiti gatvių priežiūros darbai			
3.3.1.	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (įskaitant mokestį už sąvartyną)	t	25,32	26,83
3.3.2.	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi (įskaitant mokestį už sąvartyną)	t	18,31	19,40
3.3.3.	Asfaltbetonio ir kitų gaminių išvežiojimas objekte atliekant mažų apimčių remonto ir gatvių priežiūros darbus	t	16	16,95
3.3.4.	Atrūšiuotų krūmų šakų ir kt., biologiškai suyrančių atliekų išvežimas iki 5 km atstumu pakraunant į savivarčius dalinai mechanizuotu būdu (be sąvartyno mokesčio)	t	20,74	21,97
3.3.5.	B kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra	vnt.	60,28	63,87
3.3.6.	C kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra	vnt.	45,56	48,27
3.3.7.	D kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra	vnt.	30,85	32,69
3.3.8.	Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo, statybos projekto parengimas	m ²	2,63	2,79
3.3.9.	Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, paprastojo remonto aprašo parengimas	m ²	1,47	1,56
3.3.10.	Dokumentacijos parengimas	kompl.	224,28	237,63
4.	VANDENS NULEIDIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI			
4.1.	Lietaus vandens nuvedimo latakų iš surenkamų elementų su cinkuoto plieno arba ketaus grotelėmis montavimas	m	116,31	123,23
4.2.	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, supilant ir paskleidžiant gruntą vietoje	m ³	3,14	3,33
4.3.	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 5 km ir darbai sąvartoje	m ³	7,35	7,79
4.4.	Kelio griovių profilio atstatymas autogreideriu	100 m	36,13	38,28
4.5.	Kelio griovių atstatymas rankiniu būdu	m	2,08	2,20
4.6.	Krūmų, smulkių medžių išrovimas griovio šlaituose rankiniu būdu, išnešant ant griovio krašto ir sukraunant į krūvas	100 m ²	54,11	57,33
4.7.	Tranšėjų ir iškasų užpylimas smėliu, tankinant	m ³	15,82	16,76
4.8.	Požeminių komunikacijų šulinio angos paaukštinimas (nekeičiant liuko)	vnt.	152,69	161,78
4.9.	Požeminių komunikacijų šulinio angos paaukštinimas (pakeičiant liuką nauju)	vnt.	310,08	328,54

4.10.	Požeminių komunikacijų šulinio sulūžusių gelžbetoninių elementų (dangčių, žiedų) pakeitimas naujais	m ³	540,86	573,05
5.	TILTŲ, VIADUKŲ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS			
5.1.	Tiltų, viaduko metinės apžiūros atlikimas	vnt.	119,06	126,15
5.2.	Tiltų, viaduko nuolatinės (einamosios) apžiūros atlikimas	vnt.	86,44	91,58
5.3.	Betono nuskilimų ištrupėjimų tiltuose pažeistų vietų paruošimas, užtepimas betono mišiniu, užglaiستymas cementiniu skiediniu arba kitais apsauginiais mišiniais	m ²	42,37	44,89
5.4.	Pažeistų betone vietų atstatymas betono arba cemento skiedinio mišiniais	m ³	186,59	197,70
5.5.	Betonavimo darbai (mažoms apimtimis) pervežant betoną karučiais arba pernešant rankiniu būdu	m ³	149,2	158,08
5.6.	Plyšių betoniniuose arba gelžbetoniniuose elementuose užtaisymas	m	4,03	4,27
5.7.	Armatūros tinklų arba atskirų strypų sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas, atliekant g/b konstrukcijų remontą	kg	14,23	15,08
5.8.	Medinių turėklų ir kt. elementų sulūžusių dalių pakeitimas naujomis	m	18,54	19,64
5.9.	Tiltų, viadukų metalinių sulūžusių turėklų, deformuotų metalinių aitvarų ir kt. metalinių dalių pakeitimas (suvirinimo darbai)	t	2745,26	2908,66
5.10.	Anksčiau dažytų metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas nuvalant senus dažus rankiniu būdu, dažant 2 kartus	m ²	7,66	8,12
5.11.	Metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas nuvalant senus dažus smėliasrovio aparatu, mechaniniu, rankiniu būdu, dažant 2 kartus	m ²	21,65	22,94
5.12.	Giluminiu vakuuminiu būdu impregnuotos medienos pakartotinis paviršiaus impregnavimas dažyve	m ²	5,66	6,00
5.13.	Dažytų medinių paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus	m ²	6,43	6,81
5.14.	Dažytų betoninių ir mūro paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus	m ²	5,62	5,95
5.15.	Smulkių metalinių konstrukcijų dažymas	m ²	12,2	12,93
5.16.	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir tų pačių plokščių uždėjimas sumonolitinis	m ²	28,56	30,26
5.17.	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir remontuojamų vietų užtaisymas betono mišiniais, pernešant medžiagas rankiniu būdu (šlaituose ir patiltėse)	m ³	111,62	118,26
5.18.	Patiltės kūgių išplovų užpylimas atvežtiniu gruntu ir grunto sutankinimas	m ³	23,91	25,33
5.19.	Šalutinio įlūžusių vietų remontas, pakeičiant sulūžusias gelžbetonines plokštes naujomis	m ²	182,73	193,61

5.20.	Krūmų iškirtimas patiltėse ir kūgių šlaituose rankiniu būdu, sukraunant į krūvas	m ²	0,55	0,58
Suma (be PVM):				1 747 903,17
PVM [21%] suma:				367 059,67
Bendra suma:				2 114 962,84
