

VAIZDO KONERENCIJŲ ĮRANGOS PASIŪLYMAS

2022-05-31

(Data)

Panevėžys, Nemuno g., 79

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB ST Biuro sistemos
Tiekėjo adresas	Panevėžys, Nemuno g., 79
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Gytis Skrebys
Telefono numeris	-
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	prekyba@biuro-sistemas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime.

Mes siūlome prekes tokiomis kainomis:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas (Operaciniai/techniniai reikalavimai)	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur su PVM	Suma Eur su PVM
1.	Vaido konferencijų įranga	vnt.	1	2700,00	2700,00

Visų prekių bendra pasiūlymo kaina du tūkstančiai septyni šimtai Eur su PVM

(suma žodžiais)

I šią sumą įeina visos pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai.

Prekėms suteikiama gamintojo nustatyta 24 mėn garantija.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius


Ši pasiūlyme nurodyta informacija konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Konfidenciali informacija

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius Gytis Skrebys

(Pasiūlymą parašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Techniniai reikalavimai vaizdo konferencijų įrangai

2.1.	Įranga	Reikalavimai	
2.2.	Kamera	į komplektą įeina ne mažiau kaip viena kamera.	Į komplektą įeina 1 kamera.
2.3.	Palaikoma vaizdo režimai	720p, 1080p, 1440p.	4K Ultra HD, 1440p, 1080p, 900p, 720p ir SD.
2.4.	Įrašomo vaizdo rezoliucija	ne mažesnė kaip 1920x1080.	3840 x 2160, 1920 x 1080
2.5.	Maksimalus kadrų dažnis	ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę.	30 ir 60 kadrų per sekundę palaikymas.
2.6.	Vaizdo optinis priartinimas	ne mažiau kaip 10 kartų priartinimas.	15 kartų priartinimas.
2.7.	Matymo kampas	ne mažiau kaip 90° įstrižai, ne mažiau kaip 80° horizontaliai, ne mažiau kaip 50° vertikalčiai.	90° įstrižai, 82,1° horizontaliai, 52,2° vertikalčiai.
2.8.	Kameros ypatybės	nuotolinis kameros valdymas, PTZ (Pan/Tilt/Zoom) funkcija, automatinis fokusavimas, mažo apšvietimo kompensavimas, foninio apšvietimo ir atspindžių slopinimas, automatinis konferencijos pranešėjo sekimas.	Nuotolinis kameros valdymas, PAN/TILT/ZOOM funkcijos, automatinis fokusavimas, mažo apšvietimo kompensavimas, foninio apšvietimo ir atspindžių slopinimas, automatinis konferencijos pranešėjo sekimas.
2.9.	Mikrofonai	į komplektą įeina ne mažiau kaip du portatyvūs mikrofonai.	Į komplektą įeina du mikrofonai.
2.10.	Mikrofono ypatybės	garso aptikimo diapazonas 360° spinduliu ne mažesniu kaip 4 metrų atstumu, foninio triukšmo slopinimas, žmogaus balso atpažinimas, dažnių diapazonas nuo 90 Hz iki 16 kHz.	Garso aptikimo diapazonas 360° spinduliu 4.5m atstumu, triukšmo slopinimas: AI filtras, VAD (Balso aktyvacijos detektorius), dažnių diapazonas 90 Hz - 16kHz.
2.11.	Garsiakalbiai	į komplektą įeina ne mažiau kaip du garsiakalbiai.	Į komplektą įeina du garsiakalbiai.
2.12.	Garsiakalbių ypatybės	galia ne mažiau kaip 7 W, dažnių diapazonas nuo 300 Hz iki 10 kHz, jautrumas ne mažiau kaip 90 dB.	Galia 7.5W, dažnių diapazonas 300 Hz - 10kHz, jautrumas 95 dB.

2.13.	Šakotuvų priedų sujungimui	galimybė vienu metu prijungti kamerą, mikrofonus ir garsiakalbius, ne mažiau kaip viena HDMI tipo sąsaja monitoriaus/TV ekrano prijungimui, ne mažiau kaip viena USB tipo sąsaja kompiuterio prijungimui.	galimybė vienu metu prijungti kamerą, mikrofonus ir garsiakalbius, dvi HDMI tipo sąsajos monitoriaus/TV ekrano prijungimui, viena USB tipo sąsaja kompiuterio prijungimui.
2.14.	Praplėtimo galimybės	galimybė prijungti ne mažiau kaip 4 papildomus mikrofonus.	Galimybė prijungti bendrai 7 mikrofonus.
2.15.	Licencijavimas	nėra būtina programinės įrangos licencija tam, kad vaizdo konferencijų įranga normaliai funkcionuotų.	nėra būtina programinės įrangos licencija tam, kad vaizdo konferencijų įranga normaliai funkcionuotų.
2.16.	Priedai	laidas mikrofonų prijungimui ne trumpesnis kaip 2 m, laidai garsiakalbių prijungimui ne trumpesnis kaip 2 m, HDMI laidas monitoriaus prijungimui ne trumpesnis kaip 2 m, nuotolinio valdymo pultelis, maitinimo šaltinis, kameros ir garsiakalbių laikiklis tvirtinimui prie sienos.	Laidas mikrofonų prijungimui 2,95 m, laidai garsiakalbių prijungimui 2,95 m, HDMI laidas monitoriaus prijungimui 2 m, nuotolinio valdymo pultelis, maitinimo šaltinis, kameros ir garsiakalbių laikiklis tvirtinimui prie sienos.
2.17.	Suderinamumas	Suderinama su: Microsoft Windows 10 operacine sistema, „Skype for Business“, „Microsoft Teams“, Cisco „WebEx“ programine įranga, „Plug-and-play“ USB suderinamumas (prijungus prie kompiuterio turi veikti be papildomos programinės įrangos ar tvarkyklių)	Suderinama su: Windows® 10, 8.1, 7, macOS® 10.10 ir daugiau, Chrome OS™, „Skype for Business“, „Microsoft Teams“, Cisco „WebEx“ programine įranga, „Plug-and-play“ USB suderinamumas (prijungus prie kompiuterio veikia be papildomos programinės įrangos ar tvarkyklių)