

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Prekių pavadinimas – Gelžbetoninių konstrukcijų gaminių ir statybinių mišinių pirkimas.

1.2. Prekių apimtys ir kiekiai.

1.2.1. Preliminarūs prekių kiekiai nurodyti Priede N.1,

1.3. Prekių tiekimo terminas 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Gelžbetoninių konstrukcijų gaminių ir statybinių mišinių naudojimo paskirtis – šilumos tiekimo tinklų konstrukcinių elementų – kanalų, kamerų, lovių, liukų ir t.t. remontui, bei atstatymui avarijų likvidavimo atvejais.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

3.1. Gelžbetoniniai konstrukcijų gaminiai turi atitikti Statybos įstatymo 4 straipsnio „Esminiai statinio reikalavimai“ reikalavimus šilumos tiekimo tinklų ir jų konstrukcinių elementų eksploatavimo metu.

3.2. Pristatomi gelžbetoniniai konstrukcijų gaminiai turi būti nauji ir be defektų. Gelžbetoniniai konstrukcijų gaminiai turi atitikti standartines gaminio specifikacijas pagal gaminio žymenis, bei reikalingą betono klasę pagal LST EN 206-1 standartą;

3.3. Statybinių mišinių (statybinis cemento - smėlio skiedinys, kalkių ir smėlio mišinys, sijotas smėlis ir betono mišinys) mažiausias užsakomas kiekis 0,3 m³;

3.4. Mažiausias gelžbetoninių konstrukcijų gaminių užsakomas kiekis 2 tonos.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Tiekėjas, perdavęs prekės Pirkėjui, kartu turi perduoti ir prekių perdavimo-priėmimo aktą, prekių atitikties deklaracijas ir visą būtiną prekių naudojimo dokumentaciją.

4.2. Dokumentacija turi būti pateikiama lietuvių kalba.

5. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Preliminarus gelžbetoninių konstrukcijų gaminių ir statybinių mišinių sąrašas ir jų tipai.

PRELIMINARUS GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMINIŲ IR STATYBINIŲ MIŠINIŲ SĄRAŠAS IR TIPAI:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Markė/ tipas*	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
1.	Statybinis cemento-smėlio skiediniai	SIIIa, M10 0/4 Sk1 (M100); SIIIa, M15 0/4 Sk1 (M150); SIIIa, M20 0/4 Sk1 (M200);	m ³	8 8 8
2.	Kalkių ir smėlio mišinys	S1a, 1:4,5 0/2 mūruui; S1a, 1:3, 0/2 tinkui;	m ³	3 3
3.	Sijotas smėlis	Fr. 0/4;	t	12
4.	Betono mišinys	C6/7,5-XO-CI0, 4-S1-16 (M100); C8/10-XO- C10,4-S1-16 (M150); C12/15-XO-C10,4-S1-16 (M200); C16/20-XO-CI0, 4-S1-16 (M250); C20/25-XO-CI0, 4-S1-16 (M300);	m ³	4 3 3 3 2
5.	Gelžbetoniniai loviai	L4/2-8; klasė C20/25; L6/2-8; klasė C20/25; L11/2.-8; klasė C20/25; L14/2-8; klasė C20/25;	vnt.	1 1 2 2
6.	Gelžbetoninės kanalų dengimo plokštės	P5-8; klasė C20/25; P8-8; klasė C20/25; P11-8; klasė C20/25; P15-8; klasė C20/25;	vnt.	14 14 16 5
7.	Šulinių žiedai	Ž7-2,5-0,8L; klasė C35/45; Ž7-5-0,8L; klasė C35/45; Ž7-10-0,8L; klasė C35/45; Ž10-2,5-0,9; klasė C35/45; Ž10-2,5-0,9L; klasė C35/45; Ž10-5-0,9; klasė C35/45; Ž10-5-0,9L; klasė C35/45; Ž10-10-0,9; klasė C35/45; Ž10-10-0,9L; klasė C35/45;	vnt.	3 3 3 1 1 1 1 2 2
8.	Šulinių aukščio reguliavimo žiedai	RŽ7-0,5-0,8; klasė C35/45; RŽ7-1-0,8; klasė C35/45; RŽ7-1,5-0,8; klasė C35/45; RŽ7-2-0,8; klasė C35/45; RŽ7-3-0,8; klasė C35/45; RŽ7-5-0,8; klasė C35/45;	vnt.	12 12 12 12 4 1
9.	Kūginiai žiedai	KŽ7/10-6-0,9L C35/45;	vnt.	4

10.	Gelžbetoniniai šulinių liuko dangčiai	KD-7;	vnt.	46
11.	Betoninių pamatų blokai	B9.6.2; klasė C8/10; B24.6.2; klasė C8/10; B24.6.3; klasė C8/10; B24.6.4; klasė C8/10;	vnt.	4 4 4 4

*Gali būti siūlomos ir lygiavertės prekės