

71	Automobilinis sniego kastuvas	Kastuvo ilgis: nuo 85 cm iki 110 cm Kasamosios dalies matmenys: 25x34x10 cm +/- 2 cm.	vnt.	7,00
72	Ledo kirtiklis-grandiklis	Grūdinto plieno ašmenys. Medinis kotas. Gramdyti ledą, tinka, žievės pašalinimui nuo medžių kamienų. Svoris ne mažiau 1400 g. Ilgis - 1475 mm +/- 100 mm; Plotis - 175 mm +/- 10 mm.	vnt.	25,00
73	Dirvos grėblys	Su kotu Darbinės dalies plotis: 41 cm +/- 2 cm; Koto ilgis: 1,64 m +/- 0,20 m; 12 Dantų. Darbinės dalies medžiaga: Plastiką, Plienas Kotas: Aliuminis.	vnt.	15,00
74	Lapų grėblys	Pagamintas iš patvaraus ir lengvo plastiko. Kotas pagamintas iš grūdinto aliuminio. Svoris: 800 g +/- 10 g; Ilgis: 1735 mm +/- 100 mm; Plotis: 646 mm +/- 20 mm.	vnt.	19,00
75	Pjūklas plastikui ir gipso kartonui	Ašmenų ilgis: 300 mm +/- 20 mm; Medžiaga: Metalų lydinys, Plastiką; Dantukų skaičius: 8 vnt. +/- 2 vnt.	vnt.	5,00
76	Pjūklo geležtės	Pjūklo geležtės metalui 13 x 300mm +/- 20 mm.	vnt.	1,00
77	Siaurapjūklio pjūklelių komplektas HC14D/T101DP	Ilgis: 100 mm; Darbinės dalies ilgis: 75 mm; Dantukų žingsnis: 4 mm; Apdirbama medžiaga: Mediena, Plastiką; Pjūvio storis: nuo 10 iki 45 mm; Vienetai pakuotėje: 5 vnt.	kompl.	5,00
78	Siaurapjūklio pjūklelių komplektas MG12/T118B	Ilgis: 76.5 mm; Darbinės dalies ilgis: 55 mm; Dantukų žingsnis: 2 mm; Apdirbama medžiaga: Aliuminis, Metalas, Varis, Žalvaris; Pjūvio storis: nuo 2.5 iki 6 mm; Vienetai pakuotėje: 5 vnt.	kompl.	6,00
79	Siaurapjūklio pjūklelių komplektas T119B	Ilgis: 75 mm; Darbinės dalies ilgis: 50 mm; Dantukų žingsnis: 2.1 mm; Apdirbama medžiaga: Mediena, Plastiką; Pjūvio storis: nuo 3 iki 35 mm; Vienetai pakuotėje: 5 vnt.	kompl.	6,00

80	Pjūkliukas metalui	Apdirbama medžiaga: Metalas; Ašmenų ilgis: 300 mm; Papildoma informacija: Reguliuojamas diapazonas, skirtas pasiekti sunkiai pasiekiamas vietas. 2 lanko fiksavimo tipai.	vnt.	10,00
81	Ratų montavimo rinkinys	Atraminis įrankis, neleidžia sukis rato stebulei surinkimo metu, slėginė įvorė su guoliu, kad būtų lengva montuoti. Montavimo veržlė 1/2" x 20 UNF Montavimo veržlė 7/16" x 20 UNF Montavimo veržlė M14 x 1,25 Montavimo veržlė M12 x 1,25 Montavimo veržlė M12 x 1,5 Montavimo veržlė M12 x 1,75 Sriegimo įrankis M12 x 1,25 Sriegimo įrankis M12 x 1,5 Sriegimo įrankis M12 x 1,75 Sriegimo įrankis M14 x 1,5 Komplektuojama su dėklu	kompl.	85,00
82	Statybinis karutis	Talpa: ne mažiau 100 l; Cinkuotas kėbulas; Pripučiamas ratas su metaliniu ratlankiu; Dugnas sutvirtintas metaliniais vamzdžiais, kampuočiais; Keliamoji galia ne mažiau 200 kg.	vnt.	79,00
83	Statybinio karučio ratas	Pripučiamas 4x8 metalinis ratlankis su ašimi.	vnt.	17,00

84	Daugiafunkcinis įrankis replės	Sudaro šie įrankiai: Replės; Žnyplės vielos kirpimui su keičiamais peiliukais; Laidų izoliacijos nuėmėjas; 420HC plieno peilis; 420HC dantytas peilis; Pjūklas; Žirklys; Dildė; Deimanto dulkėmis dengta dildė; Stambus atsuktuvus su keičiamomis galvutėmis; Stambus atsuktuvus; Smulkus atsuktuvus; Yla; Liniuotė (8 coliai / 19 cm); Skardinių atidarytuvas; Visi įrankiai fiksuojami; Žiedas tvirtinimui prie virvutės; Peilio geležtės ilgis: ne mažiau 7,5 cm; Komplektuojama su dėklu tvirtinamui prie diržo.	vnt.	120,00
85	Vielos sukimo žnyplės	Žnyplės, pagamintos iš chromo vamzdžio, tinka iki 1,6 mm skersmens vielos fiksavimui. Vielą susukama ir nukerpama tuo pačiu įrankiu. Maks. žiaunų kampas 40°. Galimos operacijos tiek pagal laikrodžio, tiek prieš laikrodžio rodyklę, su automatiniu grąžinimu į pradinę padėtį.	vnt.	24,00
86	Replės laidų antgaliams užspausti 4-0.5 mm Hanlong Tools	Su terkšline funkcija; Izoliuota pagalvė-rankena; Tinka 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4 mm² laidų movoms.	vnt.	25,00
87	Santechninės replės	Įrankis: Vamzdžio ir chromo lydinis; Rankenos Neslystančios, dengtos plastikui; Žiočių skersmuo nuo 5 iki 61 mm; Ilgis: 250 mm +/- 10 mm.	vnt.	14,00
88	Kombinuotosios replės	Ilgis: 180 mm +/- 20 mm; Poliruotos, rankenos su sudėtinių komponentų plastiko danga. Universaliam naudojimui. Turi suspaudimo zonas plokščiai ir apvaliai medžiagai.	vnt.	9,00

89	Plaktukas	Svoris nuo 550 g iki 580 g; Darbinės dalies medžiaga: Plienas; Koto medžiaga: Guma, Nerūdijantis plienas, Plienas; Ilgis: 340 mm +/- 10 mm; Vibracijos slopinantis kotas. Galvutė su viniatraukiu	vnt.	17,00
90	Plaktukas 1,5 kg	Darbinės dalies medžiaga: Plienas; Kotas: Medinis Viena darbinė dalis buka kita plokščia; Svoris 1,5 kg +/- 0,2 kg.	vnt.	9,00
91	Kūjis	Darbinės dalies medžiaga: Plienas; Kotas: Medinis; Viena darbinė dalis buka kita plokščia; Svoris 3 kg +/- 0,2 kg.	vnt.	22,00
92	Dinamometrinis raktas	Skalė: 1/4", 1-6 Nm; Apverčiamas raktas su greito atleidimo mygtuku; Rezoliucija: +/- 4 %; Pristatomas su kalibravimo sertifikatu	vnt.	65,00
93	Diskas metalo pjovimui 125mm	Disko skersmuo: 125 mm; Disko storis: 1,0 mm; Disko vidinės skylės skersmuo: 22,23 mm; Maksimalus apsisukimų skaičius: 12250 aps./min; Tipas: Metalų pjovimo diskai.	vnt.	0,30
94	Diskas metalo pjovimui 125mm	Rekomenduojamas apsučių skaičius: 6650 aps./min; Disko skersmuo: 230 mm; Disko storis: 2 mm; Disko vidinės skylės skersmuo: 22,23 mm; Maksimalus apsisukimų skaičius: 13300 aps./min; Tipas: Abrazyviniai metalų pjovimo diskai.	vnt.	1,20
95	Šveitimo diskas	Skersmuo: 115 mm +/- 5 mm; Vidinės skylės skersmuo: 22.23 mm; Medžiaga: Stiklo pluoštas; Apdirbama medžiaga: Metalas; Grūdėtumas: 60; Maksimalus sūkių dažnis per minutę: 5000 rpm.	vnt.	5,50

96	Šlifavimo diskas	Storis: 6.5 mm; Skersmuo: 115 mm; Vidinės skylės skersmuo: 22.23 mm; Medžiaga: Bakelitas; Apdirbama medžiaga: Plienas; Grūdėtumas: 24; Maksimalus sūkių dažnis per minutę: 13300 rpm; Pjovimo greitis: 80 m/s.	vnt.	1,40
97	Šlifavimo diskas 60 gr.	Skersmuo: 115 mm; Vidinės skylės skersmuo: 22.23 mm; Medžiaga: Aliuminio oksidas; Apdirbama medžiaga: Nerūdijantis plienas, Plienas; Grūdėtumas: 60; Maksimalus sūkių dažnis per minutę: 13300 rpm.	vnt.	0,80
98	Šlifavimo diskas 80 gr.	Skersmuo: 115 mm; Vidinės skylės skersmuo: 22.23 mm; Medžiaga: Aliuminio oksidas; Apdirbama medžiaga: Nerūdijantis plienas, Plienas; Grūdėtumas: 80; Maksimalus sūkių dažnis per minutę: 13300 rpm.	vnt.	0,80
99	Šlifavimo diskas 100 gr.	Skersmuo: 115 mm; Vidinės skylės skersmuo: 22.23 mm; Medžiaga: Aliuminio oksidas; Apdirbama medžiaga: Nerūdijantis plienas, Plienas; Grūdėtumas: 100; Maksimalus sūkių dažnis per minutę: 13300 rpm;	vnt.	0,80
100	Medžio šlifavimo diskų padas	Skersmuo: 125 mm; Tvirtinimo sriegis: 14 mm/M14; Tinka įrankiams: Elektriniams gręžtuvams, Kampiniams šlifuokliams, Poliravimo mašinoms.	vnt.	3,00
101	Medžio šlifavimo diskai	Skersmuo: 150 mm; Tvirtinimo sriegis: 14 mm/M14; Tinka įrankiams: Elektriniams gręžtuvams, Kampiniams šlifuokliams, Poliravimo mašinoms.	vnt.	5,00
102	Medžio šlifavimo diskai 125 mm 60	Skersmuo: 125 mm; Medžiaga: Aliuminio oksidas, Popierius; Grūdėtumas: 60; Apdirbama medžiaga: Mediena.	vnt.	0,25

103	Medžio šlifavimo diskai 125 mm 80	Skersmuo 125 mm; Medžiaga: Aliuminio oksidas, Popierius; Grūdėtumas: 80; Apdirbama medžiaga: Mediena.	vnt.	0,25
104	Medžio šlifavimo diskai 125 mm 100	Skersmuo 125 mm; Medžiaga: Aliuminio oksidas, Popierius; Grūdėtumas: 100; Apdirbama medžiaga: Mediena.	vnt.	0,25
105	Medžio šlifavimo diskai 150 mm 60	Skersmuo 150 mm; Medžiaga: Aliuminio oksidas, Popierius; Grūdėtumas: 60; Apdirbama medžiaga: Mediena.	vnt.	0,50
106	Medžio šlifavimo diskai 150 mm 80	Skersmuo 150 mm; Medžiaga: Aliuminio oksidas, Popierius; Grūdėtumas: 80; Apdirbama medžiaga: Mediena.	vnt.	0,50
107	Medžio šlifavimo diskai 150 mm 80	Skersmuo 150 mm; Medžiaga: Aliuminio oksidas, Popierius; Grūdėtumas: 100; Apdirbama medžiaga: Mediena.	vnt.	0,50
108	Šlifavimo popierius 40	Plotis 120 mm (+20 mm) Grūdėtumas 40 Medžiaga Popierius Apdirbama medžiaga Metalias	m	1,20
109	Šlifavimo popierius 60	Plotis 120 mm (+20 mm) Grūdėtumas 40 Medžiaga Popierius Apdirbama medžiaga Metalias	m	1,20
110	Šlifavimo popierius 80	Plotis 120 mm (+20 mm) Grūdėtumas 40 Medžiaga Popierius Apdirbama medžiaga Metalias	m	1,20
111	Šlifavimo popierius 100	Plotis 120 mm (+20 mm) Grūdėtumas 40 Medžiaga Popierius Apdirbama medžiaga Metalias	m	1,20
112	Šlifavimo popierius 120	Plotis 120 mm (+20 mm) Grūdėtumas 40 Medžiaga Popierius Apdirbama medžiaga Metalias	m	1,20
113	Šlifavimo popierius 150	Plotis 120 mm (+20 mm) Grūdėtumas 40 Medžiaga Popierius Apdirbama medžiaga Metalias	m	1,20

114	Sriegimo rinkinys	Ne mažiau 32 sriegimo elementų rinkinys. Jis turi tikt medžiagoms, kurių stiprumas yra iki 900 N / mm ² : plienui, plastikams, minkštai ir kietai medienai. Pagaminta iš plieno su volframo priedu. 21 vnt. čiaupai ir šampai: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 Rankenėlė rankenėlėms Atsuktuvai Šampavimo rankenėlės Daiktadėžė	kompl.	32,00
115	Kūginės frezos metalui	6 mm kakliukas, Įvairių formų ne mažiau 6 vnt.	kompl.	19,00
116	Pakopinių grąžtų komplektas	Komplektą sudaro trys grąžtai 4-12, 4-20, 4-30	kompl.	30,00
117	Įrankių dėžė 450x240x150	Ilgis 450 mm ± 50 mm Plotis 240 mm ± 20 mm Aukštis 150 mm ± 20 mm Medžiaga Metalų lydinys, Plastiką Skilčių skaičius ne mažiau 18 Su rankena	vnt.	40,00
118	Įrankių dėžė 450x250x300	Ilgis 450 mm ± 50 mm Plotis 250 mm ± 20 mm Aukštis 300 mm ± 20 mm Medžiaga Metalas, Plastiką Su išimamu smulkių įrankių, detalių dangčiu. Su rankena Taip	vnt.	70,00
119	Įrankių dėžė 450x250x301	Ilgis 800 mm ± 50 mm Plotis 450 mm ± 50 mm Aukštis 500 mm ± 50 mm Medžiaga Metalas, Metalų lydinys, Plastiką, Plienas Su ratukais Su ištraukiama rankena	vnt.	90,00
120	Spintelė įrankiams	Bendri matmenys: 300 x 150 x 550 mm ± 50 mm (Plotis x Gylis x Aukštis) Medžiagos: dažyto plieno spintelė + stalčiai iš polipropileno Didžiausia leistina apkrova ne mažiau 39 kg Su ne mažiau 48 stalčiais Kiekvienas stalčių gali būti padalintas į 16 dalių Komplekte turi būti ne mažiau 20 pertvarų stalčiams	vnt.	175,00

121	Guolių-žiedų presavimo įrankių komplektas	Tinkamas guolių, tarpinių montavimui. Ypač naudingas naudojant su hidrauliniiais presais. Komplektacijoje: Diskai: 18 - 65 mm (dydžiai kas 1 mm) ir 74 mm 180 mm x 12 mm skersmens metalinė rankena, surinkimui naudojant plaktuką Pagaminta iš anglinio plieno.	vnt.	130,00
122	Guolių presavimo rinkinys	Skirtas montuoti guolius ir sandarinimo žiedus naudojant hidraulinį presą. Pristatymo apimtis: 17 tvirtinimo pagalvėlių skersmens 70–150 mm (5 mm žingsniai) Komplekte turi būti metalinė rankena, skirta naudoti su plaktuku.	vnt.	80,00
123	Vieliniai šepetėliai	Diametras: 25, 38, 50, 63, 75 mm; Kotelio skersmuo 6 mm.	kompl.	7,00
124	Kryžminis raktas ratams atsukti 17-19-21-23mm	Tipas Raktai ratams atsukti Galvutės dydis, mm 17 Galvutės dydis, mm 19 Galvutės dydis, mm 21 Galvutės dydis, mm 23 Medžiaga CR-V plienas	vnt.	10,00

PIRKĖJAS

Aviacijos bazės vadas

Eligijus Rukšnaitis

2022 m. liepos 14 d.



PARDAVĖJAS

UAB „Įrankiai“

Direktorius

Sigitas Bielskis

2022 m. liepos 14 d.



2022 m. liepos 14 d.
Prekių viešojo pirkimo–pardavimo
sutarties Nr. SK-114
2 priedas

RANKINIŲ ĮRANKIŲ IR JŲ PRIEDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS-92

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Rankiniai įrankiai ir jų priedai. Užtikrinti Aviacijos bazės įrankių poreikį įvairiems darbams atlikti.

2. Privalomieji reikalavimai:

Prekės turi atitikti I priede nurodytus parametrus. Tiekėjas privalo per 14 kalendorinių dienų, nuo gauto užsakymo pristatyti prekes Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazei, adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai.

3. Garantiniai reikalavimai:

Garantinio laikotarpio metu eksploatuojant prekes atsiradus gedimams ar pastebėjus gamyklinį broką, tiekėjas įsipareigoja gaminį pakeisti nauju savo lėšomis, atitinkantį techninės specifikacijos reikalavimus per 14 kalendorinių dienų.

4. Papildoma informacija:

Prekės turi būti tiekiamos sukomplektuotos ir gamyklinėje pakuotėje. Prekių priėmimas ir perdavimas vykdomas dalyvaujant abiejų šalių atstovams. Už prekių pristatymą pirkėjui laiku, atsakingas pardavėjas.

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

2022 m. liepos 14 d. Nr. SK-114
Šiauliai

1. Sąvokos

1.1. Šioje Sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys – **Pirkėjas** ir **Pardavėjas**:

1.1.2.1. **Pirkėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

1.1.2.2. **Pardavėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, parduodantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.3. **Gavėjas** – Pirkėjo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam pristatomos prekės.

1.1.4. Trečiasis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), išskyrus **Gavėją**, kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.5. Licencijos – visos reikalingos licencijos ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.6. Sutarties objektas – prekės ir visos su jų pardavimu susijusios paslaugos (personalo apmokymai, instaliavimas, įdiegimas, pristatymas ir kt.), dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Pirkėjo nustatytus reikalavimus.

1.1.7. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir negrinčijama pinigų suma, kurią **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti **Pirkėjui**, jeigu sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti arba netinkamai įvykdyti.

1.1.8. Kainodaros taisyklės – Sutartyje nustatyta kaina/įkainiai ar Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimo bei kainos / įkainių koregavimo taisyklės.

1.1.9. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.10. Prekių partija – tai prekės, turinčios tas pačias savybes, pagamintos pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš žaliavų ar medžiagų gautų iš to paties žaliavų ar medžiagų gamintojo / pardavėjo.

1.1.11. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas, pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties žaliavų gamintojo ar pardavėjo. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu gali būti laikomas laboratorijos tyrimų protokolai, gamintojo atitikties deklaracija, įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.