

**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ  
KAUNO KLINIKOS**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL PROCEDŪRINIŲ KĖDŽIŲ, VAIKŠTYNIŲ, GULINČIŲ PACIENTŲ PRAUSIMO  
LOVŲ IR PACIENTO TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIŲ PIRKIMO**

2022 06 04 Nr. 06/06/22

Kaunas

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB "Polsa"
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Jučionių g. 8, 53479 Kulautuva, Kauno raj. sav.
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	135102119; LT 351021113
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB SEB bankas 70440 A/s.: LT537044060003184430
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vidmantas Jocius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vidmantas Jocius
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vidmantas Jocius
Telefono numeris	8-682-19866
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@polsa.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2

lentelė

**SUBTIEKĖJO REKVIZITAI**

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

\*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

## PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur su PVM
1.	Procedūrinė kėdė (bronchoskopijoms)		vnt.	1			
2.	Procedūrinė kėdė (kraujo paėmimui)	FK-02 WSTECH	vnt.	2	380,00	760,00	919,60
3.	Vaikštyne		vnt.	4			
4.	Gulinčių pacientų prausimo lova	JORDAN AS 1 RESI	vnt.	2	2130,00	4260,00	5154,60
5.	Gulinčių pacientų transportavimo vežimėlis		vnt.	2			
6.	Paciento transportavimo vežimėlis gulimoje padėtyje		vnt.	1			
7.	Paciento transportavimo vežimėlis sėdimoje padėtyje		vnt.	1			

## SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos prekės charakteristikos
2.	Procedūrinė kėdė (kraujo paėmimui)		<b>FK-02 WSTECH</b> 2 P.d. Katalogas <a href="https://wstech.eu/produkt/fotele-do-poboru-krwi.html">https://wstech.eu/produkt/fotele-do-poboru-krwi.html</a>
2.1	Kėdės rėmas	Pagamintas iš plieno, dažyto milteliniu būdu (arba padengto lygiaverte apsaugine-dekoratyvine danga), be ratukų	Pagamintas iš plieno, dažyto milteliniu būdu, be ratukų
2.2.	Kėdės viršutinės dalys (sekcijos)	Ne mažiau kaip 3 paminkštintos sekcijos: nugaros atlošas, sėdima dalis, kojų dalis	3 paminkštintos sekcijos: nugaros atlošas, sėdima dalis, kojų dalis
2.3.	Kėdės bendras ilgis gulimoje pozicijoje	Ne daugiau 2000 mm	1700 mm
2.4.	Kėdės bendras plotis	Ne daugiau 900 mm	170 mm

2.5.	Kėdės sėdimos dalies plotis	Ne mažiau 500 mm	500 mm
2.6.	Kėdės sekcijų apmušalai	Dirbtinės sintetinės odos (arba lygiavertės medžiagos), besiūliai, atsparūs valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui	Kėdė aptraukta medicinai skirta dirbtine oda, besiūlė, atspari valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui.
2.7.	Apmušalų spalvos pasirinkimas	Apmušalo spalvą galima rinktis iš ne mažiau kaip 5 skirtingų spalvų (pasirenkama prekės užsakymo metu)	Pridedama spalvų paletė
2.8.	Kėdės sekcijų padėčių reguliavimas	1. Mechaninis (arba elektrinis, atliekamas komplekte pateikiamo rankinio valdymo pultelio pagalba). 2.Reguliuojami nugaros atlošo ir kojų dalies pakėlimo kampai.	Kėdė turi visų 3-jų pagrindinių dalių mechaninius reguliavimo mechanizmus.
2.9.	Maksimalus nugaros dalies pakėlimo kampas	Ne mažiau 75°	95°
2.10.	Maksimali leistina darbinė kėdės apkrova	Ne mažiau 150 kg	150 kg
2.11.	Priedai (pateikiami su reikiamais tvirtinimo mechanizmais):		
2.11.1.	Ranktūriai, montuojami abiejuose kėdės šonuose	1. Kiekis - 1 pora; 2. Reguluojamo aukščio ir pasukimo kampo; 3. Paminkštinti, aptraukti tos pačios spalvos dirbtine oda (arba lygiaverte medžiaga) kaip kėdės sekcijos; 4. Ergonomiškai išformuoti – įgaubti.	1.Kiekis - 1 pora; 2.Reguluojamo aukščio ir pasukimo kampo; 3.Paminkštinti, aptraukti tos pačios spalvos dirbtine oda kaip kėdės sekcijos; 4.Ergonomiškai išformuoti – įgaubti.
2.12.	Prekės pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas	Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą

2.13.	Kartu su preke pateikiama dokumentacija	1.Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2.Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	Bus psteikta
2.14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.
4.	<b>Gulinčių pacientų prausimo lova</b>		<b>JORDAN AS1 RESI 4 P.d. Katalogas</b> <a href="https://www.resi.cz/en/medical-tables/lehatka-jordan-hospital-en/rada-hospital-en/1030.010/jordan-as1/">https://www.resi.cz/en/medical-tables/lehatka-jordan-hospital-en/rada-hospital-en/1030.010/jordan-as1/</a>
4.1.	Paskirtis	Gulinčių pacientų prausimo lova (vežimėlis su specialiais priedais) skirta pacientų prausimui bei pervežimui	Gulinčių pacientų prausimo lova (vežimėlis su specialiais priedais) skirta pacientų prausimui bei pervežimui
4.2.	Komplektacija	1. Vežimėlis; 2. Specialus ligonio prausimui skirtas gultas; 3. Pagalvėlė galvai; 4. Vandens nutekėjimo (drenažo) žarna.	1.Vežimėlis; 2.Specialus ligonio prausimui skirtas gultas; 3.Pagalvėlė galvai; 4.Vandens nutekėjimo (drenažo) žarna.
4.3.	Vežimėlio konstrukcija	1. Vežimėlio rėmas pagamintas iš dažyto miltelinio būdu arba padengto lygiaverte nuo korozijos apsaugančia danga plieno (arba lygiaverčių medžiagų); 2. Su nuleidžiamomis/pakeliamomis, operatyviai fiksuojamomis šoninėmis atramomis, pagamintomis iš nerūdijančio plieno arba nuo korozijos apsaugančia danga padengto plieno (arba lygiaverčių medžiagų); 3. Su stūmimo/traukimo rankenomis (arba stūmimui/traukimui tinkančiais rėmais) galvūgalyje ir kojūgalyje;	1.Vežimėlio rėmas pagamintas iš dažyto miltelinio būdu nuo korozijos apsaugančia danga plieno 2.Su nuleidžiamomis/pakeliamomis, operatyviai fiksuojamomis šoninėmis atramomis, pagamintomis iš nuo korozijos apsaugančia danga padengto plieno; 3. Su stūmimo/traukimo rankenomis galvūgalyje ir kojūgalyje; 4. Su apsauginiais bamperiais visuose keturiuose vežimėlio kampuose.

		4. Su apsauginiais bamperiais visuose keturiuose vežimėlio kampuose.	
4.4.	Gulimosios dalies pagrindo aukščio reguliavimas	1.Aukštis reguliuojamas hidraulinio kėlimo mechanizmo pagalba, spaudant pedalą; aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose; 2.Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 500 iki 850 mm.	1.Aukštis reguliuojamas hidraulinio kėlimo mechanizmo pagalba, spaudant pedalą; aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose; 2.Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 500 iki 900 mm.
4.5.	Gultas	1.Nestandus, pagamintas iš tvirto, neperšlampamo poliesterio audinio (arba lygiavertės medžiagos), su uždaromis sienelėmis (borteliais) per visą gulimosios plokštumos perimetrą, su drenažo grioveliu (-iais) bei jungtimi vandens nutekėjimo žarnai prijungti; 2.Šoninės gulto sienelės galima nuleisti ne mažiau kaip iki horizontalios padėties (patogiam paciento įkėlimui/iškėlimui); Gulto matmenys (ilgis x plotis): 1950-2100 x 650-850 mm.	1.Nestandus, pagamintas iš tvirto, neperšlampamo poliesterio audinio (arba lygiavertės medžiagos), su uždaromis sienelėmis (borteliais) per visą gulimosios plokštumos perimetrą, su drenažo grioveliu (-iais) bei jungtimi vandens nutekėjimo žarnai prijungti; 2.Šoninės gulto sienelės galima nuleisti ne mažiau kaip iki horizontalios padėties (patogiam paciento įkėlimui/iškėlimui); Gulto matmenys (ilgis x plotis): 1950-2100 x 600-800 mm.
4.6.	Ratukai	1.Ratukų diametras $\geq 125$ mm; 2.Centrinė stabdymo sistema arba ne mažiau kaip 2 važiuoklės ratukai stabdomi individualiai (su parkavimo stabdžiais).	1.Ratukų diametras 125 mm; 2.Centrinė stabdymo sistema
4.7.	Prausimo lovos keliamoji galia (leistina apkrova)	$\geq 140$ kg	180 kg
4.8.	Prekės pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir	Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą

	personalo apmokymas		
4.9.	Kartu su preke pateikiama dokumentacija	1.Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2.Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	Bus pateikta
4.10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.

\*Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas prekes, turi būti nurodyta prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos prekės charakteristikos“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentai

5 lentelė

### PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Pasiūlymas	6	Pasiūlymas
2.	EBVPD	14	EBVPD
3.	Reputacijos susigrąžinimo dokumentai	4	Reputacijos susigrąžinimo dokumentai
4.	2 P.d. Katalogas	5	2 P.d. Katalogas
5.	4 P.d. Katalogas	4	4 P.d. Katalogas
6.	Tiekėjo deklaracija	1	Tiekėjo deklaracija

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

---

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vidmantas Jocius

(Vardas ir pavardė)

Dokumenta elektroniniu  
parašu pasirašė

VIDMANTAS JOCIUS

Data: 2022-06-04 22:12:16