



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir UAB „Ilsanta“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Godelio, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi atviro konkurso būdu vykusį „*Lanksčių endoskopų pirminio valymo, plovimo-dezinfekavimo ir džiovinimo-saugojimo įrangos pirkimas VUL SK Nr. 4501*“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 602907) (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui **lanksčių endoskopų pirminio valymo, plovimo-dezinfekavimo ir džiovinimo saugojimo įrangą** (toliau – Prekės), jas instaliuoti / įdiegti, instrukuoti personalą, o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotos kainos kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti **fiksuota prekių kaina ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM – 37 190,00 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt eurų, 00 ct). PVM suma – 7 809,90 Eur (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyni eurai, 90 ct). **Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM – 44 999,90 Eur** (keturiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 90 ct.).

2.3. Kaina sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių kainą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Sutarties kaina – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytiems sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir kaina nustatyti šios Sutarties priede Nr.1.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu, jas instaliuoti / įdiegti, instrukuoti personalą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos. Esant nenumatytiems objektyvioms nuo Pardavėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 4.1.1 papunktyje, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 15 (penkiolikos) dienų terminui rašytiniu šalių susitarimu:

4.1.1. Prekių pristatymo į vietą (instaliavimo (įdiegimo), personalo instruktavimo) termino pratęsimas galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms), įskaitant, bet neapsiribojant:

4.1.1.1. dėl ypatingų oro sąlygų, kurios gali pakenkti tinkamam Prekių pristatymui ir įdiegimui;

4.1.1.2. dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, apie kurias Pardavėjas buvo pranešęs Pirkėjui, ir kurios sutrukdė Pardavėjui tiekti Prekes;

4.1.1.3. kai Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir todėl Pardavėjas negali tiekti Prekių;

4.1.1.4. kai ne dėl Pardavėjo kaltės sustabdytas Prekių tiekimas;

- 4.1.1.5. dėl teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo, naujų teisės aktų įsigaliojimo;
- 4.1.1.6. dėl valstybės institucijų pareigūnų veikimo / neveikimo, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui;
- 4.1.1.7. kitos aplinkybės.
- 4.2. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).
- 4.3. Paskirtas atsakingas asmuo -

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
- 5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekę vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
- 6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumazindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.
- 7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.
- 7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

- 8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių.
- 9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;
- 9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.
- 9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
- 9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.
- 9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekiejus.

10.4. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekiejus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.5. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekiejo, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.6. Pirkėjui sutikus su subtiekiejo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekiejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekiejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekiejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekiejas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekiejas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekiejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekieju tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekiejui.

10.8. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.10. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.11. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo

PRIDEDAMA. Specifikacija ir kaina.

1. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Ilsanta“
Saltoniškių g. 29, LT-08105 Vilnius
Įmonės kodas 110498671
PVM mok. kodas LT104986716
Tel. (8 5) 2691610, faks. (8 5) 2691611
A.s. LT25 4010 0424 0160 5375
AB Luminor bankas, b. k. 40100
El.paštas: info@ilsanta.lt

Generalinis direktorius
Tomas Godelis

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Fenksas Jankevičius





22-C-2652 2022-07-28

SPECIFIKACIJA IR KAINA

I. SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai: garantinis laikotarpis perkamoms prekėms ne mažiau 36 mėnesiai, jei nenurodyta techninėje specifikacijoje kitoks garantinis terminas. Prekės turi būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus privaloma pateikti tiekiant prekes, privalomas pilnas prietaisų instaliavimas, paleidimas ir funkcionalumo testavimas, tiekiant ir instaliuojant prekes privalomas darbuotojų instruktavimas darbui su prietaisais, jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip.

1 pirkimo dalis - Pirminio lanksčių endoskopų apruošimo įranga, 1 kompl.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	Rankiniam pilnai panardinamų lanksčių endoskopų pradiniam plovimui ir dezinfekcijai su protėkio testu	Rankiniam pilnai panardinamų lanksčių endoskopų pradiniam plovimui ir dezinfekcijai su protėkio testu
2.	Apruošjamų endoskopų skaičius	Vienu metu apruošjama ne mažiau, kaip vienas endoskopas	Vienu metu apruošjama ne mažiau, kaip vienas endoskopas
3.	Konstrukcija ir komplektacija	- Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Integruota arba atskirai pastatoma automatinė pompa endoskopo valymui ir dezinfekcijai, su protėkio testu bei automatinio darbinio tirpalo paruošimu; - Dvi kriauklės endoskopų apruošimui; - Du atskiri filtruoto vandens padavimo kranai su skalavimo pistoletu endoskopų kanalams; - Du atskiri skyriai su stumdomomis durelėmis pagalbinėms medžiagoms susidėti; - Matmenys 85 x 95 x 200 ± 5cm	Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Integruota arba atskirai pastatoma automatinė pompa endoskopo valymui ir dezinfekcijai, su protėkio testu bei automatinio darbinio tirpalo paruošimu; Dvi kriauklės endoskopų apruošimui; Du atskiri filtruoto vandens padavimo kranai su skalavimo pistoletu endoskopų kanalams; Du atskiri skyriai su stumdomomis durelėmis pagalbinėms medžiagoms susidėti; Matmenys 85 x 95 x 200
4.	Automatinė pompa	- Medicininės paskirties, atitinkantis reglamentą 2017/745; - Matmenys ne daugiau 45x30x20 cm. - Karšto/šalto vandens įvadas/maišytuvas; - Bar-kodų skaitytuvas; - Spausdintuvas proceso bilietui spausdinti; - USB jungtis ir galimybė perduoti duomenis Bluetooth technologija; - Endoskopo hermetiškumo testeris; - Ethernet jungtis;	Medicininės paskirties, atitinkantis reglamentą 2017/745; Matmenys 45x30x20 cm. Karšto/šalto vandens įvadas/maišytuvas; Bar-kodų skaitytuvas; Spausdintuvas proceso bilietui spausdinti; USB jungtis ir galimybė perduoti duomenis Bluetooth technologija; Endoskopo hermetiškumo testeris; Ethernet jungtis; Jungtys plovimo-dezinfekcijos darbinio tirpalo ruošimui; Konektoriai ne mažiau, kaip išvardintų gamintojų Olympus, Storz, Fujinon ir Pentax endoskopams; Automatinis plovimo-dezinfekcijos tirpalo ruošimas (enziminis tirpalas, 3 komponentai), endoskopo skalavimas.

		9. Jungtys plovimo-dezinfekcijos darbinio tirpalo ruošimui; 10. Konektoriai ne mažiau, kaip išvardintų gamintojų Olympus, Storz, Fujinon ir Pentax endoskopams; 11. Automatinis plovimo-dezinfekcijos tirpalo ruošimas (enziminis tirpalas, ne mažiau 3 komponentai), endoskopo skalavimas.	
5.	Naudojamas vanduo	Turi būti galimybė naudoti vandentiekio vandenį (tiek šaltą, tiek ir šiltą)	Yra galimybė naudoti vandentiekio vandenį (tiek šaltą, tiek ir šiltą)
6.	Žymėjimas CE ženklų	Būtinai. Pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.	CE
7.	Garantija	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai	36 mėnesiai
8.	Priežiūra	Į kainą įskaičiuota gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant jai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.	Į kainą įskaičiuota gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant jai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

2 pirkimo dalis - Lanksčių endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina, 1 kompl.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	Automatiškai plauti ir dezinfekuoti pilnai panardinamus lanksčius endoskopus	Automatiškai plauti ir dezinfekuoti pilnai panardinamus lanksčius endoskopus
2.	Plaunamų – dezinfekuojamų endoskopų skaičius	Vienu metu plaunamų – dezinfekuojamų endoskopų skaičius – ne mažiau kaip 1 endoskopas	Vienu metu plaunamų – dezinfekuojamų endoskopų skaičius – 1 endoskopas
3.	Konstrukcija	1. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, anodizuoto aliuminio arba lygiavertės medžiagos; 2. Endoskopų/priedų pakrovimas iš mašinos viršaus; 3. Rotaciniai ir kryptiniai vandens purkštukai bei endoskopo pilnas pamerkimas (imersija); 4. Plovimo kamera ovalo formos, tūris ne mažiau kaip 15 L	Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno Endoskopų/priedų pakrovimas iš mašinos viršaus; Rotaciniai ir kryptiniai vandens purkštukai bei endoskopo pilnas pamerkimas (imersija); Plovimo kamera ovalo formos, tūris 15 L
4.	Nuotėkio testavimas	1. Automatinis lanksčių endoskopų hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekcijos procesą; 2. Endoskopo hermetiškumo monitoravimas viso proceso metu.	Automatinis lanksčių endoskopų hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekcijos procesą; Endoskopo hermetiškumo monitoravimas viso proceso metu
5.	Paduodamo vandens paruošimo sistema	1. Pre-filtravimo sistema su 0,2 mikrono filtru	Pre-filtravimo sistema su 0,2 mikrono filtru

		2. Į mašinos komplektaciją turi būti įtraukta reikalingų techninių parametrų vandens gryninimo įranga.	Į mašinos komplektaciją yra įtraukta reikalingų techninių parametrų vandens gryninimo įranga.
6.	Naudojamas vanduo	Turi būti galimybė naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį	Yra galimybė naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį
7.	Cirkuliacinio siurblio našumas	Ne mažiau kaip 9 L/min	Cirkuliacinio siurblio našumas 9 L/min
8.	Valdymo pulte su displėjumi pateikiama informacija	1. Pasirinkta programa; 2. Ciklo parametrai; 3. Pranešimas apie ciklo pabaigą 4. Pranešimai apie užfiksuotas klaidas bei įrangos gedimus	Pasirinkta programa; Ciklo parametrai; Pranešimas apie ciklo pabaigą Pranešimai apie užfiksuotas klaidas bei įrangos gedimus
9.	Atsekamumas	Atspausdintas protokolais su nurodytais duomenimis: 1. Ciklo tipas; 2. Klaidos; 3. Endoskopo tipas; 4. Operatorius; 5. Pacientas; 6. Ciklo charakteristika	Ciklo tipas; Klaidos; Endoskopo tipas; Operatorius; Pacientas; Ciklo charakteristika
10.	Plovimo – dezinfekavimo ciklas	Lanksčių endoskopų būtini ciklo etapai: 1. Protėkio testas; 2. Parengiamasis valymas; 3. Valymas; 4. Pirmas skalavimas; 5. Dezinfekavimas; 6. Antras skalavimas; 7. Galutinis skalavimas; 8. Atvėsinimas; 9. Džiovinimas	Protėkio testas; Parengiamasis valymas; Valymas; Pirmas skalavimas; Dezinfekavimas; Antras skalavimas; Galutinis skalavimas; Atvėsinimas; Džiovinimas
11.	Mėginių paėmimas	Turi būti galimybė galutinio skalavimo etape paimti skalavimo vandens mėginius	Yra galimybė galutinio skalavimo etape paimti skalavimo vandens mėginius
12.	Durų užraktas	Elektroninis, neleidžiantis atidaryti durų ciklo metu	Elektroninis
13.	Dezinfekcinė medžiaga	Peracto rūgštis	Peracto rūgštis
14.	Ploviklio, dezinfektanto sunaudojimas	1. Ploviklis ir dezinfektantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo; 2. Ploviklio sunaudojimas plovimo etapui ≤ 50 ml; 3. Dezinfektanto sunaudojimas dezinfekcijos etapui ≤ 100 ml;	Ploviklis ir dezinfektantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo; Ploviklio sunaudojimas plovimo etapui 50 ml; Dezinfektanto sunaudojimas dezinfekcijos etapui 100 ml; Chemikalų dozės matuojamos dozių valdikliu;

		4. Chemikalų dozės matuojamos dozių valdikliu; 5. Temperatūra plovimo ir dezinfekcijos ciklų metu ne mažiau 40°; 6. Darbinio tirpalo temperatūros palaikymas termostatinio maišytuvo pagalba	Temperatūra plovimo ir dezinfekcijos ciklų metu 40°; Darbinio tirpalo temperatūros palaikymas termostatinio maišytuvo pagalba
15.	Vandens sąnaudos	Vandens sunaudojimas vienam ciklui (plovimas-skalavimas-dezinfekcija-skalavimas) ≤ 55 l.	Vandens sunaudojimas vienam ciklui (plovimas-skalavimas-dezinfekcija-skalavimas) 55 l.
16.	Garų kondensatorius	Integruotas	Integruotas
17.	Džiovinimas	Džiovinimas filtruotu per HEPA filtrą oru 55-60°C temperatūroje	Džiovinimas filtruotu per HEPA filtrą oru 55-60°C temperatūroje
18.	Matmenys plotis x gylis x aukštis	1. Plotis: ≤ 615 mm 2. Gylis: ≤ 650 mm 3. Aukštis: ≤ 110 mm	Plotis: 615 mm Gylis: 650 mm Aukštis: 110 mm
19.	Komplektacija	1. Vandens ir kanalizacijos pajungimo detalių rinkinys; 2. Pajungimai endoskopų plovimui – dezinfekavimui, ne mažiau kaip išvardintų gamintojų Olympus, Storz, Fujinon ir Pentax endoskopams (<i>kokių modelių endoskopams plauti skirtas jungtis komplektuoti su endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašina suderinama įrangos užsakymo metu</i>); 3. Vandens paruošimo įranga (į mašiną paduodamo vandens minkštinimo sistema)	Vandens ir kanalizacijos pajungimo detalių rinkinys; Pajungimai endoskopų plovimui – dezinfekavimui, išvardintų gamintojų Olympus, Storz, Fujinon ir Pentax endoskopams (<i>kokių modelių endoskopams plauti skirtas jungtis komplektuoti su endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašina suderinama įrangos užsakymo metu</i>); Vandens paruošimo įranga (į mašiną paduodamo vandens minkštinimo sistema)
20.	Atitikimas EN ISO 15883-1 ir EN ISO 15883-4 arba lygiaverčiams standartams	Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūloma endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina yra pagaminta laikantis EN ISO 15883-1 ir EN ISO 15883-4 arba lygiaverčiams standartų reikalavimų, kopiją)	Atitinka EN ISO 15883-1 ir EN ISO 15883-4
21.	CE ženklavimas	Būtinai, pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.	CE ženklavimas
22.	Garantija	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai	36 mėnesiai
23.	Priežiūra	Į kainą įskaičiuota gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant jai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.	Į kainą įskaičiuota gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant jai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

3 pirkimo dalis - Lanksčių endoskopų džiovinimo ir saugojimo spinta, 1 kompl.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
----------	------------	----------------------------------	-----------------------------

1.	Paskirtis	Džiovininti ir laikyti endoskopus	Džiovininti ir laikyti endoskopus
2.	Džiovinamų-laikomų endoskopų skaičius	Vienu metu džiovinamų-laikomų endoskopų skaičius ne mažiau 8	Vienu metu džiovinamų-laikomų endoskopų skaičius 8
3.	Endoskopų laikymas	1. Horizontaliai; 2. Specialiuose konteineriuose kiekvienam endoskopui atskirai; Konteineris plastiko su jungtimis – konektoriais su ligoninėje naudojamais gamintojų Olympus, Storz, Fujinon ir Pentax endoskopais 3. Nereikalingi papildomi adapteriais ar konektoriai.	Horizontaliai; Specialiuose konteineriuose kiekvienam endoskopui atskirai; Konteineris plastiko su jungtimis – konektoriais su ligoninėje naudojamais gamintojų Olympus, Storz, Fujinon ir Pentax endoskopais 3. Nereikalingi papildomi adapteriais ar konektoriai.
4.	Oro srauto ciklai	Du nepriklausomi oro srauto ciklai: endoskopo viduje ir išorėje	Du nepriklausomi oro srauto ciklai: endoskopo viduje ir išorėje
5.	Vidinių kanalų džiovinamas	Suspaustu sausu medicininiu arba filtruotu aplinkos oru	Suspaustu sausu medicininiu arba filtruotu aplinkos oru
6.	Oro filtravimas/valymas	Ne blogesnis kaip HEPA H10 filtras ir UV-C lempos kiekvienam endoskopui atskirai	HEPA H10 filtras ir UV-C lempos kiekvienam endoskopui atskirai
7.	Oro srauto slėgis	Tiekiamo oro 3-7 bar, endoskopų kanaluose 0,5-1,8 bar, individualus kiekvienam endoskopui ne mažiau 2 kanalų su pastoviu slėgio sekimu džiovinimo metu	Tiekiamo oro 3-7 bar, endoskopų kanaluose 0,5-1,8 bar, individualus kiekvienam endoskopui, 2 kanalai su pastoviu slėgio sekimu džiovinimo metu
8.	Oro srauto stebėjimas	Oro srautas yra nuolat stebimas nepriklausomų jutiklių kiekvienam endoskopui. Stebima oro temperatūra ir drėgnumas.	Oro srautas yra nuolat stebimas nepriklausomų jutiklių kiekvienam endoskopui. Stebima oro temperatūra ir drėgnumas.
9.	Ekrane pateikiama informacija apie kiekvieno endoskopo būklę	Galimos būsenos realiu laiku: 1. Džiovinama; 2. Išdžiovinta ir saugoma (spalvinė indikacija nurodanti endoskopo saugojimo laiką); 3. Klaida;	Džiovinama; Išdžiovinta ir saugoma (spalvinė indikacija nurodanti endoskopo saugojimo laiką); Klaida;
10.	Džiovinimo laikas	≤ 30 min	30 min
11.	Saugojimo laikas	≥ 30 parų.	30 parų
12.	Atsekamumo tipas	Atspausdintas bilietas, kuriame nurodoma: 1. Data; 2. Vieta; 3. Endoskopo tipas 4. Operatorius	Data; Vieta; Endoskopo tipas Operatorius
13.	Identifikacija	Barkodas arba RFID skaitiklis	Barkodas
14.	Vidinė atmintis	Atminties kortelė	Atminties kortelė
15.	Matmenys	plotis x gylis x aukštis (90 x 60 x 200) ± 5 cm	90 x 60 x 200 cm
16.	Reikalavimas durims	Durys privalo turėti automatinį užraktą	Turi automatinį užraktą

17.	Įrenginio veikimas	Įrenginio viduje turi būti sukuriamas viršslėgis	Įrenginio viduje yra sukuriamas viršslėgis
18.	Mobilus vežimėlis endoskopų transportavimui	Mobilus; ratai guminiai, su stabdžiais kiekvienam ratui Dydis: (50 x 60 x 85) ± 3 cm Modulinis: konteinerius galima komplektuoti 4-ių endoskopų transportavimui. Konteineriai tinka tiek transportavimo vežimėliui, tiek saugojimo/džiovinimo spintai.	Mobilus; ratai guminiai, su stabdžiais kiekvienam ratui Dydis: 50 x 60 x 85 cm Modulinis: konteinerius galima komplektuoti 4-ių endoskopų transportavimui. Konteineriai tinka tiek transportavimo vežimėliui, tiek saugojimo/džiovinimo spintai.
19.	Atitikimas EN16442-2015 arba lygiaverčiams standartams	Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūloma endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina yra pagaminta laikantis EN16442-2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją)	Atitinka EN16442-2015 standartą
20.	CE ženklavimas	Būtinai, pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.	CE
21.	Garantija	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai	36 mėnesiai
22.	Priežiūra	Į kainą įskaičiuota gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant jai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.	Į kainą įskaičiuota gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant jai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

Šie dokumentai pateikiami tiekiant ir instaliuojant prietaisus	
Pavadinimas	Reikalavimai dokumentų turiniui
1. Vartotojo instrukcija:	Ženklinta CE ir notifikuotos įstaigos numeriu
1.1. Anglų kalba	Gamintojo išleistas originalas, kuris pateikiamas su gaminiu/prietaisu (User manual). Neprivaloma, jei pagaminta Lietuvoje
1.2. Lietuvių kalba	Tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas iš anglų kalbos.
2. Techninė dokumentacija	Gamintojo išleisti techninės eksploatacijos dokumentai (Technical/ Service/ Operation manuals): aprašai, brėžiniai, aptarnavimo bei remonto instrukcijos ir pan. Pateikiama: anglų k., gali būti ir lietuvių k.
3. Techninės priežiūros (TP) reglamentas	Periodiškai atliekamų TP darbų sąvadas, su nurodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo-dezinfekavimo instrukcija	Aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE sertifikatas ar atitikties deklaracija	CE sertifikatas su notifikuotos įstaigos numeriu arba CE atitikties deklaracija (93/42/EEB). Kopija (anglų k.) ir vertimas į lietuvių k.
6. Instruktuotų (apmokytų) darbuotojų sąrašas	Dokumente nurodoma: prietaiso pavadinimas/modelis, instruktuotų darbuotojų vardas, pavardės, pareigos, instruktažo data ir vieta (padalinys), Tiekėjo pavadinimas ir jo darbuotojo, atlikusio instruktavimą, pareigos, vardas ir pavardė. Visi dokumente išvardinti asmenys pasirašo.
7. Įdiegimo aktas (MTS)	Dokumente nurodomi duomenys, vadovaujantis "Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo" reikalavimais. Aktą parengia MTS inžinierius. Aktą pasirašo ligoninės padalinio-naudotojo vedėjas,

Instaliavimo aktas)	MTS vedėjas bei inžinierius ir Tiekėjo darbuotojas, įgaliotas atlikti prietaiso instaliavimą.
---------------------	---

1. Visi dokumentai (ir/ar jų kopijos) teikiami popieriniu pavidalu. Papildomai gali būti teikiama CD ar lygiavertėse laikmenose pdf formatu.

2. Puntuose 1, 2, 3, ir 5 išvardinti dokumentai turi būti patvirtinti Tiekėjo parašu ir antspaudu (jei ji turi).

3. Instruktuotų asmenų sąrašas atskirai nesudaromas, jei darbuotojų skaičius mažas (iki 5-6). Tada leidžiama jų parašus rinkti Medicinos technikos skyriaus instaliavimo akte. Jei tiekėjas pateikia pasą - sąrašas sudaromas ir pasirašoma pase.

4. Perdavimas: dokumentai pagal punktus 1, 2, 4 ir 5 perduodami padalinio naudotojo vyr. slaugytojai-slaugos administratorei, likusieji - Medicinos technikos skyriaus inžinieriui, kuris dalyvauja instaliavime.

II. KAINA

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Modelis ir gamintojas	Kiekis vnt.	Kaina 1 vnt. Eur be PVM	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su 21 % PVM
1	Pirminio lanksčių endoskopų apruošimo įranga	LV215. MDG, ECOLAB	1	9190,00	9190,00	11119,90
2	Lanksčių endoskopų plovimodezinfekavimo mašina	Soluscope S1. SOLUSCOPE	1	11000,00	11000,00	13310,00
3	Lanksčių endoskopų džiovinimo ir saugojimo spinta	DSC8000. SOLUSCOPE	1	17000,00	17000,00	20570,00
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur be PVM						37 190,00
PVM						7 809,90
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur su PVM						44 999,90

Pardavėjas

UAB „Ilsanta“
 Saltoniškių g. 29, LT-08105 Vilnius
 Įmonės kodas 110498671
 PVM mok. kodas LT104986716
 Tel. (8 5) 2691610, faks. (8 5) 2691611
 A.s. LT25 4010 0424 0160 5375
 AB Luminor bankas, b. k. 40100
 El.paštas: info@ilsanta.lt

Generalinis direktorius
 Tomas Godelis

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
 Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
 Įmonės kodas 124364561
 PVM mok. kodas LT243645610
 A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
 AB „Swedbank“ b. k. 73000
 Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
 Feliksas Jankevičius

