

CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai nerūdijančio plieno chirurginiams instrumentams:

1. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais.
2. Siūlomi instrumentai galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių ar vizualiai neapdirbtų instrumento dalių).
3. Esant poreikiui, išbandymui bus prašomi siūlomų instrumentų pavyzdžiai.
4. Būtinai siūlomų instrumentų žymėjimas (prekės kodas, CE ženklas) ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. Pateikti kartu su prekėmis.
5. Instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai.
6. Siūlomų prekių gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Prekės pavadinimas</i>	<i>Techniniai parametrai</i>	<i>Kiekis, vnt.</i>	<i>Pavadinimas, gamintojas atitikimas keliamiems reikalavimams</i>	<i>Mato vnt. kaina be PVM, Eur</i>	<i>Viso kaina be PVM, Eur (kiekis x kaina)</i>
<u>Bendrachirurginiai instrumentai (1 pirkimo dalis)</u>						
				Visų siūlomų instrumentų gamintojas – AESCULAP AG		
1.	Tampono spaustukas	Maier arba lygiavertis, tiesus, distalinėje dalyje su praplatėjimu, skersinėmis bangelėmis ir ovalo formos išjova, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, rankenos su užrakinimu, ilgis 265±3 mm	5	Maier, tiesus, distalinėje dalyje su praplatėjimu, skersinėmis bangelėmis ir ovalo formos išjova, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, rankenos su užrakinimu, ilgis 265 mm; BF058R	37,00	185,00
2.	Tampono spaustukas	Maier arba lygiavertis, lenktas, distalinėje dalyje su praplatėjimu, skersinėmis bangelėmis ir ovalo formos išjova, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, rankenos su užrakinimu, ilgis 265±3 mm	5	Maier, lenktas, distalinėje dalyje su praplatėjimu, skersinėmis bangelėmis ir ovalo formos išjova, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, rankenos su užrakinimu, ilgis 265 mm; BF059R	39,00	195,00
3.	Spaustukas	Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125±3 mm	80	Halsted-Mosquito, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 mm; BH111R	21,00	1680,00
4.	Spaustukas	Kocher arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 130±3 mm	40	Kocher, tiesus, su dantukais 1x2, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 130 mm; BH612R	22,00	880,00

5.	Spaustukas	Pean arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, suplonintas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 130±3 mm	80	Pean, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, suplonintas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 130 mm; BH412R	23,00	1840,00
6.	Spaustukas	Mikulicz arba lygiavertis, lenktas, su dantukais 1x2, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, šarnyrinė dalis be varžtų, su užrakinimu, ilgis 185±3 mm	8	Mikulicz, lenktas, su dantukais 1x2, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, šarnyrinė dalis be varžtų, su užrakinimu, ilgis 185 mm; BJ304R	68,00	544,00
7.	Apklotų spaustukas	Backhaus tipo arba lygiavertis, lenktas, galai papildomai lenkti į vidų, su užrakinimu, šarnyrinė dalis be varžtų, ilgis 110±3 mm	20	Backhaus tipo, lenktas, galai papildomai lenkti į vidų, su užrakinimu, šarnyrinė dalis be varžtų, ilgis 110 mm; BF432R	21,00	420,00
8.	Žnyplės	Heywood-Smith modif. arba lygiavertės, tiesios, darbinės dalys su skersiniais dantukais, lašo formos kiauryme, su užrakinimu, ilgis 215±3 mm	2	Heywood-Smith modif., tiesios, darbinės dalys su skersiniais dantukais, lašo formos kiauryme, su užrakinimu, ilgis 215 mm; AN711R	107,00	214,00
9.	Adatkotis	Halsey arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, kad nenukirptų siūlo, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 130±3 mm	20	Halsey, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, kad nenukirptų siūlo, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 130 mm; BM012R	75,00	1500,00
10.	Adatkotis	Hegar-Mayo arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, kad nenukirptų siūlo, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150±3 mm	35	Hegar-Mayo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, kad nenukirptų siūlo, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150 mm; BM065R	67,00	2345,00
11.	Adatkotis	Hegar-Mayo arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, kad nenukirptų siūlo, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 205±3 mm	5	Hegar-Mayo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, kad nenukirptų siūlo, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 205 mm; BM067R	76,00	380,00

12.	Žirkklės	Chirurginės, lenktos, galai buki, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 145±3 mm	15	Chirurginės, lenktos, galai buki, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 145 mm; BC414R	18,00	270,00
13.	Žirkklės	Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 145±3 mm	8	Metzenbaum tipo, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 145 mm; BC605R	20,00	160,00
14.	Žirkklės	Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, ilgis 145±3 mm	2	Metzenbaum tipo, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, ilgis 145 mm; BC261R	111,00	222,00
15.	Žirkklės	Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 180±3 mm	8	Metzenbaum tipo, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 180 mm; BC606R	23,00	184,00
16.	Žirkklės	Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, ilgis 180±3 mm	2	Metzenbaum tipo, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, ilgis 180 mm; BC263R	119,00	238,00
17.	Žirkklės	Lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, be nusklembimų ilgis 115±3 mm	10	Lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, be nusklembimų, ilgis 115 mm; BC165R	23,00	230,00
18.	Žirkklės	Cottle arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, išorinės briaunos nusklembtos, ilgis 115±3 mm	10	Cottle, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, išorinės briaunos nusklembtos, ilgis 115 mm; OK374R	41,00	410,00
19.	Skalpelio kotelis	Nr.3, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, su milimetrine liniuote ne mažiau 6 cm, ilgis 125±3 mm	30	Nr.3, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, su milimetrine liniuote 6 cm, ilgis 125 mm; BB074R	6,00	180,00
20.	Anatominis pincetas	Medium tipo, tiesus, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 130±3 mm	30	Medium tipo, tiesus, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 130 mm; BD025R	7,00	210,00
21.	Anatominis pincetas	Medium tipo, tiesus, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 145±3 mm	30	Medium tipo, tiesus, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 145 mm; BD027R	8,00	240,00
22.	Chirurginis pincetas	Medium tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 130±3 mm	15	Medium tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 130 mm; BD535R	9,00	135,00
23.	Chirurginis pincetas	Medium tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 145±3 mm	15	Medium tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 145 mm; BD537R	9,00	135,00

24.	Mikrochirurginis pincetas	Tiesus, simetriškai smailėjantis, galiukų plotis $0,2\pm 0,01$ mm, darbinės dalys ir rankenos lygaus paviršiaus, ilgis 110 ± 3 mm	4	Tiesus, simetriškai smailėjantis, galiukų plotis 0,2 mm, darbinės dalys ir rankenos lygaus paviršiaus, ilgis 110 mm; BD330R	13,00	52,00
25.	Mikrochirurginis pincetas	Tiesus, simetriškai smailėjantis, galiukų plotis $0,15\pm 0,01$ mm, darbinės dalys ir rankenos lygaus paviršiaus, ilgis 110 ± 3 mm	4	Tiesus, simetriškai smailėjantis, galiukų plotis 0,15 mm, darbinės dalys ir rankenos lygaus paviršiaus, ilgis 110 mm; BD331R	13,00	52,00
26.	Mikrochirurginis pincetas	Tiesus, simetriškai smailėjantis, galiukų plotis $0,3\pm 0,01$ mm, su plato, rankenos plokščios, lygaus paviršiaus, ilgis 120 ± 3 mm	4	Tiesus, simetriškai smailėjantis, galiukų plotis 0,3 mm, su plato, rankenos plokščios, lygaus paviršiaus, ilgis 120 mm; BD338R	21,00	84,00
27.	Mikrochirurginis pincetas	Tiesus, simetriškai smailėjantis, galiukų plotis $0,3\pm 0,01$ mm, su plato, rankenos apvalios, nelygaus paviršiaus, vidinės dalys su išpjovomis, ilgis 120 ± 3 mm	2	Tiesus, simetriškai smailėjantis, galiukų plotis 0,3 mm, su plato, rankenos apvalios, nelygaus paviršiaus, vidinės dalys su išpjovomis, ilgis 120 mm; FD280R	148,00	296,00
28.	Zondas	Darbinė dalis tiesi, galiukas tolygiai užapvalintas, skersmuo $1,4\pm 0,05$ mm, užlenkta kampu prieš pat rankenėlę, ilgis 160 ± 3 mm	2	Darbinė dalis tiesi, galiukas tolygiai užapvalintas, skersmuo 1,4 mm, užlenkta kampu prieš pat rankenėlę, ilgis 160 mm; BN170R	28,00	56,00
29.	Zondas	Brodie arba lygiavertis, tiesus, su loveliu, distalinis galiukas tolygiai užapvalintas, skersmuo $3,5\pm 0,05$ mm, ilgis 200 ± 3 mm	4	Brodie, tiesus, su loveliu, distalinis galiukas tolygiai užapvalintas, skersmuo 3,5 mm, ilgis 200 mm; BN020R	20,00	80,00
30.	Zondas	Lockhart-Mummery arba lygiavertis, tiesus, lovėtas, distalinis galiukas tolygiai užapvalintas, bajonetinis išlenkimas prieš rankenėlę, ilgis 165 ± 3 mm	6	Lockhart-Mummery, tiesus, lovėtas, distalinis galiukas tolygiai užapvalintas, bajonetinis išlenkimas prieš rankenėlę, ilgis 165 mm; BN021R	40,00	240,00
31.	Zondas	Tiesus, distalinis galiukas tolygiai užapvalintas, skersmuo $2\pm 0,05$ mm, ilgis 200 ± 3 mm	4	Tiesus, distalinis galiukas tolygiai užapvalintas, skersmuo 2 mm, ilgis 200 mm ; BN070R	15,00	60,00
32.	Plėtiklis	Sims arba lygiavertis, darbinės dalies ilgis 77 ± 1 mm, galiukų plotis $17\pm 0,5$ mm, uždaro tipo, tolygiai užapvalintas, su srieginiu plėtimosi reguliavimu, rankenos rantištos, bendras ilgis 160 ± 3 mm	4	Sims, darbinės dalies ilgis 77 mm, galiukų plotis 17 mm, uždaro tipo, tolygiai užapvalintas, su srieginiu plėtimosi reguliavimu, rankenos rantištos, bendras ilgis 160 mm; EA820R	93,00	372,00
33.	Žnyplės vielos nukirpimui	Kerpančios dalys lenktos kampu, su kietmetaliu, su ne mažiau kaip 4 šarnyrų sistema, kerpa minkštas vielas iki 1,5 mm storio, kietas vielas iki 1 mm storio, rankenos spyruokliuojančios, rantištos, bendras ilgis 140 ± 3 mm	2	Kerpančios dalys lenktos kampu, su kietmetaliu, su 4 šarnyrų sistema, kerpa minkštas vielas iki 1,5 mm storio, kietas vielas iki 1 mm storio, rankenos spyruokliuojančios, rantištos, bendras ilgis 140 mm; DP533R	58,00	116,00

34.	Žnyplės vielos nukirpimui	Reill arba lygiavertės, kerpančios dalys lenktos kampu, su kietmetaliu, su ne mažiau kaip 4 šarnyrų sistema, kerpa minkštas vielas iki 2 mm storio, kietas vielas iki 1,5 mm storio, rankenos spyruokliuojančios, rautytos, bendras ilgis 175±3 mm	2	Reill, kerpančios dalys lenktos kampu, su kietmetaliu, su 4 šarnyrų sistema, kerpa minkštas vielas iki 2 mm storio, kietas vielas iki 1,5 mm storio, rankenos spyruokliuojančios, rautytos, bendras ilgis 175 mm; LX159R	646,00	1292,00
35.	Kabliukai	Baby-Senn-Miller Dvipusis, kabliai lenkti į skirtingas puses, vienos pusės kablo išmatavimas (gylis x plotis): (22x7)±0,5 mm, kitos pusės tridančio kablo išmatavimai (gylis x plotis): (8x7)±0,5 mm, bendras ilgis 155±3 mm	8	Baby-Senn-Miller, dvipusis, kabliai lenkti į skirtingas puses, vienos pusės kablo išmatavimas (gylis x plotis): (22x7) mm, kitos pusės tridančio kablo išmatavimai (gylis x plotis): (8x7) mm, bendras ilgis 155 mm; BT007R	21,00	168,00
36.	Raspatoriukai	Williger arba lygiavertis, lenktas, darbinė dalis plokštėjanti, užapvalinta, aštri, plotis 6±0,3 mm, rankena plokščia, rautyta, bendras ilgis 160±3 mm	2	Williger, lenktas, darbinė dalis plokštėjanti, užapvalinta, aštri, plotis 6 mm, rankena plokščia, rautyta, bendras ilgis 160 mm; FK300R	26,00	52,00
37.	Raspatoriukai	Konig arba lygiavertis, lenktas, darbinė dalis plokštėjanti, užapvalinta, aštri, plotis 5±0,3 mm, rankena plokščia, rautyta, bendras ilgis 155±3 mm	2	Konig, lenktas, darbinė dalis plokštėjanti, užapvalinta, aštri, plotis 5 mm, rankena plokščia, rautyta, bendras ilgis 155 mm; OM309R	40,00	80,00
38.	Raspatoriukai	Mannerfelt Modif. arba lygiavertis, išlenktas, darbinė dalis plokščia, galas neužapvalintas, aštrus, plotis 6±0,3 mm, rankena apvali, su išpjova pirštui, bendras ilgis 155±3 mm	2	Mannerfelt Modif., išlenktas, darbinė dalis plokščia, galas neužapvalintas, aštrus, plotis 6 mm, rankena apvali, su išpjova pirštui, bendras ilgis 155 mm; FK543R	77,00	154,00
39.	Atsuktuvai	Šešiakampis, su PEEK arba lygiaverte rankena, ilgis 120±3 mm	4	Šešiakampis, su PEEK rankena, ilgis 120 mm; LS005R	151,00	604,00
40.	Atsuktuvai	Kryžminis, darbinė dalis 75±1 mm	6	Kryžminis, darbinė dalis 75 mm; LDS-01, IOC-08	260,00	1560,00
Bendra 1 pirkimo dalies kaina be PVM, Eur:					18115,00	
PVM, Eur:					3804,15	
Bendra 1 pirkimo dallies kaina su PVM, Eur:					21919,15	
<u>Oftalmologiniai instrumentai (2 pirkimo dalis)</u>						
1.	Mikro flebekstraktorius	Varady arba lygiavertis, kabliukas 6 ^{3/4} “, abipusis, ilgis 1,65±1,75 mm	5	Varady arba lygiavertis, kabliukas 6 ^{3/4} “, abipusis, ilgis 1,70 mm; FB125R	51,00	255,00
2.	Flebekstraktorius	Varady arba lygiavertis, kabliukas 7“, abipusis, ilgis 1,75±1,85 mm	5	Varady arba lygiavertis, kabliukas 7“, abipusis, ilgis 1,80 mm; FB122R	50,00	250,00
3.	Matuoklė	Castroviejo arba lygiavertis, matavimas ne mažiau kaip 0-15 mm ribose, bendras ilgis 75±3 mm	10	Castroviejo, matavimas ne mažiau kaip 0-15 mm ribose, bendras ilgis 75 mm; OB792R	238,00	2380,00

4.	Mikroadatkotis	Darbinė dalis lenkta, lygaus paviršiaus, skirta 9/0-11/0 siuvimo medžiagoms, be užrakinimo, rankenos spyruokliuojančios, apvalios, rantytos, su susiaurėjimu, ilgis 150±3 mm	6	Darbinė dalis lenkta, lygaus paviršiaus, skirta 9/0-11/0 siuvimo medžiagoms, be užrakinimo, rankenos spyruokliuojančios, apvalios, rantytos, su susiaurėjimu, ilgis 150 mm; FD241R	304,00	1824,00
5.	Pincetas	Chirurginis, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 115±3 mm	3	Chirurginis, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 115 mm ; BD533R	8,00	24,00
6.	Žirklutės	Stevens arba lygiavertės, smailiais aštriais galais, lenktos, žiedai praplatinti, bendras ilgis 100±3 mm	6	Stevens, smailiais aštriais galais, lenktos, žiedai praplatinti, bendras ilgis 100 mm ; BC187R	43,00	258,00
7.	Žirklutės	Stevens arba lygiavertės, smailiais aštriais galais, tiesios, žiedai praplatinti, bendras ilgis 100±3 mm	6	Stevens, smailiais aštriais galais, tiesios, žiedai praplatinti, bendras ilgis 100 mm; BC186R	87,00	522,00
8.	Aspiracijos ir irigacijos rankenėlės	Darbinė dalis konusinė, nelygaus paviršiaus, 21 Ga, rankena apvali, spalviškai pažymėta	3	Darbinė dalis konusinė, nelygaus paviršiaus, 21 Ga, rankena apvali, spalviškai pažymėta; 85776R	270,00	810,00
9.	Lęšiuko branduolio skaldymo kablys	Darbinės dalies galiukas 1,75±0,05 mm, lenktas 60±3° kampu, skirtas dešiniarankiams, rankena apvali, rantiyta, bendras ilgis 115±3 mm	10	Darbinės dalies galiukas 1,75 mm, lenktas 60° kampu, skirtas dešiniarankiams, rankena apvali, rantiyta, bendras ilgis 114 mm; EO578R	159,00	1590,00
10.	Blefarostatas	Mentelės 14±0,5 mm, bendras ilgis 40±3 mm	10	Mentelės 14 mm, bendras ilgis 40 mm; 52121	30,00	300,00
Bendra 2 pirkimo dalies kaina be PVM, Eur:					8213,00	
PVM, Eur:					1724,73	
Bendra 2 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur:					9937,73	