

**VALGYKLŲ TECHNOLOGINĖS BEI ŠALDYMO ĮRANGOS APTARNAVIMO IR
REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS	Įrengimų kiekis
1	Daržovių valymo mašina HOBART 6460 T	1
2	Daržovių valymo mašina OZTI PSM 30*	1
3	Bulvių tarkavimo mašina M9 - EC	1
4	Daržovių pjaustyklė CL 55	1
5	Daržovių pjaustyklė CL 55 E2V*	1
6	Universali pjaustyklė GL 300	1
7	Mėsmašė TS 12	2
8	Mėsmašė TS FTI138RS*	1
9	Kepsnių ruošimo mašina KT-PK*	1
10	Plakimo ir maišymo mašina „SIGMA“ BMR80*	1
11	Virdulys – termosas B40	2
12	Vandens minkštinimo įrenginys	1
13	Elektrinė keptuvė „ZANUSSI PROFESSIONAL“ HD 900	2
14	Elektrinė keptuvė FG SBE-910M*	1
15	Elektrinės viryklės „ZANUSSI“ HCF/E 800	4
16	Konvekcinės krosnis "ZANUSSI" FCF – 10 2/1	2
17	Konvekcinės krosnis FAGOR Advance PLUS APIE-202*	1
18	Mikrobangų krosnelė MM720 CKA*	1
19	Virimo katilas apvalus HD 900 100L	2
20	Virimo katilas kvadratinis HD 900 100L	2
21	Virimo katilas kvadratinis HD 900 150L	2
22	Paverčiamas virimo katilas IMPLANT 300 L	1
23	Maisto išdavimo linija "ZANUSSI PROFESSIONAL"	2
24	Pirmų patiekalų atleidimo kaitinimo plokštumos 350 E/400E, 350ED /400 ED	2
25	Marmitas antrų patiekalų „ZANUSSI PROFESSIONAL"	2
26	Indų plovimo mašina "HOBART" CRA – 100 TUNELINĖ	1
27	Indų plovimo mašina "HOBART" AUX – 70 KUPOLINĖ	1
28	Indaplovė DW 119E*	1
29	Vežimėlis su išspaudimu lėkštėms laikyti VTL W2-38/74/90*	4
30	Nerūdijančio plieno vežimėlis	2
31	Nerūdijančio plieno vežimėlis*	4
32	Kita	

Eil. Nr.	TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS GALIMŲ GEDIMŲ PAVADINIMAS	Įrengimų kiekis	
Mechaniniai įrengimai			
1	DARŽOVIŲ VALYMO MAŠINA HOBART 6460 T	1	
1	Pavaros dirželio keitimas	vnt.	
2	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt.	

3	15 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
4	Dangčio keitimas	vnt.	
5	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.	
6	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.	
7	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.	
8	Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas	vnt.	
9	Abrazyvinio disko keitimas	vnt.	
10	Korpuso remontas	vnt.	
11	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
12	Įvorės keitimas	vnt.	
13	Kondensatoriaus keitimas	vnt.	
14	Pajungimo laido su šakute keitimas	vnt.	
15	Dirželio keitimas	vnt.	
2	DARŽOVIŲ VALYMO MAŠINA OZTI PSM 30*	1	
1	Pavaros dirželio keitimas	vnt.	
2	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt.	
3	15 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
4	Dangčio keitimas	vnt.	
5	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.	
6	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.	
7	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.	
8	Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas	vnt.	
9	Abrazyvinio disko keitimas	vnt.	
10	Filtro keitimas	vnt.	
11	Korpuso remontas	vnt.	
12	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
13	Įvorės keitimas	vnt.	
14	Kondensatoriaus keitimas	vnt.	
15	Pajungimo laido su šakute keitimas	vnt.	
16	Dirželio keitimas	vnt.	
3	BULVIŲ TARKAVIMO MAŠINA M9 - EC	1	
1	15 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
2	Riebokšlio 1-18x35-3 keitimas	vnt.	
3	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.	
4	Tarkavimo veleno guolio keitimas	vnt.	
5	El. variklio (2,2 kW) pervyniojimas	vnt.	
6	El. variklio (2,2 kW) keitimas	vnt.	
7	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
8	Transformatoriaus 230 V x 36V keitimas	vnt.	
9	Korpuso remontas	vnt.	
10	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
11	Lemputės keitimas	vnt.	
13	Pajungimo laido su šakute keitimas	vnt.	
4	DARŽOVIŲ PJAUSTYKLĖ CL 55	1	

1	Valdymo plokštės keitimas	vnt.	
2	Paleidimo kondensatoriaus keitimas	vnt.	
3	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.	
4	Paleidimo srovės relės keitimas	vnt.	
5	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.	
6	Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas	kompl.	
7	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.	
8	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.	
9	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
10	Veleno guolio keitimas	vnt.	
11	Pjaustymo diskų keitimas	vnt.	
12	Korpuso remontas	vnt.	
13	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
14	Pajungimo laido su šakute keitimas	vnt.	
15	Dirželio keitimas	vnt.	
5	DARŽOVIŲ PJAUSTYKLĖ CL 55 E2V*	1	
1	Valdymo plokštės keitimas	vnt.	
2	Paleidimo kondensatoriaus keitimas	vnt.	
3	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.	
4	Paleidimo srovės relės keitimas	vnt.	
5	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.	
6	Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas	kompl.	
7	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.	
8	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.	
9	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
10	Veleno guolio keitimas	vnt.	
11	Pjaustymo diskų keitimas	vnt.	
12	Korpuso remontas	vnt.	
13	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
14	Pajungimo laido su šakute keitimas	vnt.	
15	Dirželio keitimas	vnt.	
6	UNIVERSALI PJAUSTYKLĖ GL 300	1	
1	Apsauginio gaubto keitimas	vnt.	
2	Valdymo plokštės keitimas	vnt.	
3	Paleidimo kondensatoriaus keitimas	vnt.	
4	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.	
5	Paleidimo srovės relės keitimas	vnt.	
6	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.	
7	Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas	kompl.	
8	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.	
9	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.	
10	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
11	Veleno guolio keitimas	vnt.	
12	Pjaustymo diskų keitimas	vnt.	

13	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
14	Korpuso remontas	vnt.	
15	Pajungimo laido su šakute keitimas	vnt.	
7	MĖSMALĖ TS 12	2	
1	Sliekinio veleno keitimas	vnt.	
2	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.	
3	Pjovimo peilio keitimas	vnt.	
4	Malimo sietelio keitimas	vnt.	
5	Reduktoriaus keitimas	vnt.	
6	Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas	kompl.	
7	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.	
8	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.	
9	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
10	Korpuso remontas	vnt.	
11	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
12	Pajungimo laido su šakute keitimas	vnt.	
8	MĖSMALĖ TS FTI138RS*	1	
1	Sliekinio veleno keitimas	vnt.	
2	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.	
3	Pjovimo peilio keitimas	vnt.	
4	Malimo sietelio keitimas	vnt.	
5	Reduktoriaus keitimas	vnt.	
6	Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas	kompl.	
7	El. variklio (1,6 kW) pervyniojimas	vnt.	
8	El. variklio (1,6 kW) keitimas	vnt.	
9	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
10	Korpuso remontas	vnt.	
11	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
12	Pajungimo laido su šakute keitimas	vnt.	
9	KEPSNIŲ RUOŠIMO MAŠINA KT-PK*	1	
1	Pavaros dirželio keitimas	vnt.	
2	Purenimo sietelio (šukų) keitimas	vnt.	
3	Apsauginio dangčio remontas	vnt.	
4	Apsauginio dangčio keitimas	vnt.	
5	Reduktoriaus keitimas	vnt.	
6	Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas	kompl.	
7	El. variklio pervyniojimas	vnt.	
8	El. variklio keitimas	vnt.	
9	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
10	Korpuso remontas	vnt.	
11	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
12	Pajungimo laido su šakute keitimas	vnt.	
10	PLAKIMO IR MAIŠYMO MAŠINA „SIGMA“ BMR 80*	1	
1	Vedančiojo keitimas	vnt.	

2	Jungėjo keitimas	vnt.	
3	Maišymo peilių keitimas	vnt.	
4	Pavaros diržo keitimas	vnt.	
5	Reduktoriaus keitimas	vnt.	
6	Skriemulio keitimas	vnt.	
7	Krumpliaračių keitimas	vnt.	
8	Guolių, riebokšlių keitimas	kompl.	
9	El. variklio pervyniojimas	vnt.	
10	El. variklio keitimas	vnt.	
11	Korpuso remontas	vnt.	
12	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
13	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
14	Pajungimo laido su šakute keitimas	vnt.	
11	VIRDULYS – TERMOSAS B40	2	
1	Kranelio keitimas	vnt.	
2	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.	
3	Jungiklio keitimas	vnt.	
4	Korpuso remontas	vnt.	
5	Pajungimo kabelio su kištuku keitimas	vnt.	
6	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
12	VANDENS MINKŠTINIMO ĮRENGINYS	1	
1	Valdymo pavaros keitimas	vnt.	
2	Valdiklio keitimas	vnt.	
3	Filtravimo talpos keitimas	vnt.	
4	Įrenginio derinimas	vnt.	
5	Pajungimo armatūros keitimas	vnt.	
6	Smulkus remontas	vnt.	
Šiluminiai įrenginiai			
13	ELEKTRINĖ KEPTUVĖ „ZANUSSI PROFESSIONAL“ HD 900	2	
1	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	
2	Termostato keitimas	vnt.	
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.	
4	3 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.	
5	Signalizacinės lempos keitimas	vnt.	
6	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnt.	
7	230 V ritės keitimas	vnt.	
8	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
9	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	
10	Rankenėlės keitimas	vnt.	
11	Kontaktoriaus keitimas	vnt.	
12	Kranelio keitimas	vnt.	
13	Korpuso remontas	vnt.	
14	Ventilio keitimas	vnt.	

15	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
16	Kaitinimo plokštės keitimas	vnt.	
14	ELEKTRINĖ KEPTUVĖ FG SBE-910M*	1	
1	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	
2	Termostato keitimas	vnt.	
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.	
4	3 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.	
5	Signalizacinės lempos keitimas	vnt.	
6	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnt.	
7	230 V ritės keitimas	vnt.	
8	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
9	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	
10	Rankenėlės keitimas	vnt.	
11	Kontaktoriaus keitimas	vnt.	
12	Kranelio keitimas	vnt.	
13	Korpuso remontas	vnt.	
14	Ventilio keitimas	vnt.	
15	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
16	Kaitinimo plokštės keitimas	vnt.	
15	ELEKTRINĖS VIRYKLĖS „ZANUSSI“ HCF/E 800	4	
1	Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas	vnt.	
2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.	
3	230 V ritės keitimas	vnt.	
4	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
5	Valdymo rankenėlės keitimas	vnt.	
6	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
7	Komutatoriaus keitimas	vnt.	
8	Rankenėlės keitimas	vnt.	
9	Kaitinimo plokštumos keitimas	vnt.	
10	Potenciometro keitimas	vnt.	
11	Termostato keitimas	vnt.	
12	Signalinės lemputės keitimas	vnt.	
13	Indikatorinės lemputės keitimas	vnt.	
14	Orkaitės teno keitimas	vnt.	
15	Korpuso remontas	vnt.	
16	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
16	KONVEKCIJINĖS KROSNIS "ZANUSSI" FCF – 10 2/1	2	
1	Vandens boilerio kaitinimo elemento (24 kW) keitimas	vnt.	
2	Vandens boilerio kaitinimo elemento (24 kW) nukalkinimas	vnt.	
3	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	
4	45 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
5	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.	
6	Termostato keitimas	vnt.	
7	Elektroninio valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	

8	Durų vidinio stiklo keitimas	vnt.	
9	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.	
10	Elektroninės valdymo plokštės keitimas	vnt.	
11	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.	
12	Vidaus apšvietimo lempos keitimas	vnt.	
13	Vandens žarnos keitimas	vnt.	
14	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.	
15	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.	
16	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.	
17	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt.	
18	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.	
19	Guolių ir riebokšlių keitimas	vnt.	
20	Rankenėlės keitimas	vnt.	
21	Zondo keitimas	vnt.	
22	Pompos keitimas	vnt.	
23	Vandens mi LT8 keitimas	vnt.	
24	350W elektros variklio keitimas	vnt.	
25	Vandens mi LT8 keitimas	vnt.	
26	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
17	KONVEKCIŲ KROSNIS FAGOR Advance PLUS APIE-202*	1	
1	Vandens boilerio kaitinimo elemento (24 kW) keitimas	vnt.	
2	Vandens boilerio kaitinimo elemento (24 kW) nukalkinimas	vnt.	
3	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	
4	45 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
5	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.	
6	Termostato keitimas	vnt.	
7	Elektroninio valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
8	Durų vidinio stiklo keitimas	vnt.	
9	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.	
10	Elektroninės valdymo plokštės keitimas	vnt.	
11	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.	
12	Vidaus apšvietimo lempos keitimas	vnt.	
13	Vandens žarnos keitimas	vnt.	
14	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.	
15	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.	
16	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.	
17	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt.	
18	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.	
19	Guolių ir riebokšlių keitimas	vnt.	
20	Rankenėlės keitimas	vnt.	
21	Zondo keitimas	vnt.	
22	Pompos keitimas	vnt.	
23	Vandens mi LT8 keitimas	vnt.	
24	350W elektros variklio keitimas	vnt.	

25	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
18	MIKROBANGŲ KROSNELĖ MM720 CKA*	1	
1	Jungiklio keitimas		
2	Taimerio keitimas		
3	Pasukimo varikliuko keitimas		
4	Pajungimo laido su kištuku keitimas		
5	Smulkus remontas		
19	VIRIMO KATILAS APVALUS HD 900 100L	2	
1	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.	
2	Sausos eigos daviklio keitimas	vnt.	
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.	
4	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
5	230 V ritės keitimas	vnt.	
6	15 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
7	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	
8	Presostato keitimas	vnt.	
9	Krano keitimas	vnt.	
10	Termostato keitimas	vnt.	
11	Lemputės keitimas	vnt.	
12	Tarpinės keitimas	vnt.	
13	Magnetinio paleidėjo keitimas	vnt.	
14	Rankenėlės keitimas	vnt.	
15	Korpuso remontas	vnt.	
16	Manometro keitimas	vnt.	
17	Rutulinio ventilio 2“ keitimas	vnt.	
18	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
20	VIRIMO KATILAS KVADRATINIS HD 900 100L	2	
1	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.	
2	Sausos eigos daviklio keitimas	vnt.	
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.	
4	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
5	230 V ritės keitimas	vnt.	
6	15 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
7	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	
8	Presostato keitimas	vnt.	
9	Krano keitimas	vnt.	
10	Termostato keitimas	vnt.	
11	Lemputės keitimas	vnt.	
12	Tarpinės keitimas	vnt.	
13	Magnetinio paleidėjo keitimas	vnt.	
14	Rankenėlės keitimas	vnt.	
15	Korpuso remontas	vnt.	
16	Manometro keitimas	vnt.	
17	Rutulinio ventilio 2“ keitimas	vnt.	

18	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
21	VIRIMO KATILAS KVADRATINIS HD 900 150L	2	
1	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.	
2	Sausos eigos daviklio keitimas	vnt.	
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.	
4	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
5	230 V ritės keitimas	vnt.	
6	15 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
7	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	
8	Presostato keitimas	vnt.	
9	Krano keitimas	vnt.	
10	Termostato keitimas	vnt.	
11	Lemputės keitimas	vnt.	
12	Tarpinės keitimas	vnt.	
13	Magnetinio paleidėjo keitimas	vnt.	
14	Rankenėlės keitimas	vnt.	
15	Korpuso remontas	vnt.	
16	Manometro keitimas	vnt.	
17	Rutulinio ventilio D50 keitimas	vnt.	
18	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
22	PAVERČIAMAS VIRIMO KATILAS IMPLANT 300 L	1	
1	Apsauginio slėgio vožtuvo keitimas	vnt.	
2	Apsauginio slėgio vožtuvo metrologinė patikra	vnt.	
3	Monometro keitimas	vnt.	
4	Monometro metrologinė patikra	vnt.	
5	Presostato keitimas	vnt.	
6	Presostato patikra	vnt.	
7	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.	
8	Kontaktoriaus keitimas	vnt.	
9	Pavertimo mechanizmo reduktoriaus keitimas	vnt.	
10	Pavertimo mechanizmo reduktoriaus remontas	vnt.	
11	Pavertimo ribotuvo galinio jungiklio keitimas	vnt.	
12	Variklio pervyniojimas	vnt.	
13	Variklio keitimas	vnt.	
14	Variklio guplių ir riebokšlių keitimas	vnt.	
15	Valdymo bloko remontas (schemos remontas)	vnt.	
16	Signalinės lemputės keitimas	vnt.	
17	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	
18	Magnetinio paleidėjo keitimas	vnt.	
19	Rankenėlės keitimas	vnt.	
20	Korpuso remontas	vnt.	
21	Krano keitimas	vnt.	
22	Tarpinės keitimas	vnt.	
23	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.	

24	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
23	MAISTO IŠDAVIMO LINIJA "ZANUSSI PROFESSIONAL"	2	
1	Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas	vnt.	
2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.	
3	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
4	230 V ritės keitimas	vnt.	
5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	
6	Valdymo rankenėlės keitimas	vnt.	
7	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
8	Lemputės keitimas	vnt.	
9	Ijungimo/išjungimo perjungiklio keitimas	vnt.	
10	Korpuso remontas	vnt.	
11	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
24	PIRMŲ PATIEKALŲ ATLEIDIMO KAITINIMO PLOKŠTUMOS 350 E/400 E, 350 ED/400 ED	2	
1	Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas	vnt.	
2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.	
3	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
4	230 V ritės keitimas	vnt.	
5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	
6	Valdymo rankenėlės keitimas	vnt.	
7	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
8	Lemputės keitimas	vnt.	
9	Ijungimo/išjungimo perjungiklio keitimas	vnt.	
10	Korpuso remontas	vnt.	
11	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
25	MARMITAS ANTRŲ PATIEKALŲ „ZANUSSI PROFESSIONAL"	2	
1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.	
2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.	
3	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
4	230 V ritės keitimas	vnt.	
5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	
6	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.	
7	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.	
8	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
9	Vandens talpos keitimas	vnt.	
10	Lemputės keitimas	vnt.	
11	Ijungimo/išjungimo perjungiklio keitimas	vnt.	
12	Vandens padavimo perjungiklio keitimas	vnt.	
13	Valdymo rankenėlės keitimas	vnt.	
14	Korpuso remontas	vnt.	
15	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
Indų plovimo mašinos			

26	INDŲ PLOVIMO MAŠINA "HOBART" CRA – 100 TUNELINĖ	1	
1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.	
2	Vandens žarnos keitimas	vnt.	
3	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.	
4	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.	
5	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt.	
6	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.	
7	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
8	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.	
9	Vandens boilerio kaitinimo elemento (6 kW) nukalkinimas	vnt.	
10	Vandens siurblio remontas	vnt.	
11	Vandens siurblio keitimas	vnt.	
12	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
13	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
14	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.	
15	Termostato keitimas	vnt.	
16	Transporterio pavaros grandinės keitimas	vnt.	
17	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
18	Transporterio pavaros variklio keitimas	vnt.	
19	Transporterio pavaros variklio pervyniojimas	vnt.	
20	Transporterio pavaros guolio keitimas	vnt.	
21	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.	
22	Guolių ir riebokšlių keitimas	kompl.	
23	Korpuso remontas	vnt.	
24	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
27	INDŲ PLOVIMO MAŠINA "HOBART" AUX – 70 KUPOLINĖ	1	
1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.	
2	Vandens žarnos keitimas	vnt.	
3	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.	
4	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.	
5	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt.	
6	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.	
7	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	
8	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.	
9	Vandens boilerio kaitinimo elemento (6 kW) nukalkinimas	vnt.	
10	Vandens siurblio remontas	vnt.	
11	Vandens siurblio keitimas	vnt.	
12	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
13	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	
14	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.	
15	Termostato keitimas	vnt.	
16	Transporterio pavaros grandinės keitimas	vnt.	
17	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.	

18	Transporterio pavaros variklio keitimas	vnt.		
19	Transporterio pavaros variklio pervyniojimas	vnt.		
20	Transporterio pavaros guolio keitimas	vnt.		
21	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.		
22	Guolių ir riebokšlių keitimas	kompl.		
23	Korpuso remontas	vnt.		
24	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.		
28	INDAPLOVĖ DW 119E*	1		
1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
2	Vandens žarnos keitimas	vnt.		
3	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.		
4	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.		
5	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt.		
6	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.		
7	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
8	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
9	Vandens boilerio kaitinimo elemento (6 kW) nukalkinimas	vnt.		
10	Vandens siurblio remontas	vnt.		
11	Vandens siurblio keitimas	vnt.		
12	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
13	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
14	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.		
15	Termostato keitimas	vnt.		
16	Transporterio pavaros grandinės keitimas	vnt.		
17	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
18	Transporterio pavaros variklio keitimas	vnt.		
19	Transporterio pavaros variklio pervyniojimas	vnt.		
20	Transporterio pavaros guolio keitimas	vnt.		
21	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.		
22	Guolių ir riebokšlių keitimas	kompl.		
23	Korpuso remontas	vnt.		
24	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.		
29	VEŽIMĖLIS SU IŠSPAUDIMU LĖKŠTĖMS LAIKYTI VTL W2-38/74/90 *	4		
1	Spyruoklių keitimas	vnt.		
2	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
4	Guminio rato keitimas	vnt.		
5	Stabdžių keitimas	vnt.		
6	Korpuso remontas	vnt.		
7	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.		
30	NERŪDIJANČIO PLIENO VEŽIMĖLIS	2		
1	Guminio rato keitimas	vnt.		
2	Stabdžių keitimas	vnt.		
3	Korpuso remontas	vnt.		

4	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
31	NERŪDIJANČIO PLIENO VEŽIMĖLIS *	4	
1	Guminio rato keitimas	vnt.	
2	Stabdžių keitimas	vnt.	
3	Korpuso remontas	vnt.	
4	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	
32	KITA		
1	Apsauginio slėgio vožtuvo metrologinė patikra	vnt.	
2	Techninio manometro metrologinė patikra	vnt.	
3	Manometro su slėgio reguliatoriumi testavimas	vnt.	
4	Manometro su slėgio reguliatoriumi keitimas	vnt.	
5	Techninio manometro keitimas	vnt.	

Pastaba:

*Pažymėta įranga bus remontuojama pasibaigus įrangos garantiniam aptarnavimui.

Reikalavimai:

1. Technologinės įrangos techninės apžiūros ir remonto paslaugas atlikti tik pagal Užsakovo raštišką užsakymą.
2. Paslaugų Teikėjas privalo pradėti paslaugų atlikimą per 5 d. d. nuo raštiško Užsakovo kreipimosi dienos.
3. Technologinė įranga remontuojama Užsakovo teritorijoje Užsakovo darbo laiku (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis valandą trumpiau). Esant būtinumui technologinę įrangą remontui paslaugų Teikėjas gali išsivežti savo transportu be papildomo apmokėjimo, pasirašius perdavimo – priėmimo aktą.
4. Remontui naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas.
5. Atliktam remontui suteikti 6 mėnesių garantiją.
6. Visos atliktos paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo perdavimo akte. Priėmimo perdavimo aktą pasirašo paslaugų Teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra Užsakovui pateikti per 5 d. d.

Kiti reikalavimai:

1. Paslaugos Teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugos teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą paslaugos teikimo laikotarpį.
2. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Teikėjo tiekiamų medžiagų kokybę.
3. Paslaugos turi būti teikiamos paslaugų Teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.) įranga, technika, įrankiais ir transportu. Užtikrinti, kad naudojamos medžiagos detalės ir sistemų dalys būtų originalios arba analogiškos ir atitiktų kokybės reikalavimus. Prekės turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.
4. Paslaugų Teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.
5. Paslaugų Teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.
6. Paslaugų Teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas Perkančiosios organizacijos teritorijoje.

7. Paslaugų Teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, organizuodamas bei vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

VALGYKLOS ŠALDYMO ĮRANGOS TA-2 APŽIŪRŲ ATLIKIMO IR REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	ŠALDYMO ĮRANGOS SĄRAŠAS	Įrenginių kiekis
1	Šaldymo kamera BAZ 22002 F	1
2	Šaldymo kamera pliusinė MAZ 10702 G	2
3	Stalas su šaldomu paviršiumi ir šaldoma spinta PROC 1/3 H DOOR	1
4	Šaldymo spinta dviejų durų pliusinė PRO 1350 HT	2
5	Stalas su šaldoma spinta PROC 1/2 H DOOR	4
6	Stalas su šaldoma spinta PROC 1/3 H DOOR	3
7	Stalas su šildoma spinta PROC 1/3 H DOOR	2
8	Prekystalis šaltiems užkandžiams 305022 00	2
9	Šaldomas stalas CK7210*	2
10	Surenkama stacionari šaldymo kamera pliusinė REFRA DPR 8/20+B80*	1
11	Atliekų šaldytuvas IGLOO PQ ELECTRIC*	1
12	Šaldiklis – šaldymo dėžė Tefcold FR-305*	2
Eil.Nr.	ŠALDYMO ĮRANGOS GALIMŲ GEDIMŲ PAVADINIMAS	Įrenginių kiekis
1	ŠALDYMO KAMERA BAZ 22002 F	1
1	Šaldymo agento kiekio nustatymas (sistemos sandarumo nustatymas)	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg.
3	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
4	Atšildymo sistemos kaitinimo elementų keitimas	vnt.
5	Kompresoriaus keitimas	vnt.
6	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.
8	Programinės įrangos remontas	vnt.
9	Šilumokaičio keitimas (šaldymo kameros)	vnt.
10	Šilumokaičio remontas (šaldymo kameros)	vnt.
11	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.
2	ŠALDYMO KAMERA PLIUSINĖ MAZ 10702G	2
1	Šaldymo agento kiekio nustatymas (sistemos sandarumo nustatymas)	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg.
3	Temperatūrinių daviklių keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.

6	Programinės įrangos keitimas	vnt.
7	Šilumokaičio keitimas (šaldymo kameros)	vnt.
8	Šilumokaičio remontas (šaldymo kameros)	vnt.
9	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.
3	SURENKAMA STACIONARI ŠALDYMO KAMERA PLIUSINĖ REFRA DPR 8/20+B80*	1
1	Šaldymo agento kiekio nustatymas (sistemos sandarumo nustatymas)	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg.
3	Temperatūrinių daviklių keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.
7	Šilumokaičio keitimas (šaldymo kameros)	vnt.
8	Šilumokaičio remontas (šaldymo kameros)	vnt.
9	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.
4	STALAS SU ŠALDOMU PAVIRŠIUMI IR ŠALDOMA SPINTA PROC 1/3 H DOOR	1
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg.
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Šaldymo agento kiekio nustatymas (sistemos sandarumo nustatymas)	vnt.
5	Kompresoriaus keitimas	vnt.
6	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.
8	Programinės įrangos remontas	vnt.
9	Šilumokaičio keitimas	vnt.
10	Šilumokaičio remontas	vnt.
11	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
12	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
13	Durų lanksto keitimas	vnt.
14	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
15	Relės keitimas	vnt.
16	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
17	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
18	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.
5	ŠALDYMO SPINTA DVIEJŲ DURŲ PLIUSINĖ PRO 1350 HT	2
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg.
3	Kompresoriaus keitimas	vnt.
4	Šaldymo agento kiekio nustatymas (sistemos sandarumo nustatymas)	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos remontas	vnt.
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.

9	Šilumokaičio remontas	vnt.
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
12	Durų lanksto keitimas	vnt.
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
14	Relės keitimas	vnt.
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
17	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.
6	STALAS SU ŠALDOMA SPINTA PROC 1/2 H DOOR	4
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg.
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Šaldymo agento kiekio nustatymas (sistemos sandarumo nustatymas)	vnt.
5	Kompresoriaus keitimas	vnt.
6	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.
8	Programinės įrangos remontas	vnt.
9	Šilumokaičio keitimas	vnt.
10	Šilumokaičio remontas	vnt.
11	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
12	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
13	Durų lanksto keitimas	vnt.
14	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
15	Relės keitimas	vnt.
16	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
17	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
18	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.
7	ŠALDOMAS STALAS CK7210*	2
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg.
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Šaldymo agento kiekio nustatymas (sistemos sandarumo nustatymas)	vnt.
5	Kompresoriaus keitimas	vnt.
6	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.
8	Programinės įrangos remontas	vnt.
9	Šilumokaičio keitimas	vnt.
10	Šilumokaičio remontas	vnt.
11	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
12	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
13	Durų lanksto keitimas	vnt.
14	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
15	Relės keitimas	vnt.

16	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
17	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
18	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.
8	STALAS SU ŠALDOMA SPINTA PROC 1/3 H DOOR	3
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg.
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Šaldymo agento kiekio nustatymas (sistemos sandarumo nustatymas)	vnt.
5	Kompresoriaus keitimas	vnt.
6	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.
8	Programinės įrangos remontas	vnt.
9	Šilumokaičio keitimas	vnt.
10	Šilumokaičio remontas	vnt.
11	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
12	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
13	Durų lanksto keitimas	vnt.
14	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
15	Relės keitimas	vnt.
16	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
17	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
18	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.
9	STALAS SU ŠILDOMA SPINTA PROC 1/3 H DOOR	2
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Kompresoriaus keitimas	kg.
3	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
4	Programinės įrangos keitimas	vnt.
5	Programinės įrangos remontas	vnt.
6	Šilumokaičio keitimas	vnt.
7	Šilumokaičio remontas	vnt.
8	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
9	Durų keitimas	vnt.
10	Relės keitimas	vnt.
11	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
12	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
13	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.
10	PREKYSTALIS ŠALTIEMS UŽKANDŽIAMS 305022 00	2
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg.
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Šaldymo agento kiekio nustatymas (sistemos sandarumo nustatymas)	vnt.
5	Kompresoriaus keitimas	vnt.
6	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.

8	Programinės įrangos remontas	vnt.
9	Šilumokaičio keitimas	vnt.
10	Šilumokaičio remontas	vnt.
11	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
12	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
13	Durų lanksto keitimas	vnt.
14	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
15	Relės keitimas	vnt.
16	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
17	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
18	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.
11	ŠALDIKLIS – ŠALDYMO DĖŽĖ TEFCOLD FR-305*	2
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento kiekio nustatymas (sistemos sandarumo nustatymas)	vnt.
3	Šaldymo agento papildymas	kg.
4	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	
5	Kompresoriaus keitimas	vnt.
6	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.
8	Programinės įrangos remontas	vnt.
9	Šilumokaičio keitimas	vnt.
10	Šilumokaičio remontas	vnt.
11	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
12	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
13	Durų lanksto keitimas	vnt.
14	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
15	Relės keitimas	vnt.
16	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
17	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
18	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.
12	ATLIEKŲ ŠALDYTUVAS IGLOO PQ ELECTRIC*	1
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg.
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Šaldymo agento kiekio nustatymas (sistemos sandarumo nustatymas)	vnt.
5	Kompresoriaus keitimas	vnt.
6	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.
8	Programinės įrangos remontas	vnt.
9	Šilumokaičio keitimas	vnt.
10	Šilumokaičio remontas	vnt.
11	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
12	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
13	Durų lanksto keitimas	vnt.

14	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
15	Relės keitimas	vnt.
16	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
17	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
18	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.

Pastaba:

*Pažymėta įranga bus remontuojama pasibaigus įrangos garantiniam aptarnavimui.

Reikalavimai:

3. Šaldymo įrangos techninės apžiūros ir remonto paslaugas atlikti tik pagal Užsakovo raštišką užsakymą.

4. Paslaugų Teikėjas privalo pradėti paslaugų atlikimą per 5 d. d. nuo raštiško Užsakovo kreipimosi dienos.

3. Šaldymo įranga remontuojama Užsakovo teritorijoje Užsakovo darbo laiku (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis valandą trumpiau). Esant būtinumui šaldymo įrangą remontui paslaugų Teikėjas gali išsivežti savo transportu be papildomo apmokėjimo, pasirašius perdavimo – priėmimo aktą.

4. Remontui naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas.

5. Atliktam remontui suteikti 6 mėnesių garantiją.

6. Visos atliktos paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo perdavimo akte. Priėmimo perdavimo aktą pasirašo paslaugų Teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra Užsakovui pateikti per 5 d. d.

Kiti reikalavimai:

8. Paslaugos Teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugos teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą paslaugos teikimo laikotarpį.

9. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Teikėjo tiekiamų medžiagų kokybę.

10. Paslaugos turi būti teikiamos paslaugų Teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.) įranga, technika, įrankiais ir transportu. Užtikrinti, kad naudojamos medžiagos detalės ir sistemų dalys būtų originalios arba analogiškos ir atitiktų kokybės reikalavimus. Prekės turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

11. Paslaugų Teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

12. Paslaugų Teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.

13. Paslaugų Teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas Perkančiosios organizacijos teritorijoje.

14. Paslaugų Teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, organizuodamas bei vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

PIRKĖJAS
Direktorius
Albertas Charževskis
A. V.

TEIKĖJAS
Direktorius
Stasys Girdemis
A. V.