

**VALGYKLŲ TECHNOLOGINĖS BEI ŠALDYMO ĮRANGOS APTARNAVIMO IR
REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Technologinės įrangos sąrašas	Kie. dis. vnt.
1	Daržovių valymo mašina AUREA PVM 15	2
2	Bulvių tarkavimo mašina FASA M9 - ES	1
3	Žalių daržovių pjaustyklė FIMAR TV/975	1
4	Gastronominių gaminių pjaustyklė FIMAR HM-275	1
5	Virtų daržovių pjaustymo mašina AUREA M 2000	1
6	Mėsos purentuvas aurea OR/85	1
7	Elektrinė mėsmalė FIMAR BV 22/S	2
8	Plakimo mašina TEONTI PL 60 JE	1
9	Tešlos maišyklė TEONTI PL 603E	1
10	Paverčiama keptuvė -troškintuvas SPEKAS EBRE-96	1
11	Paverčiama keptuvė -troškintuvas SPEKAS EBRE-97	1
12	Paverčiama keptuvė -troškintuvas SPEKAS EBRE-98	1
13	Paverčiama keptuvė -troškintuvas SPEKAS EBRE-99	1
14	Keptuvė pramoninė elektrinė SPEKAS EFT 94 ELA	2
15	Elektros viryklė SPEKAS E 906 EFB	2
16	Elektros viryklė spekas E 904 EA	1
17	Elektr. Marmitas pirmiems ir antriems patiekalams ANIMO BV X3	6
18	Elektrinis marmitas (perstumiamas) ANIMO BVP 3	3
19	Paverčiamas virimo katilas APR-30	2
20	Paverčiamas virimo katilas APR-15	2
21	Termokonvekcinė krosnis LAINOX VE C 20 X	2
22	Virtuvės indų plovimo mašina SILANOS LP 007	1
23	Stalo indų konvejerinė indaplovė SILANOS T-2000	1
24	Stalo indų plovimo mašina SILANOS MOD. 1300S	1
25	Virdulys kavai - arbatai ANIMO FC GL 2X40	3
26	Valgyklos funkciniai vežimėliai	6

Eil. Nr.	Įrengimo pavadinimas ir gedimų šalinimas/remontas	Kie. dis. vnt.
	DARŽOVIŲ VALYMO MAŠINA AUREA PVM 15	2
1	Pavaros dirželio keitimas	vnt.
2	15 A kontaktoriaus keitimas	vnt.
3	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
4	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.
5	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.
6	Darbinės ašies guolio su riebokšliu keitimas	kor. pl.
7	Abrazyvinio disko keitimas	vnt.
	BULVIŲ TARKAVIMO MAŠINA FASA M9 - ES	1
8	15 A kontaktoriaus keitimas	vnt.
9	36 V ritės keitimas	vnt.
10	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
11	Tarkavimo veleno guolio keitimas	vnt.
12	El. variklio (2,2 kW) pervyniojimas	vnt.

13	El. variklio (2,2 kW) keitimas	vn.
14	Valdymo mechanizmo keitimas	vn.
15	Transformatoriaus (230 V x 36V) keitimas	vn.
	ŽALIŲ DARŽOVIŲ PJAUSTYKLĖ FIMAR TV/975	1
16	Korpuso remontas	vn.
17	Valdymo plokštės keitimas	vn.
18	Paleidimo kondensatoriaus keitimas	vn.
19	Reversinio jungėjo keitimas	vn.
20	Paleidimo srovės relės keitimas	vn.
21	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vn.
22	Darbinės ašies įvorės keitimas	vn.
23	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vn.
24	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vn.
25	Valdymo mechanizmo keitimas	vn.
26	Veleno guolio keitimas	vn.
	GASTRONOMINIŲ GAMINIŲ PJAUSTYKLĖ FIMAR HM-275	1
27	Korpuso remontas	vn.
28	Valdymo plokštės keitimas	vn.
29	Paleidimo kondensatoriaus keitimas	vn.
30	Paleidimo srovės relės keitimas	vn.
31	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vn.
32	Darbinės ašies įvorės keitimas	vn.
33	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vn.
34	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vn.
35	Valdymo mechanizmo keitimas	vn.
	VIRTŲ DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINA AUREA M 2000	1
36	Korpuso remontas	vn.
37	Valdymo plokštės keitimas	vn.
38	Paleidimo kondensatoriaus keitimas	vn.
39	Reversinio jungėjo keitimas	vn.
40	Paleidimo srovės relės keitimas	vn.
41	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vn.
42	Darbinės ašies įvorės keitimas	vn.
43	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vn.
44	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vn.
45	Valdymo mechanizmo keitimas	vn.
46	Veleno guolio keitimas	vn.
	MĖSOS PURENTUVAS AUREA OR/85	1
47	Veleno keitimas	vn.
48	Reversinio jungėjo keitimas	vn.
49	Pjovimo peilio keitimas	vn.
50	Purenimo sietelio keitimas	vn.
51	Redukatoriaus keitimas	vn.
52	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vn.
53	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vn.
54	Valdymo mechanizmo keitimas	vn.
	ELEKTRINĖ MĖSMALĖ FIMAR BV 22/S	2
55	Sliekinio veleno keitimas	vn.
56	Reversinio jungėjo keitimas	vr.
57	Pjovimo peilio keitimas	vr.

58	Malimo sietelio keitimas	vn.
59	Reduktoriaus keitimas	vn.
60	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vn.
61	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vn.
62	Valdymo mechanizmo keitimas	vn.
	PLAKIMO MAŠINA TEONTI PL 60 JE	1
63	Galinio jungėjo keitimas	vn.
64	Pavaros dirželio keitimas	vn.
65	Reversinio jungėjo keitimas	vn.
66	Valdymo mechanizmo keitimas	vn.
67	15 A kontaktoriaus keitimas	vn.
68	230 V ritės keitimas	vn.
69	Pakėlimo mechanizmo keitimas	vn.
70	Pakėlimo mechanizmo reduktoriaus keitimas	vn.
71	El. variklio (1,1 kW) pervyniojimas	vn.
72	El. variklio (1,1 kW) keitimas	vn.
	TEŠLOS MAIŠYKLĖ TEONTI PL 603E	1
73	Valdymo mechanizmo keitimas	vn.
74	Pavaros dirželio keitimas	vn.
75	10 A kontaktoriaus keitimas	vn.
76	El. variklio (2,2 kW) pervyniojimas	vn.
77	El. variklio (2,2 kW) keitimas	vn.
78	Darbinės ašies guolio keitimas	vn.
	PAVERČIAMA KEPTUVĖ -TROŠKINTUVAS SPEKAS EBRE-96	1
79	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vn.
80	Termostato keitimas	vn.
81	Termoregulatoriaus keitimas	vn.
82	3 kW kaitinimo elemento keitimas	vn.
83	Signalizacinės lempos keitimas	vn.
84	Pavertimo mechanizmo keitimas	vn.
85	25 A kontaktoriaus keitimas	vn.
86	230 V ritės keitimas	vn.
87	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vn.
	PAVERČIAMA KEPTUVĖ -TROŠKINTUVAS SPEKAS EBRE-97	1
88	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vn.
89	Termostato keitimas	vn.
90	Termoregulatoriaus keitimas	vn.
91	3 kW kaitinimo elemento keitimas	vn.
92	Signalizacinės lempos keitimas	vn.
93	Pavertimo mechanizmo keitimas	vn.
94	25 A kontaktoriaus keitimas	vn.
95	230 V ritės keitimas	vn.
96	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vn.
	PAVERČIAMA KEPTUVĖ -TROŠKINTUVAS SPEKAS EBRE-98	1
97	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vn.
98	Termostato keitimas	vn.
99	Termoregulatoriaus keitimas	vn.
100	3 kW kaitinimo elemento keitimas	vn.
101	Signalizacinės lempos keitimas	vn.
102	Pavertimo mechanizmo keitimas	vn.

103	25 A kontaktoriaus keitimas	vnf.
104	230 V ritės keitimas	vnf.
105	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnf.
	PAVERČIAMA KEPTUVĖ -TROŠKINTUVAS SPEKAS EBRE-99	1
106	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vnf.
107	Termostato keitimas	vnf.
108	Termoregulatoriaus keitimas	vnf.
109	3 kW kaitinimo elemento keitimas	vnf.
110	Signalizacinės lempos keitimas	vnf.
111	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnf.
112	25 A kontaktoriaus keitimas	vnf.
113	230 V ritės keitimas	vnf.
114	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnf.
	KEPTUVĖ PRAMONINĖ ELEKTRINĖ SPEKAS EFT 94 ELA	2
115	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vnf.
116	Termostato keitimas	vnf.
117	Termoregulatoriaus keitimas	vnf.
118	3 kW kaitinimo elemento keitimas	vnf.
119	Signalizacinės lempos keitimas	vnf.
120	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnf.
121	25 A kontaktoriaus keitimas	vnf.
122	230 V ritės keitimas	vnf.
123	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnf.
	ELEKTROS VIRYKLĖ SPEKAS E 906 EFB	2
124	Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas	vnf.
125	Termostato keitimas	vnf.
126	Termoregulatoriaus keitimas	vnf.
127	25 A kontaktoriaus keitimas	vnf.
128	230 V ritės keitimas	vnf.
129	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnf.
	ELEKTROS VIRYKLĖ SPEKAS E 904 EA	1
130	Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas	vnf.
131	Termostato keitimas	vnf.
132	Termoregulatoriaus keitimas	vnf.
133	25 A kontaktoriaus keitimas	vnf.
134	230 V ritės keitimas	vnf.
135	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnf.
	ELEKTR. MARMITAS PIRMIEMS IR ANTRIEMS PATIEKALAMS ANIMO BV X3	6
136	Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas	vnf.
137	Termostato keitimas	vnf.
138	Termoregulatoriaus keitimas	vnf.
139	25 A kontaktoriaus keitimas	vnf.
140	230 V ritės keitimas	vnf.
141	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnf.
142	Kaitvietės stiklo keitimas	vnf.
143	Valdymo rankenėlės keitimas	vnf.
144	Elektrinės schemos keitimas	vnf.
	ELEKTRINIS MARMITAS (PERSTUMIAMAS) ANIMO BVP 3	3
145	Valdymo mechanizmo keitimas	vnf.

146	Termostato keitimas	vnt
147	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt
148	Pokštuminio kaitinimo elemento (1 kW) keitimas	vnt
149	Ciferblatinio termometro keitimas	vnt
150	Ijungimo mechanizmo keitimas	vnt
	PAVERČIAMAS VIRIMO KATILAS APR-30	2
151	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt
152	Termostato keitimas	vnt
153	Termoregulatoriaus keitimas	vnt
154	45 A kontaktoriaus keitimas	vnt
155	230 V ritės keitimas	vnt
156	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
157	Presostato keitimas	vnt
158	Katilo vandens lygio kontrolės stiklo keitimas	vnt
	PAVERČIAMAS VIRIMO KATILAS APR-15	2
159	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt
160	Termostato keitimas	vnt
161	Termoregulatoriaus keitimas	vnt
162	45 A kontaktoriaus keitimas	vnt
163	230 V ritės keitimas	vnt
164	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
165	Presostato keitimas	vnt
166	Katilo vandens lygio kontrolės stiklo keitimas	vnt
	TERMOKONVEKCIŲ KROSNIS LAINOX VE C 20 X	2
167	Vandens boilerio kaitinimo elemento (24 kW) keitimas	vnt
168	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
169	45 A kontaktoriaus keitimas	vnt
170	230 V ritės keitimas	vnt
171	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt
172	Termostato keitimas	vnt
173	Elektroninio valdymo mechanizmo keitimas	vnt
174	Durų vidinio stiklo keitimas	vnt
175	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt
176	Elektroninės valdymo plokštės keitimas	vnt
177	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
178	Vidaus apšvietimo lempos keitimas	vnt
179	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
180	Vandens žarnos keitimas	vnt
181	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt
182	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt
183	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt
184	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt
	VIRTUVES INDŲ PLOVIMO MAŠINA SILANOS LP 007	1
185	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
186	Vandens žarnos keitimas	vnt
187	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt
188	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt
189	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt
190	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt
191	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt

192	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt
193	Vandens siurblio remontas	vnt
194	Vandens siurblio keitimas	vnt
195	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt
196	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt
197	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt
198	Termostato keitimas	vnt
199	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt
200	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt
	STALO INDŲ KONVEJERINĖ INDAPLOVĖ SILANOS T-2000	1
201	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
202	Vandens žarnos keitimas	vnt
203	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt
204	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt
205	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt
206	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt
207	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt
208	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt
209	Vandens siurblio remontas	vnt
210	Vandens siurblio keitimas	vnt
211	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt
212	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt
213	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt
214	Termostato keitimas	vnt
215	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt
216	Transporterio pavaros grandinės keitimas	vnt
217	Transporterio pavaros variklio keitimas	vnt
218	Transporterio pavaros variklio pervyniojimas	vnt
219	Transporterio pavaros guolio keitimas	vnt
220	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt
	STALO INDŲ PLOVIMO MAŠINA SILANOS MOD. 1300S	1
221	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
222	Vandens žarnos keitimas	vnt
223	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt
224	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt
225	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt
226	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt
227	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt
228	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt
229	Vandens siurblio remontas	vnt
230	Vandens siurblio keitimas	vnt
231	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt
232	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt
233	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt
234	Termostato keitimas	vnt
235	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt
236	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt
	VIRDULYS KAVAI - ARBATAI ANIMO FC GL 2X40	3
237	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt
238	Termostato keitimas	vnt

239	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
240	45 A kontaktoriaus keitimas	vnt.
241	230 V ritės keitimas	vnt.
242	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
243	Presostato keitimas	vnt.
244	Katilo vandens lygio kontrolės stiklų keitimas	vnt.
	VALGYKLOS FUNKCINIAI VEŽIMĖLIAI	6
245	Rato (Ø 120 mm) keitimas	vnt.

Reikalavimai:

1. Technologinė įranga remontuojama Užsakovo teritorijoje adresu: Laužo k. 1., Tauragės raj. Užsakovo darbo laiku (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis valandą trumpiau). Esant būtinumui šaldytuvus - remontui paslaugų teikėjas gali išsivežti savo transportu be papildomo apmokėjimo.

2. Remonto paslaugoms (techninėje specifikacijoje remontui ar keitimui) ir techniniam aptarnavimui naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas.

3. Atliktam remontui suteikti 6 mėnesių garantiją.

4. Visos atliktos paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo – perdavimo akte. Priėmimo – perdavimo aktą pasirašo paslaugų Teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita faktūra Užsakovui pateikti per 5 d. d. po paslaugų atlikimo.

Kiti reikalavimai:

1. Paslaugų Teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.

2. Paslaugų Teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbą, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas Perkančiosios organizacijos teritorijoje.

3. Paslaugų Teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, organizuodamas bei vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

VALGYKLOS ŠALDYMO ĮRENGINIŲ TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Įrengimo pavadinimas	Kiekis vnt.
Techninis aptarnavimas (TA - 2)		
1	Šaldymo spinta (-2/+10) BOLARUS AVTN 1400	1
2	Šaldymo spinta BOLARUS S 147 S	3
3	Šaldymo spinta BOLARUS S 711 S	4
4	Šaldymo spinta BOLARUS WS 501 G	1
5	Surenkama šaldymo kamera RIVACOLD MZ 15 255 TN	2
6	Surenkama šaldymo kamera RIVACOLD BLF 1815	1
7	Surenkama šaldymo kamera RIVACOLD BLF 1818	1
8	Šaldymo stalas BOLARUS SCH-3	4
9	Prekystalis šaltiems užkandžiams ANIMO CPU 4-K	3
Gedimų remonto paslaugų pavadinimas		
Eil.Nr.	Įrengimo pavadinimas	Mato vnt.
	Šaldymo spinta (-2/+10) BOLARUS AVTN 1400	1
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
2	Šaldymo agento papildymas	kg
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt

4	Kompresoriaus keitimas	vnt
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
6	Programinės įrangos keitimas	vnt
7	Programinės įrangos remontas	vnt
8	Šilumokaičio keitimas	vnt
9	Šilumokaičio remontas	vnt
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
12	Durų lanksto keitimas	vnt
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt
14	Relės keitimas	vnt
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt
	Šaldymo spinta BOLARUS S 147 S	3
17	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
18	Šaldymo agento papildymas	kg
19	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
20	Kompresoriaus keitimas	vnt
21	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
22	Programinės įrangos keitimas	vnt
23	Programinės įrangos remontas	vnt
24	Šilumokaičio keitimas	vnt
25	Šilumokaičio remontas	vnt
26	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
27	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
28	Durų lanksto keitimas	vnt
29	Galinio jungėjo keitimas	vnt
30	Relės keitimas	vnt
31	Kontakatoriaus keitimas	vnt
32	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt
	Šaldymo spinta BOLARUS S 711 S	4
33	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
34	Šaldymo agento papildymas	kg
35	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
36	Kompresoriaus keitimas	vnt
37	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
38	Programinės įrangos keitimas	vnt
39	Programinės įrangos remontas	vnt
40	Šilumokaičio keitimas	vnt
41	Šilumokaičio remontas	vnt
42	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
43	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
44	Durų lanksto keitimas	vnt
45	Galinio jungėjo keitimas	vnt
46	Relės keitimas	vnt
47	Kontakatoriaus keitimas	vnt
48	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt
	Šaldymo spinta BOLARUS WS 501 G	1
49	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
50	Šaldymo agento papildymas	kg

51	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
52	Kompresoriaus keitimas	vnt
53	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
54	Programinės įrangos keitimas	vnt
55	Programinės įrangos remontas	vnt
56	Šilumokaičio keitimas	vnt
57	Šilumokaičio remontas	vnt
58	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
59	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
60	Durų lanksto keitimas	vnt
61	Galinio jungėjo keitimas	vnt
62	Relės keitimas	vnt
63	Kontakatoriaus keitimas	vnt
64	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt
	Surenkama šaldymo kamera RIVACOLD MZ 15 255 TN	2
65	Šaldymo agento papildymas	kg
66	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
67	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
68	Kompresoriaus keitimas	vnt
69	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
70	Programinės įrangos keitimas	vnt
71	Programinės įrangos remontas	vnt
72	Šilumokaičio keitimas	vnt
73	Šilumokaičio remontas	vnt
74	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
	Surenkama šaldymo kamera RIVACOLD BLF 1815	1
75	Šaldymo agento papildymas	kg
76	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
77	Kompresoriaus keitimas	vnt
78	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
79	Programinės įrangos keitimas	vnt
80	Šilumokaičio keitimas	vnt
81	Šilumokaičio remontas	vnt
82	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
83	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
	Surenkama šaldymo kamera RIVACOLD BLF 1818	1
84	Šaldymo agento papildymas	kg
85	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
86	Kompresoriaus keitimas	vnt
87	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
88	Programinės įrangos keitimas	vnt
89	Šilumokaičio keitimas	vnt
90	Šilumokaičio remontas	vnt
91	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
92	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
	Šaldymo stalas BOLARUS SCH-3	4
93	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
94	Šaldymo agento papildymas	kg
95	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
96	Kompresoriaus keitimas	vnt

97	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
98	Programinės įrangos keitimas	vnt
99	Programinės įrangos remontas	vnt
100	Šilumokaičio keitimas	vnt
101	Šilumokaičio remontas	vnt
102	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
103	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
104	Durų lanksto keitimas	vnt
105	Galinio jungėjo keitimas	vnt
106	Relės keitimas	vnt
107	Kontakatoriaus keitimas	vnt
108	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt
	<i>Prekystalis šaltiems užkandžiams ANIMO CPU 4-K</i>	3
109	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
110	Šaldymo agento papildymas	kg
111	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
112	Kompresoriaus keitimas	vnt
113	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
114	Programinės įrangos keitimas	vnt
115	Programinės įrangos remontas	vnt
116	Šilumokaičio keitimas	vnt
117	Šilumokaičio remontas	vnt
118	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
119	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
120	Durų lanksto keitimas	vnt
121	Galinio jungėjo keitimas	vnt
122	Relės keitimas	vnt
123	Kontakatoriaus keitimas	vnt
124	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt

Reikalavimai:

1. Šaldytuvų remonto paslaugas bei techninio aptarnavimo (TA - 2) paslaugas atlikti tik pagal Užsakovo raštišką užsakymą.

2. Šaldytuvai remontuojami Užsakovo teritorijoje adresu: Laužo k. 1., Tauragės raj. Užsakovo darbo laiku (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis valandą trumpiau). Esant būtinumui šaldytuvus - remontui paslaugų teikėjas gali išsivežti savo transportu be papildomo apmokėjimo.

3. Remonto paslaugoms (techninėje specifikacijoje remontui ar keitimui) ir techniniam aptarnavimui naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas.

4. Atliktam remontui suteikti 6 mėnesių garantiją.

5. Visos atliktos paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo – perdavimo akte. Priėmimo – perdavimo aktą pasirašo paslaugų Teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita faktūra Užsakovui pateikti per 5 d. d. po paslaugų atlikimo.

TA – 2 sudaro:

Šaldymo agento sistemos sandarumo patikra;

Termoregulatoriaus veikimo patikra.

Kiti reikalavimai:

1. Paslaugų Teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.


2. Paslaugų Teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas Perkančiosios organizacijos teritorijoje.

3. Paslaugų Teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, organizuodamas bei vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

PIRKĖJAS

Direktoriaus pavaduotojas,
vykdantis direktoriaus funkcijas,
mjr. Povilas Ivanovas


A. V.



TEIKĖJAS

Direktorius
Stasys Girdenis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stasys Girdenis".



PASLAUGŲ ĮKAINIAI

A. TECHNOLOGĖS ĮRANGOS REMONTO PASLAUGOS				
Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Paslaugos mato vnt. įkainis Eur be PVM (su visomis išlaidomis) *	Paslaugos mato vnt. įkainis Eur su PVM (su visomis išlaidomis) *
1.	DARŽOVIŲ VALYMO MAŠINA AUREA PVM 15			
1	Pavaros dirželio keitimas	vnt.		
2	15 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	9	6
3	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.		
4	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.		
5	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.		1
6	Darbinės ašies guolio su riebokšliu keitimas	kompl.		1
7	Abrazyvinio disko keitimas	vnt.	2	
2.	BULVIŲ TARKAVIMO MAŠINA FASA M9 - ES			
1	15 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
2	36 V ritės keitimas	vnt.		
3	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.		
4	Tarkavimo veleno guolio keitimas	vnt.	10,00	10,00
5	El. variklio (2,2 kW) pervyniojimas	vnt.		
6	El. variklio (2,2 kW) keitimas	vnt.	70,00	70,00
7	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	10,00	10,00
8	Transformatoriaus (230 V x 36V) keitimas	vnt.	12,00	12,00
3.	ŽALIŲ DARŽOVIŲ PJAUSTYKLĖ FIMAR TV/975			
1	Korpuso remontas	vnt.		
2	Valdymo plokštės keitimas	vnt.	70,00	70,00
3	Paleidimo kondensatoriaus keitimas	vnt.	40,00	40,00
4	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.		
5	Paleidimo srovės relės keitimas	vnt.	10,00	10,00
6	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.		33,00
7	Darbinės ašies įvorės keitimas	vnt.	10,00	111,52
8	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.	60,00	76,56
9	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.	112,00	135,52
10	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	78,00	

11	Veleno guolio keitimas	vnt.			
4.	GASTRONOMINIŲ GAMINIŲ PJAUSTYKLĖ FIMAR HM-275				
1	Korpuso remontas	vnt.			
2	Valdymo plokštės keitimas	vnt.			
3	Paleidimo kondensatoriaus keitimas	vnt.			
4	Paleidimo srovės relės keitimas	vnt.			
5	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.			
6	Darbinės ašies įvorės keitimas	vnt.			
7	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.			76
8	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.			
9	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.			
5.	VIRTŲ DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINA AUREA M 2000				
1	Korpuso remontas	vnt.			
2	Valdymo plokštės keitimas	vnt.			
3	Paleidimo kondensatoriaus keitimas	vnt.			
4	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.			
5	Paleidimo srovės relės keitimas	vnt.			
6	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.			
7	Darbinės ašies įvorės keitimas	vnt.			
8	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.			
9	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.			
10	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.			
11	Veleno guolio keitimas	vnt.			
6.	MĖSOS PURENTUVAS AUREA OR/85				
1	Veleno keitimas	vnt.			
2	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.			
3	Pjovimo peilio keitimas	vnt.			
4	Purenimo sietelio keitimas	vnt.			
5	Reduktoriaus keitimas	vnt.			
6	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.			
7	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.			
8	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.			
7.	ELEKTRINĖ MĖSMALĖ FIMAR BV 22/S				
1	Sliekinio veleno keitimas	vnt.			
2	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.			
3	Pjovimo peilio keitimas	vnt.			
4	Malimo sietelio keitimas	vnt.			
5	Reduktoriaus keitimas	vnt.			

6	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.		
7	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.		
8	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
8.	PLAKIMO MAŠINA TEONTI PL 60 JE			
1	Galinio jungėjo keitimas	vnt.		
2	Pavaros dirželio keitimas	vnt.		
3	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.		
4	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
5	15 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
6	230 V ritės keitimas	vnt.		
7	Pakėlimo mechanizmo keitimas	vnt.		
8	Pakėlimo mechanizmo reduktoriaus keitimas	vnt.		
9	El. variklio (1,1 kW) pervyniojimas	vnt.		
10	El. variklio (1,1 kW) keitimas	vnt.		
9.	TEŠLOS MAIŠYKLĖ TEONTI PL 603E			
1	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
2	Pavaros dirželio keitimas	vnt.		
3	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
4	El. variklio (2,2 kW) pervyniojimas	vnt.		
5	El. variklio (2,2 kW) keitimas	vnt.		
6	Darbinės ašies guolio keitimas	vnt.		
10.	PAVERČIAMA KEPTUVĖ - TROŠKINTUVAS SPEKAS EBRE-96			
1	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
2	Termostato keitimas	vnt.		
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
4	3 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
5	Signalizacinės lempos keitimas	vnt.		
6	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnt.		
7	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
8	230 V ritės keitimas	vnt.		
9	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
11.	PAVERČIAMA KEPTUVĖ - TROŠKINTUVAS SPEKAS EBRE-97			
1	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
2	Termostato keitimas	vnt.		
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
4	3 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.		

5	Signalizacinės lempos keitimas	vnt.	1,00	1,00
6	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnt.	0,05	0,05
7	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	0,05	0,05
8	230 V ritės keitimas	vnt.	0,05	0,05
9	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	0,05	0,05
12.	PAVERČIAMA KEPTUVĖ - TROŠKINTUVAS SPEKAS EBRE-98			
1	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	0,05	0,05
2	Termostato keitimas	vnt.	0,05	0,05
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.	0,05	0,05
4	3 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.	0,05	0,05
5	Signalizacinės lempos keitimas	vnt.	1,00	1,00
6	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnt.	0,05	0,05
7	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	0,05	0,05
8	230 V ritės keitimas	vnt.	0,05	0,05
9	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	0,05	0,05
13.	PAVERČIAMA KEPTUVĖ - TROŠKINTUVAS SPEKAS EBRE-99			
1	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	0,05	0,05
2	Termostato keitimas	vnt.	0,05	0,05
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.	0,05	0,05
4	3 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.	0,05	0,05
5	Signalizacinės lempos keitimas	vnt.	1,00	1,00
6	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnt.	0,05	0,05
7	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	0,05	0,05
8	230 V ritės keitimas	vnt.	0,05	0,05
9	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	0,05	0,05
14.	KEPTUVĖ PRAMONINĖ ELEKTRINĖ SPEKAS EFT 94 ELA			
1	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	0,05	0,05
2	Termostato keitimas	vnt.	0,05	0,05
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.	0,05	0,05
4	3 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.	0,05	0,05
5	Signalizacinės lempos keitimas	vnt.	1,00	1,00
6	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnt.	0,05	0,05
7	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	0,05	0,05
8	230 V ritės keitimas	vnt.	0,05	0,05
9	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	0,05	0,05

15.	ELEKTROS VIRYKLĖ SPEKAS E 906 EFB			
1	Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas	vnt.		
2	Termostato keitimas	vnt.		
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
4	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
5	230 V ritės keitimas	vnt.		
6	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
16.	ELEKTROS VIRYKLĖ SPEKAS E 904 EA			
1	Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas	vnt.		
2	Termostato keitimas	vnt.		
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
4	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
5	230 V ritės keitimas	vnt.		
6	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
17.	ELEKTR. MARMITAS PIRMIEMS IR ANTRIEMS PATIEKALAMS ANIMO BV X3			
1	Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas	vnt.		
2	Termostato keitimas	vnt.		
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
4	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
5	230 V ritės keitimas	vnt.		
6	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
7	Kaitvietės stiklo keitimas	vnt.		
8	Valdymo rankenėlės keitimas	vnt.		
9	Elektrinės schemos keitimas	vnt.		
18.	ELEKTRINIS MARMITAS (PERSTUMIAMAS) ANIMO BVP 3			
1	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
2	Termostato keitimas	vnt.		
3	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
4	Pokštuminio kaitinimo elemento (1 kW) keitimas	vnt.		
5	Ciferblatinio termometro keitimas	vnt.		
6	Ijungimo mechanizmo keitimas	vnt.		
19.	PAVERČIAMAS VIRIMO KATILAS APR-30			
1	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
2	Termostato keitimas	vnt.		

3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
4	45 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
5	230 V ritės keitimas	vnt.		
6	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
7	Presostato keitimas	vnt.		
8	Katilo vandens lygio kontrolės stiklo keitimas	vnt.		
20.	PAVERČIAMAS VIRIMO KATILAS APR-15			
1	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
2	Termostato keitimas	vnt.		
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
4	45 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
5	230 V ritės keitimas	vnt.		
6	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
7	Presostato keitimas	vnt.		
8	Katilo vandens lygio kontrolės stiklo keitimas	vnt.		
21.	TERMOKONVEKCIŖ KROSNIS LAINOX VE C 20 X			
1	Vandens boilerio kaitinimo elemento (24 kW) keitimas	vnt.		
2	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
3	45 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
4	230 V ritės keitimas	vnt.		
5	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
6	Termostato keitimas	vnt.		
7	Elektroninio valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
8	Durų vidinio stiklo keitimas	vnt.		
9	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.		
10	Elektroninės valdymo plokštės keitimas	vnt.		
11	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
12	Vidaus apšvietimo lempos keitimas	vnt.		
13	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
14	Vandens žarnos keitimas	vnt.		
15	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.		
16	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt.		
17	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.		
18	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
22.	VIRTUVES INDŲ PLOVIMO			

	MAŠINA SILANOS LP 007			
1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
2	Vandens žarnos keitimas	vnt.		
3	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.		
4	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.		
5	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt.		
6	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.	100	
7	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
8	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.	100	
9	Vandens siurblio remontas	vnt.		
10	Vandens siurblio keitimas	vnt.		
11	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
12	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	100	
13	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.	100	
14	Termostato keitimas	vnt.		
15	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
16	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.		
23.	STALO INDŲ KONVEJERINĖ INDAPLOVĖ SILANOS T-2000			
1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
2	Vandens žarnos keitimas	vnt.		
3	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.		
4	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.		
5	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt.		
6	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.		
7	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
8	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.	100	
9	Vandens siurblio remontas	vnt.		
10	Vandens siurblio keitimas	vnt.		
11	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
12	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	100	
13	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.	100	
14	Termostato keitimas	vnt.		
15	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.	100	
16	Transporterio pavaros grandinės keitimas	vnt.	100	
17	Transporterio pavaros variklio keitimas	vnt.	100	
18	Transporterio pavaros variklio pervyniojimas	vnt.		
19	Transporterio pavaros guolio keitimas	vnt.		

20	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.		
24.	STALO INDŲ PLOVIMO MAŠINA SILANOS MOD. 1300S			
1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		22 55
2	Vandens žarnos keitimas	vnt.		10 00
3	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.		10 00
4	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.		12 31
5	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt.		10 00
6	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.		90 00
7	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		122 00
8	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.		202 00
9	Vandens siurblio remontas	vnt.		22 00
10	Vandens siurblio keitimas	vnt.		22 00
11	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		10 00
12	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		10 00
13	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.		20 50
14	Termostato keitimas	vnt.		12 00
15	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.		212 00
16	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.		10 00
25.	VIRDULYS KAVAI - ARBATAI ANIMO FC GL 2X40			
1	6 kW kaitinimo elemento keitimas	vnt.		22 00
2	Termostato keitimas	vnt.		10 00
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		20 00
4	45 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		22 00
5	230 V ritės keitimas	vnt.		10 00
6	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		10 00
7	Presostato keitimas	vnt.		10 00
8	Katilo vandens lygio kontrolės stiklų keitimas	vnt.		10 00
26.	VALGYKLOS FUNKCINIAI VEŽIMĖLIAI			
1	Rato (Ø 120 mm) keitimas	vnt.	22 00	10 00
*Į visus nurodytus įkainius įeina visos konkurso sąlygų 5.13.3. punkte nurodytos išlaidos ir visi mokesčiai.				

ŠALDYMO ĮRANGOS TECHNINIS APTARNAVIMAS(TA - 2)				
Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas	Mato vnt.	Paslaugos mato vnt. įkainis Eur be PVM (su visomis išlaidomis) *	Paslaugos mato vnt. įkainis Eur su PVM (su visomis išlaidomis)
1	Šaldymo spinta (-2/+10) BOLARUS AVTN 1400	vnt.		
2	Šaldymo spinta BOLARUS S 147 S	vnt.		
3	Šaldymo spinta BOLARUS S 711 S	vnt.		
4	Šaldymo spinta BOLARUS WS 501 G	vnt.		
5	Surenkama šaldymo kamera RIVACOLD MZ 15 255 TN	vnt.		
6	Surenkama šaldymo kamera RIVACOLD BLF 1815	vnt.		
7	Surenkama šaldymo kamera RIVACOLD BLF 1818	vnt.		
8	Šaldymo stalas BOLARUS SCH-3	vnt.		
9	Prekystalis šaltiems užkandžiams ANIMO CPU 4-K	vnt.		
*Į visus nurodytus įkainius įeina visos konkurso sąlygų 5.13.3. punkte nurodytos išlaidos ir visi mokesčiai.				
ŠALDYMO ĮRANGOS REMONTO PASLAUGOS				
Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Paslaugos mato vnt. įkainis Eur be PVM (su visomis išlaidomis) *	Paslaugos mato vnt. įkainis Eur su PVM (su visomis išlaidomis)
1.	<i>Šaldymo spinta (-2/+10) BOLARUS AVTN 1400</i>			
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
2	Šaldymo agento papildymas	kg		
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.		
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.		
7	Programinės įrangos remontas	vnt.		

8	Šilumokaičio keitimas	vnt.		12 400
9	Šilumokaičio remontas	vnt.	1 000	10 000
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.	1 000	10 000
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.	2 000	20 000
12	Durų lanksto keitimas	vnt.	1 000	10 000
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.	1 000	10 000
14	Relės keitimas	vnt.	1 000	10 000
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.	1 000	10 000
2.	Šaldymo spinta BOLARUS S 147 S			
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.	1 000	10 000
2	Šaldymo agento papildymas	kg	1 000	10 000
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		12 000
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.	1 000	10 000
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		10 000
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.	1 000	10 000
7	Programinės įrangos remontas	vnt.	1 000	10 000
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.	1 000	10 000
9	Šilumokaičio remontas	vnt.	1 000	10 000
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.	1 000	10 000
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.	2 000	20 000
12	Durų lanksto keitimas	vnt.		10 000
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.		10 000
14	Relės keitimas	vnt.	1 000	10 000
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt.	1 000	10 000
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.	1 000	10 000
3.	Šaldymo spinta BOLARUS S 711 S			
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.	1 000	10 000
2	Šaldymo agento papildymas	kg	1 000	10 000
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.	1 000	10 000
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.	1 000	10 000
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.	1 000	10 000
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.	1 000	10 000
7	Programinės įrangos remontas	vnt.	1 000	10 000
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.	1 000	10 000

9	Šilumokaičio remontas	vnt.	1,00	3
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.	1,00	
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
12	Durų lanksto keitimas	vnt.		
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.		3
14	Relės keitimas	vnt.		
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		3
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.		3
4.	Šaldymo spinta BOLARUS WS 501 G			
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
2	Šaldymo agento papildymas	kg	1,00	
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.	1,00	3
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.	1,00	3
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.	1,00	3
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.	1,00	3
7	Programinės įrangos remontas	vnt.	1,00	3
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.	1,00	
9	Šilumokaičio remontas	vnt.	1,00	3
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.	1,00	
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.	1,00	3
12	Durų lanksto keitimas	vnt.		
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.	1,00	3
14	Relės keitimas	vnt.	1,00	3
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt.	1,00	3
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.	1,00	2
5.	Surenkama šaldymo kamera RIVACOLD MZ 15 255 TN			
1	Šaldymo agento papildymas	kg	1,00	
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.	1,00	
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.	1,00	3
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.	1,00	3
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.	1,00	3
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.	1,00	3
7	Programinės įrangos remontas	vnt.	1,00	3
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.	1,00	


9	Šilumokaičio remontas	vnt.	10,00	50,00
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.	10,00	50,00
6.	Surenkama šaldymo kamera RIVACOLD BLF 1815			
1	Šaldymo agento papildymas	kg	27,50	27,50
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.	22,00	22,00
3	Kompresoriaus keitimas	vnt.	17,00	17,00
4	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.	41,00	41,00
5	Programinės įrangos keitimas	vnt.	22,00	22,00
6	Šilumokaičio keitimas	vnt.	46,00	46,00
7	Šilumokaičio remontas	vnt.	22,00	22,00
8	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.	40,00	40,00
9	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.	59,80	59,80
7.	Surenkama šaldymo kamera RIVACOLD BLF 1818			
1	Šaldymo agento papildymas	kg	27,50	27,50
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.	22,00	22,00
3	Kompresoriaus keitimas	vnt.	17,00	17,00
4	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.	41,00	41,00
5	Programinės įrangos keitimas	vnt.	22,00	22,00
6	Šilumokaičio keitimas	vnt.	46,00	46,00
7	Šilumokaičio remontas	vnt.	22,00	22,00
8	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.	40,00	40,00
9	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.	59,80	59,80
8.	Šaldymo stalas BOLARUS SCH-3			
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.	22,00	22,00
2	Šaldymo agento papildymas	kg	27,50	27,50
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.	59,80	59,80
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.	17,00	17,00
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.	41,00	41,00
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.	22,00	22,00
7	Programinės įrangos remontas	vnt.	22,00	22,00
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.	46,00	46,00
9	Šilumokaičio remontas	vnt.	22,00	22,00
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.	40,00	40,00
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.	10,00	10,00

12	Durų lanksto keitimas	vnt.		
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.		
14	Relės keitimas	vnt.		
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.		
9.	Prekystalis šaltiems užkandžiams ANIMO CPU 4-K			
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
2	Šaldymo agento papildymas	kg		
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.		
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.		
7	Programinės įrangos remontas	vnt.		
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.		
9	Šilumokaičio remontas	vnt.		
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
12	Durų lanksto keitimas	vnt.		
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.		
14	Relės keitimas	vnt.		
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.		

***Į visus nurodytus įkainius įeina visos konkurso sąlygų 5.13.3. punkte nurodytos išlaidos ir visi mokesčiai.**

PIRKĖJAS

Direktoriaus pavaduotojas,
vykdantis direktoriaus funkcijas,
mjr. Povilas Ivanovas



TEIKĖJAS

Direktorius
Stasys Girdenis

