

Pirkimo sąlygų 2 priedas

**PASIŪLYMAS
DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „VAMZDŽIAI“**

2022.11.16

(Data)

Kaunas

(Pasiūlymo pateikimo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	ECCUA UAB
Tiekėjo registracijos / veiklos adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Kulautuvos g. 20, LT-47192 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Kauno padalinio vadovas Tomas Šukys
Telefono numeris	+370 652 37146
El. pašto adresas	Tomas.sukys@eccua.lt

Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2022 m. lapkričio 10 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 634940 bei pirkimo dokumentų turiniu ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

1. Pasiūlymas dėl I pirkimo objekto dalies:

Polivinilchlorido (PVC) moviniai vamzdžiai

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5 stulpeliai)
1	2	3	4	5,00	6,00
1.	Polivinilchlorido (PVC) movinis vamzdis DN 110	metras	150	4,45	667,50
2.	Polivinilchlorido (PVC) movinis vamzdis DN 160	metras	200	7,40	1480,00
3.	Polivinilchlorido (PVC) movinis vamzdis DN 200	metras	200	11,90	2380,00
4.	Polivinilchlorido (PVC) movinis vamzdis DN 250	metras	200	20,30	4060,00

Pasiūlymo kaina EUR be PVM	8587,50
PVM (pildoma, jei taikoma)	1803,38
Pasiūlymo kaina EUR su PVM	10390,88

+

Pastaba: kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Iš viso kaina eurai su PVM: Dešimt tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt EUR 88 centai

EUR (žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro: Vienas tūkstantis aštuoni šimtai trys EUR 38 centai

EUR (žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemoka PVM ir kainą nurodo be PVM.

2. Pasiūlymas dėl II pirkimo objekto dalies:

Dvisieniai polipropileniniai (PP) vamzdžiai

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5 stulpeliai)
1	2	3	4	5,00	6,00
1.	Dvisienis polipropileninis (PP) vamzdis DN 200	metras	150	6,95	1042,50
2.	Dvisienis polipropileninis (PP) vamzdis DN 250	metras	100	11,95	1195,00
3.	Dvisienis polipropileninis (PP) vamzdis DN 300	metras	100	15,75	1575,00
4.	Dvisienis polipropileninis (PP) vamzdis DN 400	metras	100	24,95	2495,00
				Pasiūlymo kaina EUR be PVM	6307,50

+

PVM (pildoma, jei taikoma)	1324,58
Pasiūlymo kaina EUR su PVM	7632,08

Pastaba: kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Iš viso kaina eurai su PVM: Septyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt du EUR 08 centai

EUR (žodžiais)

Iš šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro: Vienas tūkstantis trys šimtai dvidešimt keturi EUR 58 centai

EUR (žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemoka PVM ir kainą nurodo be PVM.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Konfidencialaus dokumento pavadinimas	Paiškinimas, kokia konfidentiali informacija dokumente yra konfidenciali (konfidencialumo pagrindą nurodyti aiškiai, pagrįstai)
1.		
2.		
...		

*Reikalavimai informacijos konfidencialumo pagrindimui nurodyti pirkimo sąlygų 6.9 punkte.

Pastaba: Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(-ų) subrangovo(-ų), subteikėjo(-ų), subteikėjų(-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Subrangovas (-ai), subteikėjas (-ai) ar subteikėjas (-ai)	Pavadinimas (-ai)	Veikla (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriais ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)
	1.	
	2.	
	...	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi	Vardas, pavardė	Veikla (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus

įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti		įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti specialistą / ekspertą
	1.	
	2.	
		

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	ESD	5
...		

Kartu su pasiūlymu pateikiama prekių eksploatacinių savybių deklaracija, sertifikatai ar kiti dokumentai, patvirtinantys nurodytų standartų reikalavimų atitikimą.

Pasiūlymas galioja laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose.

Kauno padalinio vadovas Tomas Šukys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 155

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
 - KG, PVC-U (neplastifikuotas polivinilchloridas), Magnaplast Sp. zo.o., EN 1401-1.
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
 - Žiūrėti markiruotę ant vamzdžio. Nuo D160 markuojama ir vamzdžio viduje.
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
 - PVC-U, EN 1401-1:2019, SN4, SN8. D110 mm – D500 mm.
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
 - PVC-U beslėgės išorės nuotekų sistemos.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:
 - MAGNAPLAST Sp. z o.o, Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki Luzyskie, Lenkija.
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:
 - MAGNAPLAST Sp. z o.o Kauno filialas, Liuksemburgo aklg. 6, LT-46403 Kaunas.
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:
 - I+
8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
 - VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius.
 - Išduotas atitikties sertifikatas NR. SPSC-9429. Galiojimas iki 2024-05-05
9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas
 - VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius.

Magnaplast Sp. z o.o. Kauno filialas
Liuksemburgo aklg. 6
LT-46403 Kaunas
Lietuva

Tel. +370 37 435950
El.p. info@magnaplast.lt
www.magnaplast.lt

Įm. kodas 301534622
PVM kodas LT100003802915
AB SEB bankas, 70440
A/s LT 687044060006309791

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį	Eksploatacinės savybės	Bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento žymuo
Matmenų tikslumas	Atitinka	LST EN ISO 3126
Atsparumas smūgiams	Atitinka	LST EN 744 LST EN 1411
Atsparumas dichlormetanui	Atitinka	LST EN 580
Žiedo standumas	SN4 (110x3,2; 160x4,0; 200x4,9; 250x6,2; 315x7,7; 400x9,8) SN8 (110x3,2; 160x4,7; 200x5,9; 250x7,3; 315x9,2; 400x11,7; 500x14,6)	LST EN ISO 9969
Išilginis susitraukimas	Atitinka	LST EN ISO 2505
Sujungimų (su tarpinėmis) hermetiškumas	Atitinka	LST EN 1277

11. I ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Direktorius

Edvinas Kinčinas

2021.05.12 Kaunas



Magnaplast Sp. z o.o. Kauno filialas
Liuksemburgo aklg. 6
LT-46403 Kaunas
Lietuva

Tel. +370 37 435950
El.p. info@magnaplast.lt
www.magnaplast.lt

Įm. kodas 301534622
PVM kodas LT100003802915
AB SEB bankas, 70440
A/s LT 687044060006309791

	Forma	MPF.06.03	
	ISO 9001 / ISO 14001 - UAB "Wavin Baltic"		
Pavadinimas: Eksplloatacinių savybių deklaracija pagal LR Statybos produktų reglamentą STR 1.01.04:2015 Nr. ESD 2014-101	Keičiamas: 01	Psl.: 1 iš 1	

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

1. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

7. ESPVT sistema:

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

PVC beslėgiai lauko kanalizacijos vamzdžiai (SW).

PVC beslėgiai išorės kanalizacijos vamzdžiai DN (110; 160; 200; 250; 315; 400; 500) mm, SN (4; 8).

Identifikacija (produkto šoninis ženklavimas):

pagaminimo data ir laikas – mm/mm/dd vv:mm.

Ženklavimo pavyzdys: (WAVIN) Rura kan.zew.

PVC-U 110x3.2 SN8 PN-EN 1401-1:2019-07 UD

KDWU 013/3 SN4 PN-EN 1329-1+A1:2018-05 BD

KDWU 096/2 122 Wavin Polska S.A. ul.

Dobieszynska 43, 64-320 BUK; Polska (Poland)

www.wavin.pl 2018/10/10/10:10 L1 PVC>=80%

TIR<=10% VST>=79C Epsilon<=5%

PN-EN 1401-1:2019

Vamzdžiai beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdinių sistemoms.

Wavin Polska S.A, ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk, Polska (Lenkija)

UAB "Wavin Baltic", Ugniagesių g. 4, LT-02244 Vilnius, Lietuva

1+

Paskirtoji sertifikavimo įstaiga VĮ SPSC atliko STR 1.01.04:2015 sistemai 1+ numatytus veiksmus ir išdavė Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą Nr. SPSC-9211A.

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Žaliava:	Polivinilchloridas (PVC)	PN-EN 1401-1:2019
Nominalūs matmenys Øxe, mm:	110x3.2; 160x4.0; 160x4.7; 200x4.9; 200x5.9; 250x6.2; 250x7.3; 315x7.7; 315x9.2; 400x9.8; 400x11.7; 500x12.3; 500x14.6	
Matmenų tikslumas, mm:	Atitinka	
Atsparumas išoriniams smūgiams prie 0 °C, TIR %:	≤10	
Šiluminis ilgio pokytis, %:	≤ 5	
Atsparumas dichlormetanui:	Be pažeidimų	
Elastomerinių jungčių sandarumas (B, C sąl.)	Sistema sandari	
Tarnavimas standartinėmis sąlygomis, min	50m	

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Gintautas Štūkys Darbų saugos, kokybės ir aplinkosaugos vadovas

UAB „Wavin Baltic“

Vilnius, 19-04-2022



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 154

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
 - PP (polipropilenas), Magnaplast Sp. zo.o., EN 13476-3.
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
 - Žiūrėti markiruotę ant vamzdžio.
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
 - PP, EN 13476-3, SN8. D200 mm - D600 mm.
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
 - PP beslėgės išorės nuotekų sistemos.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:
 - MAGNAPLAST Sp. z o.o, Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki Luzyckie, Lenkija.
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:
 - MAGNAPLAST Sp. z o.o Kauno filialas, Liuksemburgo aklg. 6, LT-46403 Kaunas.
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:
 - I+
8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
 - VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius.
 - Išduotas atitikties sertifikatas NR. SPSC-9272. Galiojimas iki 2024-04-20.
9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:
 - VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS. Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius.

Magnaplast Sp. z o.o. Kauno filialas
Liuksemburgo aklg. 6
LT-46403 Kaunas
Lietuva

Tel. +370 37 435950
El.p. info@magnaplast.lt
www.magnaplast.lt

Įm. kodas 301534622
PVM kodas LT100003802915
AB SEB bankas, 70440
A/s LT 687044060006309791

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį	Eksploatacinės savybės	Bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento žymuo
Geometriniai matmenys	Atitinka	LST EN ISO 3126
Atsparumas smūgiams	Atitinka	pagal EN ISO 3127 (0°C); LST EN 744
Atsparumas kaitinimui (krosnies bandymas)	Atitinka	LST ISO 12091
Žiedo standumas	SN8	ISO 9969
Sujungimų su elastomerinėmis tarpinėmis hermetiškumas	Sistema sandari	LST EN 1277

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Direktorius

Edvinas Kinčinas

2021.04.26 Kaunas



UAB „Panevėžio gatvės“

2022 m. lapkričio mėn. 15 d. Nr. 22-26

ĮGALIOJIMAS DĖL ATSTOVAVIMO

Įgalioju Kauno padalinio vadovą Tomą Šukį, atstovauti Eccua UAB, įm. kodas 210888170, pasirašyti ir pateikti reikiamus dokumentus CVP IS bazėje, UAB „Panevėžio gatvės“ vykdomame „Vamzdžių pirkime“ (pirkimo numeris: 634940).

Įgaliojimas galioja iki 2023-06-30 dienos.

Direktorius

Saulius Gudavičius